

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	27264	12266	14998	10419	12346	1847	2652
	55-59 ans	25455	11092	14363	7380	8854	3712	5509
	60-64 ans	26863	12020	14843	7443	8434	4577	6409
	65-69 ans	15594	6857	8737	3925	4676	2932	4061
	70-74 ans	15017	6214	8803	3597	4759	2617	4044
	50-74 ans	110193	48449	61744	32764	39069	15685	22675
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1598	701	897	609	756	92	141
	55-59 ans	1542	671	871	453	573	218	298
	60-64 ans	1616	673	943	412	559	261	384
	65-69 ans	1135	454	681	273	393	181	288
	70-74 ans	1216	462	754	262	423	200	331
	50-74 ans	7107	2961	4146	2009	2704	952	1442
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1022	444	578	374	479	70	99
	55-59 ans	1016	435	581	270	370	165	211
	60-64 ans	1135	467	668	272	373	195	295
	65-69 ans	824	334	490	196	269	138	221
	70-74 ans	825	327	498	175	259	152	239
	50-74 ans	4822	2007	2815	1287	1750	720	1065
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	576	257	319	235	277	22	42
	55-59 ans	526	236	290	183	203	53	87
	60-64 ans	481	206	275	140	186	66	89
	65-69 ans	311	120	191	77	124	43	67
	70-74 ans	391	135	256	87	164	48	92
	50-74 ans	2285	954	1331	722	954	232	377
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	26688	12009	14679	10184	12069	1825	2610
	55-59 ans	24929	10856	14073	7197	8651	3659	5422
	60-64 ans	26382	11814	14568	7303	8248	4511	6320
	65-69 ans	15283	6737	8546	3848	4552	2889	3994
	70-74 ans	14626	6079	8547	3510	4595	2569	3952
	50-74 ans	107908	47495	60413	32042	38115	15453	22298
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	610	330	280	273	229	57	51
	55-59 ans	657	328	329	216	207	112	122

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	806	462	344	298	202	164	142
	65-69 ans	526	270	256	173	143	97	113
	70-74 ans	496	245	251	144	145	101	106
	50-74 ans	3095	1635	1460	1104	926	531	534
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	595	320	275	266	224	54	51
	55-59 ans	637	316	321	209	202	107	119
	60-64 ans	788	453	335	292	195	161	140
	65-69 ans	511	260	251	167	141	93	110
	70-74 ans	477	232	245	136	142	96	103
	50-74 ans	3008	1581	1427	1070	904	511	523
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	499	280	219	233	176	47	43
	55-59 ans	554	277	277	180	168	97	109
	60-64 ans	690	394	296	254	167	140	129
	65-69 ans	454	224	230	139	131	85	99
	70-74 ans	405	195	210	111	121	84	89
	50-74 ans	2602	1370	1232	917	763	453	469
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	487	273	214	229	173	44	41
	55-59 ans	533	266	267	174	160	92	107
	60-64 ans	659	377	282	243	159	134	123
	65-69 ans	431	216	215	135	123	81	92
	70-74 ans	376	185	191	106	109	79	82
	50-74 ans	2486	1317	1169	887	724	430	445
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	7	7	0	6	0	1	0
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	5	3	2	2	2	1	0
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	24	18	6	12	4	6	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	495	278	217	232	175	46	42
	55-59 ans	546	274	272	177	164	97	108
	60-64 ans	677	388	289	250	163	138	126
	65-69 ans	443	221	222	138	128	83	94
	70-74 ans	392	191	201	111	114	80	87
	50-74 ans	2553	1352	1201	908	744	444	457
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	8	3	5	3	4	0	1
	60-64 ans	13	6	7	4	4	2	3
	65-69 ans	11	3	8	1	3	2	5
	70-74 ans	13	4	9	0	7	4	2
	50-74 ans	49	18	31	9	19	9	12
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	4	3	1	0	1	3	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	7	3	4	3	1	0	3
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	20	12	8	7	2	5	6
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	493	277	216	231	175	46	41
	55-59 ans	544	272	272	176	164	96	108
	60-64 ans	676	387	289	248	163	139	126
	65-69 ans	441	220	221	137	129	83	92
	70-74 ans	392	190	202	110	116	80	86
	50-74 ans	2546	1346	1200	902	747	444	453
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	503	283	220	235	176	48	44
	55-59 ans	558	280	278	180	169	100	109

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	693	396	297	255	167	141	130
	65-69 ans	461	227	234	142	132	85	102
	70-74 ans	407	196	211	112	121	84	90
	50-74 ans	2622	1382	1240	924	765	458	475
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	283	141	142	113	110	28	32
	55-59 ans	261	111	150	64	80	47	70
	60-64 ans	286	136	150	84	78	52	72
	65-69 ans	216	80	136	50	71	30	65
	70-74 ans	179	59	120	25	67	34	53
	50-74 ans	1225	527	698	336	406	191	292
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	76	52	24	40	21	12	3
	55-59 ans	117	70	47	48	35	22	12
	60-64 ans	143	95	48	60	32	35	16
	65-69 ans	85	47	38	27	21	20	17
	70-74 ans	77	43	34	25	20	18	14
	50-74 ans	498	307	191	200	129	107	62

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	57	37	20	33	16	4	4
	55-59 ans	83	51	32	37	24	14	8
	60-64 ans	120	80	40	50	22	30	18
	65-69 ans	74	50	24	33	19	17	5
	70-74 ans	64	42	22	26	9	16	13
	50-74 ans	398	260	138	179	90	81	48
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	27	16	11	14	11	2	0
	55-59 ans	52	23	29	17	19	6	10
	60-64 ans	72	49	23	34	17	15	6
	65-69 ans	49	30	19	19	13	11	6
	70-74 ans	52	30	22	22	16	8	6
	50-74 ans	252	148	104	106	76	42	28
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	10	7	3	4	0	3	3
	60-64 ans	14	7	7	6	3	1	4
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	6	6	0	3	0	3	0
	50-74 ans	37	23	14	15	7	8	7
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	2	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	12	11	1	10	1	1	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
		70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
		50-74 ans	11	7	4	6	0	1	4
A27-	Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	133	89	44	73	37	16	7
		55-59 ans	200	121	79	85	59	36	20
		60-64 ans	263	175	88	110	54	65	34
		65-69 ans	159	97	62	60	40	37	22
		70-74 ans	141	85	56	51	29	34	27
		50-74 ans	896	567	329	379	219	188	110
A28-	Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	57	37	20	33	16	4	4
		55-59 ans	83	51	32	37	24	14	8
		60-64 ans	120	80	40	50	22	30	18
		65-69 ans	74	50	24	33	19	17	5
		70-74 ans	64	42	22	26	9	16	13
		50-74 ans	398	260	138	179	90	81	48
A29-	Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	27	16	11	14	11	2	0
		55-59 ans	52	23	29	17	19	6	10
		60-64 ans	72	49	23	34	17	15	6
		65-69 ans	49	30	19	19	13	11	6
		70-74 ans	52	30	22	22	16	8	6
		50-74 ans	252	148	104	106	76	42	28
A30-	Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	25	15	10	13	10	2	0
		55-59 ans	48	21	27	15	18	6	9
		60-64 ans	68	47	21	32	16	15	5
		65-69 ans	45	27	18	17	12	10	6
		70-74 ans	50	30	20	22	14	8	6
		50-74 ans	236	140	96	99	70	41	26
A31-	Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
		60-64 ans	10	8	2	3	1	5	1
		65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
		70-74 ans	7	5	2	2	1	3	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	22	14	8	5	4	9	4
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	25	15	10	13	10	2	0
	55-59 ans	46	21	25	15	17	6	8
	60-64 ans	58	39	19	29	15	10	4
	65-69 ans	42	26	16	17	11	9	5
	70-74 ans	43	25	18	20	13	5	5
	50-74 ans	214	126	88	94	66	32	22
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	16	10	6	8	6	2	0
	55-59 ans	31	12	19	9	13	3	6
	60-64 ans	39	25	14	18	11	7	3
	65-69 ans	25	14	11	9	8	5	3
	70-74 ans	31	18	13	14	10	4	3
	50-74 ans	142	79	63	58	48	21	15
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	9	5	4	5	4	0	0
	55-59 ans	15	9	6	6	4	3	2
	60-64 ans	19	14	5	11	4	3	1
	65-69 ans	17	12	5	8	3	4	2
	70-74 ans	12	7	5	6	3	1	2
	50-74 ans	72	47	25	36	18	11	7
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	7	3	4	3	4	0	0
	55-59 ans	15	8	7	6	4	2	3
	60-64 ans	19	13	6	10	5	3	1
	65-69 ans	11	6	5	4	4	2	1
	70-74 ans	13	7	6	5	4	2	2
	50-74 ans	65	37	28	28	21	9	7
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	6	2	4	2	3	0	1
	60-64 ans	5	2	3	2	2	0	1
	65-69 ans	8	4	4	2	3	2	1
	70-74 ans	12	8	4	6	4	2	0
	50-74 ans	36	20	16	14	13	6	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	8	2	6	1	5	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	10	5	5	3	4	2	1
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	4	2	2	2	1	0	1
	50-74 ans	28	14	14	10	11	4	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	5	5	0	3	0	2	0
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	13	8	5	6	3	2	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	25	15	10	13	10	2	0
	55-59 ans	47	21	26	15	18	6	8
	60-64 ans	63	43	20	30	16	13	4
	65-69 ans	44	27	17	17	12	10	5
	70-74 ans	46	28	18	22	13	6	5
	50-74 ans	225	134	91	97	69	37	22
A40- Perdus de vue	50-54 ans	66	27	39	24	36	3	3
	55-59 ans	56	24	32	21	26	3	6
	60-64 ans	60	34	26	25	19	9	7
	65-69 ans	23	18	5	16	3	2	2
	70-74 ans	36	22	14	14	10	8	4
	50-74 ans	241	125	116	100	94	25	22

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,9	5,7	6	5,8	6,1	5	5,3
	55-59 ans	6,1	6	6,1	6,1	6,5	5,9	5,4
	60-64 ans	6	5,6	6,4	5,5	6,6	5,7	6
	65-69 ans	7,3	6,6	7,8	7	8,4	6,2	7,1
	70-74 ans	8,1	7,4	8,6	7,3	8,9	7,6	8,2
	50-74 ans	6,4	6,1	6,7	6,1	6,9	6,1	6,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,1	2,1	2,3	2,2	1,2	1,6
	55-59 ans	2,1	2,1	2	2,5	2,3	1,4	1,6
	60-64 ans	1,8	1,7	1,9	1,9	2,2	1,4	1,4
	65-69 ans	2	1,8	2,2	2	2,7	1,5	1,6
	70-74 ans	2,6	2,2	2,9	2,4	3,4	1,8	2,3
	50-74 ans	2,1	2	2,2	2,2	2,4	1,5	1,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64	63,3	64,4	61,4	63,4	76,1	70,2
	55-59 ans	65,9	64,8	66,7	59,6	64,6	75,7	70,8
	60-64 ans	70,2	69,4	70,8	66	66,7	74,7	76,8
	65-69 ans	72,6	73,6	72	71,8	68,4	76,2	76,7
	70-74 ans	67,8	70,8	66	66,8	61,2	76	72,2
	50-74 ans	67,8	67,8	67,9	64,1	64,7	75,6	73,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,3	2,7	1,9	2,7	1,9	3,1	2
	55-59 ans	2,6	3	2,3	3	2,4	3,1	2,3
	60-64 ans	3,1	3,9	2,4	4,1	2,4	3,6	2,2
	65-69 ans	3,4	4	3	4,5	3,1	3,4	2,8
	70-74 ans	3,4	4	2,9	4,1	3,2	3,9	2,7
	50-74 ans	2,9	3,4	2,4	3,4	2,4	3,4	2,4
50-74 ans **	2,9	3,4	2,4	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,5	97	98,2	97,4	97,8	94,7	100
	55-59 ans	97	96,3	97,6	96,8	97,6	95,5	97,5
	60-64 ans	97,8	98,1	97,4	98	96,5	98,2	98,6
	65-69 ans	97,1	96,3	98	96,5	98,6	95,9	97,3
	70-74 ans	96,2	94,7	97,6	94,4	97,9	95	97,2
	50-74 ans	97,2	96,7	97,7	96,9	97,6	96,2	97,9
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	83,9	87,5	79,6	87,6	78,6	87	84,3
	55-59 ans	87	87,7	86,3	86,1	83,2	90,7	91,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	87,6	87	88,4	87	85,6	87	92,1
	65-69 ans	88,8	86,2	91,6	83,2	92,9	91,4	90
	70-74 ans	84,9	84,1	85,7	81,6	85,2	87,5	86,4
	50-74 ans	86,5	86,7	86,3	85,7	84,4	88,6	89,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,6	97,5	97,7	98,3	98,3	93,6	95,3
	55-59 ans	96,2	96	96,4	96,7	95,2	94,8	98,2
	60-64 ans	95,5	95,7	95,3	95,7	95,2	95,7	95,3
	65-69 ans	94,9	96,4	93,5	97,1	93,9	95,3	92,9
	70-74 ans	92,8	94,9	91	95,5	90,1	94	92,1
	50-74 ans	95,5	96,1	94,9	96,7	94,9	94,9	94,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	2	2	2	2
	70-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	75	72	78	72	82	72	62
	55-59 ans	77	79	76	86	72	65	82
	60-64 ans	74	68	81	70	88	67	73
	65-69 ans	74	75	73	76	85	72	58
	70-74 ans	79	78	79	73	85	83	72
	50-74 ans	76	74	78	75	82	71	71
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	10,8	8,2	13,9	8,8	15,7	5,3	5,9
	55-59 ans	8,5	7,3	9,7	9,7	12,6	2,7	4,9
	60-64 ans	7,4	7,4	7,6	8,4	9,4	5,5	4,9
	65-69 ans	4,4	6,7	2	9,2	2,1	2,1	1,8
	70-74 ans	7,3	9	5,6	9,7	6,9	7,9	3,8
	50-74 ans	7,8	7,6	7,9	9,1	10,2	4,7	4,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,8	98,9	98,6	99,1	99,4	97,9	95,3
	55-59 ans	98,2	98,2	98,2	97,8	97,6	99	99,1
	60-64 ans	98	98,2	97,6	97,6	97,6	99,3	97,7
	65-69 ans	97,1	98,2	96,1	98,6	98,5	97,6	92,9
	70-74 ans	96,8	97,4	96,2	99,1	95,9	95,2	96,6
	50-74 ans	97,8	98,2	97,4	98,4	97,9	98	96,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	56,3	49,8	64,5	48,1	62,5	58,3	72,7
	55-59 ans	46,8	39,6	54	35,6	47,3	47	64,2
	60-64 ans	41,3	34,3	50,5	32,9	46,7	36,9	55,4
	65-69 ans	46,9	35,2	58,1	35,2	53,8	35,3	63,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	44	30,1	56,9	22,3	55,4	40,5	58,9
	50-74 ans	46,7	38,1	56,3	36,4	53,1	41,7	61,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,1	18,4	10,9	17	11,9	25	6,8
	55-59 ans	21	25	16,9	26,7	20,7	22	11
	60-64 ans	20,6	24	16,2	23,5	19,2	24,8	12,3
	65-69 ans	18,4	20,7	16,2	19	15,9	23,5	16,7
	70-74 ans	18,9	21,9	16,1	22,3	16,5	21,4	15,6
	50-74 ans	19	22,2	15,4	21,6	16,9	23,4	13,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,3	13,1	9,1	14	9,1	8,3	9,1
	55-59 ans	14,9	18,2	11,5	20,6	14,2	14	7,3
	60-64 ans	17,3	20,2	13,5	19,6	13,2	21,3	13,8
	65-69 ans	16,1	22	10,3	23,2	14,4	20	4,9
	70-74 ans	15,7	21,4	10,4	23,2	7,4	19	14,4
	50-74 ans	15,2	18,8	11,1	19,4	11,8	17,7	10,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,4	5,7	5	6	6,3	4,2	0
	55-59 ans	9,3	8,2	10,4	9,4	11,2	6	9,2
	60-64 ans	10,4	12,4	7,7	13,3	10,2	10,6	4,6
	65-69 ans	10,6	13,2	8,1	13,4	9,8	12,9	5,9
	70-74 ans	12,8	15,3	10,4	19,6	13,2	9,5	6,7
	50-74 ans	9,6	10,7	8,4	11,5	9,9	9,2	5,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0,7	1,4	0,9	1,7	0	0
	55-59 ans	1,8	2,5	1,1	2,2	0	3	2,8
	60-64 ans	2	1,8	2,4	2,4	1,8	0,7	3,1
	65-69 ans	0,4	0,4	0,4	0	0,8	1,2	0
	70-74 ans	1,5	3,1	0	2,7	0	3,6	0
	50-74 ans	1,4	1,7	1,1	1,6	0,9	1,7	1,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1,4	0,5	1,7	0,6	0	0
	55-59 ans	0,4	0,7	0	1,1	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0,8	0	0,8	0	0,7	0
	65-69 ans	0,2	0,4	0	0,7	0	0	0
	70-74 ans	0,2	0,5	0	0,9	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,8	0,1	1,1	0,1	0,2	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0,4	0,5	0,4	0	0	2,3
	55-59 ans	0,4	0,7	0	0,6	0	1	0
	60-64 ans	0,3	0,5	0	0,8	0	0	0
	65-69 ans	0,7	0,4	0,9	0,7	0	0	2
	70-74 ans	0,5	0,5	0,5	0,9	0	0	1,1
	50-74 ans	0,4	0,5	0,3	0,6	0	0,2	0,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5	7,4	3	7,2	3,1	8,8	2,7
	55-59 ans	8	11,1	5,6	11,8	6,8	9,8	3,7
	60-64 ans	10	14,8	6	15,1	6,5	14,4	5,4
	65-69 ans	10,4	14,4	7,3	15,6	8,8	12,8	5,5
	70-74 ans	9,6	14	6,6	14,5	6,3	13,2	6,8
	50-74 ans	8,3	11,9	5,4	11,8	5,7	12,2	4,9
50-74 ans **	8,5	11,9	5,5	
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3,1	1,4	3,2	1,3	2,2	1,5
	55-59 ans	3,3	4,7	2,3	5,1	2,8	3,8	1,5
	60-64 ans	4,5	6,8	2,7	6,8	2,7	6,7	2,8
	65-69 ans	4,8	7,4	2,8	8,6	4,2	5,9	1,3
	70-74 ans	4,4	6,9	2,6	7,4	2	6,2	3,3
	50-74 ans	3,7	5,5	2,3	5,6	2,4	5,2	2,2
50-74 ans **	3,8	5,4	2,3	
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	1,3	0,7	1,4	0,9	1,1	0
	55-59 ans	2,1	2,1	2,1	2,4	2,2	1,6	1,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,7	4,1	1,6	4,7	2,1	3,3	0,9
	65-69 ans	3,2	4,5	2,2	4,9	2,9	3,8	1,5
	70-74 ans	3,6	4,9	2,6	6,3	3,5	3,1	1,5
	50-74 ans	2,3	3,1	1,7	3,3	2	2,7	1,3
	50-74 ans **	2,4	3,1	1,7
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4,2	0	7,4	0	5,6	0	11,1
	60-64 ans	14,7	17	9,5	9,4	6,3	33,3	20
	65-69 ans	6,7	3,7	11,1	0	8,3	10	16,7
	70-74 ans	14	16,7	10	9,1	7,1	37,5	16,7
	50-74 ans	9,3	10	8,3	5,1	5,7	22	15,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des