

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	29351	13527	15824	8129	9199	5398	6625
	55-59 ans	25800	11395	14405	2079	2320	9316	12085
	60-64 ans	26607	11786	14821	1854	1674	9932	13147
	65-69 ans	19039	8449	10590	998	834	7451	9756
	70-74 ans	17048	7523	9525	772	611	6751	8914
	50-74 ans	117845	52680	65165	13832	14638	38848	50527
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	746	359	387	234	253	125	134
	55-59 ans	789	346	443	106	115	240	328
	60-64 ans	775	320	455	57	92	263	363
	65-69 ans	648	281	367	54	37	227	330
	70-74 ans	656	273	383	51	32	222	351
	50-74 ans	3614	1579	2035	502	529	1077	1506
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	571	282	289	174	180	108	109
	55-59 ans	642	283	359	75	78	208	281
	60-64 ans	640	266	374	43	62	223	312
	65-69 ans	523	231	292	34	18	197	274
	70-74 ans	536	216	320	32	22	184	298
	50-74 ans	2912	1278	1634	358	360	920	1274
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	175	77	98	60	73	17	25
	55-59 ans	147	63	84	31	37	32	47
	60-64 ans	135	54	81	14	30	40	51
	65-69 ans	125	50	75	20	19	30	56
	70-74 ans	120	57	63	19	10	38	53
	50-74 ans	702	301	401	144	169	157	232
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	29176	13450	15726	8069	9126	5381	6600
	55-59 ans	25653	11332	14321	2048	2283	9284	12038
	60-64 ans	26472	11732	14740	1840	1644	9892	13096
	65-69 ans	18914	8399	10515	978	815	7421	9700
	70-74 ans	16928	7466	9462	753	601	6713	8861

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	117143	52379	64764	13688	14469	38691	50295
A06-	Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	550	288	262	186	139	102	123
		55-59 ans	551	287	264	55	47	232	217
		60-64 ans	617	325	292	63	40	262	252
		65-69 ans	467	230	237	41	23	189	214
		70-74 ans	475	224	251	28	12	196	239
		50-74 ans	2660	1354	1306	373	261	981	1045
A07-	Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	540	285	255	183	136	102	119
		55-59 ans	539	281	258	53	45	228	213
		60-64 ans	598	317	281	63	40	254	241
		65-69 ans	454	224	230	39	21	185	209
		70-74 ans	462	218	244	27	12	191	232
		50-74 ans	2593	1325	1268	365	254	960	1014
A08-	Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	509	266	243	168	127	98	116
		55-59 ans	497	260	237	45	39	215	198
		60-64 ans	558	293	265	56	38	237	227
		65-69 ans	424	206	218	33	21	173	197
		70-74 ans	426	202	224	25	8	177	216
		50-74 ans	2414	1227	1187	327	233	900	954
A09-	Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	499	260	239	164	125	96	114
		55-59 ans	484	252	232	45	38	207	194
		60-64 ans	545	288	257	56	37	232	220
		65-69 ans	407	198	209	32	19	166	190
		70-74 ans	406	193	213	22	8	171	205
		50-74 ans	2341	1191	1150	319	227	872	923
A10-	Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
		55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
		60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	11	6	5	3	3	3	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	504	264	240	167	125	97	115
	55-59 ans	493	258	235	45	39	213	196
	60-64 ans	554	292	262	56	38	236	224
	65-69 ans	419	205	214	32	20	173	194
	70-74 ans	418	201	217	24	7	177	210
	50-74 ans	2388	1220	1168	324	229	896	939
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	5	2	3	1	2	1	1
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	5	1	4	1	1	0	3
	70-74 ans	8	1	7	1	1	0	6
	50-74 ans	26	7	19	3	4	4	15
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
	50-74 ans	11	3	8	0	2	3	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	505	264	241	167	125	97	116
	55-59 ans	494	258	236	45	38	213	198
	60-64 ans	554	290	264	56	38	234	226
	65-69 ans	422	205	217	33	20	172	197
	70-74 ans	425	202	223	25	8	177	215
	50-74 ans	2400	1219	1181	326	229	893	952
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	510	266	244	168	128	98	116
	55-59 ans	497	260	237	45	39	215	198
	60-64 ans	560	294	266	56	38	238	228
	65-69 ans	427	207	220	33	22	174	198
	70-74 ans	431	203	228	25	8	178	220
	50-74 ans	2425	1230	1195	327	235	903	960
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	310	141	169	92	86	49	83
	55-59 ans	267	125	142	20	23	105	119
	60-64 ans	282	130	152	27	20	103	132
	65-69 ans	221	78	143	13	16	65	127
	70-74 ans	214	84	130	11	5	73	125
	50-74 ans	1294	558	736	163	150	395	586
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	50	29	21	19	12	10	9
	55-59 ans	66	34	32	4	7	30	25
	60-64 ans	51	24	27	2	8	22	19
	65-69 ans	37	13	24	0	0	13	24
	70-74 ans	36	15	21	0	1	15	20
	50-74 ans	240	115	125	25	28	90	97
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	54	35	19	24	9	11	10
	55-59 ans	67	41	26	10	5	31	21
	60-64 ans	80	45	35	7	3	38	32
	65-69 ans	64	37	27	9	0	28	27
	70-74 ans	67	34	33	4	0	30	33
	50-74 ans	332	192	140	54	17	138	123
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	77	49	28	27	16	22	12
	55-59 ans	72	42	30	3	3	39	27
	60-64 ans	110	73	37	13	3	60	34
	65-69 ans	71	55	16	8	5	47	11
	70-74 ans	76	47	29	5	1	42	28
	50-74 ans	406	266	140	56	28	210	112
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	12	7	5	4	4	3	1
	55-59 ans	19	13	6	6	0	7	6
	60-64 ans	33	21	12	7	4	14	8
	65-69 ans	31	23	8	3	0	20	8
	70-74 ans	36	23	13	5	0	18	13
	50-74 ans	131	87	44	25	8	62	36
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	7	2	1	1	6	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	10	3	7	1	3	2	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	132	85	47	52	25	33	22
	55-59 ans	139	83	56	13	8	70	48
	60-64 ans	190	118	72	20	6	98	66
	65-69 ans	135	92	43	17	5	75	38
	70-74 ans	143	81	62	9	1	72	61
	50-74 ans	739	459	280	111	45	348	235
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	77	49	28	27	16	22	12
	55-59 ans	72	42	30	3	3	39	27
	60-64 ans	110	73	37	13	3	60	34
	65-69 ans	71	55	16	8	5	47	11
	70-74 ans	76	47	29	5	1	42	28
	50-74 ans	406	266	140	56	28	210	112
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	12	7	5	4	4	3	1
	55-59 ans	19	13	6	6	0	7	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	33	21	12	7	4	14	8
	65-69 ans	31	23	8	3	0	20	8
	70-74 ans	36	23	13	5	0	18	13
	50-74 ans	131	87	44	25	8	62	36
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	6	5	4	4	2	1
	55-59 ans	16	11	5	6	0	5	5
	60-64 ans	32	20	12	6	4	14	8
	65-69 ans	27	20	7	3	0	17	7
	70-74 ans	32	19	13	3	0	16	13
	50-74 ans	118	76	42	22	8	54	34
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	11	6	5	4	4	2	1
	55-59 ans	14	10	4	6	0	4	4
	60-64 ans	31	19	12	5	4	14	8
	65-69 ans	26	20	6	3	0	17	6
	70-74 ans	32	19	13	3	0	16	13
	50-74 ans	114	74	40	21	8	53	32
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	8	4	4	2	3	2	1
	55-59 ans	10	7	3	4	0	3	3
	60-64 ans	22	13	9	3	3	10	6
	65-69 ans	19	14	5	1	0	13	5
	70-74 ans	23	16	7	2	0	14	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-74 ans	82	54	28	12	6	42	22
	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	9	6	3	2	1	4	2
	65-69 ans	7	6	1	2	0	4	1
	70-74 ans	9	3	6	1	0	2	6
	50-74 ans	32	20	12	9	2	11	10
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	5	2	3	1	0	1	3
	60-64 ans	12	9	3	2	0	7	3
	65-69 ans	7	5	2	1	0	4	2
	70-74 ans	8	3	5	0	0	3	5
	50-74 ans	33	19	14	4	1	15	13
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	5	1	4	0	1	1	3
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	9	7	2	1	0	6	2
	50-74 ans	24	16	8	3	1	13	7
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	13	10	3	2	2	8	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	4	2	2	0	2	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	12	9	3	3	2	6	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	11	6	5	4	4	2	1
	55-59 ans	15	10	5	5	0	5	5
	60-64 ans	30	19	11	5	3	14	8
	65-69 ans	25	18	7	3	0	15	7
	70-74 ans	31	18	13	2	0	16	13
	50-74 ans	112	71	41	19	7	52	34
A40- Perdus de vue	50-54 ans	18	12	6	10	5	2	1
	55-59 ans	11	6	5	4	2	2	3
	60-64 ans	20	10	10	4	1	6	9
	65-69 ans	8	5	3	2	0	3	3
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	63	36	27	20	8	16	19

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	2,5	2,7	2,4	2,9	2,8	2,3	2
	55-59 ans	3,1	3	3,1	5,1	5	2,6	2,7
	60-64 ans	2,9	2,7	3,1	3,1	5,5	2,6	2,8
	65-69 ans	3,4	3,3	3,5	5,4	4,4	3	3,4
	70-74 ans	3,8	3,6	4	6,6	5,2	3,3	3,9
	50-74 ans	3,1	3	3,1	3,6	3,6	2,8	3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,3	0,4
	55-59 ans	0,6	0,6	0,6	1,5	1,6	0,3	0,4
	60-64 ans	0,5	0,5	0,5	0,8	1,8	0,4	0,4
	65-69 ans	0,7	0,6	0,7	2	2,3	0,4	0,6
	70-74 ans	0,7	0,8	0,7	2,5	1,6	0,6	0,6
	50-74 ans	0,6	0,6	0,6	1	1,2	0,4	0,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	76,5	78,6	74,7	74,4	71,1	86,4	81,3
	55-59 ans	81,4	81,8	81	70,8	67,8	86,7	85,7
	60-64 ans	82,6	83,1	82,2	75,4	67,4	84,8	86
	65-69 ans	80,7	82,2	79,6	63	48,6	86,8	83
	70-74 ans	81,7	79,1	83,6	62,7	68,8	82,9	84,9
	50-74 ans	80,6	80,9	80,3	71,3	68,1	85,4	84,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,1	1,7	2,3	1,5	1,9	1,9
	55-59 ans	2,1	2,5	1,8	2,7	2,1	2,5	1,8
	60-64 ans	2,3	2,8	2	3,4	2,4	2,6	1,9
	65-69 ans	2,5	2,7	2,3	4,2	2,8	2,5	2,2
	70-74 ans	2,8	3	2,7	3,7	2	2,9	2,7
	50-74 ans	2,3	2,6	2	2,7	1,8	2,5	2,1
50-74 ans **	2,3	2,6	2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,2	99	97,3	98,4	97,8	100	96,7
	55-59 ans	97,8	97,9	97,7	96,4	95,7	98,3	98,2
	60-64 ans	96,9	97,5	96,2	100	100	96,9	95,6
	65-69 ans	97,2	97,4	97	95,1	91,3	97,9	97,7
	70-74 ans	97,3	97,3	97,2	96,4	100	97,4	97,1
	50-74 ans	97,5	97,9	97,1	97,9	97,3	97,9	97
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,3	93,3	95,3	91,8	93,4	96,1	97,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	92,2	92,5	91,9	84,9	86,7	94,3	93
	60-64 ans	93,3	92,4	94,3	88,9	95	93,3	94,2
	65-69 ans	93,4	92	94,8	84,6	100	93,5	94,3
	70-74 ans	92,2	92,7	91,8	92,6	66,7	92,7	93,1
	50-74 ans	93,1	92,6	93,6	89,6	91,7	93,8	94,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98	97,7	98,4	97,6	98,4	98	98,3
	55-59 ans	97,4	96,9	97,9	100	97,4	96,3	98
	60-64 ans	97,7	98,3	97	100	97,4	97,9	96,9
	65-69 ans	96	96,1	95,9	97	90,5	96	96,4
	70-74 ans	95,3	95,5	95,1	88	100	96,6	94,9
	50-74 ans	97	97,1	96,9	97,6	97,4	96,9	96,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	2	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	100	101	100	91	93	117	108
	55-59 ans	88	91	86	119	97	85	84
	60-64 ans	94	91	96	124	105	83	95
	65-69 ans	86	82	90	118	97	75	90
	70-74 ans	93	100	87	71	175	105	83
	50-74 ans	93	93	92	102	99	90	90
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,3	4,2	2,3	5,4	3,6	2	0,8
	55-59 ans	2	2,1	1,9	7,3	4,3	0,9	1,4
	60-64 ans	3,2	3,1	3,4	6,3	2,5	2,3	3,6
	65-69 ans	1,7	2,2	1,3	4,9	0	1,6	1,4
	70-74 ans	1,3	1,3	1,2	0	0	1,5	1,3
	50-74 ans	2,4	2,7	2,1	5,4	3,1	1,6	1,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,2	99,2	99,2	99,4	98,4	99	100
	55-59 ans	99,4	99,2	99,6	100	97,4	99,1	100
	60-64 ans	99,3	99	99,6	100	100	98,7	99,6
	65-69 ans	99,5	99,5	99,5	100	95,2	99,4	100
	70-74 ans	99,8	100	99,6	100	100	100	99,5
	50-74 ans	99,4	99,3	99,5	99,7	98,3	99,2	99,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	60,8	53	69,3	54,8	67,2	50	71,6
	55-59 ans	53,7	48,1	59,9	44,4	59	48,8	60,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	50,4	44,2	57,1	48,2	52,6	43,3	57,9
	65-69 ans	51,8	37,7	65	39,4	72,7	37,4	64,1
	70-74 ans	49,7	41,4	57	44	62,5	41	56,8
	50-74 ans	53,4	45,4	61,6	49,8	63,8	43,7	61
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,8	10,9	8,6	11,3	9,4	10,2	7,8
	55-59 ans	13,3	13,1	13,5	8,9	17,9	14	12,6
	60-64 ans	9,1	8,2	10,2	3,6	21,1	9,2	8,3
	65-69 ans	8,7	6,3	10,9	0	0	7,5	12,1
	70-74 ans	8,4	7,4	9,2	0	12,5	8,4	9,1
	50-74 ans	9,9	9,3	10,5	7,6	11,9	10	10,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,2	0,4	0	0,6	0	0	0
	55-59 ans	0,2	0,4	0	2,2	0	0	0
	60-64 ans	0,2	0	0,4	0	0	0	0,4
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,2	0,1	0,6	0	0	0,1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,6	13,2	7,8	14,3	7	11,2	8,6
	55-59 ans	13,5	15,8	11	22,2	12,8	14,4	10,6
	60-64 ans	14,3	15,3	13,2	12,5	7,9	16	14
	65-69 ans	15	17,9	12,3	27,3	0	16,1	13,6
	70-74 ans	15,5	16,7	14,5	16	0	16,9	15
	50-74 ans	13,7	15,6	11,7	16,5	7,2	15,3	12,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,1	18,4	11,5	16,1	12,5	22,4	10,3
	55-59 ans	14,5	16,2	12,7	6,7	7,7	18,1	13,6
	60-64 ans	19,6	24,8	13,9	23,2	7,9	25,2	14,9
	65-69 ans	16,6	26,6	7,3	24,2	22,7	27	5,6
	70-74 ans	17,6	23,2	12,7	20	12,5	23,6	12,7
	50-74 ans	16,7	21,6	11,7	17,1	11,9	23,3	11,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,4	2,6	2	2,4	3,1	3,1	0,9
	55-59 ans	3,8	5	2,5	13,3	0	3,3	3
	60-64 ans	5,9	7,1	4,5	12,5	10,5	5,9	3,5
	65-69 ans	7,3	11,1	3,6	9,1	0	11,5	4
	70-74 ans	8,4	11,3	5,7	20	0	10,1	5,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	5,4	7,1	3,7	7,6	3,4	6,9	3,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,6	0,8	0,4	0	0,8	2	0
	55-59 ans	0,6	1,2	0	2,2	0	0,9	0
	60-64 ans	0,4	0,3	0,4	0	0	0,4	0,4
	65-69 ans	0,2	0,5	0	0	0	0,6	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,6	0,2	0,3	0,4	0,7	0,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	0,8	0,4	0,6	0	1	0,9
	55-59 ans	0,4	0,4	0,4	0	2,6	0,5	0
	60-64 ans	0,2	0	0,4	0	0	0	0,4
	65-69 ans	0,5	0	0,9	0	4,5	0	0,5
	70-74 ans	0,5	0	0,9	0	12,5	0	0,5
	50-74 ans	0,4	0,2	0,6	0,3	1,3	0,2	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,5	6,3	3	6,4	2,7	6,1	3,3
	55-59 ans	5,4	7,3	3,9	6,3	3,5	7,5	4
	60-64 ans	7,2	10,1	4,9	10,9	3,6	9,9	5
	65-69 ans	7,1	11	4,1	17,4	6,1	10,1	3,9
	70-74 ans	8,4	10,8	6,6	12	1,7	10,7	6,9
	50-74 ans	6,3	8,8	4,3	8,1	3,1	9	4,7
	50-74 ans **	6,4	8,7	4,3
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	3,6	1,8	3,3	1,8	4,1	1,8
	55-59 ans	2,8	3,7	2,1	1,5	1,3	4,2	2,2
	60-64 ans	4,2	6,2	2,5	7,1	1,8	6,1	2,6
	65-69 ans	3,8	6,5	1,5	8,2	6,1	6,3	1,1
	70-74 ans	4,5	6,3	3,1	6,6	1,7	6,3	3,2
	50-74 ans	3,5	5,1	2,2	4,1	1,9	5,4	2,2
	50-74 ans **	3,5	5	2,2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,5	0,3	0,5	0,4	0,6	0,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,7	1,1	0,4	2,9	0	0,8	0,5
	60-64 ans	1,2	1,8	0,8	3,8	2,4	1,4	0,6
	65-69 ans	1,6	2,7	0,8	3,1	0	2,7	0,8
	70-74 ans	2,1	3,1	1,4	6,6	0	2,7	1,5
	50-74 ans	1,1	1,7	0,7	1,8	0,6	1,6	0,7
	50-74 ans **	1,1	1,6	0,7
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	12,5	9,1	20	0	0	20	20
	60-64 ans	3,1	5	0	16,7	0	0	0
	65-69 ans	3,7	0	14,3	0	0	0	14,3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3,4	2,6	4,8	4,5	0	1,9	5,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des