

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	14359	6657	7702	3837	4116	2820	3586
	55-59 ans	15394	6844	8550	882	988	5962	7562
	60-64 ans	14716	6807	7909	869	919	5938	6990
	65-69 ans	10694	4925	5769	474	524	4451	5245
	70-74 ans	9437	4379	5058	468	461	3911	4597
		50-74 ans	64600	29612	34988	6530	7008	23082
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	733	356	377	214	223	142	154
	55-59 ans	876	412	464	75	74	337	390
	60-64 ans	757	357	400	66	73	291	327
	65-69 ans	639	282	357	49	53	233	304
	70-74 ans	673	302	371	48	46	254	325
		50-74 ans	3678	1709	1969	452	469	1257
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	500	247	253	140	136	107	117
	55-59 ans	622	305	317	44	34	261	283
	60-64 ans	539	263	276	32	32	231	244
	65-69 ans	451	209	242	25	22	184	220
	70-74 ans	479	218	261	23	23	195	238
		50-74 ans	2591	1242	1349	264	247	978
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	233	109	124	74	87	35	37
	55-59 ans	254	107	147	31	40	76	107
	60-64 ans	218	94	124	34	41	60	83
	65-69 ans	188	73	115	24	31	49	84
	70-74 ans	194	84	110	25	23	59	87
		50-74 ans	1087	467	620	188	222	279
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	14126	6548	7578	3763	4029	2785	3549
	55-59 ans	15140	6737	8403	851	948	5886	7455
	60-64 ans	14498	6713	7785	835	878	5878	6907
	65-69 ans	10506	4852	5654	450	493	4402	5161
	70-74 ans	9243	4295	4948	443	438	3852	4510
		50-74 ans	63513	29145	34368	6342	6786	22803
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	311	152	159	85	92	67	67
	55-59 ans	347	179	168	25	19	154	149

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	337	191	146	28	23	163	123
	65-69 ans	266	147	119	10	22	137	97
	70-74 ans	273	155	118	17	7	138	111
	50-74 ans	1534	824	710	165	163	659	547
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	311	152	159	85	92	67	67
	55-59 ans	346	178	168	25	19	153	149
	60-64 ans	337	191	146	28	23	163	123
	65-69 ans	265	146	119	10	22	136	97
	70-74 ans	270	154	116	17	7	137	109
	50-74 ans	1529	821	708	165	163	656	545
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	276	136	140	74	78	62	62
	55-59 ans	303	156	147	22	13	134	134
	60-64 ans	301	167	134	23	21	144	113
	65-69 ans	242	135	107	10	19	125	88
	70-74 ans	234	130	104	13	5	117	99
	50-74 ans	1356	724	632	142	136	582	496
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	274	135	139	73	78	62	61
	55-59 ans	302	156	146	22	13	134	133
	60-64 ans	296	164	132	22	21	142	111
	65-69 ans	242	135	107	10	19	125	88
	70-74 ans	224	123	101	12	5	111	96
	50-74 ans	1338	713	625	139	136	574	489
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	276	136	140	74	78	62	62
	55-59 ans	302	156	146	22	13	134	133
	60-64 ans	300	166	134	22	21	144	113
	65-69 ans	242	135	107	10	19	125	88
	70-74 ans	233	129	104	12	5	117	99
	50-74 ans	1353	722	631	140	136	582	495
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	276	136	140	74	78	62	62
	55-59 ans	303	156	147	22	13	134	134
	60-64 ans	301	167	134	23	21	144	113
	65-69 ans	242	135	107	10	19	125	88
	70-74 ans	234	130	104	13	5	117	99
	50-74 ans	1356	724	632	142	136	582	496
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	276	136	140	74	78	62	62
	55-59 ans	304	157	147	22	13	135	134

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	301	167	134	23	21	144	113
	65-69 ans	244	137	107	10	19	127	88
	70-74 ans	238	131	107	13	5	118	102
	50-74 ans	1363	728	635	142	136	586	499
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	131	56	75	34	45	22	30
	55-59 ans	143	67	76	14	7	53	69
	60-64 ans	130	55	75	7	11	48	64
	65-69 ans	96	48	48	2	10	46	38
	70-74 ans	97	41	56	3	0	38	56
	50-74 ans	597	267	330	60	73	207	257
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	33	16	17	11	7	5	10
	55-59 ans	49	17	32	2	1	15	31
	60-64 ans	41	24	17	2	4	22	13
	65-69 ans	27	13	14	0	2	13	12
	70-74 ans	19	11	8	1	0	10	8
	50-74 ans	169	81	88	16	14	65	74
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	5	2	3	1	1	1	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	9	3	6	1	1	2	5
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	58	37	21	13	10	24	11
	55-59 ans	50	28	22	2	3	26	19
	60-64 ans	59	42	17	6	2	36	15
	65-69 ans	42	21	21	2	3	19	18
	70-74 ans	43	28	15	0	3	28	12
	50-74 ans	252	156	96	23	21	133	75

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	40	22	18	13	11	9	7
	55-59 ans	50	36	14	3	2	33	12
	60-64 ans	43	26	17	4	4	22	13
	65-69 ans	57	40	17	5	1	35	16
	70-74 ans	57	36	21	9	1	27	20
	50-74 ans	247	160	87	34	19	126	68
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	1	4	1	3	0	1
	55-59 ans	10	8	2	1	0	7	2
	60-64 ans	19	14	5	4	0	10	5
	65-69 ans	20	14	6	1	3	13	3
	70-74 ans	15	11	4	0	1	11	3
	50-74 ans	69	48	21	7	7	41	14
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	7	5	2	0	0	5	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	16	10	6	1	1	9	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	98	59	39	26	21	33	18
	55-59 ans	100	64	36	5	5	59	31
	60-64 ans	102	68	34	10	6	58	28
	65-69 ans	99	61	38	7	4	54	34
	70-74 ans	100	64	36	9	4	55	32
	50-74 ans	499	316	183	57	40	259	143
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	40	22	18	13	11	9	7
	55-59 ans	50	36	14	3	2	33	12
	60-64 ans	43	26	17	4	4	22	13
	65-69 ans	57	40	17	5	1	35	16
	70-74 ans	57	36	21	9	1	27	20
	50-74 ans	247	160	87	34	19	126	68
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	1	4	1	3	0	1
	55-59 ans	10	8	2	1	0	7	2
	60-64 ans	19	14	5	4	0	10	5
	65-69 ans	20	14	6	1	3	13	3
	70-74 ans	15	11	4	0	1	11	3
	50-74 ans	69	48	21	7	7	41	14
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	1	4	1	3	0	1
	55-59 ans	10	8	2	1	0	7	2
	60-64 ans	19	14	5	4	0	10	5
	65-69 ans	19	13	6	1	3	12	3
	70-74 ans	13	11	2	0	0	11	2
	50-74 ans	66	47	19	7	6	40	13
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	1	4	1	3	0	1
	55-59 ans	10	8	2	1	0	7	2
	60-64 ans	19	14	5	4	0	10	5
	65-69 ans	18	12	6	1	3	11	3
	70-74 ans	13	11	2	0	0	11	2
	50-74 ans	65	46	19	7	6	39	13
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	13	9	4	2	0	7	4
	65-69 ans	15	10	5	1	3	9	2
	70-74 ans	11	10	1	0	0	10	1
	50-74 ans	45	31	14	3	5	28	9
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	7	6	1	1	0	5	1
	60-64 ans	6	5	1	2	0	3	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	20	15	5	4	1	11	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	5	3	2	2	0	1	2
	65-69 ans	5	3	2	0	2	3	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	15	9	6	2	3	7	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	11	8	3	0	1	8	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	14	10	4	1	1	9	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	1	4	1	3	0	1
	55-59 ans	10	8	2	1	0	7	2
	60-64 ans	19	14	5	4	0	10	5
	65-69 ans	18	12	6	1	3	11	3
	70-74 ans	13	11	2	0	0	11	2
	50-74 ans	65	46	19	7	6	39	13
A40- Perdus de vue	50-54 ans	14	7	7	5	7	2	0
	55-59 ans	24	12	12	3	4	9	8
	60-64 ans	16	10	6	2	0	8	6
	65-69 ans	6	4	2	0	1	4	1
	70-74 ans	15	11	4	2	0	9	4
	50-74 ans	75	44	31	12	12	32	19

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,1	5,3	4,9	5,6	5,4	5	4,3
	55-59 ans	5,7	6	5,4	8,5	7,5	5,7	5,2
	60-64 ans	5,1	5,2	5,1	7,6	7,9	4,9	4,7
	65-69 ans	6	5,7	6,2	10,3	10,1	5,2	5,8
	70-74 ans	7,1	6,9	7,3	10,3	10	6,5	7,1
	50-74 ans	5,7	5,8	5,6	6,9	6,7	5,4	5,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	1,6	1,6	1,9	2,1	1,2	1
	55-59 ans	1,6	1,6	1,7	3,5	4	1,3	1,4
	60-64 ans	1,5	1,4	1,6	3,9	4,5	1	1,2
	65-69 ans	1,8	1,5	2	5,1	5,9	1,1	1,6
	70-74 ans	2,1	1,9	2,2	5,3	5	1,5	1,9
	50-74 ans	1,7	1,6	1,8	2,9	3,2	1,2	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68,2	69,4	67,1	65,4	61	75,4	76
	55-59 ans	71	74	68,3	58,7	45,9	77,4	72,6
	60-64 ans	71,2	73,7	69	48,5	43,8	79,4	74,6
	65-69 ans	70,6	74,1	67,8	51	41,5	79	72,4
	70-74 ans	71,2	72,2	70,4	47,9	50	76,8	73,2
	50-74 ans	70,4	72,7	68,5	58,4	52,7	77,8	73,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,2	2,3	2,1	2,3	2,3	2,4	1,9
	55-59 ans	2,3	2,7	2	2,9	2	2,6	2
	60-64 ans	2,3	2,8	1,9	3,4	2,6	2,8	1,8
	65-69 ans	2,5	3	2,1	2,2	4,5	3,1	1,9
	70-74 ans	3	3,6	2,4	3,8	1,6	3,6	2,5
	50-74 ans	2,4	2,8	2,1	2,6	2,4	2,9	2
50-74 ans **	2,4	2,8	2,1	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,7	99,4	100	100	100	99,4	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,6	99,3	100	100	100	99,3	100
	70-74 ans	98,9	99,4	98,3	100	100	99,3	98,2
	50-74 ans	99,7	99,6	99,7	100	100	99,5	99,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,7	89,5	88,1	87,1	84,8	92,5	92,5
	55-59 ans	87,6	87,6	87,5	88	68,4	87,6	89,9
	60-64 ans	89,3	87,4	91,8	82,1	91,3	88,3	91,9
	65-69 ans	91,3	92,5	89,9	100	86,4	91,9	90,7
	70-74 ans	86,7	84,4	89,7	76,5	71,4	85,4	90,8
	50-74 ans	88,7	88,2	89,3	86,1	83,4	88,7	91
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,3	99,3	99,3	98,6	100	100	98,4
	55-59 ans	99,7	100	99,3	100	100	100	99,3
	60-64 ans	98,3	98,2	98,5	95,7	100	98,6	98,2
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	95,7	94,6	97,1	92,3	100	94,9	97
	50-74 ans	98,7	98,5	98,9	97,9	100	98,6	98,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	2	2	3	2	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	2	1	2	2
	70-74 ans	2	2	2	2	1	2	2
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	100	96	104	86	95	108	116
	55-59 ans	82	91	74	110	85	88	73
	60-64 ans	81	87	73	110	84	83	71
	65-69 ans	87	90	84	139	98	86	81
	70-74 ans	95	88	105	52	183	92	101
	50-74 ans	89	90	87	94	96	89	85
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,5	4,6	4,4	5,9	7,6	3	0
	55-59 ans	6,9	6,7	7,1	12	21,1	5,8	5,4
	60-64 ans	4,7	5,2	4,1	7,1	0	4,9	4,9
	65-69 ans	2,3	2,7	1,7	0	4,5	2,9	1
	70-74 ans	5,5	7,1	3,4	11,8	0	6,5	3,6
	50-74 ans	4,9	5,3	4,4	7,3	7,4	4,9	3,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	47,5	41,2	53,6	45,9	57,7	35,5	48,4
	55-59 ans	47	42,7	51,7	63,6	53,8	39,3	51,5
	60-64 ans	43,2	32,9	56	30,4	52,4	33,3	56,6
	65-69 ans	39,3	35	44,9	20	52,6	36,2	43,2
	70-74 ans	40,8	31,3	52,3	23,1	0	32,2	54,9
	50-74 ans	43,8	36,7	52	42,3	53,7	35,3	51,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	12	11,8	12,1	14,9	9	8,1	16,1
	55-59 ans	16,1	10,8	21,8	9,1	7,7	11,1	23,1
	60-64 ans	13,6	14,4	12,7	8,7	19	15,3	11,5
	65-69 ans	11,1	9,5	13,1	0	10,5	10,2	13,6
	70-74 ans	8	8,4	7,5	7,7	0	8,5	7,8
	50-74 ans	12,4	11,1	13,9	11,3	10,3	11,1	14,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,8	1,5	2,1	1,4	1,3	1,6	3,2
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,4	0	0,9	0	0	0	1,1
	70-74 ans	1,3	0,8	1,9	0	0	0,8	2
	50-74 ans	0,7	0,4	0,9	0,7	0,7	0,3	1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	21	27,2	15	17,6	12,8	38,7	17,7
	55-59 ans	16,4	17,8	15	9,1	23,1	19,3	14,2
	60-64 ans	19,6	25,1	12,7	26,1	9,5	25	13,3
	65-69 ans	17,2	15,3	19,6	20	15,8	15	20,5
	70-74 ans	18,1	21,4	14	0	60	23,7	11,8
	50-74 ans	18,5	21,4	15,1	16,2	15,4	22,7	15
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,5	16,2	12,9	17,6	14,1	14,5	11,3
	55-59 ans	16,4	22,9	9,5	13,6	15,4	24,4	9
	60-64 ans	14,3	15,6	12,7	17,4	19	15,3	11,5
	65-69 ans	23,4	29,2	15,9	50	5,3	27,6	18,2
	70-74 ans	23,9	27,5	19,6	69,2	20	22,9	19,6
	50-74 ans	18,1	22	13,7	23,9	14	21,5	13,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,8	0,7	2,9	1,4	3,8	0	1,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3,3	5,1	1,4	4,5	0	5,2	1,5
	60-64 ans	6,3	8,4	3,7	17,4	0	6,9	4,4
	65-69 ans	8,2	10,2	5,6	10	15,8	10,2	3,4
	70-74 ans	6,3	8,4	3,7	0	20	9,3	2,9
	50-74 ans	5,1	6,6	3,3	4,9	5,1	7	2,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,7	0
	60-64 ans	0,7	0,6	0,7	0	0	0,7	0,9
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,4	0,8	0	0	0	0,8	0
	50-74 ans	0,3	0,4	0,2	0	0	0,5	0,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,4	1,5	1,4	1,4	1,3	1,6	1,6
	55-59 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	0,7
	60-64 ans	2,3	3	1,5	0	0	3,5	1,8
	65-69 ans	0,4	0,7	0	0	0	0,8	0
	70-74 ans	1,3	1,5	0,9	0	0	1,7	1
	50-74 ans	1,2	1,4	0,9	0,7	0,7	1,5	1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,9	9	5,1	6,9	5,2	11,8	5,1
	55-59 ans	6,6	9,5	4,3	5,9	5,3	10	4,2
	60-64 ans	7	10,1	4,4	12	6,8	9,9	4,1
	65-69 ans	9,4	12,6	6,7	15,6	8,1	12,3	6,6
	70-74 ans	10,8	14,9	7,3	20,3	9,1	14,3	7,1
	50-74 ans	7,9	10,8	5,3	9	5,9	11,4	5,2
	50-74 ans **	7,9	10,7	5,3
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	3,4	2,4	3,5	2,7	3,2	2
	55-59 ans	3,3	5,3	1,7	3,5	2,1	5,6	1,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 63 - Puy-de-Dome

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	3	3,9	2,2	4,8	4,6	3,7	1,9
		65-69 ans	5,4	8,2	3	11,1	2	8	3,1
		70-74 ans	6,2	8,4	4,2	20,3	2,3	7	4,4
		50-74 ans	3,9	5,5	2,5	5,4	2,8	5,5	2,5
		50-74 ans **	3,9	5,4	2,5
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,2	0,5	0,3	0,7	0	0,3
		55-59 ans	0,7	1,2	0,2	1,2	0	1,2	0,3
		60-64 ans	1,3	2,1	0,6	4,8	0	1,7	0,7
		65-69 ans	1,9	2,9	1,1	2,2	6,1	3	0,6
		70-74 ans	1,6	2,6	0,8	0	2,3	2,9	0,7
		50-74 ans	1,1	1,6	0,6	1,1	1	1,8	0,5
		50-74 ans **	1,1	1,6	0,6
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	5,3	7,7	0	0	0	8,3	0
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		50-74 ans	1,5	2,1	0	0	0	2,5	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des