

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	12264	5557	6707	3621	4118	1936	2589
	55-59 ans	12193	5329	6864	1385	1582	3944	5282
	60-64 ans	13027	5671	7356	1318	1502	4353	5854
	65-69 ans	8538	3743	4795	661	801	3082	3994
	70-74 ans	8107	3520	4587	534	674	2986	3913
	50-74 ans	54129	23820	30309	7519	8677	16301	21632
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1120	500	620	334	414	166	206
	55-59 ans	1049	460	589	152	159	308	430
	60-64 ans	1112	473	639	129	163	344	476
	65-69 ans	854	329	525	75	113	254	412
	70-74 ans	995	362	633	75	120	287	513
	50-74 ans	5130	2124	3006	765	969	1359	2037
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	909	408	501	262	322	146	179
	55-59 ans	862	386	476	108	103	278	373
	60-64 ans	952	394	558	84	128	310	430
	65-69 ans	733	285	448	54	76	231	372
	70-74 ans	824	310	514	50	78	260	436
	50-74 ans	4280	1783	2497	558	707	1225	1790
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	211	92	119	72	92	20	27
	55-59 ans	187	74	113	44	56	30	57
	60-64 ans	160	79	81	45	35	34	46
	65-69 ans	121	44	77	21	37	23	40
	70-74 ans	171	52	119	25	42	27	77
	50-74 ans	850	341	509	207	262	134	247
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12053	5465	6588	3549	4026	1916	2562
	55-59 ans	12006	5255	6751	1341	1526	3914	5225
	60-64 ans	12867	5592	7275	1273	1467	4319	5808
	65-69 ans	8417	3699	4718	640	764	3059	3954
	70-74 ans	7936	3468	4468	509	632	2959	3836
	50-74 ans	53279	23479	29800	7312	8415	16167	21385
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	340	190	150	134	93	56	57

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	355	206	149	76	45	130	104
	60-64 ans	421	227	194	63	49	164	145
	65-69 ans	318	161	157	30	28	131	129
	70-74 ans	314	176	138	32	28	144	110
	50-74 ans	1748	960	788	335	243	625	545
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	332	186	146	132	91	54	55
	55-59 ans	345	200	145	72	45	128	100
	60-64 ans	404	220	184	60	48	160	136
	65-69 ans	306	159	147	30	27	129	120
	70-74 ans	304	172	132	31	28	141	104
	50-74 ans	1691	937	754	325	239	612	515
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	310	171	139	119	86	52	53
	55-59 ans	315	186	129	66	37	120	92
	60-64 ans	378	199	179	51	44	148	135
	65-69 ans	292	152	140	28	24	124	116
	70-74 ans	278	158	120	27	26	131	94
	50-74 ans	1573	866	707	291	217	575	490
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	290	160	130	112	78	48	52
	55-59 ans	299	178	121	60	32	118	89
	60-64 ans	357	190	167	49	40	141	127
	65-69 ans	273	143	130	28	22	115	108
	70-74 ans	261	148	113	22	24	126	89
	50-74 ans	1480	819	661	271	196	548	465
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	302	166	136	117	83	49	53
	55-59 ans	304	180	124	63	34	117	90
	60-64 ans	362	193	169	50	42	143	127
	65-69 ans	282	146	136	28	23	118	113
	70-74 ans	267	152	115	27	25	125	90
	50-74 ans	1517	837	680	285	207	552	473
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	8	5	3	2	3	3	0
	55-59 ans	11	6	5	3	3	3	2
	60-64 ans	16	6	10	1	2	5	8
	65-69 ans	10	6	4	0	1	6	3
	70-74 ans	11	6	5	0	1	6	4
	50-74 ans	56	29	27	6	10	23	17
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	5	1	4	0	0	1	4
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	5	1	4	0	0	1	4
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	21	6	15	1	1	5	14
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	310	171	139	119	86	52	53
	55-59 ans	314	185	129	65	37	120	92
	60-64 ans	378	199	179	51	44	148	135
	65-69 ans	292	152	140	28	24	124	116
	70-74 ans	277	157	120	26	26	131	94

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1571	864	707	289	217	575	490
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	312	172	140	120	87	52	53
	55-59 ans	320	187	133	66	37	121	96
	60-64 ans	382	200	182	51	44	149	138
	65-69 ans	297	153	144	28	24	125	120
	70-74 ans	283	160	123	27	26	133	97
	50-74 ans	1594	872	722	292	218	580	504
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	158	78	80	55	50	23	30
	55-59 ans	169	74	95	17	26	57	69
	60-64 ans	162	61	101	10	24	51	77
	65-69 ans	131	53	78	10	9	43	69
	70-74 ans	124	51	73	8	13	43	60
	50-74 ans	744	317	427	100	122	217	305
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	26	13	13	7	6	6	7
	55-59 ans	14	9	5	2	1	7	4
	60-64 ans	22	13	9	5	4	8	5
	65-69 ans	16	9	7	1	0	8	7
	70-74 ans	7	3	4	0	1	3	3
	50-74 ans	85	47	38	15	12	32	26
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	38	22	16	16	10	6	6
	55-59 ans	40	26	14	8	3	18	11

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	53	33	20	6	3	27	17
	65-69 ans	41	26	15	3	6	23	9
	70-74 ans	43	33	10	6	3	27	7
	50-74 ans	215	140	75	39	25	101	50
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	66	44	22	34	15	10	7
	55-59 ans	69	57	12	28	6	29	6
	60-64 ans	104	73	31	24	9	49	22
	65-69 ans	73	47	26	12	3	35	23
	70-74 ans	72	52	20	9	4	43	16
	50-74 ans	384	273	111	107	37	166	74
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	12	8	4	3	4	5	0
	55-59 ans	19	15	4	7	1	8	3
	60-64 ans	29	16	13	6	3	10	10
	65-69 ans	30	14	16	2	5	12	11
	70-74 ans	27	15	12	3	4	12	8
	50-74 ans	117	68	49	21	17	47	32
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	4	1	3	0	1	1
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	20	15	5	5	0	10	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	104	66	38	50	25	16	13
	55-59 ans	110	84	26	37	9	47	17
	60-64 ans	158	107	51	30	12	77	39
	65-69 ans	114	73	41	15	9	58	32
	70-74 ans	115	85	30	15	7	70	23
	50-74 ans	601	415	186	147	62	268	124
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	66	44	22	34	15	10	7
	55-59 ans	69	57	12	28	6	29	6
	60-64 ans	104	73	31	24	9	49	22
	65-69 ans	73	47	26	12	3	35	23
	70-74 ans	72	52	20	9	4	43	16
	50-74 ans	384	273	111	107	37	166	74
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	12	8	4	3	4	5	0
	55-59 ans	19	15	4	7	1	8	3
	60-64 ans	29	16	13	6	3	10	10
	65-69 ans	30	14	16	2	5	12	11
	70-74 ans	27	15	12	3	4	12	8
	50-74 ans	117	68	49	21	17	47	32
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	10	6	4	3	4	3	0
	55-59 ans	14	11	3	4	0	7	3
	60-64 ans	25	14	11	5	3	9	8
	65-69 ans	28	13	15	2	4	11	11
	70-74 ans	25	15	10	3	3	12	7
	50-74 ans	102	59	43	17	14	42	29

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	5	4	3	4	2	0
	55-59 ans	13	10	3	3	0	7	3
	60-64 ans	25	14	11	5	3	9	8
	65-69 ans	27	12	15	2	4	10	11
	70-74 ans	24	14	10	3	3	11	7
	50-74 ans	98	55	43	16	14	39	29
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	9	7	2	2	0	5	2
	60-64 ans	20	10	10	4	2	6	8
	65-69 ans	20	8	12	2	4	6	8
	70-74 ans	16	9	7	2	2	7	5
	50-74 ans	71	38	33	13	10	25	23
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	5	4	1	1	1	3	0
	65-69 ans	7	4	3	0	0	4	3
	70-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
	50-74 ans	27	17	10	3	4	14	6
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	6	5	1	2	0	3	1
	60-64 ans	8	2	6	1	1	1	5
	65-69 ans	10	2	8	1	3	1	5
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	50-74 ans	31	14	17	5	4	9	13
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4	4	0	2	0	2	0
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	17	13	4	5	1	8	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	1	3	1	1	0	2
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	4	1	3	1	1	0	2
	50-74 ans	14	5	9	3	4	2	5
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	9	6	3	0	1	6	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	10	6	4	3	4	3	0
	55-59 ans	13	10	3	3	0	7	3
	60-64 ans	25	14	11	5	3	9	8
	65-69 ans	28	13	15	2	4	11	11
	70-74 ans	24	14	10	3	3	11	7
	50-74 ans	100	57	43	16	14	41	29
A40- Perdus de vue	50-54 ans	19	14	5	12	4	2	1
	55-59 ans	26	11	15	5	8	6	7
	60-64 ans	23	19	4	8	4	11	0
	65-69 ans	12	7	5	2	2	5	3
	70-74 ans	17	8	9	2	2	6	7
	50-74 ans	97	59	38	29	20	30	18

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,1	9	9,2	9,2	10,1	8,6	8
	55-59 ans	8,6	8,6	8,6	11	10,1	7,8	8,1
	60-64 ans	8,5	8,3	8,7	9,8	10,9	7,9	8,1
	65-69 ans	10	8,8	10,9	11,3	14,1	8,2	10,3
	70-74 ans	12,3	10,3	13,8	14	17,8	9,6	13,1
	50-74 ans	9,5	8,9	9,9	10,2	11,2	8,3	9,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,7	1,8	2	2,2	1	1
	55-59 ans	1,5	1,4	1,6	3,2	3,5	0,8	1,1
	60-64 ans	1,2	1,4	1,1	3,4	2,3	0,8	0,8
	65-69 ans	1,4	1,2	1,6	3,2	4,6	0,7	1
	70-74 ans	2,1	1,5	2,6	4,7	6,2	0,9	2
	50-74 ans	1,6	1,4	1,7	2,8	3	0,8	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	81,2	81,6	80,8	78,4	77,8	88	86,9
	55-59 ans	82,2	83,9	80,8	71,1	64,8	90,3	86,7
	60-64 ans	85,6	83,3	87,3	65,1	78,5	90,1	90,3
	65-69 ans	85,8	86,6	85,3	72	67,3	90,9	90,3
	70-74 ans	82,8	85,6	81,2	66,7	65	90,6	85
	50-74 ans	83,4	83,9	83,1	72,9	73	90,1	87,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,8	3,5	2,3	3,8	2,3	2,9	2,2
	55-59 ans	3	3,9	2,2	5,7	2,9	3,3	2
	60-64 ans	3,3	4,1	2,7	4,9	3,3	3,8	2,5
	65-69 ans	3,8	4,4	3,3	4,7	3,7	4,3	3,3
	70-74 ans	4	5,1	3,1	6,3	4,4	4,9	2,9
	50-74 ans	3,3	4,1	2,6	4,6	2,9	3,9	2,5
50-74 ans **	3,3	4,1	2,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,6	97,9	97,3	98,5	97,8	96,4	96,5
	55-59 ans	97,2	97,1	97,3	94,7	100	98,5	96,2
	60-64 ans	96	96,9	94,8	95,2	98	97,6	93,8
	65-69 ans	96,2	98,8	93,6	100	96,4	98,5	93
	70-74 ans	96,8	97,7	95,7	96,9	100	97,9	94,5
	50-74 ans	96,7	97,6	95,7	97	98,4	97,9	94,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,4	91,9	95,2	90,2	94,5	96,3	96,4
	55-59 ans	91,3	93	89	91,7	82,2	93,8	92

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	93,6	90,5	97,3	85	91,7	92,5	99,3
	65-69 ans	95,4	95,6	95,2	93,3	88,9	96,1	96,7
	70-74 ans	91,4	91,9	90,9	87,1	92,9	92,9	90,4
	50-74 ans	93	92,4	93,8	89,5	90,8	94	95,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	93,5	93,6	93,5	94,1	90,7	92,3	98,1
	55-59 ans	94,9	95,7	93,8	90,9	86,5	98,3	96,7
	60-64 ans	94,4	95,5	93,3	96,1	90,9	95,3	94,1
	65-69 ans	93,5	94,1	92,9	100	91,7	92,7	93,1
	70-74 ans	93,9	93,7	94,2	81,5	92,3	96,2	94,7
	50-74 ans	94,1	94,6	93,5	93,1	90,3	95,3	94,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	1	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	105	105	106	108	111	98	99
	55-59 ans	107	117	93	159	105	94	89
	60-64 ans	100	96	105	105	134	93	96
	65-69 ans	96	101	92	101	84	101	93
	70-74 ans	107	108	105	150	89	99	109
	50-74 ans	103	105	101	122	109	97	97
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,6	7,4	3,3	9	4,3	3,6	1,8
	55-59 ans	7,3	5,3	10,1	6,6	17,8	4,6	6,7
	60-64 ans	5,5	8,4	2,1	12,7	8,2	6,7	0
	65-69 ans	3,8	4,3	3,2	6,7	7,1	3,8	2,3
	70-74 ans	5,4	4,5	6,5	6,3	7,1	4,2	6,4
	50-74 ans	5,5	6,1	4,8	8,7	8,2	4,8	3,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,7	99,5	100	98,5	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,6	99,4	100	96,3	100	100	100
	50-74 ans	99,9	99,8	100	99,3	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	50,6	45,3	57,1	45,8	57,5	44,2	56,6
	55-59 ans	52,8	39,6	71,4	25,8	70,3	47,1	71,9
	60-64 ans	42,4	30,5	55,5	19,6	54,5	34,2	55,8
	65-69 ans	44,1	34,6	54,2	35,7	37,5	34,4	57,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	43,8	31,9	59,3	29,6	50	32,3	61,9
	50-74 ans	46,7	36,4	59,1	34,2	56	37,4	60,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,3	7,6	9,3	5,8	6,9	11,5	13,2
	55-59 ans	4,4	4,8	3,8	3	2,7	5,8	4,2
	60-64 ans	5,8	6,5	4,9	9,8	9,1	5,4	3,6
	65-69 ans	5,4	5,9	4,9	3,6	0	6,4	5,8
	70-74 ans	2,5	1,9	3,3	0	3,8	2,3	3,1
	50-74 ans	5,3	5,4	5,3	5,1	5,5	5,5	5,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,3	0	0,5	0	2,3	0	0
	65-69 ans	0,3	0,7	0	0	0	0,8	0
	70-74 ans	0,4	0,6	0	3,7	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,2	0,1	0,3	0,5	0,2	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,2	12,8	11,4	13,3	11,5	11,5	11,3
	55-59 ans	12,5	13,9	10,5	12,1	8,1	14,9	11,5
	60-64 ans	13,9	16,5	11	11,8	6,8	18,1	12,3
	65-69 ans	13,8	17	10,4	10,7	25	18,4	7,5
	70-74 ans	15,2	20,6	8,1	22,2	11,5	20,3	7,2
	50-74 ans	13,5	16,1	10,4	13,4	11,5	17,4	9,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	21,2	25,6	15,7	28,3	17,2	19,2	13,2
	55-59 ans	21,6	30,5	9	42,4	16,2	24	6,3
	60-64 ans	27,2	36,5	17	47,1	20,5	32,9	15,9
	65-69 ans	24,6	30,7	18,1	42,9	12,5	28	19,2
	70-74 ans	25,4	32,5	16,3	33,3	15,4	32,3	16,5
	50-74 ans	24,1	31,3	15,4	36,6	17	28,6	14,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,8	4,7	2,9	2,5	4,6	9,6	0
	55-59 ans	5,9	8	3	10,6	2,7	6,6	3,1
	60-64 ans	7,6	8	7,1	11,8	6,8	6,7	7,2
	65-69 ans	10,1	9,2	11,1	7,1	20,8	9,6	9,2
	70-74 ans	9,5	9,4	9,8	11,1	15,4	9	8,2
	50-74 ans	7,3	7,8	6,8	7,2	7,8	8,1	6,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,6	0,6	0,7	0	0	1,9	1,9
	55-59 ans	0,3	0	0,8	0	0	0	1
	60-64 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,7	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	1
	50-74 ans	0,3	0,2	0,4	0	0	0,3	0,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,6	2,3	0,7	2,5	0	1,9	1,9
	55-59 ans	1,3	1,6	0,8	3	0	0,8	1
	60-64 ans	0,8	1	0,5	0	0	1,3	0,7
	65-69 ans	1	1,3	0,7	0	0	1,6	0,8
	70-74 ans	1,8	2,5	0,8	0	0	3	1
	50-74 ans	1,3	1,7	0,7	1,7	0	1,7	1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,6	1,1	0	3	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	1
	50-74 ans	0,2	0,2	0,1	0,7	0	0	0,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,6	12,1	5,8	14,1	6,2	8,4	5,1
	55-59 ans	9,2	16	3,9	27,6	5,9	12	3,3
	60-64 ans	12,3	19,1	7	23,6	8,2	17,8	6,7
	65-69 ans	13,5	19,7	8,7	23,4	11,8	19	8,1
	70-74 ans	14,5	24,5	6,7	29,5	11,1	23,7	6
	50-74 ans	11,3	17,7	6,2	20,1	7,4	16,6	5,8
50-74 ans **	11,5	17,4	6,2	
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,5	8,1	3,3	9,6	3,7	5,2	2,7
	55-59 ans	5,7	10,8	1,8	20,9	3,9	7,4	1,1
	60-64 ans	8,1	13,1	4,3	18,9	6,1	11,3	3,8
	65-69 ans	8,7	12,7	5,5	18,8	3,9	11,4	5,8
	70-74 ans	9,1	15	4,5	17,7	6,3	14,5	4,2
	50-74 ans	7,2	11,6	3,7	14,6	4,4	10,3	3,5
50-74 ans **	7,4	11,4	3,7	
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	1,5	0,6	0,8	1	2,6	0
	55-59 ans	1,6	2,9	0,6	5,2	0,7	2	0,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,3	2,9	1,8	4,7	2	2,3	1,7
	65-69 ans	3,6	3,8	3,4	3,1	6,5	3,9	2,8
	70-74 ans	3,4	4,3	2,7	5,9	6,3	4,1	2,1
	50-74 ans	2,2	2,9	1,6	2,9	2	2,9	1,5
	50-74 ans **	2,2	2,8	1,6
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	10	16,7	0	0	0	33,3	0
	55-59 ans	7,1	9,1	0	25	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3,6	7,7	0	0	0	9,1	0
	70-74 ans	4	6,7	0	0	0	8,3	0
	50-74 ans	3,9	6,8	0	5,9	0	7,1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des