

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3255	1470	1785	1019	1150	451	635
	55-59 ans	2618	1163	1455	413	520	750	935
	60-64 ans	3718	1638	2080	579	654	1059	1426
	65-69 ans	2003	893	1110	281	334	612	776
	70-74 ans	2495	1081	1414	313	427	768	987
	<b>50-74 ans</b>	<b>14089</b>	<b>6245</b>	<b>7844</b>	<b>2605</b>	<b>3085</b>	<b>3640</b>	<b>4759</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	168	87	81	63	58	24	23
	55-59 ans	144	69	75	36	26	33	49
	60-64 ans	170	84	86	39	34	45	52
	65-69 ans	127	51	76	25	29	26	47
	70-74 ans	201	73	128	28	51	45	77
	<b>50-74 ans</b>	<b>810</b>	<b>364</b>	<b>446</b>	<b>191</b>	<b>198</b>	<b>173</b>	<b>248</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	105	54	51	38	31	16	20
	55-59 ans	107	52	55	26	18	26	37
	60-64 ans	131	63	68	27	25	36	43
	65-69 ans	91	37	54	17	22	20	32
	70-74 ans	145	53	92	17	34	36	58
	<b>50-74 ans</b>	<b>579</b>	<b>259</b>	<b>320</b>	<b>125</b>	<b>130</b>	<b>134</b>	<b>190</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	63	33	30	25	27	8	3
	55-59 ans	37	17	20	10	8	7	12
	60-64 ans	39	21	18	12	9	9	9
	65-69 ans	36	14	22	8	7	6	15
	70-74 ans	56	20	36	11	17	9	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>231</b>	<b>105</b>	<b>126</b>	<b>66</b>	<b>68</b>	<b>39</b>	<b>58</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3192	1437	1755	994	1123	443	632
	55-59 ans	2581	1146	1435	403	512	743	923
	60-64 ans	3679	1617	2062	567	645	1050	1417
	65-69 ans	1967	879	1088	273	327	606	761
	70-74 ans	2439	1061	1378	302	410	759	968
	<b>50-74 ans</b>	<b>13858</b>	<b>6140</b>	<b>7718</b>	<b>2539</b>	<b>3017</b>	<b>3601</b>	<b>4701</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	85	46	39	37	21	9	18

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	69	37	32	18	17	19	15
	60-64 ans	107	43	64	9	19	34	45
	65-69 ans	65	30	35	14	11	16	24
	70-74 ans	91	33	58	12	19	21	39
	<b>50-74 ans</b>	<b>417</b>	<b>189</b>	<b>228</b>	<b>90</b>	<b>87</b>	<b>99</b>	<b>141</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	85	46	39	37	21	9	18
	55-59 ans	69	37	32	18	17	19	15
	60-64 ans	107	43	64	9	19	34	45
	65-69 ans	65	30	35	14	11	16	24
	70-74 ans	90	33	57	12	19	21	38
	<b>50-74 ans</b>	<b>416</b>	<b>189</b>	<b>227</b>	<b>90</b>	<b>87</b>	<b>99</b>	<b>140</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	76	40	36	31	20	9	16
	55-59 ans	60	32	28	17	14	15	14
	60-64 ans	101	40	61	8	17	32	44
	65-69 ans	61	29	32	14	11	15	21
	70-74 ans	82	31	51	11	17	20	34
	<b>50-74 ans</b>	<b>380</b>	<b>172</b>	<b>208</b>	<b>81</b>	<b>79</b>	<b>91</b>	<b>129</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	76	40	36	31	20	9	16
	55-59 ans	59	32	27	17	13	15	14
	60-64 ans	101	40	61	8	17	32	44
	65-69 ans	61	29	32	14	11	15	21
	70-74 ans	80	31	49	11	16	20	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>377</b>	<b>172</b>	<b>205</b>	<b>81</b>	<b>77</b>	<b>91</b>	<b>128</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	76	40	36	31	20	9	16
	55-59 ans	60	32	28	17	14	15	14
	60-64 ans	101	40	61	8	17	32	44
	65-69 ans	61	29	32	14	11	15	21
	70-74 ans	81	31	50	11	16	20	34
	<b>50-74 ans</b>	<b>379</b>	<b>172</b>	<b>207</b>	<b>81</b>	<b>78</b>	<b>91</b>	<b>129</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	76	40	36	31	20	9	16
	55-59 ans	60	32	28	17	14	15	14
	60-64 ans	101	40	61	8	17	32	44
	65-69 ans	61	29	32	14	11	15	21
	70-74 ans	81	31	50	11	16	20	34

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>379</b>	<b>172</b>	<b>207</b>	<b>81</b>	<b>78</b>	<b>91</b>	<b>129</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	76	40	36	31	20	9	16
	55-59 ans	60	32	28	17	14	15	14
	60-64 ans	101	40	61	8	17	32	44
	65-69 ans	61	29	32	14	11	15	21
	70-74 ans	83	31	52	11	17	20	35
	<b>50-74 ans</b>	<b>381</b>	<b>172</b>	<b>209</b>	<b>81</b>	<b>79</b>	<b>91</b>	<b>130</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	39	18	21	14	13	4	8
	55-59 ans	35	13	22	8	10	5	12
	60-64 ans	56	20	36	3	9	17	27
	65-69 ans	30	12	18	5	5	7	13
	70-74 ans	46	15	31	6	12	9	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>206</b>	<b>78</b>	<b>128</b>	<b>36</b>	<b>49</b>	<b>42</b>	<b>79</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	9	7	2	3	1	4	1
	55-59 ans	10	9	1	7	0	2	1
	60-64 ans	18	8	10	1	4	7	6
	65-69 ans	12	7	5	5	4	2	1
	70-74 ans	11	3	8	1	3	2	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>60</b>	<b>34</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>14</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	4	2	2	1	2	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	9	4	5	2	1	2	4
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>8</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15	10	5	9	3	1	2
	55-59 ans	7	5	2	0	2	5	0
	60-64 ans	14	7	7	3	3	4	4
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	10	4	6	1	1	3	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>13</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	3	3	3	1	0	2
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	6	1	5	0	0	1	5
	65-69 ans	5	3	2	2	1	1	1
	70-74 ans	8	4	4	3	0	1	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	19	12	7	11	4	1	3
	55-59 ans	11	7	4	1	4	6	0
	60-64 ans	19	10	9	3	4	7	5
	65-69 ans	14	7	7	2	1	5	6
	70-74 ans	16	8	8	1	1	7	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>79</b>	<b>44</b>	<b>35</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>21</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	15	10	5	9	3	1	2
	55-59 ans	7	5	2	0	2	5	0
	60-64 ans	14	7	7	3	3	4	4
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	10	4	6	1	1	3	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>13</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	3	3	3	1	0	2
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	6	1	5	0	0	1	5
	65-69 ans	5	3	2	2	1	1	1
	70-74 ans	8	4	4	3	0	1	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	3	3	3	1	0	2
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	6	1	5	0	0	1	5
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	8	4	4	3	0	1	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	3	3	3	1	0	2
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	6	1	5	0	0	1	5
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	7	4	3	3	0	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	1	3	1	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	1	4	0	0	1	4
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	6	3	3	2	0	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	1	2	1	0	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	3	3	3	1	0	2
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	6	1	5	0	0	1	5
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	7	4	3	3	0	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	4	4	0	4	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	5	2	3	1	2	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,2	5,9	4,5	6,2	5	5,3	3,6
	55-59 ans	5,5	5,9	5,2	8,7	5	4,4	5,2
	60-64 ans	4,6	5,1	4,1	6,7	5,2	4,2	3,6
	65-69 ans	6,3	5,7	6,8	8,9	8,7	4,2	6,1
	70-74 ans	8,1	6,8	9,1	8,9	11,9	5,9	7,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,7</b>	<b>5,8</b>	<b>5,7</b>	<b>7,3</b>	<b>6,4</b>	<b>4,8</b>	<b>5,2</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	2,2	1,7	2,5	2,3	1,8	0,5
	55-59 ans	1,4	1,5	1,4	2,4	1,5	0,9	1,3
	60-64 ans	1	1,3	0,9	2,1	1,4	0,8	0,6
	65-69 ans	1,8	1,6	2	2,8	2,1	1	1,9
	70-74 ans	2,2	1,9	2,5	3,5	4	1,2	1,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	62,5	62,1	63	60,3	53,4	66,7	87
	55-59 ans	74,3	75,4	73,3	72,2	69,2	78,8	75,5
	60-64 ans	77,1	75	79,1	69,2	73,5	80	82,7
	65-69 ans	71,7	72,5	71,1	68	75,9	76,9	68,1
	70-74 ans	72,1	72,6	71,9	60,7	66,7	80	75,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>71,5</b>	<b>71,2</b>	<b>71,7</b>	<b>65,4</b>	<b>65,7</b>	<b>77,5</b>	<b>76,6</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,7	3,2	2,2	3,7	1,9	2	2,8
	55-59 ans	2,7	3,2	2,2	4,5	3,3	2,6	1,6
	60-64 ans	2,9	2,7	3,1	1,6	2,9	3,2	3,2
	65-69 ans	3,3	3,4	3,2	5,1	3,4	2,6	3,2
	70-74 ans	3,7	3,1	4,2	4	4,6	2,8	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3,1</b>	<b>3</b>	<b>3,5</b>	<b>2,9</b>	<b>2,7</b>	<b>3</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3</b>	<b>3,1</b>	<b>2,9</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,9	100	98,3	100	100	100	97,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,8</b>	<b>100</b>	<b>99,6</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,3</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,4	87	92,3	83,8	95,2	100	88,9
	55-59 ans	87	86,5	87,5	94,4	82,4	78,9	93,3
	60-64 ans	94,4	93	95,3	88,9	89,5	94,1	97,8
	65-69 ans	93,8	96,7	91,4	100	100	93,8	87,5
	70-74 ans	91,1	93,9	89,5	91,7	89,5	95,2	89,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>91,3</b>	<b>91</b>	<b>91,6</b>	<b>90</b>	<b>90,8</b>	<b>91,9</b>	<b>92,1</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,3	100	96,4	100	92,9	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	97,6	100	96,1	100	94,1	100	97,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,2</b>	<b>100</b>	<b>98,6</b>	<b>100</b>	<b>97,5</b>	<b>100</b>	<b>99,2</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	1
	55-59 ans	2	2	2	2	3	2	2
	60-64 ans	2	2	2	3	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	2	3	2	2
	70-74 ans	2	2	2	3	2	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	83	83	84	91	79	55	90
	55-59 ans	69	69	70	55	75	84	65
	60-64 ans	69	57	76	43	85	61	73
	65-69 ans	67	60	72	59	78	62	69
	70-74 ans	96	114	85	109	72	116	91
	<b>50-74 ans</b>	<b>77</b>	<b>76</b>	<b>78</b>	<b>76</b>	<b>78</b>	<b>76</b>	<b>78</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,7	8,7	0	10,8	0	0	0
	55-59 ans	1,4	0	3,1	0	5,9	0	0
	60-64 ans	0,9	0	1,6	0	5,3	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	5,5	6,1	5,2	8,3	10,5	4,8	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>3,2</b>	<b>2,2</b>	<b>5,6</b>	<b>4,6</b>	<b>1</b>	<b>0,7</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,8	100	98	100	94,1	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,7</b>	<b>100</b>	<b>99,5</b>	<b>100</b>	<b>98,7</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	51,3	45	58,3	45,2	65	44,4	50
	55-59 ans	58,3	40,6	78,6	47,1	71,4	33,3	85,7
	60-64 ans	55,4	50	59	37,5	52,9	53,1	61,4
	65-69 ans	49,2	41,4	56,3	35,7	45,5	46,7	61,9
	70-74 ans	55,4	48,4	59,6	54,5	70,6	45	54,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>54,1</b>	<b>45,3</b>	<b>61,2</b>	<b>44,4</b>	<b>62</b>	<b>46,2</b>	<b>60,8</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	11,8	17,5	5,6	9,7	5	44,4	6,3
	55-59 ans	16,7	28,1	3,6	41,2	0	13,3	7,1
	60-64 ans	17,8	20	16,4	12,5	23,5	21,9	13,6
	65-69 ans	19,7	24,1	15,6	35,7	36,4	13,3	4,8
	70-74 ans	13,3	9,7	15,4	9,1	17,6	10	14,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,7</b>	<b>19,8</b>	<b>12,4</b>	<b>21</b>	<b>15,2</b>	<b>18,7</b>	<b>10,8</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,3	0	2,8	0	5	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2,5	1,6	12,5	0	0	2,3
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,2	0	1,9	0	5,9	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0,6</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5,3	5	5,6	6,5	5	0	6,3
	55-59 ans	6,7	6,3	7,1	5,9	14,3	6,7	0
	60-64 ans	5	7,5	3,3	0	5,9	9,4	2,3
	65-69 ans	14,8	13,8	15,6	14,3	9,1	13,3	19
	70-74 ans	7,2	12,9	3,8	0	0	20	5,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,3</b>	<b>8,7</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,3</b>	<b>11</b>	<b>6,2</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19,7	25	13,9	29	15	11,1	12,5
	55-59 ans	11,7	15,6	7,1	0	14,3	33,3	0
	60-64 ans	13,9	17,5	11,5	37,5	17,6	12,5	9,1
	65-69 ans	8,2	10,3	6,3	0	0	20	9,5
	70-74 ans	12	12,9	11,5	9,1	5,9	15	14,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,4</b>	<b>16,9</b>	<b>10,5</b>	<b>16</b>	<b>11,4</b>	<b>17,6</b>	<b>10</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	7,9	7,5	8,3	9,7	5	0	12,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1,7	0	3,6	0	0	0	7,1
	60-64 ans	5,9	2,5	8,2	0	0	3,1	11,4
	65-69 ans	8,2	10,3	6,3	14,3	9,1	6,7	4,8
	70-74 ans	9,6	12,9	7,7	27,3	0	5	11,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,8</b>	<b>6,4</b>	<b>7,2</b>	<b>9,9</b>	<b>2,5</b>	<b>3,3</b>	<b>10</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,7	3,1	0	5,9	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,6	0	5,6	0	0	0	12,5
	55-59 ans	3,3	6,3	0	0	0	13,3	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,2	3,2	0	0	0	5	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,3</b>	<b>1,5</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6	8,4	4	11,1	3,6	2,3	4,7
	55-59 ans	4,3	6,1	2,8	2,5	7,8	8,1	0
	60-64 ans	5,2	6,2	4,4	5,3	6,2	6,7	3,5
	65-69 ans	7,1	8	6,4	7,3	3,1	8,3	7,9
	70-74 ans	6,6	7,5	5,8	3,3	2,4	9,2	7,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,7</b>	<b>7,2</b>	<b>4,5</b>	<b>7,1</b>	<b>4,6</b>	<b>7,2</b>	<b>4,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,7</b>	<b>7,2</b>	<b>4,4</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,7	7	2,8	9,1	2,7	2,3	3,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		55-59 ans	2,7	4,4	1,4	0	3,9	6,7	0
		60-64 ans	3,8	4,3	3,4	5,3	4,7	3,8	2,8
		65-69 ans	2,5	3,4	1,8	0	0	5	2,6
		70-74 ans	4,1	3,8	4,4	3,3	2,4	4	5,2
		<b>50-74 ans</b>	<b>3,7</b>	<b>4,7</b>	<b>2,9</b>	<b>5,1</b>	<b>3</b>	<b>4,4</b>	<b>2,8</b>
		<b>50-74 ans **</b>	<b>3,7</b>	<b>4,8</b>	<b>2,7</b>	.	.	.	.
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,1	1,7	3	0,9	0	3,2
		55-59 ans	0,4	0	0,7	0	0	0	1,1
		60-64 ans	1,6	0,6	2,4	0	0	1	3,5
		65-69 ans	2,5	3,4	1,8	7,3	3,1	1,7	1,3
		70-74 ans	3,3	3,8	2,9	9,9	0	1,3	4,1
		<b>50-74 ans</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>3,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>2,8</b>
		<b>50-74 ans **</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	.	.	.	.
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	12,5	0	25	0	0	0	25
		<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,7</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des