

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2568	1195	1373	885	941	310	432
	55-59 ans	2635	1186	1449	617	718	569	731
	60-64 ans	2941	1382	1559	610	616	772	943
	65-69 ans	1772	824	948	347	372	477	576
	70-74 ans	1563	733	830	283	325	450	505
	50-74 ans	11479	5320	6159	2742	2972	2578	3187
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	110	55	55	43	41	12	14
	55-59 ans	128	45	83	27	50	18	33
	60-64 ans	116	57	59	32	28	25	31
	65-69 ans	86	37	49	20	14	17	35
	70-74 ans	85	45	40	19	18	26	22
	50-74 ans	525	239	286	141	151	98	135
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	86	44	42	33	30	11	12
	55-59 ans	103	41	62	23	31	18	31
	60-64 ans	96	47	49	26	22	21	27
	65-69 ans	74	31	43	15	10	16	33
	70-74 ans	61	32	29	11	12	21	17
	50-74 ans	420	195	225	108	105	87	120
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	24	11	13	10	11	1	2
	55-59 ans	25	4	21	4	19	0	2
	60-64 ans	20	10	10	6	6	4	4
	65-69 ans	12	6	6	5	4	1	2
	70-74 ans	24	13	11	8	6	5	5
	50-74 ans	105	44	61	33	46	11	15
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2544	1184	1360	875	930	309	430
	55-59 ans	2610	1182	1428	613	699	569	729
	60-64 ans	2921	1372	1549	604	610	768	939
	65-69 ans	1760	818	942	342	368	476	574
	70-74 ans	1539	720	819	275	319	445	500
	50-74 ans	11374	5276	6098	2709	2926	2567	3172
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	51	23	28	16	21	7	7
	55-59 ans	59	33	26	16	14	17	12

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	79	39	40	19	15	20	25
	65-69 ans	49	30	19	18	8	12	11
	70-74 ans	58	30	28	14	11	16	17
	50-74 ans	296	155	141	83	69	72	72
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	51	23	28	16	21	7	7
	55-59 ans	59	33	26	16	14	17	12
	60-64 ans	78	39	39	19	15	20	24
	65-69 ans	49	30	19	18	8	12	11
	70-74 ans	58	30	28	14	11	16	17
	50-74 ans	295	155	140	83	69	72	71
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	35	15	20	10	15	5	5
	55-59 ans	46	24	22	8	10	16	12
	60-64 ans	69	34	35	15	14	19	21
	65-69 ans	45	27	18	15	7	12	11
	70-74 ans	50	25	25	11	9	14	16
	50-74 ans	245	125	120	59	55	66	65
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	27	12	15	7	11	5	4
	55-59 ans	36	19	17	6	9	13	8
	60-64 ans	52	25	27	11	13	14	14
	65-69 ans	34	20	14	9	6	11	8
	70-74 ans	38	17	21	6	6	11	15
	50-74 ans	187	93	94	39	45	54	49
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	35	15	20	10	15	5	5
	55-59 ans	46	24	22	8	10	16	12
	60-64 ans	67	34	33	15	14	19	19
	65-69 ans	44	27	17	15	7	12	10
	70-74 ans	49	25	24	11	9	14	15
	50-74 ans	241	125	116	59	55	66	61
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	0	4	0	0	0	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	33	14	19	9	14	5	5
	55-59 ans	45	24	21	8	10	16	11
	60-64 ans	69	34	35	15	14	19	21
	65-69 ans	44	26	18	14	7	12	11
	70-74 ans	50	25	25	11	9	14	16
	50-74 ans	241	123	118	57	54	66	64
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	35	15	20	10	15	5	5
	55-59 ans	46	24	22	8	10	16	12
	60-64 ans	69	34	35	15	14	19	21
	65-69 ans	45	27	18	15	7	12	11

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	50	25	25	11	9	14	16
	50-74 ans	245	125	120	59	55	66	65
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	19	7	12	4	8	3	4
	55-59 ans	23	9	14	0	7	9	7
	60-64 ans	35	9	26	1	9	8	17
	65-69 ans	20	8	12	5	4	3	8
	70-74 ans	20	9	11	4	5	5	6
	50-74 ans	117	42	75	14	33	28	42
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	6	2	4	1	2	1	2
	60-64 ans	4	2	2	1	2	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
	50-74 ans	18	5	13	2	7	3	6
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	10	7	3	4	0	3	3
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10	4	6	3	5	1	1
	55-59 ans	10	8	2	4	1	4	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	19	17	2	9	1	8	1
	65-69 ans	14	12	2	5	1	7	1
	70-74 ans	15	7	8	2	2	5	6
	50-74 ans	68	48	20	23	10	25	10
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	5	2	3	2	2	0	1
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0
	70-74 ans	8	7	1	5	1	2	0
	50-74 ans	21	16	5	13	3	3	2
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	2	1	1	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	12	6	6	4	5	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	10	8	2	4	1	4	1
	60-64 ans	22	19	3	11	1	8	2
	65-69 ans	17	14	3	6	1	8	2
	70-74 ans	17	8	9	2	2	6	7
	50-74 ans	78	55	23	27	10	28	13
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	10	4	6	3	5	1	1
	55-59 ans	10	8	2	4	1	4	1
	60-64 ans	19	17	2	9	1	8	1
	65-69 ans	14	12	2	5	1	7	1
	70-74 ans	15	7	8	2	2	5	6
	50-74 ans	68	48	20	23	10	25	10
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	5	2	3	2	2	0	1
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0
	70-74 ans	8	7	1	5	1	2	0
	50-74 ans	21	16	5	13	3	3	2
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	5	2	3	2	2	0	1
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0
	70-74 ans	7	6	1	4	1	2	0
	50-74 ans	18	13	5	10	3	3	2
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	50-74 ans	10	8	2	7	2	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
	50-74 ans	8	5	3	3	1	2	2
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	5	2	3	1	1	1	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	4	2	2	2	1	0	1
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0
	70-74 ans	5	4	1	2	1	2	0
	50-74 ans	14	10	4	8	2	2	2
A40- Perdus de vue	50-54 ans	7	4	3	4	3	0	0
	55-59 ans	7	4	3	3	3	1	0
	60-64 ans	4	1	3	1	1	0	2
	65-69 ans	4	3	1	3	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	24	13	11	11	8	2	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,3	4,6	4	4,9	4,4	3,9	3,2
	55-59 ans	4,9	3,8	5,7	4,4	7	3,2	4,5
	60-64 ans	3,9	4,1	3,8	5,2	4,5	3,2	3,3
	65-69 ans	4,9	4,5	5,2	5,8	3,8	3,6	6,1
	70-74 ans	5,4	6,1	4,8	6,7	5,5	5,8	4,4
	50-74 ans	4,6	4,5	4,6	5,1	5,1	3,8	4,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,9	0,9	0,9	1,1	1,2	0,3	0,5
	55-59 ans	0,9	0,3	1,4	0,6	2,6	0	0,3
	60-64 ans	0,7	0,7	0,6	1	1	0,5	0,4
	65-69 ans	0,7	0,7	0,6	1,4	1,1	0,2	0,3
	70-74 ans	1,5	1,8	1,3	2,8	1,8	1,1	1
	50-74 ans	0,9	0,8	1	1,2	1,5	0,4	0,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	78,2	80	76,4	76,7	73,2	91,7	85,7
	55-59 ans	80,5	91,1	74,7	85,2	62	100	93,9
	60-64 ans	82,8	82,5	83,1	81,3	78,6	84	87,1
	65-69 ans	86	83,8	87,8	75	71,4	94,1	94,3
	70-74 ans	71,8	71,1	72,5	57,9	66,7	80,8	77,3
	50-74 ans	80	81,6	78,7	76,6	69,5	88,8	88,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2	1,9	2,1	1,8	2,3	2,3	1,6
	55-59 ans	2,3	2,8	1,8	2,6	2	3	1,6
	60-64 ans	2,7	2,8	2,6	3,1	2,5	2,6	2,7
	65-69 ans	2,8	3,7	2	5,3	2,2	2,5	1,9
	70-74 ans	3,8	4,2	3,4	5,1	3,4	3,6	3,4
	50-74 ans	2,6	2,9	2,3	3,1	2,4	2,8	2,3
50-74 ans **	2,6	2,9	2,3	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,7	100	97,5	100	100	100	96
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,7	100	99,3	100	100	100	98,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	68,6	65,2	71,4	62,5	71,4	71,4	71,4
	55-59 ans	78	72,7	84,6	50	71,4	94,1	100
	60-64 ans	88,5	87,2	89,7	78,9	93,3	95	87,5
	65-69 ans	91,8	90	94,7	83,3	87,5	100	100
	70-74 ans	86,2	83,3	89,3	78,6	81,8	87,5	94,1
	50-74 ans	83,1	80,6	85,7	71,1	79,7	91,7	91,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	77,1	80	75	70	73,3	100	80
	55-59 ans	78,3	79,2	77,3	75	90	81,3	66,7
	60-64 ans	75,4	73,5	77,1	73,3	92,9	73,7	66,7
	65-69 ans	75,6	74,1	77,8	60	85,7	91,7	72,7
	70-74 ans	76	68	84	54,5	66,7	78,6	93,8
	50-74 ans	76,3	74,4	78,3	66,1	81,8	81,8	75,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	1
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	111	135	93	172	102	62	66
	55-59 ans	68	53	84	67	87	45	81
	60-64 ans	88	99	78	137	73	69	81
	65-69 ans	65	76	49	84	47	66	50
	70-74 ans	91	100	82	68	68	125	89
	50-74 ans	84	90	78	108	79	74	76
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	13,7	17,4	10,7	25	14,3	0	0
	55-59 ans	11,9	12,1	11,5	18,8	21,4	5,9	0
	60-64 ans	5,1	2,6	7,5	5,3	6,7	0	8
	65-69 ans	8,2	10	5,3	16,7	12,5	0	0
	70-74 ans	3,4	3,3	3,6	0	0	6,3	5,9
	50-74 ans	8,1	8,4	7,8	13,3	11,6	2,8	4,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	94,3	93,3	95	90	93,3	100	100
	55-59 ans	97,8	100	95,5	100	100	100	91,7
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	97,8	96,3	100	93,3	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	98,4	98,4	98,3	96,6	98,2	100	98,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,3	46,7	60	40	53,3	60	80
	55-59 ans	50	37,5	63,6	0	70	56,3	58,3
	60-64 ans	50,7	26,5	74,3	6,7	64,3	42,1	81
	65-69 ans	44,4	29,6	66,7	33,3	57,1	25	72,7
	70-74 ans	40	36	44	36,4	55,6	35,7	37,5
	50-74 ans	47,8	33,6	62,5	23,7	60	42,4	64,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,9	0	5	0	6,7	0	0
	55-59 ans	13	8,3	18,2	12,5	20	6,3	16,7
	60-64 ans	5,8	5,9	5,7	6,7	14,3	5,3	0
	65-69 ans	4,4	0	11,1	0	14,3	0	9,1
	70-74 ans	10	4	16	0	11,1	7,1	18,8
	50-74 ans	7,3	4	10,8	3,4	12,7	4,5	9,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5,7	13,3	0	10	0	20	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4,3	5,9	2,9	13,3	0	0	4,8
	65-69 ans	6,7	7,4	5,6	6,7	0	8,3	9,1
	70-74 ans	4	4	4	0	0	7,1	6,3
	50-74 ans	4,1	5,6	2,5	6,8	0	4,5	4,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	28,6	26,7	30	30	33,3	20	20
	55-59 ans	21,7	33,3	9,1	50	10	25	8,3
	60-64 ans	27,5	50	5,7	60	7,1	42,1	4,8
	65-69 ans	31,1	44,4	11,1	33,3	14,3	58,3	9,1
	70-74 ans	30	28	32	18,2	22,2	35,7	37,5
	50-74 ans	27,8	38,4	16,7	39	18,2	37,9	15,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,9	6,7	0	10	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	8,7	12,5	4,5	25	0	6,3	8,3
	60-64 ans	7,2	5,9	8,6	13,3	14,3	0	4,8
	65-69 ans	6,7	11,1	0	20	0	0	0
	70-74 ans	16	28	4	45,5	11,1	14,3	0
	50-74 ans	8,6	12,8	4,2	22	5,5	4,5	3,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2,2	4,2	0	12,5	0	0	0
	60-64 ans	1,4	2,9	0	0	0	5,3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,8	1,6	0	1,7	0	1,5	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5,7	6,7	5	10	6,7	0	0
	55-59 ans	4,3	4,2	4,5	0	0	6,3	8,3
	60-64 ans	1,4	0	2,9	0	0	0	4,8
	65-69 ans	2,2	3,7	0	6,7	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2,4	2,4	2,5	3,4	1,8	1,5	3,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,7	5,1	4,4	4,6	5,4	6,5	2,3
	55-59 ans	3,8	6,8	1,4	6,5	1,4	7	1,4
	60-64 ans	7,5	13,8	1,9	18,2	1,6	10,4	2,1
	65-69 ans	9,7	17,1	3,2	17,5	2,7	16,8	3,5
	70-74 ans	11	11,1	11	7,3	6,3	13,5	14
	50-74 ans	6,9	10,4	3,8	10	3,4	10,9	4,1
	50-74 ans **	6,9	10	4
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,9	3,4	4,4	3,4	5,4	3,2	2,3
	55-59 ans	3,8	6,8	1,4	6,5	1,4	7	1,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	6,5	12,4	1,3	14,9	1,6	10,4	1,1
		65-69 ans	8	14,7	2,1	14,6	2,7	14,7	1,7
		70-74 ans	9,7	9,7	9,8	7,3	6,3	11,2	12
		50-74 ans	6	9,1	3,3	8,5	3,4	9,7	3,2
		50-74 ans **	6	8,7	3,5
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,8	0	1,1	0	0	0
		55-59 ans	1,5	2,5	0,7	3,3	0	1,8	1,4
		60-64 ans	1,7	1,5	1,9	3,3	3,3	0	1,1
		65-69 ans	1,7	3,7	0	8,8	0	0	0
		70-74 ans	5,2	9,7	1,2	18,2	3,1	4,5	0
		50-74 ans	1,8	3	0,8	4,8	1	1,2	0,6
		50-74 ans **	1,8	3	0,8
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	66,7	100	0	100	0	100	0
		60-64 ans	60	50	66,7	50	100	0	0
		65-69 ans	66,7	66,7	0	66,7	0	0	0
		70-74 ans	42,9	50	0	75	0	0	0
		50-74 ans	55,6	61,5	40	70	66,7	33,3	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des