

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9962	4464	5498	3265	3972	1199	1526
	55-59 ans	9218	3958	5260	2296	3170	1662	2090
	60-64 ans	11499	4959	6540	2752	3626	2207	2914
	65-69 ans	9051	4123	4928	2134	2507	1989	2421
	70-74 ans	7763	3468	4295	1763	2146	1705	2149
	50-74 ans	47493	20972	26521	12210	15421	8762	11100
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	648	327	321	269	268	58	53
	55-59 ans	660	298	362	220	289	78	73
	60-64 ans	764	342	422	260	305	82	117
	65-69 ans	693	317	376	225	281	92	95
	70-74 ans	638	288	350	206	246	82	104
	50-74 ans	3403	1572	1831	1180	1389	392	442
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	409	201	208	164	171	37	37
	55-59 ans	447	209	238	151	191	58	47
	60-64 ans	529	238	291	175	210	63	81
	65-69 ans	492	215	277	155	213	60	64
	70-74 ans	452	196	256	132	183	64	73
	50-74 ans	2329	1059	1270	777	968	282	302
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	239	126	113	105	97	21	16
	55-59 ans	213	89	124	69	98	20	26
	60-64 ans	235	104	131	85	95	19	36
	65-69 ans	201	102	99	70	68	32	31
	70-74 ans	186	92	94	74	63	18	31
	50-74 ans	1074	513	561	403	421	110	140
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9723	4338	5385	3160	3875	1178	1510
	55-59 ans	9005	3869	5136	2227	3072	1642	2064
	60-64 ans	11264	4855	6409	2667	3531	2188	2878
	65-69 ans	8850	4021	4829	2064	2439	1957	2390
	70-74 ans	7577	3376	4201	1689	2083	1687	2118
	50-74 ans	46419	20459	25960	11807	15000	8652	10960
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	185	100	85	74	69	26	16
	55-59 ans	197	119	78	80	53	39	25
	60-64 ans	277	148	129	87	76	61	53

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		65-69 ans	268	155	113	85	56	70	57
		70-74 ans	222	111	111	69	64	42	47
		50-74 ans	1149	633	516	395	318	238	198
A07-	Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	185	100	85	74	69	26	16
		55-59 ans	197	119	78	80	53	39	25
		60-64 ans	276	148	128	87	75	61	53
		65-69 ans	265	154	111	85	56	69	55
		70-74 ans	216	107	109	66	63	41	46
		50-74 ans	1139	628	511	392	316	236	195
A08-	Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	150	83	67	59	52	24	15
		55-59 ans	164	94	70	64	47	30	23
		60-64 ans	246	133	113	76	65	57	48
		65-69 ans	237	141	96	74	46	67	50
		70-74 ans	189	91	98	55	55	36	43
		50-74 ans	986	542	444	328	265	214	179
A09-	Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	116	67	49	48	38	19	11
		55-59 ans	119	69	50	47	32	22	18
		60-64 ans	197	104	93	58	55	46	38
		65-69 ans	187	109	78	53	40	56	38
		70-74 ans	129	62	67	35	35	27	32
		50-74 ans	748	411	337	241	200	170	137
A10-	Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A11-	Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	150	83	67	59	52	24	15
	55-59 ans	163	94	69	64	46	30	23
	60-64 ans	244	132	112	75	64	57	48
	65-69 ans	236	141	95	74	46	67	49
	70-74 ans	183	89	94	54	53	35	41
	50-74 ans	976	539	437	326	261	213	176
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	6	2	4	1	2	1	2
	50-74 ans	10	3	7	2	4	1	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	128	72	56	51	45	21	11
	55-59 ans	137	79	58	55	37	24	21
	60-64 ans	224	122	102	71	60	51	42
	65-69 ans	207	121	86	62	40	59	46
	70-74 ans	155	74	81	44	43	30	38
	50-74 ans	851	468	383	283	225	185	158
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	150	83	67	59	52	24	15
	55-59 ans	164	94	70	64	47	30	23
	60-64 ans	247	133	114	76	65	57	49
	65-69 ans	237	141	96	74	46	67	50
	70-74 ans	189	91	98	55	55	36	43
	50-74 ans	987	542	445	328	265	214	180

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	71	35	36	26	28	9	8
	55-59 ans	63	31	32	22	21	9	11
	60-64 ans	90	37	53	19	30	18	23
	65-69 ans	80	41	39	17	20	24	19
	70-74 ans	69	23	46	15	27	8	19
	50-74 ans	373	167	206	99	126	68	80
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	5	2	3	2	2	0	1
	65-69 ans	6	4	2	2	0	2	2
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	50-74 ans	23	14	9	9	4	5	5
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	1	1	1	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7	5	2	2	1	3	1
	55-59 ans	8	6	2	4	1	2	1
	60-64 ans	18	11	7	6	4	5	3
	65-69 ans	20	11	9	3	4	8	5
	70-74 ans	12	6	6	2	2	4	4
	50-74 ans	65	39	26	17	12	22	14
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	9	5	4	5	4	0	0
	55-59 ans	11	7	4	5	4	2	0
	60-64 ans	28	18	10	12	7	6	3
	65-69 ans	20	14	6	6	2	8	4
	70-74 ans	18	10	8	6	4	4	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	86	54	32	34	21	20	11
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	7	4	3	2	2	2	1
	60-64 ans	12	10	2	5	0	5	2
	65-69 ans	14	11	3	6	1	5	2
	70-74 ans	14	8	6	5	3	3	3
	50-74 ans	51	34	17	19	8	15	9
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	33	23	10	15	9	8	1
	55-59 ans	42	27	15	20	9	7	6
	60-64 ans	65	41	24	25	16	16	8
	65-69 ans	61	40	21	29	9	11	12
	70-74 ans	37	25	12	15	4	10	8
	50-74 ans	238	156	82	104	47	52	35
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	22	11	11	8	7	3	4
	55-59 ans	26	15	11	9	9	6	2
	60-64 ans	25	13	12	6	5	7	7
	65-69 ans	29	18	11	10	6	8	5
	70-74 ans	34	16	18	10	14	6	4
	50-74 ans	136	73	63	43	41	30	22
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	16	10	6	7	5	3	1
	55-59 ans	19	13	6	9	5	4	1
	60-64 ans	47	30	17	18	11	12	6
	65-69 ans	40	25	15	9	6	16	9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	30	16	14	8	6	8	8
	50-74 ans	152	94	58	51	33	43	25
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	9	5	4	5	4	0	0
	55-59 ans	11	7	4	5	4	2	0
	60-64 ans	28	18	10	12	7	6	3
	65-69 ans	20	14	6	6	2	8	4
	70-74 ans	18	10	8	6	4	4	4
	50-74 ans	86	54	32	34	21	20	11
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	7	4	3	2	2	2	1
	60-64 ans	12	10	2	5	0	5	2
	65-69 ans	14	11	3	6	1	5	2
	70-74 ans	14	8	6	5	3	3	3
	50-74 ans	51	34	17	19	8	15	9
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	6	4	2	2	1	2	1
	60-64 ans	12	10	2	5	0	5	2
	65-69 ans	14	11	3	6	1	5	2
	70-74 ans	13	7	6	5	3	2	3
	50-74 ans	49	33	16	19	7	14	9
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	6	4	2	2	1	2	1
	60-64 ans	12	10	2	5	0	5	2
	65-69 ans	14	11	3	6	1	5	2
	70-74 ans	13	7	6	5	3	2	3
	50-74 ans	49	33	16	19	7	14	9
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A40- Perdus de vue	50-54 ans	18	8	10	8	10	0	0
	55-59 ans	10	7	3	5	3	2	0
	60-64 ans	9	7	2	6	2	1	0
	65-69 ans	9	6	3	4	2	2	1
	70-74 ans	13	7	6	5	5	2	1
	50-74 ans	59	35	24	28	22	7	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,5	7,3	5,8	8,2	6,7	4,8	3,5
	55-59 ans	7,2	7,5	6,9	9,6	9,1	4,7	3,5
	60-64 ans	6,6	6,9	6,5	9,4	8,4	3,7	4
	65-69 ans	7,7	7,7	7,6	10,5	11,2	4,6	3,9
	70-74 ans	8,2	8,3	8,1	11,7	11,5	4,8	4,8
	50-74 ans	7,2	7,5	6,9	9,7	9	4,5	4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,8	2,1	3,2	2,4	1,8	1
	55-59 ans	2,3	2,2	2,4	3	3,1	1,2	1,2
	60-64 ans	2	2,1	2	3,1	2,6	0,9	1,2
	65-69 ans	2,2	2,5	2	3,3	2,7	1,6	1,3
	70-74 ans	2,4	2,7	2,2	4,2	2,9	1,1	1,4
	50-74 ans	2,3	2,4	2,1	3,3	2,7	1,3	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	63,1	61,5	64,8	61	63,8	63,8	69,8
	55-59 ans	67,7	70,1	65,7	68,6	66,1	74,4	64,4
	60-64 ans	69,2	69,6	69	67,3	68,9	76,8	69,2
	65-69 ans	71	67,8	73,7	68,9	75,8	65,2	67,4
	70-74 ans	70,8	68,1	73,1	64,1	74,4	78	70,2
	50-74 ans	68,4	67,4	69,4	65,8	69,7	71,9	68,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,3	1,6	2,3	1,8	2,2	1,1
	55-59 ans	2,2	3,1	1,5	3,6	1,7	2,4	1,2
	60-64 ans	2,5	3	2	3,3	2,2	2,8	1,8
	65-69 ans	3	3,9	2,3	4,1	2,3	3,6	2,4
	70-74 ans	2,9	3,3	2,6	4,1	3,1	2,5	2,2
	50-74 ans	2,5	3,1	2	3,3	2,1	2,8	1,8
50-74 ans **	2,5	3	1,9	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,6	100	99,2	100	98,7	100	100
	65-69 ans	98,9	99,4	98,2	100	100	98,6	96,5
	70-74 ans	97,3	96,4	98,2	95,7	98,4	97,6	97,9
	50-74 ans	99,1	99,2	99	99,2	99,4	99,2	98,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	81,1	83	78,8	79,7	75,4	92,3	93,8
	55-59 ans	83,2	79	89,7	80	88,7	76,9	92
	60-64 ans	89,1	89,9	88,3	87,4	86,7	93,4	90,6
	65-69 ans	89,4	91,6	86,5	87,1	82,1	97,1	90,9
	70-74 ans	87,5	85	89,9	83,3	87,3	87,8	93,5
	50-74 ans	86,6	86,3	86,9	83,7	83,9	90,7	91,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	77,3	80,7	73,1	81,4	73,1	79,2	73,3
	55-59 ans	72,6	73,4	71,4	73,4	68,1	73,3	78,3
	60-64 ans	80,1	78,2	82,3	76,3	84,6	80,7	79,2
	65-69 ans	78,9	77,3	81,3	71,6	87	83,6	76
	70-74 ans	68,3	68,1	68,4	63,6	63,6	75	74,4
	50-74 ans	75,9	75,8	75,9	73,5	75,5	79,4	76,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	61	58	65	62	71	48	42
	55-59 ans	52	51	52	49	53	56	51
	60-64 ans	60	67	53	66	57	67	48
	65-69 ans	58	55	61	56	59	55	63
	70-74 ans	55	61	50	75	48	40	52
	50-74 ans	57	59	56	61	58	55	53
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,7	8	11,8	10,8	14,5	0	0
	55-59 ans	5,1	5,9	3,8	6,3	5,7	5,1	0
	60-64 ans	3,2	4,7	1,6	6,9	2,6	1,6	0
	65-69 ans	3,4	3,9	2,7	4,7	3,6	2,9	1,8
	70-74 ans	5,9	6,3	5,4	7,2	7,8	4,8	2,1
	50-74 ans	5,1	5,5	4,7	7,1	6,9	2,9	1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	85,3	86,7	83,6	86,4	86,5	87,5	73,3
	55-59 ans	83,5	84	82,9	85,9	78,7	80	91,3
	60-64 ans	91,1	91,7	90,3	93,4	92,3	89,5	87,5
	65-69 ans	87,3	85,8	89,6	83,8	87	88,1	92
	70-74 ans	82	81,3	82,7	80	78,2	83,3	88,4
	50-74 ans	86,3	86,3	86,3	86,3	84,9	86,4	88,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	47,3	42,2	53,7	44,1	53,8	37,5	53,3
	55-59 ans	38,4	33	45,7	34,4	44,7	30	47,8
	60-64 ans	36,4	27,8	46,5	25	46,2	31,6	46,9
	65-69 ans	33,8	29,1	40,6	23	43,5	35,8	38
	70-74 ans	36,5	25,3	46,9	27,3	49,1	22,2	44,2
	50-74 ans	37,8	30,8	46,3	30,2	47,5	31,8	44,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,7	3,6	1,5	3,4	1,9	4,2	0
	55-59 ans	2,4	2,1	2,9	1,6	2,1	3,3	4,3
	60-64 ans	2	1,5	2,6	2,6	3,1	0	2
	65-69 ans	2,5	2,8	2,1	2,7	0	3	4
	70-74 ans	2,1	3,3	1	3,6	0	2,8	2,3
	50-74 ans	2,3	2,6	2	2,7	1,5	2,3	2,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,6	1,1	0	1,6	0	0	0
	60-64 ans	0,8	0	1,8	0	0	0	4,1
	65-69 ans	0,8	0,7	1	0	2,2	1,5	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,4	0,7	0,3	0,4	0,5	1,1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	4,7	6	3	3,4	1,9	12,5	6,7
	55-59 ans	4,9	6,4	2,9	6,3	2,1	6,7	4,3
	60-64 ans	7,3	8,3	6,1	7,9	6,2	8,8	6,1
	65-69 ans	8,4	7,8	9,4	4,1	8,7	11,9	10
	70-74 ans	6,3	6,6	6,1	3,6	3,6	11,1	9,3
	50-74 ans	6,6	7,2	5,8	5,2	4,5	10,3	7,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	6	6	6	8,5	7,7	0	0
	55-59 ans	6,7	7,4	5,7	7,8	8,5	6,7	0
	60-64 ans	11,3	13,5	8,8	15,8	10,8	10,5	6,1
	65-69 ans	8,4	9,9	6,3	8,1	4,3	11,9	8
	70-74 ans	9,5	11	8,2	10,9	7,3	11,1	9,3
	50-74 ans	8,7	10	7,2	10,4	7,9	9,3	6,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,7	1,2	4,5	1,7	3,8	0	6,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	4,3	4,3	4,3	3,1	4,3	6,7	4,3
	60-64 ans	4,9	7,5	1,8	6,6	0	8,8	4,1
	65-69 ans	5,9	7,8	3,1	8,1	2,2	7,5	4
	70-74 ans	7,4	8,8	6,1	9,1	5,5	8,3	7
	50-74 ans	5,2	6,3	3,8	5,8	3	7	5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	22	27,7	14,9	25,4	17,3	33,3	6,7
	55-59 ans	25,6	28,7	21,4	31,3	19,1	23,3	26,1
	60-64 ans	26,3	30,8	21,1	32,9	24,6	28,1	16,3
	65-69 ans	25,7	28,4	21,9	39,2	19,6	16,4	24
	70-74 ans	19,6	27,5	12,2	27,3	7,3	27,8	18,6
	50-74 ans	24,1	28,8	18,4	31,7	17,7	24,3	19,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	14,7	13,3	16,4	13,6	13,5	12,5	26,7
	55-59 ans	15,9	16	15,7	14,1	19,1	20	8,7
	60-64 ans	10,1	9,8	10,5	7,9	7,7	12,3	14,3
	65-69 ans	12,2	12,8	11,5	13,5	13	11,9	10
	70-74 ans	18	17,6	18,4	18,2	25,5	16,7	9,3
	50-74 ans	13,8	13,5	14,2	13,1	15,5	14	12,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	2,3	1,1	2,2	1,3	2,5	0,7
	55-59 ans	2,1	3,4	1,2	4	1,6	2,4	0,5
	60-64 ans	4,2	6,2	2,7	6,7	3,1	5,5	2,1
	65-69 ans	4,5	6,2	3,1	4,4	2,5	8,2	3,8
	70-74 ans	4	4,7	3,3	4,7	2,9	4,7	3,8
	50-74 ans	3,3	4,6	2,2	4,3	2,2	5	2,3
	50-74 ans **	3,2	4,3	2,1
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,2	0,7	1,6	1	0	0
	55-59 ans	1,2	1,8	0,8	2,2	1,3	1,2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	2,5	3,7	1,6	4,5	2	2,7	1
		65-69 ans	2,3	3,5	1,2	2,9	0,8	4,1	1,7
		70-74 ans	2,4	3	1,9	3,6	1,9	2,4	1,9
		50-74 ans	1,9	2,6	1,2	2,9	1,4	2,3	1
		50-74 ans **	1,8	2,5	1,2
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,2	0,6	0,3	0,5	0	0,7
		55-59 ans	0,8	1	0,6	0,9	0,7	1,2	0,5
		60-64 ans	1,1	2,1	0,3	1,9	0	2,3	0,7
		65-69 ans	1,6	2,7	0,6	2,9	0,4	2,6	0,8
		70-74 ans	1,8	2,4	1,4	3	1,4	1,8	1,4
		50-74 ans	1,1	1,7	0,7	1,6	0,5	1,7	0,8
		50-74 ans **	1,1	1,5	0,7
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	100
		55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
		60-64 ans	100	100	100	100	0	100	100
		65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
		70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
		50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des