

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	14420	6769	7651	5681	5739	1088	1912
	55-59 ans	13846	6375	7471	4249	3317	2126	4154
	60-64 ans	15464	7053	8411	4289	3904	2764	4507
	65-69 ans	10844	4999	5845	2592	1994	2407	3851
	70-74 ans	9433	4161	5272	1730	1577	2431	3695
	50-74 ans	64007	29357	34650	18541	16531	10816	18119
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	915	466	449	401	349	65	100
	55-59 ans	818	406	412	301	235	105	177
	60-64 ans	921	393	528	277	303	116	225
	65-69 ans	784	384	400	252	201	132	199
	70-74 ans	783	341	442	198	205	143	237
	50-74 ans	4221	1990	2231	1429	1293	561	938
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	601	319	282	264	203	55	79
	55-59 ans	525	265	260	189	126	76	134
	60-64 ans	669	286	383	197	196	89	187
	65-69 ans	556	271	285	161	126	110	159
	70-74 ans	524	238	286	125	115	113	171
	50-74 ans	2875	1379	1496	936	766	443	730
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	314	147	167	137	146	10	21
	55-59 ans	293	141	152	112	109	29	43
	60-64 ans	252	107	145	80	107	27	38
	65-69 ans	228	113	115	91	75	22	40
	70-74 ans	259	103	156	73	90	30	66
	50-74 ans	1346	611	735	493	527	118	208
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	14106	6622	7484	5544	5593	1078	1891
	55-59 ans	13553	6234	7319	4137	3208	2097	4111
	60-64 ans	15212	6946	8266	4209	3797	2737	4469
	65-69 ans	10616	4886	5730	2501	1919	2385	3811
	70-74 ans	9174	4058	5116	1657	1487	2401	3629
	50-74 ans	62661	28746	33915	18048	16004	10698	17911
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	326	171	155	141	118	30	37
	55-59 ans	345	191	154	132	69	59	85
	60-64 ans	379	198	181	122	94	76	87
	65-69 ans	321	170	151	99	53	71	98

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	254	131	123	61	40	70	83
	50-74 ans	1625	861	764	555	374	306	390
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	322	169	153	139	116	30	37
	55-59 ans	343	189	154	132	69	57	85
	60-64 ans	374	195	179	120	93	75	86
	65-69 ans	315	166	149	95	53	71	96
	70-74 ans	248	128	120	59	39	69	81
	50-74 ans	1602	847	755	545	370	302	385
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	294	157	137	128	103	29	34
	55-59 ans	316	174	142	120	62	54	80
	60-64 ans	346	179	167	110	83	69	84
	65-69 ans	291	153	138	86	46	67	92
	70-74 ans	223	114	109	50	32	64	77
	50-74 ans	1470	777	693	494	326	283	367
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	286	155	131	126	100	29	31
	55-59 ans	309	170	139	116	60	54	79
	60-64 ans	336	173	163	109	81	64	82
	65-69 ans	283	152	131	86	44	66	87
	70-74 ans	217	111	106	48	31	63	75
	50-74 ans	1431	761	670	485	316	276	354
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	293	157	136	128	103	29	33
	55-59 ans	310	171	139	117	60	54	79
	60-64 ans	343	178	165	110	82	68	83
	65-69 ans	285	152	133	86	44	66	89
	70-74 ans	222	114	108	50	32	64	76
	50-74 ans	1453	772	681	491	321	281	360
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	6	3	3	3	2	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	6	1	5	0	2	1	3
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	17	5	12	3	5	2	7
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	7	4	3	2	1	2	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	293	157	136	128	103	29	33
	55-59 ans	315	174	141	120	61	54	80
	60-64 ans	346	179	167	110	83	69	84
	65-69 ans	290	152	138	86	46	66	92
	70-74 ans	223	114	109	50	32	64	77
	50-74 ans	1467	776	691	494	325	282	366
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	295	157	138	128	104	29	34
	55-59 ans	317	175	142	120	62	55	80
	60-64 ans	348	181	167	112	83	69	84
	65-69 ans	291	153	138	86	46	67	92
	70-74 ans	226	115	111	50	32	65	79
	50-74 ans	1477	781	696	496	327	285	369
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	189	86	103	69	76	17	27
	55-59 ans	174	75	99	46	43	29	56

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	181	71	110	43	53	28	57
	65-69 ans	145	63	82	37	28	26	54
	70-74 ans	103	40	63	17	21	23	42
	50-74 ans	792	335	457	212	221	123	236
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	23	18	5	15	3	3	2
	55-59 ans	25	18	7	11	4	7	3
	60-64 ans	25	16	9	8	4	8	5
	65-69 ans	18	8	10	7	2	1	8
	70-74 ans	15	7	8	1	3	6	5
	50-74 ans	106	67	39	42	16	25	23
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	11	7	4	3	2	4	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	24	15	9	10	8	5	1
	55-59 ans	42	29	13	19	7	10	6
	60-64 ans	46	26	20	15	11	11	9
	65-69 ans	44	23	21	14	6	9	15
	70-74 ans	32	16	16	8	2	8	14
	50-74 ans	188	109	79	66	34	43	45
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	41	30	11	27	9	3	2
	55-59 ans	44	32	12	25	3	7	9
	60-64 ans	65	45	20	31	9	14	11
	65-69 ans	50	37	13	19	7	18	6
	70-74 ans	45	30	15	16	3	14	12
	50-74 ans	245	174	71	118	31	56	40
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	5	3	4	3	1	0
	55-59 ans	16	11	5	9	3	2	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	21	16	5	11	5	5	0
	65-69 ans	31	20	11	8	3	12	8
	70-74 ans	28	19	9	7	3	12	6
	50-74 ans	104	71	33	39	17	32	16
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	6	3	5	2	1	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	7	2	5	2	2	0	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	65	45	20	37	17	8	3
	55-59 ans	86	61	25	44	10	17	15
	60-64 ans	111	71	40	46	20	25	20
	65-69 ans	94	60	34	33	13	27	21
	70-74 ans	77	46	31	24	5	22	26
	50-74 ans	433	283	150	184	65	99	85
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	41	30	11	27	9	3	2
	55-59 ans	44	32	12	25	3	7	9
	60-64 ans	65	45	20	31	9	14	11

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	50	37	13	19	7	18	6
	70-74 ans	45	30	15	16	3	14	12
	50-74 ans	245	174	71	118	31	56	40
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	5	3	4	3	1	0
	55-59 ans	16	11	5	9	3	2	2
	60-64 ans	21	16	5	11	5	5	0
	65-69 ans	31	20	11	8	3	12	8
	70-74 ans	28	19	9	7	3	12	6
	50-74 ans	104	71	33	39	17	32	16
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	8	5	3	4	3	1	0
	55-59 ans	14	10	4	9	3	1	1
	60-64 ans	20	15	5	10	5	5	0
	65-69 ans	29	18	11	8	3	10	8
	70-74 ans	26	17	9	7	3	10	6
	50-74 ans	97	65	32	38	17	27	15
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	5	0	3	0	2	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	5	3	4	3	1	0
	55-59 ans	12	8	4	7	3	1	1
	60-64 ans	18	13	5	9	5	4	0
	65-69 ans	28	17	11	8	3	9	8
	70-74 ans	26	17	9	7	3	10	6
	50-74 ans	92	60	32	35	17	25	15
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	10	7	3	7	2	0	1
	60-64 ans	12	8	4	4	4	4	0
	65-69 ans	16	9	7	5	2	4	5
	70-74 ans	19	12	7	5	3	7	4
	50-74 ans	62	40	22	24	12	16	10

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	6	5	1	5	1	0	0
	65-69 ans	12	8	4	3	1	5	3
	70-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
	50-74 ans	30	20	10	11	5	9	5
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	2	2	0	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	9	5	4	4	0	1	4
	70-74 ans	7	5	2	2	2	3	0
	50-74 ans	24	15	9	10	4	5	5
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	9	5	4	3	3	2	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	7	5	2	2	2	3	0
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	6	5	1	3	0	2	1
	50-74 ans	20	15	5	8	4	7	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	9	5	4	3	1	2	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	8	5	3	4	3	1	0
	55-59 ans	13	9	4	8	3	1	1
	60-64 ans	19	14	5	10	5	4	0
	65-69 ans	27	17	10	8	3	9	7
	70-74 ans	26	17	9	7	3	10	6
	50-74 ans	93	62	31	37	17	25	14

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A40- Perdus de vue	50-54 ans	17	8	9	8	8	0	1	
	55-59 ans	16	8	8	7	5	1	3	
	60-64 ans	14	6	8	2	6	4	2	
	65-69 ans	16	10	6	9	4	1	2	
	70-74 ans	16	7	9	6	5	1	4	
	50-74 ans	79	39	40	32	28	7	12	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,3	6,9	5,9	7,1	6,1	6	5,2
	55-59 ans	5,9	6,4	5,5	7,1	7,1	4,9	4,3
	60-64 ans	6	5,6	6,3	6,5	7,8	4,2	5
	65-69 ans	7,2	7,7	6,8	9,7	10,1	5,5	5,2
	70-74 ans	8,3	8,2	8,4	11,4	13	5,9	6,4
	50-74 ans	6,6	6,8	6,4	7,7	7,8	5,2	5,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,2	2,2	2,4	2,5	0,9	1,1
	55-59 ans	2,1	2,2	2	2,6	3,3	1,4	1
	60-64 ans	1,6	1,5	1,7	1,9	2,7	1	0,8
	65-69 ans	2,1	2,3	2	3,5	3,8	0,9	1
	70-74 ans	2,7	2,5	3	4,2	5,7	1,2	1,8
	50-74 ans	2,1	2,1	2,1	2,7	3,2	1,1	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	65,7	68,5	62,8	65,8	58,2	84,6	79
	55-59 ans	64,2	65,3	63,1	62,8	53,6	72,4	75,7
	60-64 ans	72,6	72,8	72,5	71,1	64,7	76,7	83,1
	65-69 ans	70,9	70,6	71,3	63,9	62,7	83,3	79,9
	70-74 ans	66,9	69,8	64,7	63,1	56,1	79	72,2
	50-74 ans	68,1	69,3	67,1	65,5	59,2	79	77,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,3	2,6	2,1	2,5	2,1	2,8	2
	55-59 ans	2,5	3,1	2,1	3,2	2,2	2,8	2,1
	60-64 ans	2,5	2,9	2,2	2,9	2,5	2,8	1,9
	65-69 ans	3	3,5	2,6	4	2,8	3	2,6
	70-74 ans	2,8	3,2	2,4	3,7	2,7	2,9	2,3
	50-74 ans	2,6	3	2,3	3,1	2,3	2,9	2,2
	50-74 ans **	2,6	3	2,2
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,8	98,8	98,7	98,6	98,3	100	100
	55-59 ans	99,4	99	100	100	100	96,6	100
	60-64 ans	98,7	98,5	98,9	98,4	98,9	98,7	98,9
	65-69 ans	98,1	97,6	98,7	96	100	100	98
	70-74 ans	97,6	97,7	97,6	96,7	97,5	98,6	97,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	98,6	98,4	98,8	98,2	98,9	98,7	98,7
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,3	92,9	89,5	92,1	88,8	96,7	91,9
	55-59 ans	92,1	92,1	92,2	90,9	89,9	94,7	94,1
	60-64 ans	92,5	91,8	93,3	91,7	89,2	92	97,7
	65-69 ans	92,4	92,2	92,6	90,5	86,8	94,4	95,8
	70-74 ans	89,9	89,1	90,8	84,7	82,1	92,8	95,1
	50-74 ans	91,8	91,7	91,8	90,6	88,1	93,7	95,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,3	98,7	95,6	98,4	97,1	100	91,2
	55-59 ans	97,8	97,7	97,9	96,7	96,8	100	98,8
	60-64 ans	97,1	96,6	97,6	99,1	97,6	92,8	97,6
	65-69 ans	97,3	99,3	94,9	100	95,7	98,5	94,6
	70-74 ans	97,3	97,4	97,2	96	96,9	98,4	97,4
	50-74 ans	97,3	97,9	96,7	98,2	96,9	97,5	96,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	91	85	98	88	106	68	74
	55-59 ans	76	77	76	79	77	73	74
	60-64 ans	71	71	71	77	73	63	68
	65-69 ans	78	87	67	97	73	75	65
	70-74 ans	71	73	70	73	83	73	64
	50-74 ans	78	79	76	83	85	71	68
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,2	4,7	5,8	5,7	6,8	0	2,7
	55-59 ans	4,6	4,2	5,2	5,3	7,2	1,7	3,5
	60-64 ans	3,7	3	4,4	1,6	6,4	5,3	2,3
	65-69 ans	5	5,9	4	9,1	7,5	1,4	2
	70-74 ans	6,3	5,3	7,3	9,8	12,5	1,4	4,8
	50-74 ans	4,9	4,5	5,2	5,8	7,5	2,3	3,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,7	100	99,3	100	100	100	97,1
	55-59 ans	99,7	100	99,3	100	98,4	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,7	99,3	100	100	100	98,5	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,8	99,9	99,7	100	99,7	99,6	99,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	64,1	54,8	74,6	53,9	73,1	58,6	79,4
	55-59 ans	54,9	42,9	69,7	38,3	69,4	52,7	70
	60-64 ans	52	39,2	65,9	38,4	63,9	40,6	67,9
	65-69 ans	49,8	41,2	59,4	43	60,9	38,8	58,7
	70-74 ans	45,6	34,8	56,8	34	65,6	35,4	53,2
	50-74 ans	53,6	42,9	65,7	42,7	67,6	43,2	64
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,8	11,5	3,6	11,7	2,9	10,3	5,9
	55-59 ans	7,9	10,3	4,9	9,2	6,5	12,7	3,8
	60-64 ans	7,2	8,8	5,4	7,1	4,8	11,6	6
	65-69 ans	6,2	5,2	7,2	8,1	4,3	1,5	8,7
	70-74 ans	6,6	6,1	7,2	2	9,4	9,2	6,3
	50-74 ans	7,2	8,6	5,6	8,5	4,9	8,8	6,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1	1,3	0,7	1,6	1	0	0
	55-59 ans	0,6	0	1,4	0	1,6	0	1,3
	60-64 ans	0,9	1,1	0,6	0,9	0	1,4	1,2
	65-69 ans	0,3	0,7	0	0	0	1,5	0
	70-74 ans	0,9	1,7	0	0	0	3,1	0
	50-74 ans	0,7	0,9	0,6	0,6	0,6	1,4	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,1	9,6	6,5	7,8	7,7	17,2	2,9
	55-59 ans	13,2	16,6	9,2	15,8	11,3	18,2	7,5
	60-64 ans	13,2	14,4	12	13,4	13,3	15,9	10,7
	65-69 ans	15,1	15	15,2	16,3	13	13,4	16,3
	70-74 ans	14,2	13,9	14,4	16	6,3	12,3	17,7
	50-74 ans	12,7	14	11,4	13,3	10,4	15,1	12,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,9	19,1	8	21,1	8,7	10,3	5,9
	55-59 ans	13,9	18,3	8,5	20,8	4,8	12,7	11,3
	60-64 ans	18,7	24,9	12	27,7	10,8	20,3	13,1
	65-69 ans	17,2	24,2	9,4	22,1	15,2	26,9	6,5
	70-74 ans	19,9	26,1	13,5	32	9,4	21,5	15,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	16,6	22,3	10,2	23,8	9,5	19,6	10,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,7	3,2	2,2	3,1	2,9	3,4	0
	55-59 ans	5	6,3	3,5	7,5	4,8	3,6	2,5
	60-64 ans	6	8,8	3	9,8	6	7,2	0
	65-69 ans	10,7	13,1	8	9,3	6,5	17,9	8,7
	70-74 ans	12,4	16,5	8,1	14	9,4	18,5	7,6
	50-74 ans	7	9,1	4,7	7,9	5,2	11,2	4,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,7	0	1,4	0	1,9	0	0
	55-59 ans	0,9	1,7	0	2,5	0	0	0
	60-64 ans	0,9	1,1	0,6	0,9	0	1,4	1,2
	65-69 ans	0,3	0,7	0	1,2	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,8	0,4	1	0,6	0,4	0,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	2,2	0	1,9	0	2,9
	55-59 ans	0,9	0,6	1,4	0,8	0	0	2,5
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,4	0,9	0	2	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,3	0,7	0,4	0,6	0	0,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	2,9
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,1	0	0	0	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,6	6,8	2,7	6,7	3	7,4	1,6
	55-59 ans	6,3	9,8	3,4	10,6	3,1	8,1	3,6
	60-64 ans	7,3	10,2	4,8	10,9	5,3	9,1	4,5
	65-69 ans	8,9	12,3	5,9	13,2	6,8	11,3	5,5
	70-74 ans	8,4	11,3	6,1	14,5	3,4	9,2	7,2
	50-74 ans	6,9	9,8	4,4	10,2	4,1	9,3	4,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans **	6,9	9,7	4,3
	50-54 ans	2,9	4,5	1,5	4,9	1,6	2,8	1,1
	55-59 ans	3,2	5,1	1,6	6	0,9	3,3	2,2
	60-64 ans	4,3	6,5	2,4	7,4	2,4	5,1	2,5
	65-69 ans	4,7	7,6	2,3	7,6	3,6	7,5	1,6
	70-74 ans	4,9	7,4	2,9	9,7	2	5,8	3,3
	50-74 ans	3,9	6,1	2,1	6,5	1,9	5,2	2,2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans **	3,9	5,9	2,1
	50-54 ans	0,6	0,8	0,4	0,7	0,5	0,9	0
	55-59 ans	1,2	1,8	0,7	2,2	0,9	1	0,5
	60-64 ans	1,4	2,3	0,6	2,6	1,3	1,8	0
	65-69 ans	2,9	4,1	1,9	3,2	1,6	5	2,1
	70-74 ans	3,1	4,7	1,8	4,2	2	5	1,7
	50-74 ans	1,7	2,5	1	2,2	1,1	3	0,9
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-74 ans **	1,6	2,4	0,9
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	14,3	20	0	22,2	0	0	0
	60-64 ans	10	13,3	0	10	0	20	0
	65-69 ans	3,4	5,6	0	0	0	10	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5,2	7,7	0	7,9	0	7,4	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des