

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8516	3781	4735	2157	2593	1624	2142
	55-59 ans	8122	3559	4563	748	843	2811	3720
	60-64 ans	9320	4212	5108	785	868	3427	4240
	65-69 ans	6219	2874	3345	427	455	2447	2890
	70-74 ans	5720	2531	3189	340	406	2191	2783
	50-74 ans	37897	16957	20940	4457	5165	12500	15775
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	460	200	260	116	160	84	100
	55-59 ans	494	222	272	53	70	169	202
	60-64 ans	524	243	281	70	55	173	226
	65-69 ans	378	158	220	28	43	130	177
	70-74 ans	406	180	226	28	38	152	188
	50-74 ans	2262	1003	1259	295	366	708	893
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	305	128	177	68	99	60	78
	55-59 ans	371	172	199	35	35	137	164
	60-64 ans	375	177	198	46	34	131	164
	65-69 ans	265	110	155	13	22	97	133
	70-74 ans	302	142	160	19	16	123	144
	50-74 ans	1618	729	889	181	206	548	683
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	155	72	83	48	61	24	22
	55-59 ans	123	50	73	18	35	32	38
	60-64 ans	149	66	83	24	21	42	62
	65-69 ans	113	48	65	15	21	33	44
	70-74 ans	104	38	66	9	22	29	44
	50-74 ans	644	274	370	114	160	160	210
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8361	3709	4652	2109	2532	1600	2120
	55-59 ans	7999	3509	4490	730	808	2779	3682
	60-64 ans	9171	4146	5025	761	847	3385	4178
	65-69 ans	6106	2826	3280	412	434	2414	2846
	70-74 ans	5616	2493	3123	331	384	2162	2739
	50-74 ans	37253	16683	20570	4343	5005	12340	15565
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	202	101	101	57	44	44	57
	55-59 ans	258	146	112	38	22	108	90
	60-64 ans	314	180	134	35	22	145	112
	65-69 ans	226	123	103	11	12	112	91
	70-74 ans	208	113	95	20	11	93	84
	50-74 ans	1208	663	545	161	111	502	434
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	202	101	101	57	44	44	57
	55-59 ans	258	146	112	38	22	108	90

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	312	180	132	35	21	145	111
	65-69 ans	226	123	103	11	12	112	91
	70-74 ans	207	112	95	20	11	92	84
	50-74 ans	1205	662	543	161	110	501	433
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	177	88	89	47	35	41	54
	55-59 ans	239	135	104	34	21	101	83
	60-64 ans	292	168	124	31	20	137	104
	65-69 ans	209	117	92	10	11	107	81
	70-74 ans	190	105	85	20	10	85	75
	50-74 ans	1107	613	494	142	97	471	397
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	177	88	89	47	35	41	54
	55-59 ans	237	134	103	33	21	101	82
	60-64 ans	291	167	124	31	20	136	104
	65-69 ans	207	116	91	10	10	106	81
	70-74 ans	188	104	84	20	10	84	74
	50-74 ans	1100	609	491	141	96	468	395
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	177	88	89	47	35	41	54
	55-59 ans	238	135	103	34	21	101	82
	60-64 ans	292	168	124	31	20	137	104
	65-69 ans	209	117	92	10	11	107	81
	70-74 ans	190	105	85	20	10	85	75
	50-74 ans	1106	613	493	142	97	471	396
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	176	87	89	47	35	40	54
	55-59 ans	238	135	103	34	21	101	82
	60-64 ans	291	167	124	30	20	137	104
	65-69 ans	209	117	92	10	11	107	81
	70-74 ans	189	104	85	20	10	84	75
	50-74 ans	1103	610	493	141	97	469	396
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	177	88	89	47	35	41	54
	55-59 ans	239	135	104	34	21	101	83
	60-64 ans	294	168	126	31	21	137	105
	65-69 ans	209	117	92	10	11	107	81
	70-74 ans	192	106	86	20	10	86	76
	50-74 ans	1111	614	497	142	98	472	399
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	86	40	46	22	19	18	27
	55-59 ans	111	47	64	10	16	37	48
	60-64 ans	106	43	63	3	10	40	53
	65-69 ans	83	35	48	5	7	30	41
	70-74 ans	63	29	34	11	3	18	31
	50-74 ans	449	194	255	51	55	143	200
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	24	13	11	5	4	8	7
	55-59 ans	20	10	10	2	1	8	9
	60-64 ans	40	22	18	5	2	17	16
	65-69 ans	19	7	12	1	2	6	10
	70-74 ans	16	8	8	1	0	7	8
	50-74 ans	119	60	59	14	9	46	50

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	3	1	1	0	2	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	27	15	12	9	5	6	7
	55-59 ans	46	30	16	8	2	22	14
	60-64 ans	41	28	13	4	3	24	10
	65-69 ans	30	22	8	1	0	21	8
	70-74 ans	33	22	11	2	2	20	9
	50-74 ans	177	117	60	24	12	93	48
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	23	12	11	7	5	5	6
	55-59 ans	40	33	7	8	2	25	5
	60-64 ans	72	51	21	12	4	39	17
	65-69 ans	53	36	17	2	1	34	16
	70-74 ans	56	36	20	2	5	34	15
	50-74 ans	244	168	76	31	17	137	59
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
	55-59 ans	11	9	2	4	0	5	2
	60-64 ans	21	16	5	5	1	11	4
	65-69 ans	18	14	4	1	1	13	3
	70-74 ans	16	6	10	1	0	5	10
	50-74 ans	72	49	23	14	3	35	20
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	10	4	6	0	0	4	6
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	8	4	4	1	1	3	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	50	27	23	16	10	11	13
	55-59 ans	86	63	23	16	4	47	19
	60-64 ans	113	79	34	16	7	63	27
	65-69 ans	83	58	25	3	1	55	24
	70-74 ans	89	58	31	4	7	54	24
	50-74 ans	421	285	136	55	29	230	107
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	23	12	11	7	5	5	6
	55-59 ans	40	33	7	8	2	25	5
	60-64 ans	72	51	21	12	4	39	17
	65-69 ans	53	36	17	2	1	34	16
	70-74 ans	56	36	20	2	5	34	15
	50-74 ans	244	168	76	31	17	137	59
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
	55-59 ans	11	9	2	4	0	5	2
	60-64 ans	21	16	5	5	1	11	4
	65-69 ans	18	14	4	1	1	13	3
	70-74 ans	16	6	10	1	0	5	10
	50-74 ans	72	49	23	14	3	35	20
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
	55-59 ans	11	9	2	4	0	5	2
	60-64 ans	18	13	5	3	1	10	4
	65-69 ans	18	14	4	1	1	13	3
	70-74 ans	16	6	10	1	0	5	10
	50-74 ans	69	46	23	12	3	34	20
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	8	5	3	1	1	4	2
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	22	14	8	4	1	10	7
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	9	8	1	3	0	5	1
	60-64 ans	13	9	4	1	1	8	3
	65-69 ans	10	9	1	0	0	9	1
	70-74 ans	11	3	8	1	0	2	8
	50-74 ans	47	32	15	8	2	24	13
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	5	5	0	1	0	4	0
	60-64 ans	8	6	2	1	1	5	1
	65-69 ans	5	5	0	0	0	5	0
	70-74 ans	9	3	6	1	0	2	6
	50-74 ans	30	22	8	6	1	16	7
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	17	10	7	2	1	8	6
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	4	0	4	0	0	0	4
	50-74 ans	14	9	5	2	0	7	5
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	5	2	2	1	3	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	6	5	1	2	0	3	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	3	2	3	1	0	1
	55-59 ans	8	7	1	3	0	4	1
	60-64 ans	14	10	4	2	1	8	3
	65-69 ans	12	9	3	0	0	9	3
	70-74 ans	11	4	7	1	0	3	7
	50-74 ans	50	33	17	9	2	24	15
A40- Perdus de vue	50-54 ans	13	7	6	6	4	1	2
	55-59 ans	15	8	7	2	1	6	6
	60-64 ans	10	7	3	3	0	4	3
	65-69 ans	12	5	7	0	1	5	6
	70-74 ans	8	2	6	0	1	2	5
	50-74 ans	58	29	29	11	7	18	22

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,4	5,3	5,5	5,4	6,2	5,2	4,7
	55-59 ans	6,1	6,2	6	7,1	8,3	6	5,4
	60-64 ans	5,6	5,8	5,5	8,9	6,3	5	5,3
	65-69 ans	6,1	5,5	6,6	6,6	9,5	5,3	6,1
	70-74 ans	7,1	7,1	7,1	8,2	9,4	6,9	6,8
	50-74 ans	6	5,9	6	6,6	7,1	5,7	5,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	1,9	1,8	2,2	2,4	1,5	1
	55-59 ans	1,5	1,4	1,6	2,4	4,2	1,1	1
	60-64 ans	1,6	1,6	1,6	3,1	2,4	1,2	1,5
	65-69 ans	1,8	1,7	1,9	3,5	4,6	1,3	1,5
	70-74 ans	1,8	1,5	2,1	2,6	5,4	1,3	1,6
	50-74 ans	1,7	1,6	1,8	2,6	3,1	1,3	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	66,3	64	68,1	58,6	61,9	71,4	78
	55-59 ans	75,1	77,5	73,2	66	50	81,1	81,2
	60-64 ans	71,6	72,8	70,5	65,7	61,8	75,7	72,6
	65-69 ans	70,1	69,6	70,5	46,4	51,2	74,6	75,1
	70-74 ans	74,4	78,9	70,8	67,9	42,1	80,9	76,6
	50-74 ans	71,5	72,7	70,6	61,4	56,3	77,4	76,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,4	2,7	2,2	2,7	1,7	2,8	2,7
	55-59 ans	3,2	4,2	2,5	5,2	2,7	3,9	2,4
	60-64 ans	3,4	4,3	2,7	4,6	2,6	4,3	2,7
	65-69 ans	3,7	4,4	3,1	2,7	2,8	4,6	3,2
	70-74 ans	3,7	4,5	3	6	2,9	4,3	3,1
	50-74 ans	3,2	4	2,6	3,7	2,2	4,1	2,8
50-74 ans **	3,2	3,9	2,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,4	100	98,5	100	95,5	100	99,1
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,5	99,1	100	100	100	98,9	100
	50-74 ans	99,8	99,8	99,6	100	99,1	99,8	99,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,6	87,1	88,1	82,5	79,5	93,2	94,7
	55-59 ans	92,6	92,5	92,9	89,5	95,5	93,5	92,2
	60-64 ans	93,6	93,3	93,9	88,6	95,2	94,5	93,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	92,5	95,1	89,3	90,9	91,7	95,5	89
	70-74 ans	91,8	93,8	89,5	100	90,9	92,4	89,3
	50-74 ans	91,9	92,6	91	88,2	88,2	94	91,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,2	99,3	99	97,1	100	100	98,8
	60-64 ans	99,7	99,4	100	100	100	99,3	100
	65-69 ans	99	99,1	98,9	100	90,9	99,1	100
	70-74 ans	98,9	99	98,8	100	100	98,8	98,7
	50-74 ans	99,4	99,3	99,4	99,3	99	99,4	99,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	1	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	1	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	103	108	99	132	97	81	100
	55-59 ans	104	112	93	138	89	104	94
	60-64 ans	93	94	92	108	113	91	88
	65-69 ans	106	110	101	108	50	111	108
	70-74 ans	115	129	98	153	120	124	95
	50-74 ans	103	109	96	129	96	103	96
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,4	6,9	5,9	10,5	9,1	2,3	3,5
	55-59 ans	5,8	5,5	6,3	5,3	4,5	5,6	6,7
	60-64 ans	3,2	3,9	2,2	8,6	0	2,8	2,7
	65-69 ans	5,3	4,1	6,8	0	8,3	4,5	6,6
	70-74 ans	3,8	1,8	6,3	0	9,1	2,2	6
	50-74 ans	4,8	4,4	5,3	6,8	6,3	3,6	5,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,4	98,9	100	100	100	97,6	100
	55-59 ans	99,6	100	99	100	100	100	98,8
	60-64 ans	99,7	99,4	100	96,8	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,5	99	100	100	100	98,8	100
	50-74 ans	99,6	99,5	99,8	99,3	100	99,6	99,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	48,6	45,5	51,7	46,8	54,3	43,9	50
	55-59 ans	46,4	34,8	61,5	29,4	76,2	36,6	57,8
	60-64 ans	36,1	25,6	50	9,7	47,6	29,2	50,5
	65-69 ans	39,7	29,9	52,2	50	63,6	28	50,6
	70-74 ans	32,8	27,4	39,5	55	30	20,9	40,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	40,4	31,6	51,3	35,9	56,1	30,3	50,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	13,6	14,8	12,4	10,6	11,4	19,5	13
	55-59 ans	8,4	7,4	9,6	5,9	4,8	7,9	10,8
	60-64 ans	13,6	13,1	14,3	16,1	9,5	12,4	15,2
	65-69 ans	9,1	6	13	10	18,2	5,6	12,3
	70-74 ans	8,3	7,5	9,3	5	0	8,1	10,5
	50-74 ans	10,7	9,8	11,9	9,9	9,2	9,7	12,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,3	3,4	1,1	2,1	0	4,9	1,9
	55-59 ans	0,4	0,7	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0,7	0,6	0,8	0	0	0,7	1
	65-69 ans	1	0,9	1,1	0	0	0,9	1,2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,8	1	0,6	0,7	0	1,1	0,8
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,3	17	13,5	19,1	14,3	14,6	13
	55-59 ans	19,2	22,2	15,4	23,5	9,5	21,8	16,9
	60-64 ans	13,9	16,7	10,3	12,9	14,3	17,5	9,5
	65-69 ans	14,4	18,8	8,7	10	0	19,6	9,9
	70-74 ans	17,2	20,8	12,8	10	20	23,3	11,8
	50-74 ans	15,9	19,1	12,1	16,9	12,2	19,7	12
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13	13,6	12,4	14,9	14,3	12,2	11,1
	55-59 ans	16,7	24,4	6,7	23,5	9,5	24,8	6
	60-64 ans	24,5	30,4	16,7	38,7	19	28,5	16,2
	65-69 ans	25,4	30,8	18,5	20	9,1	31,8	19,8
	70-74 ans	29,2	34	23,3	10	50	39,5	19,7
	50-74 ans	22	27,4	15,3	21,8	17,3	29	14,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,4	4,5	2,2	6,4	2,9	2,4	1,9
	55-59 ans	4,6	6,7	1,9	11,8	0	5	2,4
	60-64 ans	7,1	9,5	4	16,1	4,8	8	3,8
	65-69 ans	8,6	12	4,3	10	9,1	12,1	3,7
	70-74 ans	8,3	5,7	11,6	5	0	5,8	13,2
	50-74 ans	6,5	8	4,6	9,9	3,1	7,4	5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,1	0	2,2	0	0	0	3,7
	55-59 ans	1,3	1,5	1	0	0	2	1,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,4	1,2	1,6	0	0	1,5	1,9
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,5	0	1,2	0	0	0	1,3
	50-74 ans	0,9	0,7	1,2	0	0	0,8	1,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,6	0	1,1	0	2,9	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1,2	0,8	3,2	0	0,7	1
	65-69 ans	1,4	1,7	1,1	0	0	1,9	1,2
	70-74 ans	0,5	0	1,2	0	0	0	1,3
	50-74 ans	0,7	0,7	0,8	0,7	1	0,6	0,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	1,1	0	0	0	2,4	0
	55-59 ans	0,4	0	1	0	0	0	1,2
	60-64 ans	0,3	0,6	0	3,2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,5	0,9	0	0	0	1,2	0
	50-74 ans	0,4	0,5	0,2	0,7	0	0,4	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6	7,3	4,9	7,6	3,9	6,9	6,1
	55-59 ans	10,8	18	5,1	21,9	5	16,9	5,2
	60-64 ans	12,3	19,1	6,8	21	8,3	18,6	6,5
	65-69 ans	13,6	20,5	7,6	7,3	2,3	22,8	8,4
	70-74 ans	15,8	23,3	9,9	12,1	18,2	25	8,8
	50-74 ans	11,3	17,1	6,6	12,7	5,8	18,6	6,9
	50-74 ans **	11,4	16,6	6,5
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	3,2	2,4	3,3	2	3,1	2,8
	55-59 ans	5	9,4	1,6	11	2,5	9	1,4
	60-64 ans	7,9	12,3	4,2	15,8	4,7	11,5	4,1
	65-69 ans	8,7	12,7	5,2	4,9	2,3	14,1	5,6
	70-74 ans	10	14,4	6,4	6	13	15,7	5,5
	50-74 ans	6,5	10,1	3,7	7,1	3,4	11,1	3,8
	50-74 ans **	6,5	9,6	3,6
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1,1	0,4	1,4	0,4	0,6	0,5
	55-59 ans	1,4	2,6	0,4	5,5	0	1,8	0,5
	60-64 ans	2,3	3,9	1	6,6	1,2	3,2	1
	65-69 ans	2,9	5	1,2	2,4	2,3	5,4	1,1
	70-74 ans	2,8	2,4	3,2	3	0	2,3	3,7
	50-74 ans	1,9	2,9	1,1	3,2	0,6	2,8	1,3
	50-74 ans **	1,9	2,8	1,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	33,3	25	50	0	0	100	100
	55-59 ans	18,2	11,1	50	25	0	0	50
	60-64 ans	27,8	30,8	20	66,7	0	20	25
	65-69 ans	44,4	35,7	75	100	100	30,8	66,7
	70-74 ans	31,3	50	20	0	0	60	20
	50-74 ans	31,9	30,4	34,8	33,3	33,3	29,4	35

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des