

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	24327	12192	12135	10940	9767	1252	2368
	55-59 ans	22387	9881	12506	6665	7339	3216	5167
	60-64 ans	24262	10288	13974	5421	7344	4867	6630
	65-69 ans	17732	7634	10098	2522	4266	5112	5832
	70-74 ans	15477	6471	9006	1706	3730	4765	5276
	50-74 ans	104185	46466	57719	27254	32446	19212	25273
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1643	842	801	776	690	66	111
	55-59 ans	1529	653	876	445	559	208	317
	60-64 ans	1575	668	907	379	500	289	407
	65-69 ans	1310	608	702	254	311	354	391
	70-74 ans	1152	468	684	171	320	297	364
	50-74 ans	7209	3239	3970	2025	2380	1214	1590
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1147	579	568	527	479	52	89
	55-59 ans	1107	455	652	290	379	165	273
	60-64 ans	1161	498	663	251	331	247	332
	65-69 ans	989	458	531	161	209	297	322
	70-74 ans	847	344	503	101	204	243	299
	50-74 ans	5251	2334	2917	1330	1602	1004	1315
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	496	263	233	249	211	14	22
	55-59 ans	422	198	224	155	180	43	44
	60-64 ans	414	170	244	128	169	42	75
	65-69 ans	321	150	171	93	102	57	69
	70-74 ans	305	124	181	70	116	54	65
	50-74 ans	1958	905	1053	695	778	210	275
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	23831	11929	11902	10691	9556	1238	2346
	55-59 ans	21965	9683	12282	6510	7159	3173	5123
	60-64 ans	23848	10118	13730	5293	7175	4825	6555
	65-69 ans	17411	7484	9927	2429	4164	5055	5763
	70-74 ans	15172	6347	8825	1636	3614	4711	5211
	50-74 ans	102227	45561	56666	26559	31668	19002	24998
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	532	316	216	282	165	34	51
	55-59 ans	536	278	258	182	145	96	113

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	677	343	334	188	200	155	134
	65-69 ans	519	256	263	89	114	167	149
	70-74 ans	481	219	262	57	107	162	155
	50-74 ans	2745	1412	1333	798	731	614	602
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	528	315	213	281	163	34	50
	55-59 ans	534	278	256	182	143	96	113
	60-64 ans	672	340	332	185	200	155	132
	65-69 ans	511	253	258	88	112	165	146
	70-74 ans	476	217	259	57	106	160	153
	50-74 ans	2721	1403	1318	793	724	610	594
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	467	277	190	249	144	28	46
	55-59 ans	479	246	233	155	131	91	102
	60-64 ans	602	312	290	165	172	147	118
	65-69 ans	472	239	233	80	99	159	134
	70-74 ans	413	193	220	51	87	142	133
	50-74 ans	2433	1267	1166	700	633	567	533
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	460	272	188	244	142	28	46
	55-59 ans	474	243	231	153	130	90	101
	60-64 ans	591	310	281	163	167	147	114
	65-69 ans	465	237	228	80	99	157	129
	70-74 ans	399	185	214	48	85	137	129
	50-74 ans	2389	1247	1142	688	623	559	519
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	4	0	4	0	3	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	11	3	8	0	5	3	3
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	0	2	2	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	457	270	187	242	142	28	45
	55-59 ans	474	245	229	155	129	90	100
	60-64 ans	591	309	282	164	167	145	115
	65-69 ans	460	232	228	79	98	153	130
	70-74 ans	408	188	220	48	87	140	133
	50-74 ans	2390	1244	1146	688	623	556	523
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	10	7	3	7	2	0	1
	55-59 ans	5	1	4	0	2	1	2
	60-64 ans	11	3	8	1	5	2	3
	65-69 ans	12	7	5	1	1	6	4
	70-74 ans	5	5	0	3	0	2	0
	50-74 ans	43	23	20	12	10	11	10
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	6	2	4	1	2	1	2
	65-69 ans	8	2	6	0	4	2	2
	70-74 ans	6	0	6	0	3	0	3
	50-74 ans	26	8	18	4	10	4	8
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	463	273	190	245	144	28	46
	55-59 ans	478	245	233	154	131	91	102
	60-64 ans	595	312	283	165	168	147	115
	65-69 ans	467	238	229	80	99	158	130
	70-74 ans	410	191	219	50	87	141	132
	50-74 ans	2413	1259	1154	694	629	565	525
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	470	279	191	250	144	29	47
	55-59 ans	482	248	234	157	132	91	102
	60-64 ans	608	314	294	166	174	148	120
	65-69 ans	480	241	239	80	103	161	136

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	419	193	226	51	90	142	136
	50-74 ans	2459	1275	1184	704	643	571	541
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	234	126	108	113	74	13	34
	55-59 ans	227	98	129	64	76	34	53
	60-64 ans	275	121	154	65	88	56	66
	65-69 ans	207	80	127	29	58	51	69
	70-74 ans	160	59	101	12	43	47	58
	50-74 ans	1103	484	619	283	339	201	280
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	37	19	18	16	15	3	3
	55-59 ans	39	22	17	14	7	8	10
	60-64 ans	43	20	23	9	14	11	9
	65-69 ans	25	11	14	5	7	6	7
	70-74 ans	21	8	13	4	4	4	9
	50-74 ans	165	80	85	48	47	32	38
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	0	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	9	5	4	4	2	1	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	53	34	19	31	13	3	6
	55-59 ans	62	39	23	25	15	14	8
	60-64 ans	73	46	27	16	15	30	12
	65-69 ans	62	38	24	12	7	26	17
	70-74 ans	63	28	35	6	13	22	22
	50-74 ans	313	185	128	90	63	95	65
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	79	54	25	50	23	4	2
	55-59 ans	78	50	28	33	15	17	13

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	125	78	47	47	27	31	20
	65-69 ans	96	61	35	14	19	47	16
	70-74 ans	102	57	45	11	20	46	25
	50-74 ans	480	300	180	155	104	145	76
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	20	13	7	13	6	0	1
	55-59 ans	37	18	19	11	12	7	7
	60-64 ans	39	26	13	16	11	10	2
	65-69 ans	30	21	9	9	2	12	7
	70-74 ans	40	27	13	12	5	15	8
	50-74 ans	166	105	61	61	36	44	25
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	12	7	5	5	5	2	0
	55-59 ans	7	3	4	1	3	2	1
	60-64 ans	8	6	2	2	1	4	1
	65-69 ans	13	5	8	2	1	3	7
	70-74 ans	5	1	4	0	2	1	2
	50-74 ans	45	22	23	10	12	12	11
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	9	8	1	8	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	7	2	5	1	2	1	3
	65-69 ans	9	5	4	1	2	4	2
	70-74 ans	8	3	5	2	2	1	3
	50-74 ans	37	20	17	13	7	7	10
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	4	0	4	0	2	0	2
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	50-74 ans	16	6	10	5	3	1	7
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	137	93	44	86	36	7	8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	142	89	53	58	30	31	23
	60-64 ans	200	124	76	63	43	61	33
	65-69 ans	161	101	60	26	26	75	34
	70-74 ans	167	86	81	17	33	69	48
	50-74 ans	807	493	314	250	168	243	146
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	79	54	25	50	23	4	2
	55-59 ans	78	50	28	33	15	17	13
	60-64 ans	125	78	47	47	27	31	20
	65-69 ans	96	61	35	14	19	47	16
	70-74 ans	102	57	45	11	20	46	25
	50-74 ans	480	300	180	155	104	145	76
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	20	13	7	13	6	0	1
	55-59 ans	37	18	19	11	12	7	7
	60-64 ans	39	26	13	16	11	10	2
	65-69 ans	30	21	9	9	2	12	7
	70-74 ans	40	27	13	12	5	15	8
	50-74 ans	166	105	61	61	36	44	25
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	20	13	7	13	6	0	1
	55-59 ans	31	16	15	11	9	5	6
	60-64 ans	35	22	13	12	11	10	2
	65-69 ans	27	18	9	8	2	10	7
	70-74 ans	36	23	13	11	5	12	8
	50-74 ans	149	92	57	55	33	37	24
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	8	5	3	4	0	1	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	17	10	7	10	6	0	1
	55-59 ans	30	16	14	11	9	5	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	35	22	13	12	11	10	2
	65-69 ans	26	17	9	7	2	10	7
	70-74 ans	33	22	11	11	5	11	6
	50-74 ans	141	87	54	51	33	36	21
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	9	4	5	4	5	0	0
	55-59 ans	22	11	11	7	7	4	4
	60-64 ans	24	14	10	8	8	6	2
	65-69 ans	20	12	8	5	2	7	6
	70-74 ans	26	16	10	7	5	9	5
	50-74 ans	101	57	44	31	27	26	17
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	8	6	2	6	1	0	1
	55-59 ans	8	5	3	4	2	1	1
	60-64 ans	11	8	3	4	3	4	0
	65-69 ans	6	5	1	2	0	3	1
	70-74 ans	7	6	1	4	0	2	1
	50-74 ans	40	30	10	20	6	10	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	10	4	6	3	4	1	2
	60-64 ans	12	9	3	4	2	5	1
	65-69 ans	6	5	1	4	1	1	0
	70-74 ans	8	5	3	4	0	1	3
	50-74 ans	38	23	15	15	9	8	6
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	6	4	2	2	1	2	1
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	6	3	3	0	1	3	2
	70-74 ans	8	4	4	1	3	3	1
	50-74 ans	27	14	13	6	8	8	5
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	2	1	0
	60-64 ans	7	2	5	1	5	1	0
	65-69 ans	7	4	3	1	0	3	3
	70-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
	50-74 ans	25	12	13	4	9	8	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	5	4	1	2	1	2	0
	50-74 ans	11	8	3	6	1	2	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	18	11	7	11	6	0	1
	55-59 ans	29	16	13	11	9	5	4
	60-64 ans	35	22	13	12	11	10	2
	65-69 ans	25	17	8	7	2	10	6
	70-74 ans	33	22	11	10	5	12	6
	50-74 ans	140	88	52	51	33	37	19
A40- Perdus de vue	50-54 ans	36	23	13	21	12	2	1
	55-59 ans	25	19	6	15	3	4	3
	60-64 ans	23	12	11	10	10	2	1
	65-69 ans	11	6	5	4	2	2	3
	70-74 ans	19	8	11	3	6	5	5
	50-74 ans	114	68	46	53	33	15	13

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,8	6,9	6,6	7,1	7,1	5,3	4,7
	55-59 ans	6,8	6,6	7	6,7	7,6	6,5	6,1
	60-64 ans	6,5	6,5	6,5	7	6,8	5,9	6,1
	65-69 ans	7,4	8	7	10,1	7,3	6,9	6,7
	70-74 ans	7,4	7,2	7,6	10	8,6	6,2	6,9
	50-74 ans	6,9	7	6,9	7,4	7,3	6,3	6,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2	2,2	1,9	2,3	2,2	1,1	0,9
	55-59 ans	1,9	2	1,8	2,3	2,5	1,3	0,9
	60-64 ans	1,7	1,7	1,7	2,4	2,3	0,9	1,1
	65-69 ans	1,8	2	1,7	3,7	2,4	1,1	1,2
	70-74 ans	2	1,9	2	4,1	3,1	1,1	1,2
	50-74 ans	1,9	1,9	1,8	2,6	2,4	1,1	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	69,8	68,8	70,9	67,9	69,4	78,8	80,2
	55-59 ans	72,4	69,7	74,4	65,2	67,8	79,3	86,1
	60-64 ans	73,7	74,6	73,1	66,2	66,2	85,5	81,6
	65-69 ans	75,5	75,3	75,6	63,4	67,2	83,9	82,4
	70-74 ans	73,5	73,5	73,5	59,1	63,8	81,8	82,1
	50-74 ans	72,8	72,1	73,5	65,7	67,3	82,7	82,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,2	2,6	1,8	2,6	1,7	2,7	2,2
	55-59 ans	2,4	2,9	2,1	2,8	2	3	2,2
	60-64 ans	2,8	3,4	2,4	3,6	2,8	3,2	2
	65-69 ans	3	3,4	2,6	3,7	2,7	3,3	2,6
	70-74 ans	3,2	3,5	3	3,5	3	3,4	3
	50-74 ans	2,7	3,1	2,4	3	2,3	3,2	2,4
50-74 ans **	2,7	3,1	2,3	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,2	99,7	98,6	99,6	98,8	100	98
	55-59 ans	99,6	100	99,2	100	98,6	100	100
	60-64 ans	99,3	99,1	99,4	98,4	100	100	98,5
	65-69 ans	98,5	98,8	98,1	98,9	98,2	98,8	98
	70-74 ans	99	99,1	98,9	100	99,1	98,8	98,7
	50-74 ans	99,1	99,4	98,9	99,4	99	99,3	98,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,4	87,9	89,2	88,6	88,3	82,4	92
	55-59 ans	89,7	88,5	91	85,2	91,6	94,8	90,3
	60-64 ans	89,6	91,8	87,3	89,2	86	94,8	89,4
	65-69 ans	92,4	94,5	90,3	90,9	88,4	96,4	91,8
	70-74 ans	86,8	88,9	84,9	89,5	82,1	88,8	86,9
	50-74 ans	89,4	90,3	88,5	88,3	87,4	93	89,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,5	98,2	98,9	98	98,6	100	100
	55-59 ans	99	98,8	99,1	98,7	99,2	98,9	99
	60-64 ans	98,2	99,4	96,9	98,8	97,1	100	96,6
	65-69 ans	98,5	99,2	97,9	100	100	98,7	96,3
	70-74 ans	96,6	95,9	97,3	94,1	97,7	96,5	97
	50-74 ans	98,2	98,4	97,9	98,3	98,4	98,6	97,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	74	80	66	81	66	66	63
	55-59 ans	72	73	72	79	80	64	61
	60-64 ans	70	70	71	74	76	65	64
	65-69 ans	65	65	65	69	66	63	64
	70-74 ans	73	77	69	70	74	79	66
	50-74 ans	71	73	69	77	73	68	64
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,8	7,3	6	7,4	7,3	5,9	2
	55-59 ans	4,7	6,8	2,3	8,2	2,1	4,2	2,7
	60-64 ans	3,4	3,5	3,3	5,3	5	1,3	0,7
	65-69 ans	2,1	2,3	1,9	4,5	1,8	1,2	2
	70-74 ans	4	3,7	4,2	5,3	5,6	3,1	3,2
	50-74 ans	4,2	4,8	3,5	6,6	4,5	2,4	2,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,1	98,6	100	98,4	100	100	100
	55-59 ans	99,8	99,6	100	99,4	100	100	100
	60-64 ans	98,8	100	97,6	100	97,7	100	97,5
	65-69 ans	98,9	99,6	98,3	100	100	99,4	97
	70-74 ans	99,3	99	99,5	98	100	99,3	99,2
	50-74 ans	99,2	99,4	99	99,1	99,4	99,6	98,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49,8	45,2	56,5	45,2	51,4	44,8	72,3
	55-59 ans	47,1	39,5	55,1	40,8	57,6	37,4	52
	60-64 ans	45,2	38,5	52,4	39,2	50,6	37,8	55
	65-69 ans	43,1	33,2	53,1	36,3	56,3	31,7	50,7
	70-74 ans	38,2	30,6	44,7	23,5	47,8	33,1	42,6
	50-74 ans	44,9	38	52,3	40,2	52,7	35,2	51,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,9	6,8	9,4	6,4	10,4	10,3	6,4
	55-59 ans	8,1	8,9	7,3	8,9	5,3	8,8	9,8
	60-64 ans	7,1	6,4	7,8	5,4	8	7,4	7,5
	65-69 ans	5,2	4,6	5,9	6,3	6,8	3,7	5,1
	70-74 ans	5	4,1	5,8	7,8	4,4	2,8	6,6
	50-74 ans	6,7	6,3	7,2	6,8	7,3	5,6	7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,2	0,4	0	0,4	0	0	0
	55-59 ans	0,8	1,2	0,4	1,9	0	0	1
	60-64 ans	0,3	0	0,7	0	1,1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,5	0,5	0,4	0	0	0,7	0,7
	50-74 ans	0,4	0,4	0,3	0,6	0,3	0,2	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,3	12,2	9,9	12,4	9	10,3	12,8
	55-59 ans	12,9	15,7	9,8	15,9	11,4	15,4	7,8
	60-64 ans	12	14,6	9,2	9,6	8,6	20,3	10
	65-69 ans	12,9	15,8	10	15	6,8	16,1	12,5
	70-74 ans	15	14,5	15,5	11,8	14,4	15,5	16,2
	50-74 ans	12,7	14,5	10,8	12,8	9,8	16,6	12
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,8	19,4	13,1	20	16	13,8	4,3
	55-59 ans	16,2	20,2	12	21	11,4	18,7	12,7
	60-64 ans	20,6	24,8	16	28,3	15,5	20,9	16,7
	65-69 ans	20	25,3	14,6	17,5	18,4	29,2	11,8
	70-74 ans	24,3	29,5	19,9	21,6	22,2	32,4	18,4
	50-74 ans	19,5	23,5	15,2	22	16,2	25,4	14
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,3	4,7	3,7	5,2	4,2	0	2,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	7,7	7,3	8,1	7	9,1	7,7	6,9
	60-64 ans	6,4	8,3	4,4	9,6	6,3	6,8	1,7
	65-69 ans	6,3	8,7	3,8	11,3	1,9	7,5	5,1
	70-74 ans	9,5	14	5,8	23,5	5,6	10,6	5,9
	50-74 ans	6,8	8,2	5,2	8,7	5,6	7,7	4,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,6	2,5	2,6	2	3,5	6,9	0
	55-59 ans	1,5	1,2	1,7	0,6	2,3	2,2	1
	60-64 ans	1,3	1,9	0,7	1,2	0,6	2,7	0,8
	65-69 ans	2,7	2,1	3,3	2,5	1	1,9	5,1
	70-74 ans	1,2	0,5	1,8	0	2,2	0,7	1,5
	50-74 ans	1,8	1,7	1,9	1,4	1,9	2,1	2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,9	2,9	0,5	3,2	0,7	0	0
	55-59 ans	0,8	0,8	0,9	0,6	0	1,1	2
	60-64 ans	1,2	0,6	1,7	0,6	1,1	0,7	2,5
	65-69 ans	1,9	2,1	1,7	1,3	1,9	2,5	1,5
	70-74 ans	1,9	1,6	2,2	3,9	2,2	0,7	2,2
	50-74 ans	1,5	1,6	1,4	1,8	1,1	1,2	1,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	1,1	0	1,2	0	0	0
	55-59 ans	0,6	0,4	0,9	0,6	0,8	0	1
	60-64 ans	0,7	0	1,4	0	1,1	0	1,7
	65-69 ans	0,6	0,8	0,4	1,3	0	0,6	0,7
	70-74 ans	0,7	0	1,3	0	0	0	2,2
	50-74 ans	0,7	0,5	0,8	0,7	0,5	0,2	1,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,7	7,8	3,7	8	3,8	5,7	3,4
	55-59 ans	6,5	9,2	4,3	8,9	4,2	9,8	4,5
	60-64 ans	8,4	12,3	5,5	11,9	6	12,6	5
	65-69 ans	9,2	13,5	6	10,7	6,2	14,8	5,9
	70-74 ans	11	13,5	9,2	10,4	9,1	14,6	9,2
	50-74 ans	7,9	10,8	5,5	9,4	5,3	12,8	5,8
	50-74 ans **	8	10,7	5,4
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,3	4,5	2,1	4,7	2,4	3,2	0,9
	55-59 ans	3,6	5,2	2,3	5,1	2,1	5,4	2,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	5,2	7,7	3,4	8,9	3,8	6,4	3,1
		65-69 ans	5,5	8,2	3,5	5,8	4,6	9,3	2,8
		70-74 ans	6,7	9	5,1	6,7	5,5	9,8	4,8
		50-74 ans	4,7	6,6	3,2	5,8	3,3	7,6	3
		50-74 ans **	4,7	6,5	3,1
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	1,1	0,6	1,2	0,6	0	0,4
		55-59 ans	1,7	1,9	1,5	1,7	1,7	2,2	1,4
		60-64 ans	1,6	2,6	0,9	3	1,5	2,1	0,3
		65-69 ans	1,7	2,8	0,9	3,7	0,5	2,4	1,2
		70-74 ans	2,6	4,3	1,5	7,3	1,4	3,2	1,5
		50-74 ans	1,6	2,3	1,1	2,3	1,1	2,3	1
		50-74 ans **	1,7	2,3	1,1
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	15	23,1	0	23,1	0	0	0
		55-59 ans	3,2	0	6,7	0	0	0	16,7
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	3,7	5,6	0	12,5	0	0	0
		70-74 ans	8,3	4,3	15,4	0	0	8,3	25
		50-74 ans	5,4	5,4	5,3	7,3	0	2,7	12,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des