

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	20915	9455	11460	7565	8881	1890	2579
	55-59 ans	17434	7547	9887	4209	4972	3338	4915
	60-64 ans	17305	7405	9900	3500	4386	3905	5514
	65-69 ans	12041	5330	6711	2235	2568	3095	4143
	70-74 ans	10331	4348	5983	1716	2151	2632	3832
	50-74 ans	78026	34085	43941	19225	22958	14860	20983
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2064	904	1160	747	955	157	205
	55-59 ans	1807	809	998	511	582	298	416
	60-64 ans	1861	779	1082	414	599	365	483
	65-69 ans	1374	573	801	305	370	268	431
	70-74 ans	1222	495	727	269	323	226	404
	50-74 ans	8328	3560	4768	2246	2829	1314	1939
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1360	583	777	458	612	125	165
	55-59 ans	1205	549	656	305	336	244	320
	60-64 ans	1300	534	766	245	367	289	399
	65-69 ans	965	400	565	178	222	222	343
	70-74 ans	885	352	533	163	201	189	332
	50-74 ans	5715	2418	3297	1349	1738	1069	1559
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	704	321	383	289	343	32	40
	55-59 ans	602	260	342	206	246	54	96
	60-64 ans	561	245	316	169	232	76	84
	65-69 ans	409	173	236	127	148	46	88
	70-74 ans	337	143	194	106	122	37	72
	50-74 ans	2613	1142	1471	897	1091	245	380
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	20211	9134	11077	7276	8538	1858	2539
	55-59 ans	16832	7287	9545	4003	4726	3284	4819
	60-64 ans	16744	7160	9584	3331	4154	3829	5430
	65-69 ans	11632	5157	6475	2108	2420	3049	4055
	70-74 ans	9994	4205	5789	1610	2029	2595	3760
	50-74 ans	75413	32943	42470	18328	21867	14615	20603
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	325	168	157	133	126	35	31
	55-59 ans	277	142	135	87	69	55	66

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	309	167	142	87	76	80	66
	65-69 ans	255	129	126	60	54	69	72
	70-74 ans	242	126	116	58	47	68	69
	50-74 ans	1408	732	676	425	372	307	304
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	318	167	151	132	121	35	30
	55-59 ans	272	140	132	86	68	54	64
	60-64 ans	301	162	139	83	74	79	65
	65-69 ans	245	123	122	57	52	66	70
	70-74 ans	236	121	115	55	46	66	69
	50-74 ans	1372	713	659	413	361	300	298
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	277	143	134	111	106	32	28
	55-59 ans	258	133	125	80	62	53	63
	60-64 ans	265	140	125	69	61	71	64
	65-69 ans	216	111	105	47	42	64	63
	70-74 ans	206	106	100	48	36	58	64
	50-74 ans	1222	633	589	355	307	278	282
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	263	139	124	107	99	32	25
	55-59 ans	235	119	116	72	59	47	57
	60-64 ans	245	131	114	64	56	67	58
	65-69 ans	201	106	95	43	37	63	58
	70-74 ans	190	99	91	45	31	54	60
	50-74 ans	1134	594	540	331	282	263	258
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	4	3	0	2	4	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	276	143	133	111	106	32	27
	55-59 ans	254	131	123	79	61	52	62
	60-64 ans	264	140	124	69	61	71	63
	65-69 ans	212	108	104	44	41	64	63
	70-74 ans	203	104	99	48	36	56	63
	50-74 ans	1209	626	583	351	305	275	278
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	4	3	1	3	1	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	13	7	6	4	2	3	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	10	5	5	2	3	3	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	275	143	132	111	104	32	28
	55-59 ans	257	133	124	80	62	53	62
	60-64 ans	262	138	124	68	60	70	64
	65-69 ans	214	111	103	47	40	64	63
	70-74 ans	205	106	99	48	36	58	63
	50-74 ans	1213	631	582	354	302	277	280
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	278	143	135	111	107	32	28
	55-59 ans	262	135	127	81	63	54	64
	60-64 ans	266	141	125	70	61	71	64
	65-69 ans	218	111	107	47	43	64	64

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	208	108	100	48	36	60	64
	50-74 ans	1232	638	594	357	310	281	284
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	136	61	75	45	60	16	15
	55-59 ans	120	49	71	27	36	22	35
	60-64 ans	101	50	51	21	26	29	25
	65-69 ans	83	29	54	12	24	17	30
	70-74 ans	65	31	34	18	10	13	24
	50-74 ans	505	220	285	123	156	97	129
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	17	12	5	10	4	2	1
	55-59 ans	19	10	9	6	4	4	5
	60-64 ans	15	5	10	1	2	4	8
	65-69 ans	15	8	7	6	2	2	5
	70-74 ans	9	5	4	2	0	3	4
	50-74 ans	75	40	35	25	12	15	23
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	6	3	3	2	2	1	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	6	3	3	2	3	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	42	29	13	24	8	5	5
	55-59 ans	28	16	12	10	10	6	2
	60-64 ans	36	15	21	5	12	10	9
	65-69 ans	35	18	17	5	5	13	12
	70-74 ans	40	19	21	10	8	9	13
	50-74 ans	181	97	84	54	43	43	41
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	51	29	22	24	17	5	5
	55-59 ans	62	38	24	26	10	12	14

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	74	47	27	30	13	17	14
	65-69 ans	45	34	11	16	4	18	7
	70-74 ans	58	34	24	7	8	27	16
	50-74 ans	290	182	108	103	52	79	56
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	19	7	12	4	11	3	1
	55-59 ans	19	14	5	8	1	6	4
	60-64 ans	26	15	11	9	5	6	6
	65-69 ans	28	15	13	6	5	9	8
	70-74 ans	30	18	12	10	7	8	5
	50-74 ans	122	69	53	37	29	32	24
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	4	1	3	1	2	0	1
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	17	10	7	3	4	7	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	11	2	9	1	7	1	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	93	58	35	48	25	10	10

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	90	54	36	36	20	18	16
	60-64 ans	110	62	48	35	25	27	23
	65-69 ans	80	52	28	21	9	31	19
	70-74 ans	98	53	45	17	16	36	29
	50-74 ans	471	279	192	157	95	122	97
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	51	29	22	24	17	5	5
	55-59 ans	62	38	24	26	10	12	14
	60-64 ans	74	47	27	30	13	17	14
	65-69 ans	45	34	11	16	4	18	7
	70-74 ans	58	34	24	7	8	27	16
	50-74 ans	290	182	108	103	52	79	56
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	19	7	12	4	11	3	1
	55-59 ans	19	14	5	8	1	6	4
	60-64 ans	27	15	12	9	6	6	6
	65-69 ans	29	16	13	6	5	10	8
	70-74 ans	30	18	12	10	7	8	5
	50-74 ans	124	70	54	37	30	33	24
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	18	6	12	3	11	3	1
	55-59 ans	18	14	4	8	1	6	3
	60-64 ans	23	12	11	8	5	4	6
	65-69 ans	28	16	12	6	5	10	7
	70-74 ans	29	18	11	10	7	8	4
	50-74 ans	116	66	50	35	29	31	21
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	5	3	2	3	1	0	1
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	5	4	1	3	0	1	1
	50-74 ans	16	10	6	8	2	2	4
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	15	6	9	3	9	3	0
	55-59 ans	17	13	4	7	1	6	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	18	9	9	5	4	4	5
	65-69 ans	25	14	11	5	5	9	6
	70-74 ans	24	14	10	7	7	7	3
	50-74 ans	99	56	43	27	26	29	17
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	10	3	7	2	7	1	0
	55-59 ans	15	11	4	5	1	6	3
	60-64 ans	14	9	5	5	2	4	3
	65-69 ans	21	13	8	5	4	8	4
	70-74 ans	19	13	6	7	4	6	2
	50-74 ans	79	49	30	24	18	25	12
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	5	3	2	1	2	2	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	4	0	4	0	2	0	2
	65-69 ans	4	1	3	0	1	1	2
	70-74 ans	5	1	4	0	3	1	1
	50-74 ans	20	7	13	3	8	4	5
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	7	3	4	2	4	1	0
	55-59 ans	9	7	2	3	1	4	1
	60-64 ans	7	6	1	3	0	3	1
	65-69 ans	10	6	4	1	2	5	2
	70-74 ans	5	4	1	2	1	2	0
	50-74 ans	38	26	12	11	8	15	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	6	4	2	2	2	2	0
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	50-74 ans	15	10	5	5	4	5	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	0	3	0	1	0	2
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	7	3	4	1	3	2	1
	50-74 ans	16	6	10	3	5	3	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
	50-74 ans	10	7	3	5	1	2	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	17	6	11	3	10	3	1
	55-59 ans	17	14	3	8	1	6	2
	60-64 ans	23	12	11	8	5	4	6
	65-69 ans	28	16	12	6	5	10	7
	70-74 ans	28	17	11	9	7	8	4
	50-74 ans	113	65	48	34	28	31	20
A40- Perdus de vue	50-54 ans	27	16	11	15	11	1	0
	55-59 ans	10	5	5	5	4	0	1
	60-64 ans	26	18	8	11	8	7	0
	65-69 ans	19	9	10	7	7	2	3
	70-74 ans	16	10	6	5	5	5	1
	50-74 ans	98	58	40	43	35	15	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,9	9,6	10,1	9,9	10,8	8,3	7,9
	55-59 ans	10,4	10,7	10,1	12,1	11,7	8,9	8,5
	60-64 ans	10,8	10,5	10,9	11,8	13,7	9,3	8,8
	65-69 ans	11,4	10,8	11,9	13,6	14,4	8,7	10,4
	70-74 ans	11,8	11,4	12,2	15,7	15	8,6	10,5
	50-74 ans	10,7	10,4	10,9	11,7	12,3	8,8	9,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,4	3,4	3,3	3,8	3,9	1,7	1,6
	55-59 ans	3,5	3,4	3,5	4,9	4,9	1,6	2
	60-64 ans	3,2	3,3	3,2	4,8	5,3	1,9	1,5
	65-69 ans	3,4	3,2	3,5	5,7	5,8	1,5	2,1
	70-74 ans	3,3	3,3	3,2	6,2	5,7	1,4	1,9
	50-74 ans	3,3	3,4	3,3	4,7	4,8	1,6	1,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	65,9	64,5	67	61,3	64,1	79,6	80,5
	55-59 ans	66,7	67,9	65,7	59,7	57,7	81,9	76,9
	60-64 ans	69,9	68,5	70,8	59,2	61,3	79,2	82,6
	65-69 ans	70,2	69,8	70,5	58,4	60	82,8	79,6
	70-74 ans	72,4	71,1	73,3	60,6	62,2	83,6	82,2
	50-74 ans	68,6	67,9	69,1	60,1	61,4	81,4	80,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	1,8	1,4	1,8	1,5	1,9	1,2
	55-59 ans	1,6	1,9	1,4	2,2	1,5	1,7	1,4
	60-64 ans	1,8	2,3	1,5	2,6	1,8	2,1	1,2
	65-69 ans	2,2	2,5	1,9	2,8	2,2	2,3	1,8
	70-74 ans	2,4	3	2	3,6	2,3	2,6	1,8
	50-74 ans	1,9	2,2	1,6	2,3	1,7	2,1	1,5
50-74 ans **	1,9	2,2	1,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,8	99,4	96,2	99,2	96	100	96,8
	55-59 ans	98,2	98,6	97,8	98,9	98,6	98,2	97
	60-64 ans	97,4	97	97,9	95,4	97,4	98,8	98,5
	65-69 ans	96,1	95,3	96,8	95	96,3	95,7	97,2
	70-74 ans	97,5	96	99,1	94,8	97,9	97,1	100
	50-74 ans	97,4	97,4	97,5	97,2	97	97,7	98

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,1	85,6	88,7	84,1	87,6	91,4	93,3
	55-59 ans	94,9	95	94,7	93	91,2	98,1	98,4
	60-64 ans	88	86,4	89,9	83,1	82,4	89,9	98,5
	65-69 ans	88,2	90,2	86,1	82,5	80,8	97	90
	70-74 ans	87,3	87,6	87	87,3	78,3	87,9	92,8
	50-74 ans	89,1	88,8	89,4	86	85	92,7	94,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,9	97,2	92,5	96,4	93,4	100	89,3
	55-59 ans	91,1	89,5	92,8	90	95,2	88,7	90,5
	60-64 ans	92,5	93,6	91,2	92,8	91,8	94,4	90,6
	65-69 ans	93,1	95,5	90,5	91,5	88,1	98,4	92,1
	70-74 ans	92,2	93,4	91	93,8	86,1	93,1	93,8
	50-74 ans	92,8	93,8	91,7	93,2	91,9	94,6	91,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	5
	55-59 ans	5	5	5	5	5	5	5
	60-64 ans	5	5	5	5	5	5	5
	65-69 ans	5	5	5	5	5	5	5
	70-74 ans	5	5	5	5	5	6	5
	50-74 ans	5	5	5	5	5	5	5
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	86	93	80	91	83	99	65
	55-59 ans	79	83	75	88	85	76	65
	60-64 ans	78	76	80	73	90	80	70
	65-69 ans	79	80	79	94	81	70	77
	70-74 ans	74	81	67	88	72	76	64
	50-74 ans	80	83	76	87	83	78	69
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,3	9,5	7	11,3	8,7	2,9	0
	55-59 ans	3,6	3,5	3,7	5,7	5,8	0	1,5
	60-64 ans	8,4	10,8	5,6	12,6	10,5	8,8	0
	65-69 ans	7,5	7	7,9	11,7	13	2,9	4,2
	70-74 ans	6,6	7,9	5,2	8,6	10,6	7,4	1,4
	50-74 ans	7	7,9	5,9	10,1	9,4	4,9	1,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	100	98,5	100	98,1	100	100
	55-59 ans	99,6	100	99,2	100	100	100	98,4
	60-64 ans	98,9	98,6	99,2	98,6	98,4	98,6	100
	65-69 ans	99,1	100	98,1	100	95,2	100	100
	70-74 ans	99,5	100	99	100	100	100	98,4
	50-74 ans	99,3	99,7	98,8	99,7	98,4	99,6	99,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	48,9	42,7	55,6	40,5	56,1	50	53,6
	55-59 ans	45,8	36,3	55,9	33,3	57,1	40,7	54,7
	60-64 ans	38	35,5	40,8	30	42,6	40,8	39,1
	65-69 ans	38,1	26,1	50,5	25,5	55,8	26,6	46,9
	70-74 ans	31,3	28,7	34	37,5	27,8	21,7	37,5
	50-74 ans	41	34,5	48	34,5	50,3	34,5	45,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,1	8,4	3,7	9	3,7	6,3	3,6
	55-59 ans	7,3	7,4	7,1	7,4	6,3	7,4	7,8
	60-64 ans	5,6	3,5	8	1,4	3,3	5,6	12,5
	65-69 ans	6,9	7,2	6,5	12,8	4,7	3,1	7,8
	70-74 ans	4,3	4,6	4	4,2	0	5	6,3
	50-74 ans	6,1	6,3	5,9	7	3,9	5,3	8,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,2	2,1	2,2	1,8	1,9	3,1	3,6
	55-59 ans	0,4	0,7	0	1,2	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0,7	0	0	0	1,4	0
	65-69 ans	0,5	0,9	0	0	0	1,6	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,7	0,9	0,5	0,8	0,6	1,1	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,1	20,3	9,6	21,6	7,5	15,6	17,9
	55-59 ans	10,7	11,9	9,4	12,3	15,9	11,1	3,1
	60-64 ans	13,5	10,6	16,8	7,1	19,7	14,1	14,1
	65-69 ans	16,1	16,2	15,9	10,6	11,6	20,3	18,8
	70-74 ans	19,2	17,6	21	20,8	22,2	15	20,3
	50-74 ans	14,7	15,2	14,1	15,1	13,9	15,3	14,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,3	20,3	16,3	21,6	15,9	15,6	17,9
	55-59 ans	23,7	28,1	18,9	32,1	15,9	22,2	21,9
	60-64 ans	27,8	33,3	21,6	42,9	21,3	23,9	21,9
	65-69 ans	20,6	30,6	10,3	34	9,3	28,1	10,9
	70-74 ans	27,9	31,5	24	14,6	22,2	45	25
	50-74 ans	23,5	28,5	18,2	28,9	16,8	28,1	19,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,8	4,9	8,9	3,6	10,3	9,4	3,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	7,3	10,4	3,9	9,9	1,6	11,1	6,3
	60-64 ans	9,8	10,6	8,8	12,9	8,2	8,5	9,4
	65-69 ans	12,8	13,5	12,1	12,8	11,6	14,1	12,5
	70-74 ans	14,4	16,7	12	20,8	19,4	13,3	7,8
	50-74 ans	9,9	10,8	8,9	10,4	9,4	11,4	8,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	1,6
	60-64 ans	0,8	1,4	0	1,4	0	1,4	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,3	0,2	0,3	0	0,4	0,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,1	0,7	1,5	0,9	1,9	0	0
	55-59 ans	1,5	2,2	0,8	0	0	5,6	1,6
	60-64 ans	1,5	0,7	2,4	1,4	3,3	0	1,6
	65-69 ans	2,8	4,5	0,9	2,1	0	6,3	1,6
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,4	1,6	1,2	0,8	1,3	2,5	1,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	0	2,2	0	2,8	0	0
	55-59 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	1,6
	60-64 ans	1,1	1,4	0,8	1,4	1,6	1,4	0
	65-69 ans	0,9	0	1,9	0	4,7	0	0
	70-74 ans	1	0	2	0	2,8	0	1,6
	50-74 ans	0,9	0,3	1,5	0,3	2,3	0,4	0,7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,6	6,3	3,2	6,6	2,9	5,4	3,9
	55-59 ans	5,3	7,4	3,8	9	4,2	5,5	3,3
	60-64 ans	6,6	8,7	5	10,5	6	7,1	4,2
	65-69 ans	6,9	10,1	4,3	10	3,7	10,2	4,7
	70-74 ans	9,8	12,6	7,8	10,6	7,9	13,9	7,7
	50-74 ans	6,2	8,5	4,5	8,6	4,3	8,3	4,7
	50-74 ans **	6,5	8,5	4,6
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,2	2	3,3	2	2,7	2
	55-59 ans	3,7	5,2	2,5	6,5	2,1	3,7	2,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	4,4	6,6	2,8	9	3,1	4,4	2,6
		65-69 ans	3,9	6,6	1,7	7,6	1,7	5,9	1,7
		70-74 ans	5,8	8,1	4,1	4,3	3,9	10,4	4,3
		50-74 ans	3,8	5,5	2,5	5,6	2,4	5,4	2,7
		50-74 ans **	4	5,6	2,6
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	0,8	1,1	0,5	1,3	1,6	0,4
		55-59 ans	1,1	1,9	0,5	2	0,2	1,8	0,8
		60-64 ans	1,6	2,1	1,3	2,7	1,4	1,6	1,1
		65-69 ans	2,5	3,1	2	2,8	2,1	3,3	2
		70-74 ans	3	4,3	2,1	6,2	3,4	3,1	1,3
		50-74 ans	1,6	2,1	1,3	2	1,4	2,3	1,2
		50-74 ans **	1,7	2,2	1,3
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	11,1	0	16,7	0	9,1	0	100
		55-59 ans	5,6	7,1	0	12,5	0	0	0
		60-64 ans	21,7	25	18,2	37,5	20	0	16,7
		65-69 ans	10,7	12,5	8,3	16,7	0	10	14,3
		70-74 ans	17,2	22,2	9,1	30	0	12,5	25
		50-74 ans	13,8	15,2	12	22,9	6,9	6,5	19

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des