

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1641	725	916	721	915	4	1
	55-59 ans	1614	720	894	716	891	4	3
	60-64 ans	1764	764	1000	760	991	4	9
	65-69 ans	1432	633	799	626	792	7	7
	70-74 ans	1186	506	680	501	676	5	4
	50-74 ans	7637	3348	4289	3324	4265	24	24
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	168	70	98	69	97	1	1
	55-59 ans	128	67	61	66	59	1	2
	60-64 ans	112	53	59	52	59	1	0
	65-69 ans	118	63	55	63	55	0	0
	70-74 ans	114	55	59	53	59	2	0
	50-74 ans	640	308	332	303	329	5	3
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	81	39	42	39	41	0	1
	55-59 ans	68	36	32	35	32	1	0
	60-64 ans	63	33	30	32	30	1	0
	65-69 ans	55	29	26	29	26	0	0
	70-74 ans	61	28	33	26	33	2	0
	50-74 ans	328	165	163	161	162	4	1
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	87	31	56	30	56	1	0
	55-59 ans	60	31	29	31	27	0	2
	60-64 ans	49	20	29	20	29	0	0
	65-69 ans	63	34	29	34	29	0	0
	70-74 ans	53	27	26	27	26	0	0
	50-74 ans	312	143	169	142	167	1	2
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1554	694	860	691	859	3	1
	55-59 ans	1554	689	865	685	864	4	1
	60-64 ans	1715	744	971	740	962	4	9
	65-69 ans	1369	599	770	592	763	7	7
	70-74 ans	1133	479	654	474	650	5	4
	50-74 ans	7325	3205	4120	3182	4098	23	22
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	33	18	15	18	15	0	0
	55-59 ans	36	22	14	22	14	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	31	16	15	16	15	0	0
	65-69 ans	28	10	18	9	18	1	0
	70-74 ans	24	10	14	10	14	0	0
	50-74 ans	152	76	76	75	76	1	0
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	33	18	15	18	15	0	0
	55-59 ans	36	22	14	22	14	0	0
	60-64 ans	31	16	15	16	15	0	0
	65-69 ans	28	10	18	9	18	1	0
	70-74 ans	24	10	14	10	14	0	0
	50-74 ans	152	76	76	75	76	1	0
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	5	1	4	1	4	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	5	1	4	1	4	0	0
	65-69 ans	7	2	5	2	5	0	0
	70-74 ans	5	2	3	2	3	0	0
	50-74 ans	26	9	17	9	17	0	0
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	5	1	4	1	4	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	4	1	3	1	3	0	0
	65-69 ans	7	2	5	2	5	0	0
	70-74 ans	5	2	3	2	3	0	0
	50-74 ans	25	9	16	9	16	0	0
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	5	1	4	1	4	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	5	1	4	1	4	0	0
	65-69 ans	7	2	5	2	5	0	0
	70-74 ans	5	2	3	2	3	0	0
	50-74 ans	26	9	17	9	17	0	0
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	5	1	4	1	4	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	5	1	4	1	4	0	0
	65-69 ans	7	2	5	2	5	0	0
	70-74 ans	5	2	3	2	3	0	0
	50-74 ans	26	9	17	9	17	0	0
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	5	1	4	1	4	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5	1	4	1	4	0	0
	65-69 ans	7	2	5	2	5	0	0
	70-74 ans	5	2	3	2	3	0	0
	50-74 ans	26	9	17	9	17	0	0
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	5	1	4	1	4	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	50-74 ans	15	4	11	4	11	0	0
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	2	3	0	0
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	2	2	0	0
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	0	3	0	3	0	0
	50-74 ans	6	3	3	3	3	0	0
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	0	3	0	3	0	0
	50-74 ans	6	3	3	3	3	0	0
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	50-74 ans	4	2	2	2	2	0	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	50-74 ans	4	2	2	2	2	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	50-74 ans	5	3	2	3	2	0	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	3	0	3	0	3	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
	50-74 ans	16	6	10	6	10	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	10,2	9,7	10,7	9,6	10,6	25	100
	55-59 ans	7,9	9,3	6,8	9,2	6,6	25	66,7
	60-64 ans	6,3	6,9	5,9	6,8	6	25	0
	65-69 ans	8,2	10	6,9	10,1	6,9	0	0
	70-74 ans	9,6	10,9	8,7	10,6	8,7	40	0
	50-74 ans	8,4	9,2	7,7	9,1	7,7	20,8	12,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	5,3	4,3	6,1	4,2	6,1	25	0
	55-59 ans	3,7	4,3	3,2	4,3	3	0	66,7
	60-64 ans	2,8	2,6	2,9	2,6	2,9	0	0
	65-69 ans	4,4	5,4	3,6	5,4	3,7	0	0
	70-74 ans	4,5	5,3	3,8	5,4	3,8	0	0
	50-74 ans	4,1	4,3	3,9	4,3	3,9	4,2	8,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	48,2	55,7	42,9	56,5	42,3	0	100
	55-59 ans	53,1	53,7	52,5	53	54,2	100	0
	60-64 ans	56,3	62,3	50,8	61,5	50,8	100	0
	65-69 ans	46,6	46	47,3	46	47,3	0	0
	70-74 ans	53,5	50,9	55,9	49,1	55,9	100	0
	50-74 ans	51,3	53,6	49,1	53,1	49,2	80	33,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,6	1,7	2,6	1,7	0	0
	55-59 ans	2,3	3,2	1,6	3,2	1,6	0	0
	60-64 ans	1,8	2,2	1,5	2,2	1,6	0	0
	65-69 ans	2	1,7	2,3	1,5	2,4	14,3	0
	70-74 ans	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	0	0
	50-74 ans	2,1	2,4	1,8	2,4	1,9	4,3	0
	50-74 ans **	2,1	2,4	1,8
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	0	0
	60-64 ans	100	100	100	100	100	0	0
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	0
	70-74 ans	100	100	100	100	100	0	0
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	15,2	5,6	26,7	5,6	26,7	0	0
	55-59 ans	11,1	13,6	7,1	13,6	7,1	0	0
	60-64 ans	16,1	6,3	26,7	6,3	26,7	0	0
	65-69 ans	25	20	27,8	22,2	27,8	0	0
	70-74 ans	20,8	20	21,4	20	21,4	0	0
	50-74 ans	17,1	11,8	22,4	12	22,4	0	0
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	0	0
	60-64 ans	80	100	75	100	75	0	0
	65-69 ans	100	100	100	100	100	0	0
	70-74 ans	100	100	100	100	100	0	0
	50-74 ans	96,2	100	94,1	100	94,1	0	0
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	16	13	18	13	18	1	1
	55-59 ans	16	15	17	15	17	0	1
	60-64 ans	15	18	13	18	13	1	1
	65-69 ans	12	13	12	13	12	3	9
	70-74 ans	15	15	14	15	14	1	1
	50-74 ans	15	15	15	15	15	2	3
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	114	31	135	31	135	0	0
	55-59 ans	63	68	45	68	45	0	0
	60-64 ans	58	90	50	90	50	0	0
	65-69 ans	49	45	51	45	51	0	0
	70-74 ans	335	531	204	531	204	0	0
	50-74 ans	120	164	97	164	97	0	0
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,1	11,1	6,7	11,1	6,7	0	0
	55-59 ans	11,1	9,1	14,3	9,1	14,3	0	0
	60-64 ans	9,7	6,3	13,3	6,3	13,3	0	0
	65-69 ans	10,7	0	16,7	0	16,7	0	0
	70-74 ans	12,5	10	14,3	10	14,3	0	0
	50-74 ans	10,5	7,9	13,2	8	13,2	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	0	0
	60-64 ans	100	100	100	100	100	0	0
	65-69 ans	100	100	100	100	100	0	0
	70-74 ans	100	100	100	100	100	0	0
	50-74 ans	100	100	100	100	100	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40	0	50	0	50	0	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	0	0
	60-64 ans	40	0	50	0	50	0	0
	65-69 ans	71,4	50	80	50	80	0	0
	70-74 ans	40	0	66,7	0	66,7	0	0
	50-74 ans	57,7	44,4	64,7	44,4	64,7	0	0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	20	50	0	50	0	0	0
	50-74 ans	3,8	11,1	0	11,1	0	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	14,3	0	20	0	20	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3,8	0	5,9	0	5,9	0	0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20	0	25	0	25	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	20	0	25	0	25	0	0
	65-69 ans	14,3	50	0	50	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	11,5	11,1	11,8	11,1	11,8	0	0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	20	100	0	100	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	20	0	33,3	0	33,3	0	0
	50-74 ans	7,7	11,1	5,9	11,1	5,9	0	0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	20	0	25	0	25	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	20	50	0	50	0	0	0
	50-74 ans	7,7	11,1	5,9	11,1	5,9	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	20	0	25	0	25	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	20	100	0	100	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7,7	11,1	5,9	11,1	5,9	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0	1,2	0	1,2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,6	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1,5	1,7	1,3	1,7	1,3	0	0
	70-74 ans	0,9	2,1	0	2,1	0	0	0
	50-74 ans	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0	0
	50-74 ans **	0,6	0,5	0,7
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0	1,2	0	1,2	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	0,6	0	1	0	1	0	0
		65-69 ans	0,7	1,7	0	1,7	0	0	0
		70-74 ans	0,9	2,1	0	2,1	0	0	0
		50-74 ans	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0	0
		50-74 ans **	0,5	0,5	0,5
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	1,4	0	1,4	0	0	0
		55-59 ans	0,6	1,5	0	1,5	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	0,7	1,7	0	1,7	0	0	0
		70-74 ans	2,6	0	4,6	0	4,6	0	0
		50-74 ans	0,8	0,9	0,7	0,9	0,7	0	0
		50-74 ans **	0,8	1	0,7
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	100	100	0	100	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	33,3	0	33,3	0	33,3	0	0
		50-74 ans	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des