#### Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011			Total		Dépistag	e initial	Dépistages S	ubséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit								
le résultat)	50-54 ans	11369	5240	6129	4133	4694	1107	1435
	55-59 ans	10645	4775	5870	2606	3057	2169	2813
	60-64 ans	12249	5635	6614	2628	3048	3007	3566
	65-69 ans	8419	3834	4585	1584	1863	2250	2722
	70-74 ans	7194	3260	3934	1347	1615	1913	2319
	50-74 ans	49876	22744	27132	12298	14277	10446	12855
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	451	224	227	174	175	50	52
	55-59 ans	382	148	234	86	138	62	96
	60-64 ans	481	218	263	114	114	104	149
	65-69 ans	397	192	205	92	81	100	124
	70-74 ans	326	140	186	63	70	77	116
	50-74 ans	2037	922	1115	529	578	393	537
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	308	157	151	121	118	36	33
7100 Promisio de personinos dyantifordit an tost analysasio salto a antisectur.	55-59 ans		108	156	61	80	47	76
	60-64 ans		166	197	80	77	86	120
	65-69 ans		136	155	58	56	78	99
	70-74 ans		112	140	47	45	65	95
	50-74 ans	1478	679	799	367	376	312	423
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans		67	76	53	57	14	19
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	55-59 ans		40	78	25	58	15	20
	60-64 ans		52	66	34	37	18	29
	65-69 ans		56	50	34	25	22	25
	70-74 ans		28	46	16	25	12	21
	50-74 ans		243	316	162	202	81	114
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans		5173	6053	4080	4637	1093	1416
	55-59 ans		4735	5792	2581	2999	2154	2793
	60-64 ans		5583	6548	2594	3011	2989	3537
	65-69 ans		3778	4535	1550	1838	2228	2697
	70-74 ans		3232	3888	1331	1590	1901	2298
	50-74 ans	49317	22501	26816	12136	14075	10365	12741
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans		128	128	99	98	29	30
· · ·	55-59 ans		142	115	86	64	56	51

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

### Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011			Total		Dépistag	e initial	Dépistages S	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	317	185	132	94	73	91	59
	65-69 ans	244	129	115	65	54	64	61
	70-74 ans	204	114	90	61	43	53	47
	50-74 ans	1278	698	580	405	332	293	248
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	256	128	128	99	98	29	30
	55-59 ans	256	141	115	85	64	56	51
	60-64 ans	315	183	132	93	73	90	59
	65-69 ans	242	128	114	65	53	63	61
	70-74 ans	203	113	90	60	43	53	47
	50-74 ans	1272	693	579	402	331	291	248
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	236	121	115	93	86	28	29
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	55-59 ans	233	130	103	77	57	53	46
	60-64 ans	290	165	125	82	69	83	56
	65-69 ans	227	119	108	56	50	63	58
	70-74 ans	180	103	77	55	32	48	45
	50-74 ans	1166	638	528	363	294	275	234
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	231	118	113	90	85	28	28
	55-59 ans	228	127	101	75	56	52	45
	60-64 ans	285	162	123	79	67	83	56
	65-69 ans	223	117	106	56	49	61	57
	70-74 ans	170	96	74	50	31	46	43
	50-74 ans	1137	620	517	350	288	270	229
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une								
complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	1	3	1	3	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une								
complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou	50 54 ana	0	0	0	0	0	0	0
décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

#### Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011			Total		Dépistag	ge initial	Dépistages S	ages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres									
examens)	50-54 ans	234	120	114	92	85	28	29	
	55-59 ans	232	129	103	76	57	53	46	
	60-64 ans	289	165	124	82	68	83	56	
	65-69 ans	225	118	107	56	50	62	57	
	70-74 ans	179	102	77	55	32	47	45	
	50-74 ans	1159	634	525	361	292	273	233	
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre									
exploration colique	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0	
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0	
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0	
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1	
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0	
	50-74 ans	7	4	3	2	2	2	1	
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la									
coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0	
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0	
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0	
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1	
	50-74 ans	5	3	2	3	1	0	1	
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	234	120	114	92	85	28	29	
	55-59 ans	232	129	103	76	57	53	46	
	60-64 ans	289	165	124	82	68	83	56	
	65-69 ans	226	118	108	56	50	62	58	
	70-74 ans	178	102	76	55	32	47	44	
	50-74 ans	1159	634	525	361	292	273	233	
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	236	121	115	93	86	28	29	
	55-59 ans	234	131	103	78	57	53	46	

# Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011			Total		Dépistag	e initial	Dépistages S	ubséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	291	166	125	83	69	83	56
	65-69 ans	228	119	109	56	51	63	58
	70-74 ans	182	104	78	56	32	48	46
	50-74 ans		641	530	366	295	275	235
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
dont le résultat est normal	50-54 ans	107	45	62	34	44	11	18
	55-59 ans	96	49	47	29	23	20	24
	60-64 ans	121	49	72	30	40	19	32
	65-69 ans	83	29	54	12	23	17	31
	70-74 ans	71	35	36	24	14	11	22
	50-74 ans	478	207	271	129	144	78	127
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	21	11	10	6	8	5	2
	55-59 ans	22	12	10	6	6	6	4
	60-64 ans	26	16	10	8	5	8	5
	65-69 ans	15	7	8	4	4	3	4
	70-74 ans	15	6	9	4	4	2	5
	50-74 ans	99	52	47	28	27	24	20
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à								
10 mm	50-54 ans		0	0	0	0	0	C
	55-59 ans		0	0	0	0	0	0
	60-64 ans		2	0	1	0	1	0
	65-69 ans		0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans		32	22	25	15	7	7
	55-59 ans		38	24	25	11	13	13
	60-64 ans		47	26	16	14	31	12
	65-69 ans	61	40	21	22	8	18	13
	70-74 ans	34	25	9	10	2	15	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

284

182

102

98

50

84

52

50-74 ans

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

### Département : 45 - Loiret

#### Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011			Total		Dépistag	je initial	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	_							
ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	39	25	14	20	14	5	0
	55-59 ans	32	19	13	11	11	8	2
	60-64 ans	41	31	10	15	5	16	5
	65-69 ans	40	27	13	11	8	16	5
	70-74 ans	37	22	15	7	6	15	9
	50-74 ans	189	124	65	64	44	60	21
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	14	9	5	5	3	4	2
	60-64 ans	18	13	5	8	5	5	0
	65-69 ans	16	12	4	5	2	7	2
	70-74 ans	18	12	6	9	4	3	2
	50-74 ans	72	50	22	31	16	19	6
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non								
hyperplasique)	50-54 ans	3	1	2	1	0	0	2
	55-59 ans	5	2	3	1	2		1
	60-64 ans	4	2	2	0	0	_	2
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	3	1	2	0	2		0
	50-74 ans	18	7	11	2	5	5	6
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	10	6	4	6	3	0	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

#### Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011			Total		Dépistag	e initial	Dépistages S	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	93	57	36	45	29	12	7
	55-59 ans	94	57	37	36	22	21	15
	60-64 ans	114	78	36	31	19	47	17
	65-69 ans	101	67	34	33	16	34	18
	70-74 ans	71	47	24	17	8	30	16
	50-74 ans	473	306	167	162	94	144	73
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	39	25	14	20	14	5	0
	55-59 ans	32	19	13	11	11	8	2
	60-64 ans	41	31	10	15	5	16	5
	65-69 ans	40	27	13	11	8	16	5
	70-74 ans	37	22	15	7	6	15	9
	50-74 ans	189	124	65	64	44	60	21
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	14	9	5	5	3	4	2
	60-64 ans	18	13	5	8	5	5	0
	65-69 ans	16	12	4	5	2	7	2
	70-74 ans	18	12	6	9	4	3	2
	50-74 ans	72	50	22	31	16	19	6
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec								
radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans		3	2	3	2	0	0
	55-59 ans		8	5	4	3	4	2
	60-64 ans		13	5	8	5	5	0
	65-69 ans		10	4	4	2	6	2
	70-74 ans		12	6	9	4	3	2
	50-74 ans	68	46	22	28	16	18	6
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans		1	2	1	2	0	0
	55-59 ans		6	2	3	1	3	1
	60-64 ans	11	9	2	6	2	3	0
	65-69 ans	7	5	2	3	2	2	0
	70-74 ans	10	7	3	6	3	1	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

### Département : 45 - Loiret

#### Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011			Total		Dépistag	e initial	Dépistages S	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	39	28	11	19	10	9	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade								
inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	1	2	1	1
	60-64 ans	7	4	3	2	3	2	0
	65-69 ans	7	5	2	1	0	4	2
	70-74 ans	8	5	3	3	1	2	2
	50-74 ans	29	18	11	9	6	9	5
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	4	3	1	2	1	1	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	8	5	3	3	1	2	2
	50-74 ans	20	12	8	7	3	5	5
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	2	1	0
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	6	3	2	3	4	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	7	3	4	1	2	2	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	50-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1

#### Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011			Total		Dépistag	ge initial	Dépistages S	ubséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	6	5	1	4	0	1	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	10	6	4	4	2	2	2
	60-64 ans	14	11	3	6	3	5	0
	65-69 ans	13	10	3	4	1	6	2
	70-74 ans	16	10	6	8	4	2	2
	50-74 ans	58	40	18	25	12	15	6
A40- Perdus de vue	50-54 ans	19	7	12	6	11	1	1
	55-59 ans	19	9	10	7	6	2	4
	60-64 ans	15	12	3	9	1	3	2
	65-69 ans	10	6	4	6	2	0	2
	70-74 ans	15	8	7	3	6	5	1
	50-74 ans	78	42	36	31	26	11	10

Indicateurs sur la période 2010-2011			Total		Dépistaç	ge initial	Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	<b>Femmes</b>	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les								
personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4	4,3	3,7	4,2	3,7	4,5	3,6
	55-59 ans	3,6	3,1	4	3,3	4,5	2,9	3,4
	60-64 ans	3,9	3,9	4	4,3	3,7	3,5	4,2
	65-69 ans	4,7	5	4,5	5,8	4,3	4,4	4,6
	70-74 ans	4,5	4,3	4,7	4,7	4,3	4	5
	50-74 ans	4,1	4,1	4,1	4,3	4	3,8	4,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test								
analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,3	1,2	1,3	1,2	1,3	1,3
	55-59 ans	1,1	0,8	1,3	1	1,9	0,7	0,7
	60-64 ans	1	0,9	1	1,3	1,2	0,6	0,8
	65-69 ans	1,3	1,5	1,1	2,1	1,3	1	0,9
	70-74 ans	1	0,9	1,2	1,2	1,5	0,6	0,9
	50-74 ans	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	0,8	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite								
à un test NA	50-54 ans	68,3	70,1	66,5	69,5	67,4	72	63,5
	55-59 ans	69,1	73	66,7	70,9	58	75,8	79,2
	60-64 ans	75,5	76,1	74,9	70,2	67,5	82,7	80,5
	65-69 ans	73,3	70,8	75,6	63	69,1	78	79,8
	70-74 ans	77,3	80	75,3	74,6	64,3	84,4	81,9
	50-74 ans	72,6	73,6	71,7	69,4	65,1	79,4	78,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test								
analysable (%)	50-54 ans	2,3	2,5	2,1	2,4	2,1	2,7	2,1
	55-59 ans	2,4	3	2	3,3	2,1	2,6	1,8
	60-64 ans	2,6	3,3	2	3,6	2,4	3	1,7
	65-69 ans	2,9	3,4	2,5	4,2	2,9	2,9	2,3
	70-74 ans	2,9	3,5	2,3	4,6	2,7	2,8	2
	50-74 ans	2,6	3,1	2,2	3,3	2,4	2,8	1,9
	50-74 ans **	2,6	3,1	2,2				
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la								
coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,6	99,3	100	98,8	100	100	100
	60-64 ans	99,4	98,9	100	98,9	100	98,9	100
	65-69 ans	99,2	99,2	99,1	100	98,1	98,4	100
	70-74 ans	99,5	99,1	100	98,4	100	100	100
	50-74 ans	99,5	99,3	99,8	99,3	99,7	99,3	100

Indicateurs sur la période 2010-2011			Total		Dépistag	je initial	Dépistages s	ubséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi								
les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,2	94,5	89,8	93,9	87,8	96,6	96,7
	55-59 ans	91	92,2	89,6	90,6	89,1	94,6	90,2
	60-64 ans	92,1	90,2	94,7	88,2	94,5	92,2	94,9
	65-69 ans	93,8	93	94,7	86,2	94,3		95,1
	70-74 ans	88,7	91,2	85,6	91,7	74,4	90,6	95,7
	50-74 ans	91,7	92,1	91,2	90,3	88,8	94,5	94,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,9	97,5	98,3	96,8	98,8	100	96,6
	55-59 ans	97,9	97,7	98,1	97,4	98,2	98,1	97,8
	60-64 ans	98,3	98,2	98,4	96,3	97,1	100	100
	65-69 ans	98,2	98,3	98,1	100	98	96,8	98,3
	70-74 ans	94,4	93,2	96,1	90,9	96,9	95,8	95,6
	50-74 ans	97,5	97,2	97,9	96,4	98	98,2	97,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	83	79	87	75	92	91	72
	55-59 ans	73	72	75	76	73	66	77
	60-64 ans	74	74	74	72	80	76	66
	65-69 ans	71	73	69	64	71	81	68
	70-74 ans	70	74	65	67	62	82	67
	50-74 ans	74	74	75	71	79	78	70
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,4	5,5	9,4	6,1	11,2	3,4	3,3
	55-59 ans	7,4	6,3	8,7	8,1	9,4	3,6	7,8
	60-64 ans	4,7	6,5	2,3	9,6	1,4		3,4
	65-69 ans	4,1	4,7	3,5	9,2	3,7	0	3,3
	70-74 ans	7,4	7	7,8	4,9	14	9,4	2,1
	50-74 ans	6,1	6	6,2	7,7	7,8	3,8	4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,2	99,2	99,1	98,9	98,8	100	100
-	55-59 ans	99,6	99,2	100	98,7	100	100	100
	60-64 ans		100	99,2	100	98,6	100	100
	65-69 ans	99,6	99,2	100	100	100	98,4	100
	70-74 ans	98,9	99	98,7	100	100	97,9	97,8
	50-74 ans		99,4	99,4	99,4	99,3	99,3	99,6

Indicateurs sur la période 2010-2011			Total		Dépistag	e initial	Dépistages s	ubséquents
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou								
autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	45,3	37,2	53,9	36,6	51,2	39,3	62,1
	55-59 ans	41	37,4	45,6	37,2	40,4	37,7	52,2
	60-64 ans	41,6	29,5	57,6	36,1	58	22,9	57,1
	65-69 ans	36,4	24,4	49,5	21,4	45,1	27	53,4
	70-74 ans	39	33,7	46,2	42,9	43,8	22,9	47,8
	50-74 ans	40,8	32,3	51,1	35,2	48,8	28,4	54
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou								
autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,9	9,1	8,7	6,5	9,3	17,9	6,9
	55-59 ans	9,4	9,2	9,7	7,7	10,5	11,3	8,7
	60-64 ans	8,9	9,6	8	9,6	7,2	9,6	8,9
	65-69 ans	6,6	5,9	7,3	7,1	7,8	4,8	6,9
	70-74 ans	8,2	5,8	11,5	7,1	12,5	4,2	10,9
	50-74 ans	8,5	8,1	8,9	7,7	9,2	8,7	8,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou								
autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,7	1,2	0	1,2	0	1,2	0
	65-69 ans	0,9	0	1,8	0	2	0	1,7
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou								
autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	22,9	26,4	19,1	26,9	17,4	25	24,1
	55-59 ans	26,5	29	23,3	32,1	19,3	24,5	28,3
	60-64 ans	25,1	28,3	20,8	19,3	20,3	37,3	21,4
	65-69 ans	26,8	33,6	19,3	39,3	15,7	28,6	22,4
	70-74 ans	18,7	24	11,5	17,9	6,3	31,3	15,2
	50-74 ans	24,3	28,4	19,2	26,8	16,9	30,5	22,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou								
autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,5	20,7	12,2	21,5	16,3	17,9	0
	55-59 ans	13,7	14,5	12,6	14,1	19,3	15,1	4,3
	60-64 ans	14,1	18,7	8	18,1	7,2	19,3	8,9
	65-69 ans	17,5	22,7	11,9	19,6	15,7	25,4	8,6
	70-74 ans	20,3	21,2	19,2	12,5	18,8	31,3	19,6
	50-74 ans	16,1	19,3	12,3	17,5	14,9	21,8	8,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou								
autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,5	3,3	1,7	4,3	2,3	0	0

Indicateurs sur la période 2010-2011			Total		Dépistag	e initial	Dépistages s	ubséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	6	6,9	4,9	6,4	5,3	7,5	4,3
	60-64 ans	6,2	7,8	4	9,6	7,2	6	0
	65-69 ans	7	10,1	3,7	8,9	3,9	11,1	3,4
	70-74 ans	9,9	11,5	7,7	16,1	12,5	6,3	4,3
	50-74 ans	6,1	7,8	4,2	8,5	5,4	6,9	2,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou								
autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,3	0,8	1,7	1,1	0	0	6,9
additional distriction and the state of the	55-59 ans	2,1	1,5	2,9	1,3	3,5	1,9	2,2
	60-64 ans	1,4	1,2	1,6	0	0,0	2,4	3,6
	65-69 ans	1,3	0,8	1,8	0	2	1,6	1,7
	70-74 ans	1,6	1	2,6	0	6,3	2,1	0
	50-74 ans	1,5	1,1	2,1	0,5	1,7	1,8	2,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath	30-7 4 ans	1,0	1,1	2,1	0,3	1,1	1,0	2,0
non disponibles)	50-54 ans	0,8	0,8	0,9	1,1	1,2	0	0
non disponibles)	55-59 ans	0,8	0,8	0,9	0	1,2	0	0
	60-64 ans	0,4	1,2	0	2,4	0	0	0
	65-69 ans	1,3	0,8	1,8	1,8	2	0	1,7
	70-74 ans					0	-	0
		1,1	1,9 <b>0,9</b>	0	3,6	0	0	•
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou	50-74 ans	0,9	0,9	0,8	1,6	1	0	0,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,5	0	1,3	0	0	0	2,2
	50-74 ans	0,1	0	0,2	0	0	0	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,3	11	5,9	11	6,3	11	4,9
	55-59 ans	8,9	12	6,4	13,9	7,3	9,7	5,4
	60-64 ans	9,4	14	5,5	12	6,3	15,7	4,8
	65-69 ans	12,1	17,7	7,5	21,3	8,7	15,3	6,7
	70-74 ans	10	14,5	6,2	12,8	5	15,8	7
	50-74 ans	9,6	13,6	6,2	13,3	6,7	13,9	5,7
	50-74 ans **	9,7	13,4	6,2				
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	4,8	2,3	4,9	3	4,6	0
	55-59 ans	3	4	2,2	4,3	3,7	3,7	0,7

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,4	5,6	1,5	5,8	1,7	5,4	1,4
	65-69 ans	4,8	7,1	2,9	7,1	4,4	7,2	1,9
	70-74 ans	5,2	6,8	3,9	5,3	3,8	7,9	3,9
	50-74 ans	3,8	5,5	2,4	5,3	3,1	5,8	1,6
	50-74 ans **	3,9	5,4	2,5				
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,8	0,3	1	0,4	0	0
	55-59 ans	1,3	1,9	0,9	1,9	1	1,9	0,7
	60-64 ans	1,5	2,3	0,8	3,1	1,7	1,7	0
	65-69 ans	1,9	3,2	0,9	3,2	1,1	3,1	0,7
	70-74 ans	2,5	3,7	1,5	6,8	2,5	1,6	0,9
	50-74 ans	1,5	2,2	0,8	2,6	1,1	1,8	0,5
	50-74 ans **	1,5	2,1	0,8		-		
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	60	33,3	100	33,3	100	0	0
	55-59 ans	61,5	75	40	75	33,3	75	50
	60-64 ans	61,1	69,2	40	75	40	60	0
	65-69 ans	50	50	50	75	100	33,3	0
	70-74 ans	55,6	58,3	50	66,7	75	33,3	0
	50-74 ans	57,4	60,9	50	67,9	62,5	50	16,7