

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4632	2073	2559	1511	1870	562	689
	55-59 ans	4534	2011	2523	1008	1165	1003	1358
	60-64 ans	5694	2649	3045	1103	1172	1546	1873
	65-69 ans	3461	1667	1794	630	647	1037	1147
	70-74 ans	3281	1524	1757	580	666	944	1091
	<b>50-74 ans</b>	<b>21602</b>	<b>9924</b>	<b>11678</b>	<b>4832</b>	<b>5520</b>	<b>5092</b>	<b>6158</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	174	78	96	56	76	22	20
	55-59 ans	180	87	93	49	54	38	39
	60-64 ans	236	115	121	51	52	64	69
	65-69 ans	137	71	66	32	28	39	38
	70-74 ans	169	88	81	39	38	49	43
	<b>50-74 ans</b>	<b>896</b>	<b>439</b>	<b>457</b>	<b>227</b>	<b>248</b>	<b>212</b>	<b>209</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	125	54	71	35	52	19	19
	55-59 ans	142	72	70	39	38	33	32
	60-64 ans	193	94	99	36	35	58	64
	65-69 ans	113	59	54	22	18	37	36
	70-74 ans	133	67	66	25	28	42	38
	<b>50-74 ans</b>	<b>706</b>	<b>346</b>	<b>360</b>	<b>157</b>	<b>171</b>	<b>189</b>	<b>189</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	49	24	25	21	24	3	1
	55-59 ans	38	15	23	10	16	5	7
	60-64 ans	43	21	22	15	17	6	5
	65-69 ans	24	12	12	10	10	2	2
	70-74 ans	36	21	15	14	10	7	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>190</b>	<b>93</b>	<b>97</b>	<b>70</b>	<b>77</b>	<b>23</b>	<b>20</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4583	2049	2534	1490	1846	559	688
	55-59 ans	4496	1996	2500	998	1149	998	1351
	60-64 ans	5651	2628	3023	1088	1155	1540	1868
	65-69 ans	3437	1655	1782	620	637	1035	1145
	70-74 ans	3245	1503	1742	566	656	937	1086
	<b>50-74 ans</b>	<b>21412</b>	<b>9831</b>	<b>11581</b>	<b>4762</b>	<b>5443</b>	<b>5069</b>	<b>6138</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	83	46	37	30	27	16	10
	55-59 ans	118	60	58	31	33	29	25
	60-64 ans	142	66	76	29	22	37	54
	65-69 ans	91	51	40	22	13	29	27
	70-74 ans	111	67	44	28	14	39	30

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents		
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		<b>50-74 ans</b>	<b>545</b>	<b>290</b>	<b>255</b>	<b>140</b>	<b>109</b>	<b>150</b>	<b>146</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	83	46	37	30	27	16	10	
	55-59 ans	118	60	58	31	33	29	25	
	60-64 ans	142	66	76	29	22	37	54	
	65-69 ans	91	51	40	22	13	29	27	
	70-74 ans	111	67	44	28	14	39	30	
		<b>50-74 ans</b>	<b>545</b>	<b>290</b>	<b>255</b>	<b>140</b>	<b>109</b>	<b>150</b>	<b>146</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	69	38	31	23	23	15	8	
	55-59 ans	101	46	55	22	30	24	25	
	60-64 ans	128	59	69	25	20	34	49	
	65-69 ans	86	48	38	21	11	27	27	
	70-74 ans	93	60	33	23	8	37	25	
		<b>50-74 ans</b>	<b>477</b>	<b>251</b>	<b>226</b>	<b>114</b>	<b>92</b>	<b>137</b>	<b>134</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	59	31	28	19	21	12	7	
	55-59 ans	84	39	45	17	26	22	19	
	60-64 ans	98	42	56	16	15	26	41	
	65-69 ans	72	41	31	17	8	24	23	
	70-74 ans	71	42	29	16	5	26	24	
		<b>50-74 ans</b>	<b>384</b>	<b>195</b>	<b>189</b>	<b>85</b>	<b>75</b>	<b>110</b>	<b>114</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	68	38	30	23	23	15	7	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	100	46	54	22	30	24	24
	60-64 ans	127	59	68	25	19	34	49
	65-69 ans	85	47	38	21	11	26	27
	70-74 ans	93	60	33	23	8	37	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>473</b>	<b>250</b>	<b>223</b>	<b>114</b>	<b>91</b>	<b>136</b>	<b>132</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	69	38	31	23	23	15	8
	55-59 ans	101	46	55	22	30	24	25
	60-64 ans	128	59	69	25	20	34	49
	65-69 ans	84	48	36	21	9	27	27
	70-74 ans	93	60	33	23	8	37	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>475</b>	<b>251</b>	<b>224</b>	<b>114</b>	<b>90</b>	<b>137</b>	<b>134</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	69	38	31	23	23	15	8
	55-59 ans	101	46	55	22	30	24	25
	60-64 ans	128	59	69	25	20	34	49
	65-69 ans	86	48	38	21	11	27	27
	70-74 ans	93	60	33	23	8	37	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>477</b>	<b>251</b>	<b>226</b>	<b>114</b>	<b>92</b>	<b>137</b>	<b>134</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	37	14	23	7	17	7	6
	55-59 ans	61	20	41	11	21	9	20
	60-64 ans	60	21	39	7	7	14	32
	65-69 ans	35	15	20	7	6	8	14

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	36	21	15	6	4	15	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>229</b>	<b>91</b>	<b>138</b>	<b>38</b>	<b>55</b>	<b>53</b>	<b>83</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	5	3	2	0	1	3	1
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	6	6	0	5	0	1	0
	55-59 ans	9	4	5	2	3	2	2
	60-64 ans	21	13	8	7	4	6	4
	65-69 ans	11	6	5	1	1	5	4
	70-74 ans	19	8	11	1	1	7	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>66</b>	<b>37</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>20</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15	12	3	9	2	3	1
	55-59 ans	20	15	5	5	3	10	2
	60-64 ans	28	13	15	4	6	9	9
	65-69 ans	26	20	6	8	1	12	5
	70-74 ans	24	21	3	11	1	10	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>113</b>	<b>81</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>13</b>	<b>44</b>	<b>19</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	5	5	0	3	0	2	0
	60-64 ans	6	5	1	4	0	1	1
	65-69 ans	7	3	4	2	1	1	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	10	7	3	3	2	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	2	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	21	18	3	14	2	4	1
	55-59 ans	29	19	10	7	6	12	4
	60-64 ans	49	26	23	11	10	15	13
	65-69 ans	37	26	11	9	2	17	9
	70-74 ans	44	30	14	13	2	17	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>180</b>	<b>119</b>	<b>61</b>	<b>54</b>	<b>22</b>	<b>65</b>	<b>39</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	15	12	3	9	2	3	1
	55-59 ans	20	15	5	5	3	10	2
	60-64 ans	28	13	15	4	6	9	9
	65-69 ans	26	20	6	8	1	12	5
	70-74 ans	24	21	3	11	1	10	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>113</b>	<b>81</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>13</b>	<b>44</b>	<b>19</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0	
	55-59 ans	5	5	0	3	0	2	0	
	60-64 ans	6	5	1	4	0	1	1	
	65-69 ans	7	3	4	2	1	1	3	
	70-74 ans	10	7	3	3	2	4	1	
	<b>50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0	
	55-59 ans	5	5	0	3	0	2	0	
	60-64 ans	6	5	1	4	0	1	1	
	65-69 ans	6	3	3	2	1	1	2	
	70-74 ans	10	7	3	3	2	4	1	
	<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0	
	55-59 ans	4	4	0	3	0	1	0	
	60-64 ans	4	4	0	4	0	0	0	
	65-69 ans	5	3	2	2	1	1	1	
	70-74 ans	8	5	3	3	2	2	1	
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0	
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0	
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1	
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1	
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0	
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0	
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
A40- Perdus de vue	70-74 ans	4	3	1	0	1	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	10	8	2	5	2	3	0
	60-64 ans	8	4	4	3	2	1	2
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	7	4	3	2	0	2	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	33	21	12	14	7	7	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,8	3,8	3,8	3,7	4,1	3,9	2,9
	55-59 ans	4	4,3	3,7	4,9	4,6	3,8	2,9
	60-64 ans	4,1	4,3	4	4,6	4,4	4,1	3,7
	65-69 ans	4	4,3	3,7	5,1	4,3	3,8	3,3
	70-74 ans	5,2	5,8	4,6	6,7	5,7	5,2	3,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>4,4</b>	<b>3,9</b>	<b>4,7</b>	<b>4,5</b>	<b>4,2</b>	<b>3,4</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,1	1,2	1	1,4	1,3	0,5	0,1
	55-59 ans	0,8	0,7	0,9	1	1,4	0,5	0,5
	60-64 ans	0,8	0,8	0,7	1,4	1,5	0,4	0,3
	65-69 ans	0,7	0,7	0,7	1,6	1,5	0,2	0,2
	70-74 ans	1,1	1,4	0,9	2,4	1,5	0,7	0,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,8	69,2	74	62,5	68,4	86,4	95
	55-59 ans	78,9	82,8	75,3	79,6	70,4	86,8	82,1
	60-64 ans	81,8	81,7	81,8	70,6	67,3	90,6	92,8
	65-69 ans	82,5	83,1	81,8	68,8	64,3	94,9	94,7
	70-74 ans	78,7	76,1	81,5	64,1	73,7	85,7	88,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>78,8</b>	<b>78,8</b>	<b>78,8</b>	<b>69,2</b>	<b>69</b>	<b>89,2</b>	<b>90,4</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,2	1,5	2	1,5	2,9	1,5
	55-59 ans	2,6	3	2,3	3,1	2,9	2,9	1,9
	60-64 ans	2,5	2,5	2,5	2,7	1,9	2,4	2,9
	65-69 ans	2,6	3,1	2,2	3,5	2	2,8	2,4
	70-74 ans	3,4	4,5	2,5	4,9	2,1	4,2	2,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>2,2</b>	<b>2,9</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2,4</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>2,2</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	83,1	82,6	83,8	76,7	85,2	93,8	80

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	85,6	76,7	94,8	71	90,9	82,8	100
	60-64 ans	90,1	89,4	90,8	86,2	90,9	91,9	90,7
	65-69 ans	94,5	94,1	95	95,5	84,6	93,1	100
	70-74 ans	83,8	89,6	75	82,1	57,1	94,9	83,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>87,5</b>	<b>86,6</b>	<b>88,6</b>	<b>81,4</b>	<b>84,4</b>	<b>91,3</b>	<b>91,8</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	85,5	81,6	90,3	82,6	91,3	80	87,5
	55-59 ans	83,2	84,8	81,8	77,3	86,7	91,7	76
	60-64 ans	76,6	71,2	81,2	64	75	76,5	83,7
	65-69 ans	83,7	85,4	81,6	81	72,7	88,9	85,2
	70-74 ans	76,3	70	87,9	69,6	62,5	70,3	96
	<b>50-74 ans</b>	<b>80,5</b>	<b>77,7</b>	<b>83,6</b>	<b>74,6</b>	<b>81,5</b>	<b>80,3</b>	<b>85,1</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1	2	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	95	93	98	88	112	99	57
	55-59 ans	82	91	74	108	77	76	71
	60-64 ans	103	79	124	100	136	64	119
	65-69 ans	82	84	80	97	85	74	78
	70-74 ans	91	95	84	121	55	78	93
	<b>50-74 ans</b>	<b>91</b>	<b>88</b>	<b>95</b>	<b>103</b>	<b>98</b>	<b>76</b>	<b>93</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,2	8,7	5,4	10	7,4	6,3	0
	55-59 ans	8,5	13,3	3,4	16,1	6,1	10,3	0
	60-64 ans	5,6	6,1	5,3	10,3	9,1	2,7	3,7
	65-69 ans	2,2	2	2,5	4,5	7,7	0	0
	70-74 ans	6,3	6	6,8	7,1	0	5,1	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,1</b>	<b>7,2</b>	<b>4,7</b>	<b>10</b>	<b>6,4</b>	<b>4,7</b>	<b>3,4</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	97,7	100	94,7	100	81,8	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,6</b>	<b>100</b>	<b>99,1</b>	<b>100</b>	<b>97,8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53,6	36,8	74,2	30,4	73,9	46,7	75
	55-59 ans	60,4	43,5	74,5	50	70	37,5	80

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	46,9	35,6	56,5	28	35	41,2	65,3
	65-69 ans	40,7	31,3	52,6	33,3	54,5	29,6	51,9
	70-74 ans	38,7	35	45,5	26,1	50	40,5	44
	<b>50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>36,3</b>	<b>61,1</b>	<b>33,3</b>	<b>59,8</b>	<b>38,7</b>	<b>61,9</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,2	7,9	6,5	0	4,3	20	12,5
	55-59 ans	1	0	1,8	0	3,3	0	0
	60-64 ans	3,9	5,1	2,9	0	5	8,8	2
	65-69 ans	2,3	4,2	0	4,8	0	3,7	0
	70-74 ans	1,1	1,7	0	4,3	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>3,6</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>	<b>3,3</b>	<b>5,1</b>	<b>1,5</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,7	15,8	0	21,7	0	6,7	0
	55-59 ans	8,9	8,7	9,1	9,1	10	8,3	8
	60-64 ans	16,4	22	11,6	28	20	17,6	8,2
	65-69 ans	12,8	12,5	13,2	4,8	9,1	18,5	14,8
	70-74 ans	20,4	13,3	33,3	4,3	12,5	18,9	40
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,8</b>	<b>14,7</b>	<b>12,8</b>	<b>14</b>	<b>9,8</b>	<b>15,3</b>	<b>14,9</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	21,7	31,6	9,7	39,1	8,7	20	12,5
	55-59 ans	19,8	32,6	9,1	22,7	10	41,7	8
	60-64 ans	21,9	22	21,7	16	30	26,5	18,4
	65-69 ans	30,2	41,7	15,8	38,1	9,1	44,4	18,5
	70-74 ans	25,8	35	9,1	47,8	12,5	27	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>23,7</b>	<b>32,3</b>	<b>14,2</b>	<b>32,5</b>	<b>14,1</b>	<b>32,1</b>	<b>14,2</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,9	2,6	3,2	4,3	4,3	0	0
	55-59 ans	5	10,9	0	13,6	0	8,3	0
	60-64 ans	4,7	8,5	1,4	16	0	2,9	2
	65-69 ans	8,1	6,3	10,5	9,5	9,1	3,7	11,1
	70-74 ans	10,8	11,7	9,1	13	25	10,8	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>8,4</b>	<b>4</b>	<b>11,4</b>	<b>4,3</b>	<b>5,8</b>	<b>3,7</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,4	0	3,2	0	4,3	0	0
	55-59 ans	3	2,2	3,6	0	3,3	4,2	4
	60-64 ans	1,6	1,7	1,4	0	5	2,9	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,1	1,7	0	4,3	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>1,8</b>	<b>0,9</b>	<b>3,3</b>	<b>1,5</b>	<b>0,7</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3,5	2,1	5,3	4,8	18,2	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>2,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,6	8,8	1,2	9,4	1,1	7,2	1,5
	55-59 ans	6,5	9,5	4	7	5,2	12	3
	60-64 ans	8,7	9,9	7,6	10,1	8,7	9,7	7
	65-69 ans	10,8	15,7	6,2	14,5	3,1	16,4	7,9
	70-74 ans	13,6	20	8	23	3	18,1	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,4</b>	<b>12,1</b>	<b>5,3</b>	<b>11,3</b>	<b>4</b>	<b>12,8</b>	<b>6,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,2</b>	<b>11,7</b>	<b>5</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,3	5,9	1,2	6	1,1	5,4	1,5
	55-59 ans	4,4	7,5	2	5	2,6	10	1,5
	60-64 ans	5	4,9	5	3,7	5,2	5,8	4,8
	65-69 ans	7,6	12,1	3,4	12,9	1,6	11,6	4,4
	70-74 ans	7,4	14	1,7	19,4	1,5	10,7	1,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,3</b>	<b>8,2</b>	<b>2,8</b>	<b>7,8</b>	<b>2,4</b>	<b>8,7</b>	<b>3,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,2</b>	<b>8,1</b>	<b>2,6</b>	.	.	.	.

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,5	0,4	0,7	0,5	0	0
	55-59 ans	1,1	2,5	0	3	0	2	0
	60-64 ans	1,1	1,9	0,3	3,7	0	0,6	0,5
	65-69 ans	2	1,8	2,2	3,2	1,6	1	2,6
	70-74 ans	3,1	4,7	1,7	5,3	3	4,3	0,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>2,1</b>	<b>0,8</b>	<b>2,7</b>	<b>0,7</b>	<b>1,6</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,4</b>	<b>2,1</b>	<b>0,8</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	0	100	0	100	0	0
	55-59 ans	80	80	0	100	0	50	0
	60-64 ans	66,7	80	0	100	0	0	0
	65-69 ans	83,3	100	66,7	100	100	100	50
	70-74 ans	80	71,4	100	100	100	50	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>75,9</b>	<b>76,2</b>	<b>75</b>	<b>92,3</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des