

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	15200	6743	8457	3360	3987	3383	4470
	55-59 ans	16941	7565	9376	671	764	6894	8612
	60-64 ans	18734	8507	10227	657	699	7850	9528
	65-69 ans	13453	6143	7310	328	305	5815	7005
	70-74 ans	12812	5682	7130	198	229	5484	6901
	50-74 ans	77140	34640	42500	5214	5984	29426	36516
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	649	305	344	160	199	145	145
	55-59 ans	772	359	413	51	60	308	353
	60-64 ans	817	369	448	49	52	320	396
	65-69 ans	696	291	405	26	36	265	369
	70-74 ans	773	330	443	17	24	313	419
	50-74 ans	3707	1654	2053	303	371	1351	1682
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	464	216	248	99	129	117	119
	55-59 ans	596	277	319	31	32	246	287
	60-64 ans	656	290	366	33	31	257	335
	65-69 ans	565	238	327	17	26	221	301
	70-74 ans	612	257	355	10	18	247	337
	50-74 ans	2893	1278	1615	190	236	1088	1379
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	185	89	96	61	70	28	26
	55-59 ans	176	82	94	20	28	62	66
	60-64 ans	161	79	82	16	21	63	61
	65-69 ans	131	53	78	9	10	44	68
	70-74 ans	161	73	88	7	6	66	82
	50-74 ans	814	376	438	113	135	263	303
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	15015	6654	8361	3299	3917	3355	4444
	55-59 ans	16765	7483	9282	651	736	6832	8546
	60-64 ans	18573	8428	10145	641	678	7787	9467
	65-69 ans	13322	6090	7232	319	295	5771	6937
	70-74 ans	12651	5609	7042	191	223	5418	6819
	50-74 ans	76326	34264	42062	5101	5849	29163	36213
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	230	124	106	74	57	50	49
	55-59 ans	329	175	154	22	14	153	140
	60-64 ans	356	220	136	31	14	189	122
	65-69 ans	273	149	124	9	8	140	116

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		70-74 ans	283	148	135	7	8	141	127
		50-74 ans	1471	816	655	143	101	673	554
A07-	Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	228	124	104	74	55	50	49
		55-59 ans	321	170	151	21	14	149	137
		60-64 ans	349	219	130	31	14	188	116
		65-69 ans	265	145	120	8	7	137	113
		70-74 ans	274	143	131	7	8	136	123
		50-74 ans	1437	801	636	141	98	660	538
A08-	Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	207	116	91	70	49	46	42
		55-59 ans	290	157	133	20	12	137	121
		60-64 ans	323	204	119	29	14	175	105
		65-69 ans	243	136	107	6	6	130	101
		70-74 ans	250	129	121	7	8	122	113
		50-74 ans	1313	742	571	132	89	610	482
A09-	Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	195	109	86	66	46	43	40
		55-59 ans	281	150	131	19	11	131	120
		60-64 ans	300	187	113	24	12	163	101
		65-69 ans	228	129	99	6	6	123	93
		70-74 ans	234	121	113	6	7	115	106
		50-74 ans	1238	696	542	121	82	575	460
A10-	Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
		60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
		65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
		70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
		50-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
A11-	Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
		60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
		65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
		70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
		50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	205	115	90	70	48	45	42
	55-59 ans	290	157	133	20	12	137	121
	60-64 ans	321	202	119	28	14	174	105
	65-69 ans	242	136	106	6	6	130	100
	70-74 ans	248	128	120	7	8	121	112
	50-74 ans	1306	738	568	131	88	607	480
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	206	115	91	70	49	45	42
	55-59 ans	290	157	133	20	12	137	121
	60-64 ans	323	204	119	29	14	175	105
	65-69 ans	243	136	107	6	6	130	101
	70-74 ans	250	129	121	7	8	122	113
	50-74 ans	1312	741	571	132	89	609	482
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	207	116	91	70	49	46	42
	55-59 ans	290	157	133	20	12	137	121
	60-64 ans	323	204	119	29	14	175	105
	65-69 ans	245	137	108	6	6	131	102
	70-74 ans	254	131	123	7	8	124	115
	50-74 ans	1319	745	574	132	89	613	485
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	107	46	61	30	36	16	25
	55-59 ans	153	73	80	9	7	64	73

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	158	77	81	12	8	65	73
	65-69 ans	124	54	70	2	5	52	65
	70-74 ans	117	51	66	4	6	47	60
	50-74 ans	659	301	358	57	62	244	296
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	21	18	3	11	2	7	1
	55-59 ans	22	12	10	2	0	10	10
	60-64 ans	19	11	8	0	0	11	8
	65-69 ans	11	10	1	0	0	10	1
	70-74 ans	10	3	7	0	0	3	7
	50-74 ans	83	54	29	13	2	41	27
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	8	7	1	1	0	6	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	29	19	10	11	6	8	4
	55-59 ans	42	26	16	1	1	25	15
	60-64 ans	34	25	9	1	1	24	8
	65-69 ans	34	22	12	3	1	19	11
	70-74 ans	29	18	11	0	0	18	11
	50-74 ans	168	110	58	16	9	94	49
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	39	27	12	15	3	12	9
	55-59 ans	54	36	18	5	2	31	16
	60-64 ans	76	60	16	7	4	53	12
	65-69 ans	44	29	15	1	0	28	15
	70-74 ans	62	38	24	3	2	35	22
	50-74 ans	275	190	85	31	11	159	74
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	3	3	3	1	0	2
	55-59 ans	16	8	8	2	1	6	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	24	20	4	7	1	13	3
	65-69 ans	26	19	7	0	0	19	7
	70-74 ans	32	17	15	0	0	17	15
	50-74 ans	104	67	37	12	3	55	34
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	0	4	0	0	0	4
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	6	6	0	0	0	6	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	14	14	0	1	0	13	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	68	46	22	26	9	20	13
	55-59 ans	96	62	34	6	3	56	31
	60-64 ans	110	85	25	8	5	77	20
	65-69 ans	78	51	27	4	1	47	26
	70-74 ans	91	56	35	3	2	53	33
	50-74 ans	443	300	143	47	20	253	123
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	39	27	12	15	3	12	9
	55-59 ans	54	36	18	5	2	31	16
	60-64 ans	76	60	16	7	4	53	12

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	44	29	15	1	0	28	15
	70-74 ans	62	38	24	3	2	35	22
	50-74 ans	275	190	85	31	11	159	74
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	3	3	3	1	0	2
	55-59 ans	16	8	8	2	1	6	7
	60-64 ans	24	20	4	7	1	13	3
	65-69 ans	26	19	7	0	0	19	7
	70-74 ans	32	17	15	0	0	17	15
	50-74 ans	104	67	37	12	3	55	34
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	3	2	3	1	0	1
	55-59 ans	15	7	8	2	1	5	7
	60-64 ans	22	18	4	6	1	12	3
	65-69 ans	24	17	7	0	0	17	7
	70-74 ans	32	17	15	0	0	17	15
	50-74 ans	98	62	36	11	3	51	33
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	9	5	4	2	0	3	4
	60-64 ans	13	11	2	2	0	9	2
	65-69 ans	12	9	3	0	0	9	3
	70-74 ans	20	9	11	0	0	9	11
	50-74 ans	55	35	20	5	0	30	20
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	6	2	4	0	1	2	3
	60-64 ans	9	7	2	4	1	3	1
	65-69 ans	12	8	4	0	0	8	4
	70-74 ans	11	8	3	0	0	8	3
	50-74 ans	42	27	15	6	3	21	12
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	5	1	4	0	1	1	3
	60-64 ans	8	6	2	4	1	2	1
	65-69 ans	11	7	4	0	0	7	4
	70-74 ans	9	7	2	0	0	7	2
	50-74 ans	36	22	14	5	3	17	11
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	6	5	1	0	0	5	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	13	8	5	2	1	6	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	8	4	4	0	1	4	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	8	4	4	0	0	4	4
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6	5	1	3	1	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	6	1	3	1	3	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	10	6	4	2	1	4	3
	60-64 ans	13	11	2	4	0	7	2
	65-69 ans	18	12	6	0	0	12	6
	70-74 ans	21	12	9	0	0	12	9
	50-74 ans	66	43	23	8	2	35	21
A40- Perdus de vue	50-54 ans	6	3	3	2	2	1	1
	55-59 ans	10	5	5	0	0	5	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	12	8	4	0	0	8	4
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	38	21	17	3	3	18	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,3	4,5	4,1	4,8	5	4,3	3,2
	55-59 ans	4,6	4,7	4,4	7,6	7,9	4,5	4,1
	60-64 ans	4,4	4,3	4,4	7,5	7,4	4,1	4,2
	65-69 ans	5,2	4,7	5,5	7,9	11,8	4,6	5,3
	70-74 ans	6	5,8	6,2	8,6	10,5	5,7	6,1
	50-74 ans	4,8	4,8	4,8	5,8	6,2	4,6	4,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	1,3	1,1	1,8	1,8	0,8	0,6
	55-59 ans	1	1,1	1	3	3,7	0,9	0,8
	60-64 ans	0,9	0,9	0,8	2,4	3	0,8	0,6
	65-69 ans	1	0,9	1,1	2,7	3,3	0,8	1
	70-74 ans	1,3	1,3	1,2	3,5	2,6	1,2	1,2
	50-74 ans	1,1	1,1	1	2,2	2,3	0,9	0,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,5	70,8	72,1	61,9	64,8	80,7	82,1
	55-59 ans	77,2	77,2	77,2	60,8	53,3	79,9	81,3
	60-64 ans	80,3	78,6	81,7	67,3	59,6	80,3	84,6
	65-69 ans	81,2	81,8	80,7	65,4	72,2	83,4	81,6
	70-74 ans	79,2	77,9	80,1	58,8	75	78,9	80,4
	50-74 ans	78	77,3	78,7	62,7	63,6	80,5	82
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,5	1,9	1,3	2,2	1,5	1,5	1,1
	55-59 ans	2	2,3	1,7	3,4	1,9	2,2	1,6
	60-64 ans	1,9	2,6	1,3	4,8	2,1	2,4	1,3
	65-69 ans	2	2,4	1,7	2,8	2,7	2,4	1,7
	70-74 ans	2,2	2,6	1,9	3,7	3,6	2,6	1,9
	50-74 ans	1,9	2,4	1,6	2,8	1,7	2,3	1,5
	50-74 ans **	1,9	2,3	1,5
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	100	98,1	100	96,5	100	100
	55-59 ans	97,6	97,1	98,1	95,5	100	97,4	97,9
	60-64 ans	98	99,5	95,6	100	100	99,5	95,1
	65-69 ans	97,1	97,3	96,8	88,9	87,5	97,9	97,4
	70-74 ans	96,8	96,6	97	100	100	96,5	96,9
	50-74 ans	97,7	98,2	97,1	98,6	97	98,1	97,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,8	93,5	87,5	94,6	89,1	92	85,7
	55-59 ans	90,3	92,4	88,1	95,2	85,7	91,9	88,3
	60-64 ans	92,6	93,2	91,5	93,5	100	93,1	90,5
	65-69 ans	91,7	93,8	89,2	75	85,7	94,9	89,4
	70-74 ans	91,2	90,2	92,4	100	100	89,7	91,9
	50-74 ans	91,4	92,6	89,8	93,6	90,8	92,4	89,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,2	94	94,5	94,3	93,9	93,5	95,2
	55-59 ans	96,9	95,5	98,5	95	91,7	95,6	99,2
	60-64 ans	92,9	91,7	95	82,8	85,7	93,1	96,2
	65-69 ans	93,8	94,9	92,5	100	100	94,6	92,1
	70-74 ans	93,6	93,8	93,4	85,7	87,5	94,3	93,8
	50-74 ans	94,3	93,8	94,9	91,7	92,1	94,3	95,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	98	116	75	111	77	123	73
	55-59 ans	96	91	101	77	78	93	103
	60-64 ans	90	91	89	85	56	92	94
	65-69 ans	83	84	81	48	59	86	82
	70-74 ans	80	80	81	107	105	78	79
	50-74 ans	89	92	86	97	75	91	88
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,6	2,4	2,8	2,7	3,5	2	2
	55-59 ans	3	2,9	3,2	0	0	3,3	3,6
	60-64 ans	3,4	3,6	2,9	0	0	4,2	3,3
	65-69 ans	1,8	2	1,6	11,1	12,5	1,4	0,9
	70-74 ans	1,8	1,4	2,2	0	0	1,4	2,4
	50-74 ans	2,6	2,6	2,6	2,1	3	2,7	2,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,5	99,1	100	100	100	97,8	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,9	99,9	100	100	100	99,8	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	51,7	39,7	67	42,9	73,5	34,8	59,5
	55-59 ans	52,8	46,5	60,2	45	58,3	46,7	60,3
	60-64 ans	48,9	37,7	68,1	41,4	57,1	37,1	69,5
	65-69 ans	50,6	39,4	64,8	33,3	83,3	39,7	63,7
	70-74 ans	46,1	38,9	53,7	57,1	75	37,9	52,2
	50-74 ans	50	40,4	62,4	43,2	69,7	39,8	61
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,1	15,5	3,3	15,7	4,1	15,2	2,4
	55-59 ans	7,6	7,6	7,5	10	0	7,3	8,3
	60-64 ans	5,9	5,4	6,7	0	0	6,3	7,6
	65-69 ans	4,5	7,3	0,9	0	0	7,6	1
	70-74 ans	3,9	2,3	5,7	0	0	2,4	6,1
	50-74 ans	6,3	7,2	5,1	9,8	2,2	6,7	5,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,9	0	0	0	2,2	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,9	1,5	0	3,4	0	1,1	0
	65-69 ans	0,8	0,7	0,9	0	0	0,8	1
	70-74 ans	0,8	1,5	0	0	0	1,6	0
	50-74 ans	0,6	0,9	0,2	0,8	0	1	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14	16,4	11	15,7	12,2	17,4	9,5
	55-59 ans	14,5	16,6	12	5	8,3	18,2	12,4
	60-64 ans	10,5	12,3	7,6	3,4	7,1	13,7	7,6
	65-69 ans	13,9	16,1	11,1	50	16,7	14,5	10,8
	70-74 ans	11,4	13,7	8,9	0	0	14,5	9,6
	50-74 ans	12,7	14,8	10,1	12,1	10,1	15,3	10,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,8	23,3	13,2	21,4	6,1	26,1	21,4
	55-59 ans	18,6	22,9	13,5	25	16,7	22,6	13,2
	60-64 ans	23,5	29,4	13,4	24,1	28,6	30,3	11,4
	65-69 ans	18	21,2	13,9	16,7	0	21,4	14,7
	70-74 ans	24,4	29	19,5	42,9	25	28,2	19,1
	50-74 ans	20,8	25,5	14,8	23,5	12,4	25,9	15,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,9	2,6	3,3	4,3	2	0	4,8
	55-59 ans	5,5	5,1	6	10	8,3	4,4	5,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7,4	9,8	3,4	24,1	7,1	7,4	2,9
	65-69 ans	10,6	13,9	6,5	0	0	14,5	6,9
	70-74 ans	12,6	13	12,2	0	0	13,7	13
	50-74 ans	7,9	9	6,4	9,1	3,4	9	7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	2,4
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,3	0	0,8	0	0	0	1
	65-69 ans	0,8	0	1,9	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	0,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1,7	0	0	0	4,3	0
	55-59 ans	0,7	1,3	0	5	0	0,7	0
	60-64 ans	1,9	2,9	0	0	0	3,4	0
	65-69 ans	0,8	1,5	0	0	0	1,5	0
	70-74 ans	0,8	1,5	0	0	0	1,6	0
	50-74 ans	1,1	1,9	0	0,8	0	2,1	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	0	1,1	0	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,2	0	1,1	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,5	6,9	2,6	7,9	2,3	6	2,9
	55-59 ans	5,7	8,3	3,7	9,2	4,1	8,2	3,6
	60-64 ans	5,9	10,1	2,5	12,5	7,4	9,9	2,1
	65-69 ans	5,9	8,4	3,7	12,5	3,4	8,1	3,7
	70-74 ans	7,2	10	5	15,7	9	9,8	4,8
	50-74 ans	5,8	8,8	3,4	9,2	3,4	8,7	3,4
	50-74 ans **	5,9	8,6	3,4
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	4,1	1,4	4,5	0,8	3,6	2
	55-59 ans	3,2	4,8	1,9	7,7	2,7	4,5	1,9
	60-64 ans	4,1	7,1	1,6	10,9	5,9	6,8	1,3
	65-69 ans	3,3	4,8	2,1	3,1	0	4,9	2,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		70-74 ans	4,9	6,8	3,4	15,7	9	6,5	3,2
		50-74 ans	3,6	5,5	2	6,1	1,9	5,5	2
		50-74 ans **	3,6	5,4	2
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,5	0,4	0,9	0,3	0	0,5
		55-59 ans	1	1,1	0,9	3,1	1,4	0,9	0,8
		60-64 ans	1,3	2,4	0,4	10,9	1,5	1,7	0,3
		65-69 ans	2	3,1	1	0	0	3,3	1
		70-74 ans	2,5	3	2,1	0	0	3,1	2,2
		50-74 ans	1,4	2	0,9	2,4	0,5	1,9	0,9
		50-74 ans **	1,3	1,8	0,9
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	20	33,3	0	33,3	0	0	0
		55-59 ans	60	71,4	50	100	0	60	57,1
		60-64 ans	59,1	61,1	50	33,3	0	75	66,7
		65-69 ans	50	52,9	42,9	0	0	52,9	42,9
		70-74 ans	62,5	52,9	73,3	0	0	52,9	73,3
		50-74 ans	56,1	56,5	55,6	45,5	0	58,8	60,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des