

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7938	2993	4945	2705	4252	288	693
	55-59 ans	5252	1860	3392	1310	1841	550	1551
	60-64 ans	5569	2012	3557	1402	1919	610	1638
	65-69 ans	3674	1317	2357	842	1054	475	1303
	70-74 ans	3156	1146	2010	643	964	503	1046
	<b>50-74 ans</b>	<b>25589</b>	<b>9328</b>	<b>16261</b>	<b>6902</b>	<b>10030</b>	<b>2426</b>	<b>6231</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	820	373	447	337	407	36	40
	55-59 ans	539	227	312	175	204	52	108
	60-64 ans	568	244	324	186	211	58	113
	65-69 ans	457	178	279	139	156	39	123
	70-74 ans	447	179	268	115	155	64	113
	<b>50-74 ans</b>	<b>2831</b>	<b>1201</b>	<b>1630</b>	<b>952</b>	<b>1133</b>	<b>249</b>	<b>497</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	359	148	211	134	195	14	16
	55-59 ans	222	79	143	63	90	16	53
	60-64 ans	262	108	154	83	95	25	59
	65-69 ans	216	86	130	62	75	24	55
	70-74 ans	181	73	108	43	62	30	46
	<b>50-74 ans</b>	<b>1240</b>	<b>494</b>	<b>746</b>	<b>385</b>	<b>517</b>	<b>109</b>	<b>229</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	461	225	236	203	212	22	24
	55-59 ans	317	148	169	112	114	36	55
	60-64 ans	306	136	170	103	116	33	54
	65-69 ans	241	92	149	77	81	15	68
	70-74 ans	266	106	160	72	93	34	67
	<b>50-74 ans</b>	<b>1591</b>	<b>707</b>	<b>884</b>	<b>567</b>	<b>616</b>	<b>140</b>	<b>268</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7477	2768	4709	2502	4040	266	669
	55-59 ans	4935	1712	3223	1198	1727	514	1496
	60-64 ans	5263	1876	3387	1299	1803	577	1584
	65-69 ans	3433	1225	2208	765	973	460	1235
	70-74 ans	2890	1040	1850	571	871	469	979
	<b>50-74 ans</b>	<b>23998</b>	<b>8621</b>	<b>15377</b>	<b>6335</b>	<b>9414</b>	<b>2286</b>	<b>5963</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	144	59	85	55	75	4	10
	55-59 ans	111	52	59	40	30	12	29

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	126	42	84	34	40	8	44
	65-69 ans	86	39	47	26	21	13	26
	70-74 ans	69	26	43	14	23	12	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>536</b>	<b>218</b>	<b>318</b>	<b>169</b>	<b>189</b>	<b>49</b>	<b>129</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	143	59	84	55	74	4	10
	55-59 ans	110	51	59	40	30	11	29
	60-64 ans	126	42	84	34	40	8	44
	65-69 ans	86	39	47	26	21	13	26
	70-74 ans	68	25	43	14	23	11	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>533</b>	<b>216</b>	<b>317</b>	<b>169</b>	<b>188</b>	<b>47</b>	<b>129</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	113	42	71	39	62	3	9
	55-59 ans	89	38	51	28	23	10	28
	60-64 ans	111	37	74	31	36	6	38
	65-69 ans	70	29	41	19	17	10	24
	70-74 ans	54	18	36	9	21	9	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>437</b>	<b>164</b>	<b>273</b>	<b>126</b>	<b>159</b>	<b>38</b>	<b>114</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	101	37	64	34	55	3	9
	55-59 ans	75	32	43	24	22	8	21
	60-64 ans	100	34	66	28	35	6	31
	65-69 ans	62	26	36	17	13	9	23
	70-74 ans	50	17	33	8	19	9	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>388</b>	<b>146</b>	<b>242</b>	<b>111</b>	<b>144</b>	<b>35</b>	<b>98</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	112	42	70	39	61	3	9
	55-59 ans	89	38	51	28	23	10	28
	60-64 ans	111	37	74	31	36	6	38
	65-69 ans	70	29	41	19	17	10	24
	70-74 ans	54	18	36	9	21	9	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>436</b>	<b>164</b>	<b>272</b>	<b>126</b>	<b>158</b>	<b>38</b>	<b>114</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	103	38	65	35	56	3	9
	55-59 ans	79	34	45	26	22	8	23
	60-64 ans	101	34	67	28	35	6	32
	65-69 ans	64	27	37	17	14	10	23
	70-74 ans	53	18	35	9	20	9	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>400</b>	<b>151</b>	<b>249</b>	<b>115</b>	<b>147</b>	<b>36</b>	<b>102</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	113	42	71	39	62	3	9
	55-59 ans	89	38	51	28	23	10	28
	60-64 ans	111	37	74	31	36	6	38
	65-69 ans	70	29	41	19	17	10	24

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	54	18	36	9	21	9	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>437</b>	<b>164</b>	<b>273</b>	<b>126</b>	<b>159</b>	<b>38</b>	<b>114</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	79	25	54	24	46	1	8
	55-59 ans	59	24	35	18	17	6	18
	60-64 ans	72	20	52	16	27	4	25
	65-69 ans	43	17	26	11	12	6	14
	70-74 ans	33	9	24	3	11	6	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>286</b>	<b>95</b>	<b>191</b>	<b>72</b>	<b>113</b>	<b>23</b>	<b>78</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	4	2	2	1	2	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10	4	6	3	5	1	1
	55-59 ans	5	2	3	2	1	0	2
	60-64 ans	7	2	5	1	3	1	2
	65-69 ans	8	4	4	3	1	1	3
	70-74 ans	6	1	5	1	4	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	9	7	2	6	2	1	0
	55-59 ans	10	4	6	3	3	1	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	15	7	8	7	3	0	5
	65-69 ans	8	3	5	3	1	0	4
	70-74 ans	6	4	2	2	2	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	4	2	2	2	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	9	4	5	4	5	0	0
	55-59 ans	11	5	6	3	1	2	5
	60-64 ans	10	3	7	3	1	0	6
	65-69 ans	6	2	4	2	3	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>37</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>12</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	19	11	8	9	7	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	15	6	9	5	4	1	5
	60-64 ans	22	9	13	8	6	1	7
	65-69 ans	16	7	9	6	2	1	7
	70-74 ans	12	5	7	3	6	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>84</b>	<b>38</b>	<b>46</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>21</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	9	7	2	6	2	1	0
	55-59 ans	10	4	6	3	3	1	3
	60-64 ans	15	7	8	7	3	0	5
	65-69 ans	8	3	5	3	1	0	4
	70-74 ans	6	4	2	2	2	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	4	2	2	2	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0	
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0	
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	3	2	1	2	0	0	1	
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
A40- Perdus de vue	50-54 ans	30	17	13	16	12	1	1	
	55-59 ans	21	13	8	12	7	1	1	
	60-64 ans	13	4	9	2	4	2	5	
	65-69 ans	14	9	5	6	3	3	2	
	70-74 ans	12	6	6	5	2	1	4	
	<b>50-74 ans</b>	<b>90</b>	<b>49</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	10,3	12,5	9	12,5	9,6	12,5	5,8
	55-59 ans	10,3	12,2	9,2	13,4	11,1	9,5	7
	60-64 ans	10,2	12,1	9,1	13,3	11	9,5	6,9
	65-69 ans	12,4	13,5	11,8	16,5	14,8	8,2	9,4
	70-74 ans	14,2	15,6	13,3	17,9	16,1	12,7	10,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,1</b>	<b>12,9</b>	<b>10</b>	<b>13,8</b>	<b>11,3</b>	<b>10,3</b>	<b>8</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	5,8	7,5	4,8	7,5	5	7,6	3,5
	55-59 ans	6	8	5	8,5	6,2	6,5	3,5
	60-64 ans	5,5	6,8	4,8	7,3	6	5,4	3,3
	65-69 ans	6,6	7	6,3	9,1	7,7	3,2	5,2
	70-74 ans	8,4	9,2	8	11,2	9,6	6,8	6,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,2</b>	<b>7,6</b>	<b>5,4</b>	<b>8,2</b>	<b>6,1</b>	<b>5,8</b>	<b>4,3</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	43,8	39,7	47,2	39,8	47,9	38,9	40
	55-59 ans	41,2	34,8	45,8	36	44,1	30,8	49,1
	60-64 ans	46,1	44,3	47,5	44,6	45	43,1	52,2
	65-69 ans	47,3	48,3	46,6	44,6	48,1	61,5	44,7
	70-74 ans	40,5	40,8	40,3	37,4	40	46,9	40,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>43,8</b>	<b>41,1</b>	<b>45,8</b>	<b>40,4</b>	<b>45,6</b>	<b>43,8</b>	<b>46,1</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,1	1,8	2,2	1,9	1,5	1,5
	55-59 ans	2,2	3	1,8	3,3	1,7	2,3	1,9
	60-64 ans	2,4	2,2	2,5	2,6	2,2	1,4	2,8
	65-69 ans	2,5	3,2	2,1	3,4	2,2	2,8	2,1
	70-74 ans	2,4	2,5	2,3	2,5	2,6	2,6	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>2,1</b>	<b>2,7</b>	<b>2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>	<b>2,1</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	100	98,8	100	98,7	100	100
	55-59 ans	99,1	98,1	100	100	100	91,7	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,6	96,2	100	100	100	91,7	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,4</b>	<b>99,1</b>	<b>99,7</b>	<b>100</b>	<b>99,5</b>	<b>95,9</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	79	71,2	84,5	70,9	83,8	75	90

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	80,9	74,5	86,4	70	76,7	90,9	96,6
	60-64 ans	88,1	88,1	88,1	91,2	90	75	86,4
	65-69 ans	81,4	74,4	87,2	73,1	81	76,9	92,3
	70-74 ans	79,4	72	83,7	64,3	91,3	81,8	75
	<b>50-74 ans</b>	<b>82</b>	<b>75,9</b>	<b>86,1</b>	<b>74,6</b>	<b>84,6</b>	<b>80,9</b>	<b>88,4</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	89,4	88,1	90,1	87,2	88,7	100	100
	55-59 ans	84,3	84,2	84,3	85,7	95,7	80	75
	60-64 ans	90,1	91,9	89,2	90,3	97,2	100	81,6
	65-69 ans	88,6	89,7	87,8	89,5	76,5	90	95,8
	70-74 ans	92,6	94,4	91,7	88,9	90,5	100	93,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>88,8</b>	<b>89</b>	<b>88,6</b>	<b>88,1</b>	<b>90,6</b>	<b>92,1</b>	<b>86</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	7	7	7	7	7	6	6
	55-59 ans	6	6	6	6	7	6	6
	60-64 ans	7	6	7	7	8	6	6
	65-69 ans	6	6	6	6	7	6	5
	70-74 ans	6	6	6	7	7	5	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	95	99	93	98	96	121	71
	55-59 ans	79	89	72	89	75	87	69
	60-64 ans	87	90	86	98	87	51	85
	65-69 ans	89	75	99	89	112	49	89
	70-74 ans	94	103	89	108	87	98	93
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>91</b>	<b>87</b>	<b>95</b>	<b>92</b>	<b>75</b>	<b>82</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	20,8	28,8	15,3	29,1	16	25	10
	55-59 ans	18,9	25	13,6	30	23,3	8,3	3,4
	60-64 ans	10,3	9,5	10,7	5,9	10	25	11,4
	65-69 ans	16,3	23,1	10,6	23,1	14,3	23,1	7,7
	70-74 ans	17,4	23,1	14	35,7	8,7	8,3	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,8</b>	<b>22,5</b>	<b>12,9</b>	<b>24,3</b>	<b>14,8</b>	<b>16,3</b>	<b>10,1</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	91,2	90,5	91,5	89,7	90,3	100	100
	55-59 ans	88,8	89,5	88,2	92,9	95,7	80	82,1
	60-64 ans	91	91,9	90,5	90,3	97,2	100	84,2
	65-69 ans	91,4	93,1	90,2	89,5	82,4	100	95,8
	70-74 ans	98,1	100	97,2	100	95,2	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>91,5</b>	<b>92,1</b>	<b>91,2</b>	<b>91,3</b>	<b>92,5</b>	<b>94,7</b>	<b>89,5</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	69,9	59,5	76,1	61,5	74,2	33,3	88,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	66,3	63,2	68,6	64,3	73,9	60	64,3
	60-64 ans	64,9	54,1	70,3	51,6	75	66,7	65,8
	65-69 ans	61,4	58,6	63,4	57,9	70,6	60	58,3
	70-74 ans	61,1	50	66,7	33,3	52,4	66,7	86,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>65,4</b>	<b>57,9</b>	<b>70</b>	<b>57,1</b>	<b>71,1</b>	<b>60,5</b>	<b>68,4</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,7	0	4,2	0	4,8	0	0
	55-59 ans	1,1	2,6	0	3,6	0	0	0
	60-64 ans	0,9	2,7	0	3,2	0	0	0
	65-69 ans	4,3	6,9	2,4	0	0	20	4,2
	70-74 ans	7,4	11,1	5,6	11,1	9,5	11,1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>3,7</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>3,1</b>	<b>7,9</b>	<b>0,9</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,8	9,5	8,5	7,7	8,1	33,3	11,1
	55-59 ans	5,6	5,3	5,9	7,1	4,3	0	7,1
	60-64 ans	6,3	5,4	6,8	3,2	8,3	16,7	5,3
	65-69 ans	11,4	13,8	9,8	15,8	5,9	10	12,5
	70-74 ans	11,1	5,6	13,9	11,1	19	0	6,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,2</b>	<b>7,9</b>	<b>8,4</b>	<b>7,9</b>	<b>8,8</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	8	16,7	2,8	15,4	3,2	33,3	0
	55-59 ans	11,2	10,5	11,8	10,7	13	10	10,7
	60-64 ans	13,5	18,9	10,8	22,6	8,3	0	13,2
	65-69 ans	11,4	10,3	12,2	15,8	5,9	0	16,7
	70-74 ans	11,1	22,2	5,6	22,2	9,5	22,2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>15,2</b>	<b>8,4</b>	<b>16,7</b>	<b>6,9</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,7	4,8	1,4	5,1	1,6	0	0
	55-59 ans	2,2	2,6	2	3,6	4,3	0	0
	60-64 ans	3,6	8,1	1,4	9,7	2,8	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1,4	0	2,4	0	0	0	4,2
	70-74 ans	7,4	11,1	5,6	22,2	4,8	0	6,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>4,9</b>	<b>2,2</b>	<b>6,3</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>1,8</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,1	2,6	0	0	0	10	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,4	3,4	0	0	0	10	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,3</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,8	2,7	1,4	0	2,8	16,7	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>2,6</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	8	9,5	7	10,3	8,1	0	0
	55-59 ans	12,4	13,2	11,8	10,7	4,3	20	17,9
	60-64 ans	9	8,1	9,5	9,7	2,8	0	15,8
	65-69 ans	8,6	6,9	9,8	10,5	17,6	0	4,2
	70-74 ans	1,9	0	2,8	0	4,8	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,4</b>	<b>9,5</b>	<b>6,9</b>	<b>5,3</b>	<b>10,5</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	4	1,7	3,6	1,7	7,5	1,5
	55-59 ans	3	3,5	2,8	4,2	2,3	1,9	3,3
	60-64 ans	4,2	4,8	3,8	6,2	3,3	1,7	4,4
	65-69 ans	4,7	5,7	4,1	7,8	2,1	2,2	5,7
	70-74 ans	4,2	4,8	3,8	5,3	6,9	4,3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>4,4</b>	<b>3</b>	<b>4,9</b>	<b>2,7</b>	<b>3,1</b>	<b>3,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,7</b>	<b>4,4</b>	<b>3,1</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	2,5	0,4	2,4	0,5	3,8	0
	55-59 ans	2	2,3	1,9	2,5	1,7	1,9	2
	60-64 ans	2,9	3,7	2,4	5,4	1,7	0	3,2
	65-69 ans	2,3	2,4	2,3	3,9	1	0	3,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2,1	3,8	1,1	3,5	2,3	4,3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2,9</b>	<b>1,5</b>	<b>3,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,7</b>	<b>2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,2</b>	<b>2,9</b>	<b>1,6</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,7	0,2	0,8	0,2	0	0
	55-59 ans	0,4	0,6	0,3	0,8	0,6	0	0
	60-64 ans	0,8	1,6	0,3	2,3	0,6	0	0,8
	65-69 ans	0,3	0	0,5	0	0	0	0,8
	70-74 ans	1,4	1,9	1,1	3,5	1,1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,4</b>	<b>1,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,4</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	66,7	50	100	50	100	0	0
	55-59 ans	50	0	100	0	100	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	100	0	100	0	0	0	100
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>30,8</b>	<b>12,5</b>	<b>60</b>	<b>12,5</b>	<b>66,7</b>	<b>0</b>	<b>50</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des