

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1963	882	1081	753	923	129	158	
	55-59 ans	1932	940	992	780	727	160	265	
	60-64 ans	2378	1088	1290	838	856	250	434	
	65-69 ans	1627	778	849	557	461	221	388	
	70-74 ans	1443	614	829	352	368	262	461	
	50-74 ans	9343	4302	5041	3280	3335	1022	1706	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	123	60	63	55	58	5	5	
	55-59 ans	131	65	66	55	43	10	23	
	60-64 ans	138	62	76	48	56	14	20	
	65-69 ans	125	64	61	46	32	18	29	
	70-74 ans	113	45	68	36	37	9	31	
	50-74 ans	630	296	334	240	226	56	108	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	91	43	48	39	45	4	3	
	55-59 ans	97	48	49	39	30	9	19	
	60-64 ans	110	53	57	41	42	12	15	
	65-69 ans	88	48	40	35	21	13	19	
	70-74 ans	75	33	42	26	20	7	22	
	50-74 ans	461	225	236	180	158	45	78	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	32	17	15	16	13	1	2	
	55-59 ans	34	17	17	16	13	1	4	
	60-64 ans	28	9	19	7	14	2	5	
	65-69 ans	37	16	21	11	11	5	10	
	70-74 ans	38	12	26	10	17	2	9	
	50-74 ans	169	71	98	60	68	11	30	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1931	865	1066	737	910	128	156	
	55-59 ans	1898	923	975	764	714	159	261	
	60-64 ans	2350	1079	1271	831	842	248	429	
	65-69 ans	1590	762	828	546	450	216	378	
	70-74 ans	1405	602	803	342	351	260	452	
	50-74 ans	9174	4231	4943	3220	3267	1011	1676	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	38	26	12	22	11	4	1	
	55-59 ans	37	23	14	20	13	3	1	
	60-64 ans	52	23	29	19	19	4	10	
	65-69 ans	37	17	20	15	12	2	8	
	70-74 ans	35	21	14	15	8	6	6	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	199	110	89	91	63	19	26
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie		50-54 ans	37	26	11	22	10	4	1
		55-59 ans	37	23	14	20	13	3	1
		60-64 ans	51	22	29	18	19	4	10
		65-69 ans	37	17	20	15	12	2	8
		70-74 ans	35	21	14	15	8	6	6
		50-74 ans	197	109	88	90	62	19	26
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie		50-54 ans	33	23	10	19	9	4	1
		55-59 ans	34	21	13	18	12	3	1
		60-64 ans	44	21	23	17	13	4	10
		65-69 ans	32	13	19	11	12	2	7
		70-74 ans	32	18	14	13	8	5	6
		50-74 ans	175	96	79	78	54	18	25
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète		50-54 ans	31	21	10	18	9	3	1
		55-59 ans	30	19	11	16	10	3	1
		60-64 ans	42	19	23	16	13	3	10
		65-69 ans	32	13	19	11	12	2	7
		70-74 ans	31	17	14	12	8	5	6
		50-74 ans	166	89	77	73	52	16	25
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)		50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)		50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)		50-54 ans	33	23	10	19	9	4	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	34	21	13	18	12	3	1
	60-64 ans	44	21	23	17	13	4	10
	65-69 ans	32	13	19	11	12	2	7
	70-74 ans	32	18	14	13	8	5	6
	50-74 ans	175	96	79	78	54	18	25
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	33	23	10	19	9	4	1
	55-59 ans	34	21	13	18	12	3	1
	60-64 ans	44	21	23	17	13	4	10
	65-69 ans	32	13	19	11	12	2	7
	70-74 ans	32	18	14	13	8	5	6
	50-74 ans	175	96	79	78	54	18	25
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	33	23	10	19	9	4	1
	55-59 ans	34	21	13	18	12	3	1
	60-64 ans	44	21	23	17	13	4	10
	65-69 ans	32	13	19	11	12	2	7
	70-74 ans	32	18	14	13	8	5	6
	50-74 ans	175	96	79	78	54	18	25
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	15	8	7	8	7	0	0
	55-59 ans	20	11	9	9	8	2	1
	60-64 ans	22	4	18	2	10	2	8
	65-69 ans	14	1	13	0	8	1	5
	70-74 ans	6	1	5	1	4	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	77	25	52	20	37	5	15
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7	5	2	2	1	3	1
	55-59 ans	7	5	2	5	2	0	0
	60-64 ans	7	7	0	5	0	2	0
	65-69 ans	9	5	4	4	3	1	1
	70-74 ans	9	3	6	2	2	1	4
	50-74 ans	39	25	14	18	8	7	6
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	6	6	0	5	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	2	0	1
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0
	70-74 ans	8	7	1	6	1	1	0
	50-74 ans	24	19	5	17	4	2	1
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	7	6	1	6	1	0	0
	65-69 ans	4	2	2	2	1	0	1
	70-74 ans	7	7	0	4	0	3	0
	50-74 ans	21	17	4	14	3	3	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	13	11	2	7	1	4	1
	55-59 ans	9	6	3	6	3	0	0
	60-64 ans	12	9	3	7	2	2	1
	65-69 ans	12	8	4	7	3	1	1
	70-74 ans	17	10	7	8	3	2	4
	50-74 ans	63	44	19	35	12	9	7
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	6	6	0	5	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	2	0	1
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0
	70-74 ans	8	7	1	6	1	1	0
	50-74 ans	24	19	5	17	4	2	1
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7	6	1	6	1	0	0
	65-69 ans	4	2	2	2	1	0	1
	70-74 ans	7	7	0	4	0	3	0
	50-74 ans	21	17	4	14	3	3	1
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	7	6	1	6	1	0	0
	65-69 ans	4	2	2	2	1	0	1
	70-74 ans	6	6	0	3	0	3	0
	50-74 ans	20	16	4	13	3	3	1
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
	50-74 ans	10	8	2	7	2	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	4	0	4	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	10	8	2	6	1	2	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	6	4	2	2	1	2	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	4	0	4	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	7	6	1	6	1	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	5	5	0	2	0	3	0
	50-74 ans	17	13	4	10	3	3	1
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,3	6,8	5,8	7,3	6,3	3,9	3,2
	55-59 ans	6,8	6,9	6,7	7,1	5,9	6,3	8,7
	60-64 ans	5,8	5,7	5,9	5,7	6,5	5,6	4,6
	65-69 ans	7,7	8,2	7,2	8,3	6,9	8,1	7,5
	70-74 ans	7,8	7,3	8,2	10,2	10,1	3,4	6,7
	50-74 ans	6,7	6,9	6,6	7,3	6,8	5,5	6,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	1,9	1,4	2,1	1,4	0,8	1,3
	55-59 ans	1,8	1,8	1,7	2,1	1,8	0,6	1,5
	60-64 ans	1,2	0,8	1,5	0,8	1,6	0,8	1,2
	65-69 ans	2,3	2,1	2,5	2	2,4	2,3	2,6
	70-74 ans	2,6	2	3,1	2,8	4,6	0,8	2
	50-74 ans	1,8	1,7	1,9	1,8	2	1,1	1,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74	71,7	76,2	70,9	77,6	80	60
	55-59 ans	74	73,8	74,2	70,9	69,8	90	82,6
	60-64 ans	79,7	85,5	75	85,4	75	85,7	75
	65-69 ans	70,4	75	65,6	76,1	65,6	72,2	65,5
	70-74 ans	66,4	73,3	61,8	72,2	54,1	77,8	71
	50-74 ans	73,2	76	70,7	75	69,9	80,4	72,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2	3	1,1	3	1,2	3,1	0,6
	55-59 ans	1,9	2,5	1,4	2,6	1,8	1,9	0,4
	60-64 ans	2,2	2,1	2,3	2,3	2,3	1,6	2,3
	65-69 ans	2,3	2,2	2,4	2,7	2,7	0,9	2,1
	70-74 ans	2,5	3,5	1,7	4,4	2,3	2,3	1,3
	50-74 ans	2,2	2,6	1,8	2,8	1,9	1,9	1,6
50-74 ans **	2,2	2,6	1,7	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,4	100	91,7	100	90,9	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,1	95,7	100	94,7	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99	99,1	98,9	98,9	98,4	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,2	88,5	90,9	86,4	90	100	100
	55-59 ans	91,9	91,3	92,9	90	92,3	100	100
	60-64 ans	86,3	95,5	79,3	94,4	68,4	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	86,5	76,5	95	73,3	100	100	87,5
	70-74 ans	91,4	85,7	100	86,7	100	83,3	100
	50-74 ans	88,8	88,1	89,8	86,7	87,1	94,7	96,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	93,9	91,3	100	94,7	100	75	100
	55-59 ans	88,2	90,5	84,6	88,9	83,3	100	100
	60-64 ans	95,5	90,5	100	94,1	100	75	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	96,9	94,4	100	92,3	100	100	100
	50-74 ans	94,9	92,7	97,5	93,6	96,3	88,9	100
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	1	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	81	65	117	62	129	83	13
	55-59 ans	54	52	57	53	60	50	28
	60-64 ans	50	48	52	49	43	46	63
	65-69 ans	48	58	41	65	43	21	38
	70-74 ans	75	98	44	90	45	120	43
	50-74 ans	61	64	57	62	61	73	48
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2,7	5,9	0	6,7	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,9	0	1,1	0	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	45,5	34,8	70	42,1	77,8	0	0
	55-59 ans	58,8	52,4	69,2	50	66,7	66,7	100
	60-64 ans	50	19	78,3	11,8	76,9	50	80
	65-69 ans	43,8	7,7	68,4	0	66,7	50	71,4
	70-74 ans	18,8	5,6	35,7	7,7	50	0	16,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	44	26	65,8	25,6	68,5	27,8	60
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3,1	7,7	0	9,1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	1	0	1,3	0	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2,9	4,8	0	5,6	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	1	0	1,3	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	21,2	21,7	20	10,5	11,1	75	100
	55-59 ans	20,6	23,8	15,4	27,8	16,7	0	0
	60-64 ans	15,9	33,3	0	29,4	0	50	0
	65-69 ans	28,1	38,5	21,1	36,4	25	50	14,3
	70-74 ans	28,1	16,7	42,9	15,4	25	20	66,7
	50-74 ans	22,3	26	17,7	23,1	14,8	38,9	24
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,2	26,1	0	26,3	0	25	0
	55-59 ans	5,9	4,8	7,7	5,6	8,3	0	0
	60-64 ans	11,4	9,5	13	11,8	15,4	0	10
	65-69 ans	9,4	23,1	0	27,3	0	0	0
	70-74 ans	25	38,9	7,1	46,2	12,5	20	0
	50-74 ans	13,7	19,8	6,3	21,8	7,4	11,1	4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3	4,3	0	5,3	0	0	0
	55-59 ans	5,9	4,8	7,7	5,6	8,3	0	0
	60-64 ans	15,9	28,6	4,3	35,3	7,7	0	0
	65-69 ans	12,5	15,4	10,5	18,2	8,3	0	14,3
	70-74 ans	21,9	38,9	0	30,8	0	60	0
	50-74 ans	12	17,7	5,1	17,9	5,6	16,7	4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2,9	4,8	0	0	0	33,3	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	1	0	0	0	5,6	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	4,3	0	5,3	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,3	0	4,3	0	0	0	10
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,1	1	1,3	1,3	0	0	4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,7	12,7	1,9	9,5	1,1	31,3	6,4
	55-59 ans	4,7	6,5	3,1	7,9	4,2	0	0
	60-64 ans	5,1	8,3	2,4	8,4	2,4	8,1	2,3
	65-69 ans	7,5	10,5	4,8	12,8	6,7	4,6	2,6
	70-74 ans	12,1	16,6	8,7	23,4	8,5	7,7	8,8
	50-74 ans	6,9	10,4	3,8	10,9	3,7	8,9	4,2
	50-74 ans **	7	10,4	3,8
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	6,9	0	6,8	0	7,8	0
	55-59 ans	1,1	1,1	1	1,3	1,4	0	0
	60-64 ans	2,1	1,9	2,4	2,4	2,4	0	2,3
	65-69 ans	1,9	3,9	0	5,5	0	0	0
	70-74 ans	5,7	11,6	1,2	17,5	2,8	3,8	0
	50-74 ans	2,6	4,5	1	5,3	1,2	2	0,6
	50-74 ans **	2,7	4,6	0,9
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	1,2	0	1,4	0	0	0
	55-59 ans	1,1	1,1	1	1,3	1,4	0	0
	60-64 ans	3	5,6	0,8	7,2	1,2	0	0
	65-69 ans	2,5	2,6	2,4	3,7	2,2	0	2,6
	70-74 ans	5	11,6	0	11,7	0	11,5	0
	50-74 ans	2,3	4	0,8	4,3	0,9	3	0,6
	50-74 ans **	2,2	3,7	0,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	0	0
	60-64 ans	42,9	33,3	100	33,3	100	0	0
	65-69 ans	50	100	0	100	0	0	0
	70-74 ans	50	50	0	66,7	0	33,3	0
	50-74 ans	50	50	50	53,8	66,7	33,3	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des