

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 24/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	795	270	525	268	523	2	2
	55-59 ans	1813	775	1038	771	1031	4	7
	60-64 ans	1378	667	711	657	699	10	12
	65-69 ans	645	314	331	284	305	30	26
	70-74 ans	364	170	194	142	152	28	42
	50-74 ans	4995	2196	2799	2122	2710	74	89
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	43	13	30	12	30	1	0
	55-59 ans	111	56	55	55	55	1	0
	60-64 ans	66	32	34	27	28	5	6
	65-69 ans	74	41	33	28	21	13	12
	70-74 ans	37	18	19	9	11	9	8
	50-74 ans	331	160	171	131	145	29	26
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	23	7	16	6	16	1	0
	55-59 ans	48	24	24	24	24	0	0
	60-64 ans	31	13	18	11	14	2	4
	65-69 ans	36	19	17	11	7	8	10
	70-74 ans	16	6	10	0	4	6	6
	50-74 ans	154	69	85	52	65	17	20
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	20	6	14	6	14	0	0
	55-59 ans	63	32	31	31	31	1	0
	60-64 ans	35	19	16	16	14	3	2
	65-69 ans	38	22	16	17	14	5	2
	70-74 ans	21	12	9	9	7	3	2
	50-74 ans	177	91	86	79	80	12	6
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	775	264	511	262	509	2	2
	55-59 ans	1750	743	1007	740	1000	3	7
	60-64 ans	1343	648	695	641	685	7	10
	65-69 ans	607	292	315	267	291	25	24
	70-74 ans	343	158	185	133	145	25	40
	50-74 ans	4818	2105	2713	2043	2630	62	83
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	29	15	14	15	14	0	0
	55-59 ans	89	40	49	40	49	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 24/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	49	25	24	25	22	0	2
	65-69 ans	28	18	10	18	10	0	0
	70-74 ans	26	9	17	8	15	1	2
	50-74 ans	221	107	114	106	110	1	4
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	29	15	14	15	14	0	0
	55-59 ans	89	40	49	40	49	0	0
	60-64 ans	49	25	24	25	22	0	2
	65-69 ans	28	18	10	18	10	0	0
	70-74 ans	26	9	17	8	15	1	2
	50-74 ans	221	107	114	106	110	1	4
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	13	6	7	6	7	0	0
	55-59 ans	51	25	26	25	26	0	0
	60-64 ans	24	7	17	7	16	0	1
	65-69 ans	11	8	3	8	3	0	0
	70-74 ans	10	3	7	3	5	0	2
	50-74 ans	109	49	60	49	57	0	3
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	9	4	5	4	5	0	0
	55-59 ans	41	18	23	18	23	0	0
	60-64 ans	19	7	12	7	12	0	0
	65-69 ans	7	5	2	5	2	0	0
	70-74 ans	8	2	6	2	5	0	1
	50-74 ans	84	36	48	36	47	0	1
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 24/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	13	6	7	6	7	0	0
	55-59 ans	51	25	26	25	26	0	0
	60-64 ans	24	7	17	7	16	0	1
	65-69 ans	11	8	3	8	3	0	0
	70-74 ans	10	3	7	3	5	0	2
	50-74 ans	109	49	60	49	57	0	3
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	23	13	10	13	10	0	0
	60-64 ans	12	6	6	6	5	0	1
	65-69 ans	4	3	1	3	1	0	0
	70-74 ans	7	2	5	2	3	0	2
	50-74 ans	50	26	24	26	21	0	3
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	13	6	7	6	7	0	0
	55-59 ans	51	25	26	25	26	0	0
	60-64 ans	24	7	17	7	16	0	1
	65-69 ans	11	8	3	8	3	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 24/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	10	3	7	3	5	0	2
	50-74 ans	109	49	60	49	57	0	3
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	9	5	4	5	4	0	0
	60-64 ans	4	1	3	1	2	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	5	1	4	1	2	0	2
	50-74 ans	21	8	13	8	10	0	3
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	3	2	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	5	3	5	3	0	0
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 24/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	6	3	3	3	3	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	9	4	5	4	5	0	0
	55-59 ans	28	12	16	12	16	0	0
	60-64 ans	12	1	11	1	11	0	0
	65-69 ans	7	5	2	5	2	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
	50-74 ans	59	23	36	23	36	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 24/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	10	6	4	6	4	0	0
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 24/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 24/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6	4	2	4	2	0	0
	65-69 ans	5	3	2	3	2	0	0
	70-74 ans	6	3	3	3	3	0	0
	50-74 ans	18	10	8	10	8	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 24/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,4	4,8	5,7	4,5	5,7	50	0
	55-59 ans	6,1	7,2	5,3	7,1	5,3	25	0
	60-64 ans	4,8	4,8	4,8	4,1	4	50	50
	65-69 ans	11,5	13,1	10	9,9	6,9	43,3	46,2
	70-74 ans	10,2	10,6	9,8	6,3	7,2	32,1	19
	50-74 ans	6,6	7,3	6,1	6,2	5,4	39,2	29,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,5	2,2	2,7	2,2	2,7	0	0
	55-59 ans	3,5	4,1	3	4	3	25	0
	60-64 ans	2,5	2,8	2,3	2,4	2	30	16,7
	65-69 ans	5,9	7	4,8	6	4,6	16,7	7,7
	70-74 ans	5,8	7,1	4,6	6,3	4,6	10,7	4,8
	50-74 ans	3,5	4,1	3,1	3,7	3	16,2	6,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	53,5	53,8	53,3	50	53,3	100	0
	55-59 ans	43,2	42,9	43,6	43,6	43,6	0	0
	60-64 ans	47	40,6	52,9	40,7	50	40	66,7
	65-69 ans	48,6	46,3	51,5	39,3	33,3	61,5	83,3
	70-74 ans	43,2	33,3	52,6	0	36,4	66,7	75
	50-74 ans	46,5	43,1	49,7	39,7	44,8	58,6	76,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	5,7	2,7	5,7	2,8	0	0
	55-59 ans	5,1	5,4	4,9	5,4	4,9	0	0
	60-64 ans	3,6	3,9	3,5	3,9	3,2	0	20
	65-69 ans	4,6	6,2	3,2	6,7	3,4	0	0
	70-74 ans	7,6	5,7	9,2	6	10,3	4	5
	50-74 ans	4,6	5,1	4,2	5,2	4,2	1,6	4,8
50-74 ans **	4,9	5,3	4,5	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	0	0
	60-64 ans	100	100	100	100	100	0	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	0	0
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 24/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	44,8	40	50	40	50	0	0
	55-59 ans	57,3	62,5	53,1	62,5	53,1	0	0
	60-64 ans	49	28	70,8	28	72,7	0	50
	65-69 ans	39,3	44,4	30	44,4	30	0	0
	70-74 ans	38,5	33,3	41,2	37,5	33,3	0	100
	50-74 ans	49,3	45,8	52,6	46,2	51,8	0	75
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	69,2	66,7	71,4	66,7	71,4	0	0
	55-59 ans	80,4	72	88,5	72	88,5	0	0
	60-64 ans	79,2	100	70,6	100	75	0	0
	65-69 ans	63,6	62,5	66,7	62,5	66,7	0	0
	70-74 ans	80	66,7	85,7	66,7	100	0	50
	50-74 ans	77,1	73,5	80	73,5	82,5	0	33,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	7	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	53	37	67	37	67	0	0
	55-59 ans	67	60	73	60	73	0	0
	60-64 ans	84	98	78	98	80	0	46
	65-69 ans	68	49	119	49	119	0	0
	70-74 ans	73	90	66	90	57	0	87
	50-74 ans	70	63	75	63	75	0	73
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,4	0	7,1	0	7,1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	12,2	16	8,3	16	9,1	0	0
	65-69 ans	17,9	16,7	20	16,7	20	0	0
	70-74 ans	23,1	33,3	17,6	37,5	20	0	0
	50-74 ans	8,1	9,3	7	9,4	7,3	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	30,8	33,3	28,6	33,3	28,6	0	0
	55-59 ans	45,1	52	38,5	52	38,5	0	0
	60-64 ans	50	85,7	35,3	85,7	31,3	0	100
	65-69 ans	36,4	37,5	33,3	37,5	33,3	0	0
	70-74 ans	70	66,7	71,4	66,7	60	0	100
	50-74 ans	45,9	53,1	40	53,1	36,8	0	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 24/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	15,4	16,7	14,3	16,7	14,3	0	0
	55-59 ans	17,6	20	15,4	20	15,4	0	0
	60-64 ans	16,7	14,3	17,6	14,3	12,5	0	100
	65-69 ans	9,1	0	33,3	0	33,3	0	0
	70-74 ans	50	33,3	57,1	33,3	40	0	100
	50-74 ans	19,3	16,3	21,7	16,3	17,5	0	100
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	7,8	8	7,7	8	7,7	0	0
	60-64 ans	4,2	14,3	0	14,3	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4,6	6,1	3,3	6,1	3,5	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	9,1	12,5	0	12,5	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,9	2	0	2	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,7	0	14,3	0	14,3	0	0
	55-59 ans	5,9	8	3,8	8	3,8	0	0
	60-64 ans	12,5	28,6	5,9	28,6	6,3	0	0
	65-69 ans	9,1	12,5	0	12,5	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7,3	10,2	5	10,2	5,3	0	0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	3,8	0	3,8	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	10	33,3	0	33,3	0	0	0
	50-74 ans	1,8	2	1,7	2	1,8	0	0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 24/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2	4	0	4	0	0	0
	60-64 ans	4,2	14,3	0	14,3	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,8	4,1	0	4,1	0	0	0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	3,8	0	3,8	0	0
	60-64 ans	4,2	0	5,9	0	6,3	0	0
	65-69 ans	9,1	12,5	0	12,5	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2,8	2	3,3	2	3,5	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5,9	8	3,8	8	3,8	0	0
	60-64 ans	8,3	14,3	5,9	14,3	6,3	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	10	0	14,3	0	20	0	0
	50-74 ans	5,5	6,1	5	6,1	5,3	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	69,2	66,7	71,4	66,7	71,4	0	0
	55-59 ans	54,9	48	61,5	48	61,5	0	0
	60-64 ans	50	14,3	64,7	14,3	68,8	0	0
	65-69 ans	63,6	62,5	66,7	62,5	66,7	0	0
	70-74 ans	30	33,3	28,6	33,3	40	0	0
	50-74 ans	54,1	46,9	60	46,9	63,2	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	2,3	2,7	2	2,7	2	0	0
	60-64 ans	2,2	3,1	1,4	3,1	1,5	0	0
	65-69 ans	1,6	3,4	0	3,7	0	0	0
	70-74 ans	2,9	6,3	0	7,5	0	0	0
	50-74 ans	2,1	2,9	1,5	2,9	1,5	0	0
	50-74 ans **	1,9	2,7	1,3
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,6	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 24/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2,9	6,3	0	7,5	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0	0
	50-74 ans **	0,5	0,9	0,2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,6	1,3	0	1,4	0	0	0
	60-64 ans	0,7	1,5	0	1,6	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans **	0,3	0,7	0
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	100	100	0	100	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	50	50	0	50	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des