

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 74 - Haute-Savoie

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011  | Age              | Total        |              |              | Dépistage initial |              | Dépistages Subséquents |             |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------|-------------|
|   |                  | Tous sexes   | Hommes       | Femmes       | Hommes            | Femmes       | Hommes                 | Femmes      |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans        | 12533        | 5477         | 7056         | 5031              | 6314         | 446                    | 742         |
|   | 55-59 ans        | 10565        | 4508         | 6057         | 3562              | 4666         | 946                    | 1391        |
|   | 60-64 ans        | 12647        | 5636         | 7011         | 4266              | 5053         | 1370                   | 1958        |
|   | 65-69 ans        | 8094         | 3679         | 4415         | 2637              | 3032         | 1042                   | 1383        |
|   | 70-74 ans        | 7451         | 3237         | 4214         | 2301              | 2925         | 936                    | 1289        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>51290</b> | <b>22537</b> | <b>28753</b> | <b>17797</b>      | <b>21990</b> | <b>4740</b>            | <b>6763</b> |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)                       | 50-54 ans        | 567          | 250          | 317          | 235               | 301          | 15                     | 16          |
|   | 55-59 ans        | 505          | 225          | 280          | 199               | 237          | 26                     | 43          |
|   | 60-64 ans        | 635          | 300          | 335          | 253               | 267          | 47                     | 68          |
|   | 65-69 ans        | 433          | 200          | 233          | 162               | 181          | 38                     | 52          |
|   | 70-74 ans        | 495          | 215          | 280          | 172               | 214          | 43                     | 66          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>2635</b>  | <b>1190</b>  | <b>1445</b>  | <b>1021</b>       | <b>1200</b>  | <b>169</b>             | <b>245</b>  |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA               | 50-54 ans        | 401          | 179          | 222          | 166               | 209          | 13                     | 13          |
|   | 55-59 ans        | 367          | 165          | 202          | 142               | 172          | 23                     | 30          |
|   | 60-64 ans        | 457          | 215          | 242          | 175               | 183          | 40                     | 59          |
|   | 65-69 ans        | 321          | 143          | 178          | 112               | 137          | 31                     | 41          |
|   | 70-74 ans        | 359          | 155          | 204          | 114               | 146          | 41                     | 58          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1905</b>  | <b>857</b>   | <b>1048</b>  | <b>709</b>        | <b>847</b>   | <b>148</b>             | <b>201</b>  |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait                                      | 50-54 ans        | 166          | 71           | 95           | 69                | 92           | 2                      | 3           |
|   | 55-59 ans        | 138          | 60           | 78           | 57                | 65           | 3                      | 13          |
|   | 60-64 ans        | 178          | 85           | 93           | 78                | 84           | 7                      | 9           |
|   | 65-69 ans        | 112          | 57           | 55           | 50                | 44           | 7                      | 11          |
|   | 70-74 ans        | 136          | 60           | 76           | 58                | 68           | 2                      | 8           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>730</b>   | <b>333</b>   | <b>397</b>   | <b>312</b>        | <b>353</b>   | <b>21</b>              | <b>44</b>   |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)                              | 50-54 ans        | 12367        | 5406         | 6961         | 4962              | 6222         | 444                    | 739         |
|   | 55-59 ans        | 10427        | 4448         | 5979         | 3505              | 4601         | 943                    | 1378        |
|   | 60-64 ans        | 12469        | 5551         | 6918         | 4188              | 4969         | 1363                   | 1949        |
|   | 65-69 ans        | 7982         | 3622         | 4360         | 2587              | 2988         | 1035                   | 1372        |
|   | 70-74 ans        | 7315         | 3177         | 4138         | 2243              | 2857         | 934                    | 1281        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>50560</b> | <b>22204</b> | <b>28356</b> | <b>17485</b>      | <b>21637</b> | <b>4719</b>            | <b>6719</b> |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif  | 50-54 ans        | 222          | 107          | 115          | 102               | 104          | 5                      | 11          |
|   | 55-59 ans        | 239          | 122          | 117          | 100               | 91           | 22                     | 26          |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 74 - Haute-Savoie

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011  | Age              | Total       |            |            | Dépistage initial |            | Dépistages Subséquents |            |
|---|------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
|   |                  | Tous sexes  | Hommes     | Femmes     | Hommes            | Femmes     | Hommes                 | Femmes     |
|   | 60-64 ans        | 324         | 169        | 155        | 138               | 112        | 31                     | 43         |
|   | 65-69 ans        | 231         | 110        | 121        | 87                | 85         | 23                     | 36         |
|   | 70-74 ans        | 206         | 100        | 106        | 77                | 77         | 23                     | 29         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1222</b> | <b>608</b> | <b>614</b> | <b>504</b>        | <b>469</b> | <b>104</b>             | <b>145</b> |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie   | 50-54 ans        | 220         | 106        | 114        | 101               | 103        | 5                      | 11         |
|   | 55-59 ans        | 236         | 122        | 114        | 100               | 89         | 22                     | 25         |
|   | 60-64 ans        | 322         | 168        | 154        | 137               | 111        | 31                     | 43         |
|   | 65-69 ans        | 228         | 107        | 121        | 84                | 85         | 23                     | 36         |
|   | 70-74 ans        | 203         | 97         | 106        | 75                | 77         | 22                     | 29         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1209</b> | <b>600</b> | <b>609</b> | <b>497</b>        | <b>465</b> | <b>103</b>             | <b>144</b> |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie   | 50-54 ans        | 159         | 76         | 83         | 72                | 74         | 4                      | 9          |
|   | 55-59 ans        | 185         | 100        | 85         | 82                | 64         | 18                     | 21         |
|   | 60-64 ans        | 264         | 139        | 125        | 111               | 87         | 28                     | 38         |
|   | 65-69 ans        | 189         | 86         | 103        | 67                | 72         | 19                     | 31         |
|   | 70-74 ans        | 156         | 78         | 78         | 60                | 53         | 18                     | 25         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>953</b>  | <b>479</b> | <b>474</b> | <b>392</b>        | <b>350</b> | <b>87</b>              | <b>124</b> |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète  | 50-54 ans        | 75          | 36         | 39         | 33                | 36         | 3                      | 3          |
|   | 55-59 ans        | 94          | 52         | 42         | 47                | 31         | 5                      | 11         |
|   | 60-64 ans        | 145         | 77         | 68         | 67                | 49         | 10                     | 19         |
|   | 65-69 ans        | 106         | 51         | 55         | 38                | 40         | 13                     | 15         |
|   | 70-74 ans        | 77          | 42         | 35         | 33                | 22         | 9                      | 13         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>497</b>  | <b>258</b> | <b>239</b> | <b>218</b>        | <b>178</b> | <b>40</b>              | <b>61</b>  |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)                  | 50-54 ans        | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 55-59 ans        | 1           | 0          | 1          | 0                 | 1          | 0                      | 0          |
|   | 60-64 ans        | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 65-69 ans        | 2           | 2          | 0          | 2                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 70-74 ans        | 1           | 1          | 0          | 1                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>4</b>    | <b>3</b>   | <b>1</b>   | <b>3</b>          | <b>1</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans        | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 55-59 ans        | 1           | 0          | 1          | 0                 | 1          | 0                      | 0          |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 74 - Haute-Savoie

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011   |                  | Total      |            |            | Dépistage initial |            | Dépistages Subséquents |            |
|--|------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
|  | Age              | Tous sexes | Hommes     | Femmes     | Hommes            | Femmes     | Hommes                 | Femmes     |
|  | 60-64 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 70-74 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>   | <b>0</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b>          | <b>1</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)                       | 50-54 ans        | 157        | 76         | 81         | 72                | 73         | 4                      | 8          |
|  | 55-59 ans        | 182        | 98         | 84         | 80                | 63         | 18                     | 21         |
|  | 60-64 ans        | 263        | 138        | 125        | 110               | 87         | 28                     | 38         |
|  | 65-69 ans        | 188        | 86         | 102        | 67                | 72         | 19                     | 30         |
|  | 70-74 ans        | 154        | 77         | 77         | 59                | 52         | 18                     | 25         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>944</b> | <b>475</b> | <b>469</b> | <b>388</b>        | <b>347</b> | <b>87</b>              | <b>122</b> |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique                   | 50-54 ans        | 2          | 0          | 2          | 0                 | 1          | 0                      | 1          |
|  | 55-59 ans        | 3          | 2          | 1          | 2                 | 1          | 0                      | 0          |
|  | 60-64 ans        | 1          | 1          | 0          | 1                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 65-69 ans        | 1          | 0          | 1          | 0                 | 0          | 0                      | 1          |
|  | 70-74 ans        | 2          | 1          | 1          | 1                 | 1          | 0                      | 0          |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>9</b>   | <b>4</b>   | <b>5</b>   | <b>4</b>          | <b>3</b>   | <b>0</b>               | <b>2</b>   |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans        | 1          | 1          | 0          | 1                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 55-59 ans        | 1          | 0          | 1          | 0                 | 1          | 0                      | 0          |
|  | 60-64 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 70-74 ans        | 3          | 2          | 1          | 1                 | 1          | 1                      | 0          |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>5</b>   | <b>3</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>          | <b>2</b>   | <b>1</b>               | <b>0</b>   |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu   | 50-54 ans        | 154        | 75         | 79         | 71                | 71         | 4                      | 8          |
|  | 55-59 ans        | 178        | 97         | 81         | 79                | 60         | 18                     | 21         |
|  | 60-64 ans        | 254        | 136        | 118        | 108               | 82         | 28                     | 36         |
|  | 65-69 ans        | 180        | 83         | 97         | 65                | 67         | 18                     | 30         |
|  | 70-74 ans        | 140        | 71         | 69         | 54                | 44         | 17                     | 25         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>906</b> | <b>462</b> | <b>444</b> | <b>377</b>        | <b>324</b> | <b>85</b>              | <b>120</b> |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)                                   | 50-54 ans        | 160        | 77         | 83         | 73                | 74         | 4                      | 9          |
|  | 55-59 ans        | 186        | 100        | 86         | 82                | 65         | 18                     | 21         |
|  | 60-64 ans        | 264        | 139        | 125        | 111               | 87         | 28                     | 38         |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 74 - Haute-Savoie

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011  | Age              | Total      |            |            | Dépistage initial |            | Dépistages Subséquents |            |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
|   |                  | Tous sexes | Hommes     | Femmes     | Hommes            | Femmes     | Hommes                 | Femmes     |
|   | 65-69 ans        | 189        | 86         | 103        | 67                | 72         | 19                     | 31         |
|   | 70-74 ans        | 159        | 80         | 79         | 61                | 54         | 19                     | 25         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>958</b> | <b>482</b> | <b>476</b> | <b>394</b>        | <b>352</b> | <b>88</b>              | <b>124</b> |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal  | 50-54 ans        | 90         | 37         | 53         | 36                | 47         | 1                      | 6          |
|   | 55-59 ans        | 100        | 49         | 51         | 37                | 38         | 12                     | 13         |
|   | 60-64 ans        | 116        | 49         | 67         | 39                | 45         | 10                     | 22         |
|   | 65-69 ans        | 84         | 30         | 54         | 27                | 37         | 3                      | 17         |
|   | 70-74 ans        | 66         | 27         | 39         | 19                | 22         | 8                      | 17         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>456</b> | <b>192</b> | <b>264</b> | <b>158</b>        | <b>189</b> | <b>34</b>              | <b>75</b>  |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm                     | 50-54 ans        | 6          | 2          | 4          | 2                 | 3          | 0                      | 1          |
|   | 55-59 ans        | 6          | 4          | 2          | 3                 | 2          | 1                      | 0          |
|   | 60-64 ans        | 8          | 5          | 3          | 3                 | 2          | 2                      | 1          |
|   | 65-69 ans        | 10         | 7          | 3          | 5                 | 2          | 2                      | 1          |
|   | 70-74 ans        | 2          | 1          | 1          | 1                 | 0          | 0                      | 1          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>32</b>  | <b>19</b>  | <b>13</b>  | <b>14</b>         | <b>9</b>   | <b>5</b>               | <b>4</b>   |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 55-59 ans        | 2          | 1          | 1          | 1                 | 1          | 0                      | 0          |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 65-69 ans        | 1          | 1          | 0          | 0                 | 0          | 1                      | 0          |
|   | 70-74 ans        | 1          | 1          | 0          | 0                 | 0          | 1                      | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>4</b>   | <b>3</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>          | <b>1</b>   | <b>2</b>               | <b>0</b>   |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé   | 50-54 ans        | 13         | 8          | 5          | 8                 | 5          | 0                      | 0          |
|   | 55-59 ans        | 14         | 6          | 8          | 4                 | 6          | 2                      | 2          |
|   | 60-64 ans        | 34         | 22         | 12         | 17                | 7          | 5                      | 5          |
|   | 65-69 ans        | 15         | 8          | 7          | 5                 | 3          | 3                      | 4          |
|   | 70-74 ans        | 11         | 7          | 4          | 6                 | 3          | 1                      | 1          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>87</b>  | <b>51</b>  | <b>36</b>  | <b>40</b>         | <b>24</b>  | <b>11</b>              | <b>12</b>  |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé   | 50-54 ans        | 17         | 14         | 3          | 13                | 3          | 1                      | 0          |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 74 - Haute-Savoie

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011  | Age              | Total      |           |           | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |           |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
|   |                  | Tous sexes | Hommes    | Femmes    | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes    |
|   | 55-59 ans        | 30         | 24        | 6         | 24                | 5         | 0                      | 1         |
|   | 60-64 ans        | 37         | 23        | 14        | 21                | 9         | 2                      | 5         |
|   | 65-69 ans        | 29         | 21        | 8         | 16                | 6         | 5                      | 2         |
|   | 70-74 ans        | 28         | 17        | 11        | 16                | 7         | 1                      | 4         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>141</b> | <b>99</b> | <b>42</b> | <b>90</b>         | <b>30</b> | <b>9</b>               | <b>12</b> |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal  | 50-54 ans        | 7          | 4         | 3         | 4                 | 3         | 0                      | 0         |
|   | 55-59 ans        | 5          | 4         | 1         | 4                 | 0         | 0                      | 1         |
|   | 60-64 ans        | 18         | 14        | 4         | 12                | 3         | 2                      | 1         |
|   | 65-69 ans        | 17         | 7         | 10        | 6                 | 9         | 1                      | 1         |
|   | 70-74 ans        | 22         | 11        | 11        | 7                 | 11        | 4                      | 0         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>69</b>  | <b>40</b> | <b>29</b> | <b>33</b>         | <b>26</b> | <b>7</b>               | <b>3</b>  |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)     | 50-54 ans        | 1          | 1         | 0         | 1                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 65-69 ans        | 1          | 0         | 1         | 0                 | 1         | 0                      | 0         |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>2</b>   | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>          | <b>1</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans        | 15         | 6         | 9         | 5                 | 8         | 1                      | 1         |
|   | 55-59 ans        | 14         | 5         | 9         | 4                 | 6         | 1                      | 3         |
|   | 60-64 ans        | 25         | 14        | 11        | 10                | 10        | 4                      | 1         |
|   | 65-69 ans        | 14         | 6         | 8         | 4                 | 3         | 2                      | 5         |
|   | 70-74 ans        | 8          | 6         | 2         | 4                 | 1         | 2                      | 1         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>76</b>  | <b>37</b> | <b>39</b> | <b>27</b>         | <b>28</b> | <b>10</b>              | <b>11</b> |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu   | 50-54 ans        | 5          | 3         | 2         | 3                 | 2         | 0                      | 0         |
|   | 55-59 ans        | 7          | 3         | 4         | 3                 | 4         | 0                      | 0         |
|   | 60-64 ans        | 11         | 4         | 7         | 3                 | 5         | 1                      | 2         |
|   | 65-69 ans        | 8          | 3         | 5         | 2                 | 5         | 1                      | 0         |
|   | 70-74 ans        | 16         | 7         | 9         | 6                 | 8         | 1                      | 1         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>47</b>  | <b>20</b> | <b>27</b> | <b>17</b>         | <b>24</b> | <b>3</b>               | <b>3</b>  |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 74 - Haute-Savoie

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011   | Age              | Total      |            |           | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |           |
|--|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
|  |                  | Tous sexes | Hommes     | Femmes    | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes    |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté   | 50-54 ans        | 32         | 22         | 10        | 21                | 10        | 1                      | 0         |
|  | 55-59 ans        | 46         | 30         | 16        | 28                | 13        | 2                      | 3         |
|  | 60-64 ans        | 73         | 47         | 26        | 40                | 16        | 7                      | 10        |
|  | 65-69 ans        | 45         | 30         | 15        | 22                | 9         | 8                      | 6         |
|  | 70-74 ans        | 40         | 25         | 15        | 22                | 10        | 3                      | 5         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>236</b> | <b>154</b> | <b>82</b> | <b>133</b>        | <b>58</b> | <b>21</b>              | <b>24</b> |
| A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté  | 50-54 ans        | 17         | 14         | 3         | 13                | 3         | 1                      | 0         |
|  | 55-59 ans        | 30         | 24         | 6         | 24                | 5         | 0                      | 1         |
|  | 60-64 ans        | 37         | 23         | 14        | 21                | 9         | 2                      | 5         |
|  | 65-69 ans        | 29         | 21         | 8         | 16                | 6         | 5                      | 2         |
|  | 70-74 ans        | 28         | 17         | 11        | 16                | 7         | 1                      | 4         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>141</b> | <b>99</b>  | <b>42</b> | <b>90</b>         | <b>30</b> | <b>9</b>               | <b>12</b> |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté   | 50-54 ans        | 7          | 4          | 3         | 4                 | 3         | 0                      | 0         |
|  | 55-59 ans        | 5          | 4          | 1         | 4                 | 0         | 0                      | 1         |
|  | 60-64 ans        | 18         | 14         | 4         | 12                | 3         | 2                      | 1         |
|  | 65-69 ans        | 17         | 7          | 10        | 6                 | 9         | 1                      | 1         |
|  | 70-74 ans        | 22         | 11         | 11        | 7                 | 11        | 4                      | 0         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>69</b>  | <b>40</b>  | <b>29</b> | <b>33</b>         | <b>26</b> | <b>7</b>               | <b>3</b>  |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans        | 7          | 4          | 3         | 4                 | 3         | 0                      | 0         |
|  | 55-59 ans        | 5          | 4          | 1         | 4                 | 0         | 0                      | 1         |
|  | 60-64 ans        | 17         | 14         | 3         | 12                | 2         | 2                      | 1         |
|  | 65-69 ans        | 16         | 7          | 9         | 6                 | 8         | 1                      | 1         |
|  | 70-74 ans        | 22         | 11         | 11        | 7                 | 11        | 4                      | 0         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>67</b>  | <b>40</b>  | <b>27</b> | <b>33</b>         | <b>24</b> | <b>7</b>               | <b>3</b>  |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu   | 50-54 ans        | 4          | 3          | 1         | 3                 | 1         | 0                      | 0         |
|  | 55-59 ans        | 4          | 4          | 0         | 4                 | 0         | 0                      | 0         |
|  | 60-64 ans        | 12         | 10         | 2         | 8                 | 2         | 2                      | 0         |
|  | 65-69 ans        | 11         | 6          | 5         | 5                 | 4         | 1                      | 1         |
|  | 70-74 ans        | 14         | 8          | 6         | 6                 | 6         | 2                      | 0         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>45</b>  | <b>31</b>  | <b>14</b> | <b>26</b>         | <b>13</b> | <b>5</b>               | <b>1</b>  |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)   | 50-54 ans        | 3          | 1          | 2         | 1                 | 2         | 0                      | 0         |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 74 - Haute-Savoie

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011                                  |                  | Total      |          |           | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |          |
|---|------------------|------------|----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|----------|
|   | Age              | Tous sexes | Hommes   | Femmes    | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes   |
|   | 55-59 ans        | 1          | 0        | 1         | 0                 | 0         | 0                      | 1        |
|   | 60-64 ans        | 5          | 4        | 1         | 4                 | 0         | 0                      | 1        |
|   | 65-69 ans        | 5          | 1        | 4         | 1                 | 4         | 0                      | 0        |
|   | 70-74 ans        | 8          | 3        | 5         | 1                 | 5         | 2                      | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>22</b>  | <b>9</b> | <b>13</b> | <b>7</b>          | <b>11</b> | <b>2</b>               | <b>2</b> |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans        | 3          | 1        | 2         | 1                 | 2         | 0                      | 0        |
|   | 55-59 ans        | 1          | 0        | 1         | 0                 | 0         | 0                      | 1        |
|   | 60-64 ans        | 4          | 3        | 1         | 3                 | 0         | 0                      | 1        |
|   | 65-69 ans        | 3          | 1        | 2         | 1                 | 2         | 0                      | 0        |
|   | 70-74 ans        | 6          | 1        | 5         | 0                 | 5         | 1                      | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>17</b>  | <b>6</b> | <b>11</b> | <b>5</b>          | <b>9</b>  | <b>1</b>               | <b>2</b> |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ            | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0        |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0        |
|   | 60-64 ans        | 1          | 1        | 0         | 1                 | 0         | 0                      | 0        |
|   | 65-69 ans        | 2          | 0        | 2         | 0                 | 2         | 0                      | 0        |
|   | 70-74 ans        | 2          | 2        | 0         | 1                 | 0         | 1                      | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>5</b>   | <b>3</b> | <b>2</b>  | <b>2</b>          | <b>2</b>  | <b>1</b>               | <b>0</b> |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1      | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0        |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0        |
|   | 60-64 ans        | 1          | 1        | 0         | 1                 | 0         | 0                      | 0        |
|   | 65-69 ans        | 3          | 1        | 2         | 1                 | 2         | 0                      | 0        |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0        | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>4</b>   | <b>2</b> | <b>2</b>  | <b>2</b>          | <b>2</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b> |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2      | 50-54 ans        | 1          | 0        | 1         | 0                 | 1         | 0                      | 0        |
|   | 55-59 ans        | 1          | 0        | 1         | 0                 | 0         | 0                      | 1        |
|   | 60-64 ans        | 1          | 0        | 1         | 0                 | 0         | 0                      | 1        |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0        | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0        |
|   | 70-74 ans        | 2          | 0        | 2         | 0                 | 2         | 0                      | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>5</b>   | <b>0</b> | <b>5</b>  | <b>0</b>          | <b>3</b>  | <b>0</b>               | <b>2</b> |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3      | 50-54 ans        | 1          | 1        | 0         | 1                 | 0         | 0                      | 0        |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0        |
|   | 60-64 ans        | 1          | 1        | 0         | 1                 | 0         | 0                      | 0        |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0        | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0        |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0        | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0        |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 74 - Haute-Savoie

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011                             |                  | Total      |           |           | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |          |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|----------|
|  | Age              | Tous sexes | Hommes    | Femmes    | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes   |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | <b>50-74 ans</b> | <b>2</b>   | <b>2</b>  | <b>0</b>  | <b>2</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b> |
|  | 50-54 ans        | 1          | 0         | 1         | 0                 | 1         | 0                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0        |
|  | 60-64 ans        | 1          | 1         | 0         | 1                 | 0         | 0                      | 0        |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0        |
|  | 70-74 ans        | 4          | 1         | 3         | 0                 | 3         | 1                      | 0        |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu  | <b>50-74 ans</b> | <b>6</b>   | <b>2</b>  | <b>4</b>  | <b>1</b>          | <b>4</b>  | <b>1</b>               | <b>0</b> |
|  | 50-54 ans        | 4          | 2         | 2         | 2                 | 2         | 0                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 2          | 1         | 1         | 1                 | 0         | 0                      | 1        |
|  | 60-64 ans        | 9          | 7         | 2         | 7                 | 1         | 0                      | 1        |
|  | 65-69 ans        | 9          | 3         | 6         | 2                 | 6         | 1                      | 0        |
|  | 70-74 ans        | 16         | 7         | 9         | 4                 | 9         | 3                      | 0        |
| A40- Perdus de vue   | <b>50-74 ans</b> | <b>40</b>  | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>16</b>         | <b>18</b> | <b>4</b>               | <b>2</b> |
|  | 50-54 ans        | 23         | 13        | 10        | 13                | 10        | 0                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 16         | 7         | 9         | 7                 | 9         | 0                      | 0        |
|  | 60-64 ans        | 18         | 7         | 11        | 7                 | 10        | 0                      | 1        |
|  | 65-69 ans        | 13         | 8         | 5         | 7                 | 5         | 1                      | 0        |
|  | 70-74 ans        | 12         | 4         | 8         | 4                 | 8         | 0                      | 0        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>82</b>  | <b>39</b> | <b>43</b> | <b>38</b>         | <b>42</b> | <b>1</b>               | <b>1</b> |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 74 - Haute-Savoie

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011   | Age              | Total<br>Tous sexes | Total       |             | Dépistage initial |             | Dépistages subséquents |             |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|  |                  |                     | Hommes      | Femmes      | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes      |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)         | 50-54 ans        | 4,5                 | 4,6         | 4,5         | 4,7               | 4,8         | 3,4                    | 2,2         |
|  | 55-59 ans        | 4,8                 | 5           | 4,6         | 5,6               | 5,1         | 2,7                    | 3,1         |
|  | 60-64 ans        | 5                   | 5,3         | 4,8         | 5,9               | 5,3         | 3,4                    | 3,5         |
|  | 65-69 ans        | 5,3                 | 5,4         | 5,3         | 6,1               | 6           | 3,6                    | 3,8         |
|  | 70-74 ans        | 6,6                 | 6,6         | 6,6         | 7,5               | 7,3         | 4,6                    | 5,1         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>5,1</b>          | <b>5,3</b>  | <b>5</b>    | <b>5,7</b>        | <b>5,5</b>  | <b>3,6</b>             | <b>3,6</b>  |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans        | 1,3                 | 1,3         | 1,3         | 1,4               | 1,5         | 0,4                    | 0,4         |
|  | 55-59 ans        | 1,3                 | 1,3         | 1,3         | 1,6               | 1,4         | 0,3                    | 0,9         |
|  | 60-64 ans        | 1,4                 | 1,5         | 1,3         | 1,8               | 1,7         | 0,5                    | 0,5         |
|  | 65-69 ans        | 1,4                 | 1,5         | 1,2         | 1,9               | 1,5         | 0,7                    | 0,8         |
|  | 70-74 ans        | 1,8                 | 1,9         | 1,8         | 2,5               | 2,3         | 0,2                    | 0,6         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>1,4</b>          | <b>1,5</b>  | <b>1,4</b>  | <b>1,8</b>        | <b>1,6</b>  | <b>0,4</b>             | <b>0,7</b>  |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA                    | 50-54 ans        | 70,7                | 71,6        | 70          | 70,6              | 69,4        | 86,7                   | 81,3        |
|  | 55-59 ans        | 72,7                | 73,3        | 72,1        | 71,4              | 72,6        | 88,5                   | 69,8        |
|  | 60-64 ans        | 72                  | 71,7        | 72,2        | 69,2              | 68,5        | 85,1                   | 86,8        |
|  | 65-69 ans        | 74,1                | 71,5        | 76,4        | 69,1              | 75,7        | 81,6                   | 78,8        |
|  | 70-74 ans        | 72,5                | 72,1        | 72,9        | 66,3              | 68,2        | 95,3                   | 87,9        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>72,3</b>         | <b>72</b>   | <b>72,5</b> | <b>69,4</b>       | <b>70,6</b> | <b>87,6</b>            | <b>82</b>   |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)                   | 50-54 ans        | 1,8                 | 2           | 1,7         | 2,1               | 1,7         | 1,1                    | 1,5         |
|  | 55-59 ans        | 2,3                 | 2,7         | 2           | 2,9               | 2           | 2,3                    | 1,9         |
|  | 60-64 ans        | 2,6                 | 3           | 2,2         | 3,3               | 2,3         | 2,3                    | 2,2         |
|  | 65-69 ans        | 2,9                 | 3           | 2,8         | 3,4               | 2,8         | 2,2                    | 2,6         |
|  | 70-74 ans        | 2,8                 | 3,1         | 2,6         | 3,4               | 2,7         | 2,5                    | 2,3         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>2,4</b>          | <b>2,7</b>  | <b>2,2</b>  | <b>2,9</b>        | <b>2,2</b>  | <b>2,2</b>             | <b>2,2</b>  |
| <b>50-74 ans **</b>  | <b>2,4</b>       | <b>2,7</b>          | <b>2,2</b>  | .           | .                 | .           | .                      |             |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie                            | 50-54 ans        | 99,1                | 99,1        | 99,1        | 99                | 99          | 100                    | 100         |
|  | 55-59 ans        | 98,7                | 100         | 97,4        | 100               | 97,8        | 100                    | 96,2        |
|  | 60-64 ans        | 99,4                | 99,4        | 99,4        | 99,3              | 99,1        | 100                    | 100         |
|  | 65-69 ans        | 98,7                | 97,3        | 100         | 96,6              | 100         | 100                    | 100         |
|  | 70-74 ans        | 98,5                | 97          | 100         | 97,4              | 100         | 95,7                   | 100         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>98,9</b>         | <b>98,7</b> | <b>99,2</b> | <b>98,6</b>       | <b>99,1</b> | <b>99</b>              | <b>99,3</b> |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 74 - Haute-Savoie

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011  | Age              | Total       |             |             | Dépistage initial |             | Dépistages subséquents |             |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|   |                  | Tous sexes  | Hommes      | Femmes      | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes      |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans        | 72,3        | 71,7        | 72,8        | 71,3              | 71,8        | 80                     | 81,8        |
|   | 55-59 ans        | 78,4        | 82          | 74,6        | 82                | 71,9        | 81,8                   | 84          |
|   | 60-64 ans        | 82          | 82,7        | 81,2        | 81                | 78,4        | 90,3                   | 88,4        |
|   | 65-69 ans        | 82,9        | 80,4        | 85,1        | 79,8              | 84,7        | 82,6                   | 86,1        |
|   | 70-74 ans        | 76,8        | 80,4        | 73,6        | 80                | 68,8        | 81,8                   | 86,2        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>78,8</b> | <b>79,8</b> | <b>77,8</b> | <b>78,9</b>       | <b>75,3</b> | <b>84,5</b>            | <b>86,1</b> |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète  | 50-54 ans        | 47,2        | 47,4        | 47          | 45,8              | 48,6        | 75                     | 33,3        |
|   | 55-59 ans        | 50,8        | 52          | 49,4        | 57,3              | 48,4        | 27,8                   | 52,4        |
|   | 60-64 ans        | 54,9        | 55,4        | 54,4        | 60,4              | 56,3        | 35,7                   | 50          |
|   | 65-69 ans        | 56,1        | 59,3        | 53,4        | 56,7              | 55,6        | 68,4                   | 48,4        |
|   | 70-74 ans        | 49,4        | 53,8        | 44,9        | 55                | 41,5        | 50                     | 52          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>52,2</b> | <b>53,9</b> | <b>50,4</b> | <b>55,6</b>       | <b>50,9</b> | <b>46</b>              | <b>49,2</b> |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)   | 50-54 ans        | 1           | 1           | 1           | 1                 | 1           | 1                      | 1           |
|   | 55-59 ans        | 1           | 1           | 1           | 1                 | 1           | 1                      | 1           |
|   | 60-64 ans        | 1           | 1           | 1           | 1                 | 1           | 1                      | 1           |
|   | 65-69 ans        | 1           | 1           | 1           | 1                 | 1           | 1                      | 1           |
|   | 70-74 ans        | 1           | 1           | 1           | 1                 | 1           | 1                      | 1           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>          | <b>1</b>    | <b>1</b>               | <b>1</b>    |
| C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)  | 50-54 ans        | 89          | 89          | 89          | 91                | 91          | 57                     | 78          |
|   | 55-59 ans        | 88          | 86          | 90          | 91                | 91          | 63                     | 87          |
|   | 60-64 ans        | 87          | 83          | 91          | 78                | 93          | 105                    | 86          |
|   | 65-69 ans        | 99          | 92          | 105         | 95                | 105         | 82                     | 106         |
|   | 70-74 ans        | 78          | 67          | 88          | 70                | 91          | 56                     | 82          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>88</b>   | <b>84</b>   | <b>93</b>   | <b>85</b>         | <b>94</b>   | <b>79</b>              | <b>90</b>   |
| C03- Pourcentage de perdus de vue   | 50-54 ans        | 10,4        | 12,1        | 8,7         | 12,7              | 9,6         | 0                      | 0           |
|   | 55-59 ans        | 6,7         | 5,7         | 7,7         | 7                 | 9,9         | 0                      | 0           |
|   | 60-64 ans        | 5,6         | 4,1         | 7,1         | 5,1               | 8,9         | 0                      | 2,3         |
|   | 65-69 ans        | 5,6         | 7,3         | 4,1         | 8                 | 5,9         | 4,3                    | 0           |
|   | 70-74 ans        | 5,8         | 4           | 7,5         | 5,2               | 10,4        | 0                      | 0           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>6,7</b>  | <b>6,4</b>  | <b>7</b>    | <b>7,5</b>        | <b>9</b>    | <b>1</b>               | <b>0,7</b>  |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu  | 50-54 ans        | 96,9        | 98,7        | 95,2        | 98,6              | 95,9        | 100                    | 88,9        |
|   | 55-59 ans        | 96,2        | 97          | 95,3        | 96,3              | 93,8        | 100                    | 100         |
|   | 60-64 ans        | 96,2        | 97,8        | 94,4        | 97,3              | 94,3        | 100                    | 94,7        |
|   | 65-69 ans        | 95,2        | 96,5        | 94,2        | 97                | 93,1        | 94,7                   | 96,8        |
|   | 70-74 ans        | 89,7        | 91          | 88,5        | 90                | 83          | 94,4                   | 100         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>95,1</b> | <b>96,5</b> | <b>93,7</b> | <b>96,2</b>       | <b>92,6</b> | <b>97,7</b>            | <b>96,8</b> |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 74 - Haute-Savoie

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011  | Age              | Total<br>Tous sexes | Total       |             | Dépistage initial |             | Dépistages subséquents |             |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|   |                  |                     | Hommes      | Femmes      | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes      |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal                             | 50-54 ans        | 56,3                | 48,1        | 63,9        | 49,3              | 63,5        | 25                     | 66,7        |
|   | 55-59 ans        | 53,8                | 49          | 59,3        | 45,1              | 58,5        | 66,7                   | 61,9        |
|   | 60-64 ans        | 43,9                | 35,3        | 53,6        | 35,1              | 51,7        | 35,7                   | 57,9        |
|   | 65-69 ans        | 44,4                | 34,9        | 52,4        | 40,3              | 51,4        | 15,8                   | 54,8        |
|   | 70-74 ans        | 41,5                | 33,8        | 49,4        | 31,1              | 40,7        | 42,1                   | 68          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>47,6</b>         | <b>39,8</b> | <b>55,5</b> | <b>40,1</b>       | <b>53,7</b> | <b>38,6</b>            | <b>60,5</b> |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm  | 50-54 ans        | 3,8                 | 2,6         | 4,8         | 2,7               | 4,1         | 0                      | 11,1        |
|   | 55-59 ans        | 3,2                 | 4           | 2,3         | 3,7               | 3,1         | 5,6                    | 0           |
|   | 60-64 ans        | 3                   | 3,6         | 2,4         | 2,7               | 2,3         | 7,1                    | 2,6         |
|   | 65-69 ans        | 5,3                 | 8,1         | 2,9         | 7,5               | 2,8         | 10,5                   | 3,2         |
|   | 70-74 ans        | 1,3                 | 1,3         | 1,3         | 1,6               | 0           | 0                      | 4           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>3,3</b>          | <b>3,9</b>  | <b>2,7</b>  | <b>3,6</b>        | <b>2,6</b>  | <b>5,7</b>             | <b>3,2</b>  |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans        | 0                   | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|   | 55-59 ans        | 1,1                 | 1           | 1,2         | 1,2               | 1,5         | 0                      | 0           |
|   | 60-64 ans        | 0                   | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|   | 65-69 ans        | 0,5                 | 1,2         | 0           | 0                 | 0           | 5,3                    | 0           |
|   | 70-74 ans        | 0,6                 | 1,3         | 0           | 0                 | 0           | 5,3                    | 0           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>0,4</b>          | <b>0,6</b>  | <b>0,2</b>  | <b>0,3</b>        | <b>0,3</b>  | <b>2,3</b>             | <b>0</b>    |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé            | 50-54 ans        | 8,1                 | 10,4        | 6           | 11                | 6,8         | 0                      | 0           |
|   | 55-59 ans        | 7,5                 | 6           | 9,3         | 4,9               | 9,2         | 11,1                   | 9,5         |
|   | 60-64 ans        | 12,9                | 15,8        | 9,6         | 15,3              | 8           | 17,9                   | 13,2        |
|   | 65-69 ans        | 7,9                 | 9,3         | 6,8         | 7,5               | 4,2         | 15,8                   | 12,9        |
|   | 70-74 ans        | 6,9                 | 8,8         | 5,1         | 9,8               | 5,6         | 5,3                    | 4           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>9,1</b>          | <b>10,6</b> | <b>7,6</b>  | <b>10,2</b>       | <b>6,8</b>  | <b>12,5</b>            | <b>9,7</b>  |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé                | 50-54 ans        | 10,6                | 18,2        | 3,6         | 17,8              | 4,1         | 25                     | 0           |
|   | 55-59 ans        | 16,1                | 24          | 7           | 29,3              | 7,7         | 0                      | 4,8         |
|   | 60-64 ans        | 14                  | 16,5        | 11,2        | 18,9              | 10,3        | 7,1                    | 13,2        |
|   | 65-69 ans        | 15,3                | 24,4        | 7,8         | 23,9              | 8,3         | 26,3                   | 6,5         |
|   | 70-74 ans        | 17,6                | 21,3        | 13,9        | 26,2              | 13          | 5,3                    | 16          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>14,7</b>         | <b>20,5</b> | <b>8,8</b>  | <b>22,8</b>       | <b>8,5</b>  | <b>10,2</b>            | <b>9,7</b>  |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer                                 | 50-54 ans        | 4,4                 | 5,2         | 3,6         | 5,5               | 4,1         | 0                      | 0           |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 74 - Haute-Savoie

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011   | Age                 | Total      |            |            | Dépistage initial |            | Dépistages subséquents |            |
|--|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
|  |                     | Tous sexes | Hommes     | Femmes     | Hommes            | Femmes     | Hommes                 | Femmes     |
|  | 55-59 ans           | 2,7        | 4          | 1,2        | 4,9               | 0          | 0                      | 4,8        |
|  | 60-64 ans           | 6,8        | 10,1       | 3,2        | 10,8              | 3,4        | 7,1                    | 2,6        |
|  | 65-69 ans           | 9          | 8,1        | 9,7        | 9                 | 12,5       | 5,3                    | 3,2        |
|  | 70-74 ans           | 13,8       | 13,8       | 13,9       | 11,5              | 20,4       | 21,1                   | 0          |
|  | <b>50-74 ans</b>    | <b>7,2</b> | <b>8,3</b> | <b>6,1</b> | <b>8,4</b>        | <b>7,4</b> | <b>8</b>               | <b>2,4</b> |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)                   | 50-54 ans           | 0,6        | 1,3        | 0          | 1,4               | 0          | 0                      | 0          |
|  | 55-59 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 60-64 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 65-69 ans           | 0,5        | 0          | 1          | 0                 | 1,4        | 0                      | 0          |
|  | 70-74 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | <b>50-74 ans</b>    | <b>0,2</b> | <b>0,2</b> | <b>0,2</b> | <b>0,3</b>        | <b>0,3</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans           | 9,4        | 7,8        | 10,8       | 6,8               | 10,8       | 25                     | 11,1       |
|  | 55-59 ans           | 7,5        | 5          | 10,5       | 4,9               | 9,2        | 5,6                    | 14,3       |
|  | 60-64 ans           | 9,5        | 10,1       | 8,8        | 9                 | 11,5       | 14,3                   | 2,6        |
|  | 65-69 ans           | 7,4        | 7          | 7,8        | 6                 | 4,2        | 10,5                   | 16,1       |
|  | 70-74 ans           | 5          | 7,5        | 2,5        | 6,6               | 1,9        | 10,5                   | 4          |
|  | <b>50-74 ans</b>    | <b>7,9</b> | <b>7,7</b> | <b>8,2</b> | <b>6,9</b>        | <b>8</b>   | <b>11,4</b>            | <b>8,9</b> |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu   | 50-54 ans           | 3,1        | 3,9        | 2,4        | 4,1               | 2,7        | 0                      | 0          |
|  | 55-59 ans           | 3,8        | 3          | 4,7        | 3,7               | 6,2        | 0                      | 0          |
|  | 60-64 ans           | 4,2        | 2,9        | 5,6        | 2,7               | 5,7        | 3,6                    | 5,3        |
|  | 65-69 ans           | 4,2        | 3,5        | 4,9        | 3                 | 6,9        | 5,3                    | 0          |
|  | 70-74 ans           | 10,1       | 8,8        | 11,4       | 9,8               | 14,8       | 5,3                    | 4          |
|  | <b>50-74 ans</b>    | <b>4,9</b> | <b>4,1</b> | <b>5,7</b> | <b>4,3</b>        | <b>6,8</b> | <b>3,4</b>             | <b>2,4</b> |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées  | 50-54 ans           | 2,6        | 4,1        | 1,4        | 4,2               | 1,6        | 2,3                    | 0          |
|  | 55-59 ans           | 4,4        | 6,7        | 2,7        | 8                 | 2,8        | 2,1                    | 2,2        |
|  | 60-64 ans           | 5,9        | 8,5        | 3,8        | 9,6               | 3,2        | 5,1                    | 5,1        |
|  | 65-69 ans           | 5,6        | 8,3        | 3,4        | 8,5               | 3          | 7,7                    | 4,4        |
|  | 70-74 ans           | 5,5        | 7,9        | 3,6        | 9,8               | 3,5        | 3,2                    | 3,9        |
|  | <b>50-74 ans</b>    | <b>4,7</b> | <b>6,9</b> | <b>2,9</b> | <b>7,6</b>        | <b>2,7</b> | <b>4,5</b>             | <b>3,6</b> |
|  | <b>50-74 ans **</b> | <b>4,8</b> | <b>6,8</b> | <b>2,9</b> | .                 | .          | .                      | .          |
| D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées  | 50-54 ans           | 1,4        | 2,6        | 0,4        | 2,6               | 0,5        | 2,3                    | 0          |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 74 - Haute-Savoie

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 |  | Age                 | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial |             | Dépistages subséquents |             |
|--------------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|                                      |  |                     |             | Hommes      | Femmes      | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes      |
|                                      |  | 55-59 ans           | 2,9         | 5,4         | 1           | 6,8               | 1,1         | 0                      | 0,7         |
|                                      |  | 60-64 ans           | 3           | 4,1         | 2           | 5                 | 1,8         | 1,5                    | 2,6         |
|                                      |  | 65-69 ans           | 3,6         | 5,8         | 1,8         | 6,2               | 2           | 4,8                    | 1,5         |
|                                      |  | 70-74 ans           | 3,8         | 5,4         | 2,7         | 7,1               | 2,5         | 1,1                    | 3,1         |
|                                      |  | <b>50-74 ans</b>    | <b>2,8</b>  | <b>4,5</b>  | <b>1,5</b>  | <b>5,1</b>        | <b>1,4</b>  | <b>1,9</b>             | <b>1,8</b>  |
|                                      |  | <b>50-74 ans **</b> | <b>2,9</b>  | <b>4,5</b>  | <b>1,5</b>  | .                 | .           | .                      | .           |
| D13-                                 | Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées               | 50-54 ans           | 0,6         | 0,7         | 0,4         | 0,8               | 0,5         | 0                      | 0           |
|                                      |  | 55-59 ans           | 0,5         | 0,9         | 0,2         | 1,1               | 0           | 0                      | 0,7         |
|                                      |  | 60-64 ans           | 1,4         | 2,5         | 0,6         | 2,9               | 0,6         | 1,5                    | 0,5         |
|                                      |  | 65-69 ans           | 2,1         | 1,9         | 2,3         | 2,3               | 3           | 1                      | 0,7         |
|                                      |  | 70-74 ans           | 3           | 3,5         | 2,7         | 3,1               | 3,9         | 4,3                    | 0           |
|                                      |  | <b>50-74 ans</b>    | <b>1,4</b>  | <b>1,8</b>  | <b>1</b>    | <b>1,9</b>        | <b>1,2</b>  | <b>1,5</b>             | <b>0,4</b>  |
|                                      |  | <b>50-74 ans **</b> | <b>1,3</b>  | <b>1,7</b>  | <b>1</b>    | .                 | .           | .                      | .           |
| E01-                                 | Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans           | 57,1        | 75          | 33,3        | 75                | 33,3        | 0                      | 0           |
|                                      |  | 55-59 ans           | 80          | 100         | 0           | 100               | 0           | 0                      | 0           |
|                                      |  | 60-64 ans           | 70,6        | 71,4        | 66,7        | 66,7              | 100         | 100                    | 0           |
|                                      |  | 65-69 ans           | 68,8        | 85,7        | 55,6        | 83,3              | 50          | 100                    | 100         |
|                                      |  | 70-74 ans           | 63,6        | 72,7        | 54,5        | 85,7              | 54,5        | 50                     | 0           |
|                                      |  | <b>50-74 ans</b>    | <b>67,2</b> | <b>77,5</b> | <b>51,9</b> | <b>78,8</b>       | <b>54,2</b> | <b>71,4</b>            | <b>33,3</b> |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des