

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11081	5045	6036	4245	4923	800	1113	
	55-59 ans	9549	4406	5143	2591	2803	1815	2340	
	60-64 ans	9563	4359	5204	2266	2456	2093	2748	
	65-69 ans	6685	3073	3612	1386	1541	1687	2071	
	70-74 ans	5805	2626	3179	1175	1358	1451	1821	
	50-74 ans	42683	19509	23174	11663	13081	7846	10093	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	289	123	166	113	138	10	28	
	55-59 ans	280	128	152	68	82	60	70	
	60-64 ans	299	136	163	81	81	55	82	
	65-69 ans	227	104	123	50	60	54	63	
	70-74 ans	205	77	128	41	57	36	71	
	50-74 ans	1300	568	732	353	418	215	314	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	209	88	121	79	97	9	24	
	55-59 ans	214	99	115	48	56	51	59	
	60-64 ans	231	105	126	55	51	50	75	
	65-69 ans	178	85	93	37	40	48	53	
	70-74 ans	172	66	106	34	42	32	64	
	50-74 ans	1004	443	561	253	286	190	275	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	80	35	45	34	41	1	4	
	55-59 ans	66	29	37	20	26	9	11	
	60-64 ans	68	31	37	26	30	5	7	
	65-69 ans	49	19	30	13	20	6	10	
	70-74 ans	33	11	22	7	15	4	7	
	50-74 ans	296	125	171	100	132	25	39	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11001	5010	5991	4211	4882	799	1109	
	55-59 ans	9483	4377	5106	2571	2777	1806	2329	
	60-64 ans	9495	4328	5167	2240	2426	2088	2741	
	65-69 ans	6636	3054	3582	1373	1521	1681	2061	
	70-74 ans	5772	2615	3157	1168	1343	1447	1814	
	50-74 ans	42387	19384	23003	11563	12949	7821	10054	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	258	142	116	120	99	22	17	
	55-59 ans	234	121	113	83	58	38	55	
	60-64 ans	312	162	150	90	76	72	74	
	65-69 ans	198	108	90	50	41	58	49	
	70-74 ans	189	93	96	52	40	41	56	
	50-74 ans	1191	626	565	395	314	231	251	
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	255	140	115	118	98	22	17	
	55-59 ans	232	119	113	81	58	38	55	
	60-64 ans	301	156	145	86	73	70	72	
	65-69 ans	192	105	87	48	40	57	47	
	70-74 ans	184	91	93	50	39	41	54	
	50-74 ans	1164	611	553	383	308	228	245	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	224	121	103	100	86	21	17
	55-59 ans	198	99	99	66	49	33	50
	60-64 ans	278	145	133	78	64	67	69
	65-69 ans	177	95	82	40	35	55	47
	70-74 ans	162	83	79	44	34	39	45
	50-74 ans	1039	543	496	328	268	215	228
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	202	110	92	90	76	20	16
	55-59 ans	183	88	95	57	46	31	49
	60-64 ans	244	131	113	70	51	61	62
	65-69 ans	162	83	79	35	32	48	47
	70-74 ans	142	73	69	37	30	36	39
	50-74 ans	933	485	448	289	235	196	213
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	2	2	1	2	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	223	121	102	100	85	21	17
	55-59 ans	196	98	98	66	49	32	49
	60-64 ans	275	144	131	77	64	67	67
	65-69 ans	175	94	81	40	34	54	47
	70-74 ans	160	82	78	43	33	39	45
	50-74 ans	1029	539	490	326	265	213	225
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	10	4	6	2	3	2	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	3	0	3	0	1	0	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	5	0	5	0	2	0	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	222	119	103	98	86	21	17
	55-59 ans	196	98	98	65	48	33	50
	60-64 ans	277	144	133	78	64	66	69
	65-69 ans	174	92	82	39	35	53	47
	70-74 ans	160	83	77	44	33	39	44
	50-74 ans	1029	536	493	324	266	212	227
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	224	121	103	100	86	21	17
	55-59 ans	198	99	99	66	49	33	50
	60-64 ans	279	145	134	78	65	67	69
	65-69 ans	180	95	85	40	36	55	49
	70-74 ans	163	83	80	44	34	39	46
	50-74 ans	1044	543	501	328	270	215	231
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	117	46	71	42	57	4	14
	55-59 ans	98	43	55	29	23	14	32
	60-64 ans	140	56	84	31	37	25	47
	65-69 ans	81	24	57	9	21	15	36
	70-74 ans	57	25	32	15	14	10	18
	50-74 ans	493	194	299	126	152	68	147
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	21	16	5	12	4	4	1
	55-59 ans	22	14	8	8	5	6	3
	60-64 ans	16	10	6	4	4	6	2
	65-69 ans	11	9	2	4	1	5	1
	70-74 ans	6	3	3	1	1	2	2
	50-74 ans	76	52	24	29	15	23	9
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	12	9	3	6	3	3	0
	55-59 ans	10	4	6	3	3	1	3
	60-64 ans	15	10	5	5	2	5	3
	65-69 ans	11	7	4	3	2	4	2
	70-74 ans	10	5	5	2	2	3	3
	50-74 ans	58	35	23	19	12	16	11
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	29	21	8	16	6	5	2
	55-59 ans	28	14	14	9	9	5	5
	60-64 ans	43	27	16	8	6	19	10
	65-69 ans	28	21	7	6	4	15	3
	70-74 ans	33	17	16	7	6	10	10
	50-74 ans	161	100	61	46	31	54	30
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	22	15	7	11	7	4	0
	55-59 ans	26	17	9	11	5	6	4
	60-64 ans	44	29	15	21	10	8	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	33	24	9	11	4	13	5
	70-74 ans	31	19	12	10	4	9	8
	50-74 ans	156	104	52	64	30	40	22
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	20	12	8	11	8	1	0
	55-59 ans	6	5	1	4	1	1	0
	60-64 ans	18	11	7	8	5	3	2
	65-69 ans	9	3	6	2	4	1	2
	70-74 ans	23	14	9	9	5	5	4
	50-74 ans	76	45	31	34	23	11	8
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	6	1	5	1	2	0	3
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	4	4	0	3	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	13	5	8	4	5	1	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	11	8	3	6	2	2	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	51	36	15	27	13	9	2
	55-59 ans	54	31	23	20	14	11	9
	60-64 ans	87	56	31	29	16	27	15
	65-69 ans	61	45	16	17	8	28	8
	70-74 ans	64	36	28	17	10	19	18
	50-74 ans	317	204	113	110	61	94	52
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	22	15	7	11	7	4	0
	55-59 ans	26	17	9	11	5	6	4
	60-64 ans	44	29	15	21	10	8	5
	65-69 ans	33	24	9	11	4	13	5
	70-74 ans	31	19	12	10	4	9	8
	50-74 ans	156	104	52	64	30	40	22
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	20	12	8	11	8	1	0
	55-59 ans	6	5	1	4	1	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	60-64 ans	18	11	7	8	5	3	2
	65-69 ans	9	3	6	2	4	1	2
	70-74 ans	23	14	9	9	5	5	4
	50-74 ans	76	45	31	34	23	11	8
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	19	12	7	11	7	1	0
	55-59 ans	6	5	1	4	1	1	0
	60-64 ans	17	11	6	8	5	3	1
	65-69 ans	7	2	5	2	4	0	1
	70-74 ans	23	14	9	9	5	5	4
	50-74 ans	72	44	28	34	22	10	6
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	11	7	4	7	4	0	0
	55-59 ans	6	5	1	4	1	1	0
	60-64 ans	11	7	4	5	3	2	1
	65-69 ans	5	1	4	1	3	0	1
	70-74 ans	13	9	4	5	1	4	3
	50-74 ans	46	29	17	22	12	7	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	5	3	4	3	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6	4	2	3	2	1	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	10	5	5	4	4	1	1
	50-74 ans	26	15	11	12	10	3	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	4	0	3	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	2	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	5	2	3	1	2	1	1
	50-74 ans	13	9	4	6	3	3	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	5	3	2	3	2	0	0
	50-74 ans	13	6	7	6	7	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	2	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1	1
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	7	7	0	4	0	3	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	15	10	5	10	5	0	0	0
	55-59 ans	4	4	0	3	0	1	0	0
	60-64 ans	15	10	5	8	4	2	1	1
	65-69 ans	7	2	5	2	4	0	1	1
	70-74 ans	20	12	8	7	5	5	3	3
	50-74 ans	61	38	23	30	18	8	5	5
A40- Perdus de vue	50-54 ans	20	10	10	9	10	1	0	0
	55-59 ans	23	11	12	8	8	3	4	4
	60-64 ans	15	9	6	7	5	2	1	1
	65-69 ans	9	6	3	4	3	2	0	0
	70-74 ans	17	6	11	5	4	1	7	7
	50-74 ans	84	42	42	33	30	9	12	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	2,6	2,4	2,8	2,7	2,8	1,3	2,5	
	55-59 ans	2,9	2,9	3	2,6	2,9	3,3	3	
	60-64 ans	3,1	3,1	3,1	3,6	3,3	2,6	3	
	65-69 ans	3,4	3,4	3,4	3,6	3,9	3,2	3	
	70-74 ans	3,5	2,9	4	3,5	4,2	2,5	3,9	
	50-74 ans	3	2,9	3,2	3	3,2	2,7	3,1	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,1	0,4	
	55-59 ans	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	0,5	0,5	
	60-64 ans	0,7	0,7	0,7	1,1	1,2	0,2	0,3	
	65-69 ans	0,7	0,6	0,8	0,9	1,3	0,4	0,5	
	70-74 ans	0,6	0,4	0,7	0,6	1,1	0,3	0,4	
	50-74 ans	0,7	0,6	0,7	0,9	1	0,3	0,4	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,3	71,5	72,9	69,9	70,3	90	85,7	
	55-59 ans	76,4	77,3	75,7	70,6	68,3	85	84,3	
	60-64 ans	77,3	77,2	77,3	67,9	63	90,9	91,5	
	65-69 ans	78,4	81,7	75,6	74	66,7	88,9	84,1	
	70-74 ans	83,9	85,7	82,8	82,9	73,7	88,9	90,1	
	50-74 ans	77,2	78	76,6	71,7	68,4	88,4	87,6	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,3	2,8	1,9	2,8	2	2,8	1,5	
	55-59 ans	2,5	2,8	2,2	3,2	2,1	2,1	2,4	
	60-64 ans	3,3	3,7	2,9	4	3,1	3,4	2,7	
	65-69 ans	3	3,5	2,5	3,6	2,7	3,5	2,4	
	70-74 ans	3,3	3,6	3	4,5	3	2,8	3,1	
	50-74 ans	2,8	3,2	2,5	3,4	2,4	3	2,5	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,8	98,6	99,1	98,3	99	100	100	
	55-59 ans	99,1	98,3	100	97,6	100	100	100	
	60-64 ans	96,5	96,3	96,7	95,6	96,1	97,2	97,3	
	65-69 ans	97	97,2	96,7	96	97,6	98,3	95,9	
	70-74 ans	97,4	97,8	96,9	96,2	97,5	100	96,4	
	50-74 ans	97,7	97,6	97,9	97	98,1	98,7	97,6	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,8	86,4	89,6	84,7	87,8	95,5	100	
	55-59 ans	85,3	83,2	87,6	81,5	84,5	86,8	90,9	
	60-64 ans	92,4	92,9	91,7	90,7	87,7	95,7	95,8	
	65-69 ans	92,2	90,5	94,3	83,3	87,5	96,5	100	
	70-74 ans	88	91,2	84,9	88	87,2	95,1	83,3	
	50-74 ans	89,3	88,9	89,7	85,6	87	94,3	93,1	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	90,2	90,9	89,3	90	88,4	95,2	94,1	
	55-59 ans	92,4	88,9	96	86,4	93,9	93,9	98	
	60-64 ans	87,8	90,3	85	89,7	79,7	91	89,9	
	65-69 ans	91,5	87,4	96,3	87,5	91,4	87,3	100	
	70-74 ans	87,7	88	87,3	84,1	88,2	92,3	86,7	
	50-74 ans	89,8	89,3	90,3	88,1	87,7	91,2	93,4	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	1	1	
	55-59 ans	2	2	2	2	2	1	1	
	60-64 ans	2	2	2	2	2	1	1	
	65-69 ans	1	1	1	2	2	1	1	
	70-74 ans	2	1	2	2	2	1	1	
	50-74 ans	2	2	2	2	2	1	1	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	105	104	107	100	111	124	86	
	55-59 ans	112	118	105	144	128	66	83	
	60-64 ans	94	92	97	111	133	70	65	
	65-69 ans	87	79	96	82	90	77	101	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	94	99	89	118	110	77	74
	50-74 ans	99	98	99	112	116	78	80
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,8	7	8,6	7,5	10,1	4,5	0
	55-59 ans	9,8	9,1	10,6	9,6	13,8	7,9	7,3
	60-64 ans	4,8	5,6	4	7,8	6,6	2,8	1,4
	65-69 ans	4,5	5,6	3,3	8	7,3	3,4	0
	70-74 ans	9	6,5	11,5	9,6	10	2,4	12,5
	50-74 ans	7,1	6,7	7,4	8,4	9,6	3,9	4,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,1	98,3	100	98	100	100	100
	55-59 ans	99	99	99	98,5	98	100	100
	60-64 ans	99,6	99,3	100	100	100	98,5	100
	65-69 ans	98,3	96,8	100	97,5	100	96,4	100
	70-74 ans	98,8	100	97,5	100	97,1	100	97,8
	50-74 ans	99	98,7	99,4	98,8	99,3	98,6	99,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52,2	38	68,9	42	66,3	19	82,4
	55-59 ans	49,5	43,4	55,6	43,9	46,9	42,4	64
	60-64 ans	50,2	38,6	62,7	39,7	56,9	37,3	68,1
	65-69 ans	45	25,3	67,1	22,5	58,3	27,3	73,5
	70-74 ans	35	30,1	40	34,1	41,2	25,6	39,1
	50-74 ans	47,2	35,7	59,7	38,4	56,3	31,6	63,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,4	13,2	4,9	12	4,7	19	5,9
	55-59 ans	11,1	14,1	8,1	12,1	10,2	18,2	6
	60-64 ans	5,7	6,9	4,5	5,1	6,2	9	2,9
	65-69 ans	6,1	9,5	2,4	10	2,8	9,1	2
	70-74 ans	3,7	3,6	3,8	2,3	2,9	5,1	4,3
	50-74 ans	7,3	9,6	4,8	8,8	5,6	10,7	3,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	5,4	7,4	2,9	6	3,5	14,3	0
	55-59 ans	5,1	4	6,1	4,5	6,1	3	6
	60-64 ans	5,4	6,9	3,7	6,4	3,1	7,5	4,3
	65-69 ans	6,1	7,4	4,7	7,5	5,6	7,3	4,1
	70-74 ans	6,1	6	6,3	4,5	5,9	7,7	6,5
	50-74 ans	5,6	6,4	4,6	5,8	4,4	7,4	4,8
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,9	17,4	7,8	16	7	23,8	11,8
	55-59 ans	14,1	14,1	14,1	13,6	18,4	15,2	10
	60-64 ans	15,4	18,6	11,9	10,3	9,2	28,4	14,5
	65-69 ans	15,6	22,1	8,2	15	11,1	27,3	6,1
	70-74 ans	20,2	20,5	20	15,9	17,6	25,6	21,7
	50-74 ans	15,4	18,4	12,2	14	11,5	25,1	13
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	9,8	12,4	6,8	11	8,1	19	0
	55-59 ans	13,1	17,2	9,1	16,7	10,2	18,2	8
	60-64 ans	15,8	20	11,2	26,9	15,4	11,9	7,2
	65-69 ans	18,3	25,3	10,6	27,5	11,1	23,6	10,2
	70-74 ans	19	22,9	15	22,7	11,8	23,1	17,4
	50-74 ans	14,9	19,2	10,4	19,5	11,1	18,6	9,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	8,9	9,9	7,8	11	9,3	4,8	0
	55-59 ans	3	5,1	1	6,1	2	3	0
	60-64 ans	6,5	7,6	5,2	10,3	7,7	4,5	2,9
	65-69 ans	5	3,2	7,1	5	11,1	1,8	4,1
	70-74 ans	14,1	16,9	11,3	20,5	14,7	12,8	8,7
	50-74 ans	7,3	8,3	6,2	10,4	8,5	5,1	3,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,4	0	1	0	1,2	0	0	0
	55-59 ans	3	1	5,1	1,5	4,1	0	0	6
	60-64 ans	0,4	0	0,7	0	1,5	0	0	0
	65-69 ans	2,2	4,2	0	7,5	0	1,8	0	0
	70-74 ans	0,6	0	1,3	0	2,9	0	0	0
	50-74 ans	1,2	0,9	1,6	1,2	1,9	0,5	1,3	1,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,9	1,7	0	2	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	1	1,5	2	0	0	0
	60-64 ans	0,7	1,4	0	1,3	0	1,5	0	0
	65-69 ans	1,7	3,2	0	5	0	1,8	0	0
	70-74 ans	1,2	0	2,5	0	2,9	0	2,2	2,2
	50-74 ans	1,1	1,5	0,6	1,8	0,7	0,9	0,4	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,6	7,2	2,5	6,4	2,7	11,3	1,8	1,8
	55-59 ans	5,7	7,1	4,5	7,8	5	6,1	3,9	3,9
	60-64 ans	9,2	12,9	6	12,9	6,6	12,9	5,5	5,5
	65-69 ans	9,2	14,7	4,5	12,4	5,3	16,7	3,9	3,9
	70-74 ans	11,1	13,8	8,9	14,6	7,4	13,1	9,9	9,9
	50-74 ans	7,5	10,5	4,9	9,5	4,7	12	5,2	5,2
	50-74 ans **	7,6	10,4	5
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	3	1,2	2,6	1,4	5	0	0
	55-59 ans	2,7	3,9	1,8	4,3	1,8	3,3	1,7	1,7
	60-64 ans	4,6	6,7	2,9	9,4	4,1	3,8	1,8	1,8
	65-69 ans	5	7,9	2,5	8	2,6	7,7	2,4	2,4
	70-74 ans	5,4	7,3	3,8	8,6	3	6,2	4,4	4,4
	50-74 ans	3,7	5,4	2,3	5,5	2,3	5,1	2,2	2,2
	50-74 ans **	3,7	5,3	2,3
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,4	1,3	2,6	1,6	1,3	0	0
	55-59 ans	0,6	1,1	0,2	1,6	0,4	0,6	0	0
	60-64 ans	1,9	2,5	1,4	3,6	2,1	1,4	0,7	0,7
	65-69 ans	1,4	1	1,7	1,5	2,6	0,6	1	1
	70-74 ans	4	5,4	2,9	7,7	3,7	3,5	2,2	2,2
	50-74 ans	1,8	2,3	1,3	2,9	1,8	1,4	0,8	0,8
	50-74 ans **	1,8	2,3	1,3
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	57,9	58,3	57,1	63,6	57,1	0	0	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	0	0
	60-64 ans	64,7	63,6	66,7	62,5	60	66,7	100	100
	65-69 ans	71,4	50	80	50	75	0	100	100
	70-74 ans	56,5	64,3	44,4	55,6	20	80	75	75
	50-74 ans	63,9	65,9	60,7	64,7	54,5	70	83,3	83,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des