

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	28453	12801	15652	11777	14512	1024	1140
	55-59 ans	26208	11613	14595	9411	12036	2202	2559
	60-64 ans	25369	11411	13958	8617	10623	2794	3335
	65-69 ans	16189	7342	8847	5148	6417	2194	2430
	70-74 ans	15089	6403	8686	4455	6164	1948	2522
	50-74 ans	111308	49570	61738	39408	49752	10162	11986
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2214	1030	1184	957	1112	73	72
	55-59 ans	1894	827	1067	713	933	114	134
	60-64 ans	1706	764	942	620	766	144	176
	65-69 ans	1171	538	633	416	506	122	127
	70-74 ans	1281	516	765	387	610	129	155
	50-74 ans	8266	3675	4591	3093	3927	582	664
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1323	619	704	571	655	48	49
	55-59 ans	1186	519	667	429	571	90	96
	60-64 ans	1123	509	614	399	485	110	129
	65-69 ans	721	317	404	239	308	78	96
	70-74 ans	823	338	485	238	376	100	109
	50-74 ans	5176	2302	2874	1876	2395	426	479
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	891	411	480	386	457	25	23
	55-59 ans	708	308	400	284	362	24	38
	60-64 ans	583	255	328	221	281	34	47
	65-69 ans	450	221	229	177	198	44	31
	70-74 ans	458	178	280	149	234	29	46
	50-74 ans	3090	1373	1717	1217	1532	156	185
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	27562	12390	15172	11391	14055	999	1117
	55-59 ans	25500	11305	14195	9127	11674	2178	2521
	60-64 ans	24786	11156	13630	8396	10342	2760	3288
	65-69 ans	15739	7121	8618	4971	6219	2150	2399
	70-74 ans	14631	6225	8406	4306	5930	1919	2476
	50-74 ans	108218	48197	60021	38191	48220	10006	11801
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	858	455	403	424	378	31	25
	55-59 ans	892	458	434	367	353	91	81
	60-64 ans	985	537	448	411	326	126	122
	65-69 ans	653	357	296	261	213	96	83
	70-74 ans	677	337	340	248	255	89	85
	50-74 ans	4065	2144	1921	1711	1525	433	396
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	857	455	402	424	377	31	25
	55-59 ans	892	458	434	367	353	91	81
	60-64 ans	982	536	446	410	325	126	121
	65-69 ans	653	357	296	261	213	96	83
	70-74 ans	677	337	340	248	255	89	85
	50-74 ans	4061	2143	1918	1710	1523	433	395
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	575	303	272	281	253	22	19
	55-59 ans	609	312	297	245	244	67	53
	60-64 ans	649	354	295	274	220	80	75
	65-69 ans	455	242	213	175	153	67	60
	70-74 ans	464	234	230	171	174	63	56
	50-74 ans	2752	1445	1307	1146	1044	299	263
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	554	294	260	272	242	22	18
	55-59 ans	575	301	274	234	222	67	52
	60-64 ans	614	334	280	254	206	80	74
	65-69 ans	440	234	206	167	146	67	60
	70-74 ans	445	225	220	163	167	62	53

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	2628	1388	1240	1090	983	298	257
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	574	303	271	281	252	22	19
	55-59 ans	609	312	297	245	244	67	53
	60-64 ans	649	354	295	274	220	80	75
	65-69 ans	455	242	213	175	153	67	60
	70-74 ans	464	234	230	171	174	63	56
	50-74 ans	2751	1445	1306	1146	1043	299	263
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	571	302	269	280	250	22	19
	55-59 ans	598	309	289	242	236	67	53
	60-64 ans	635	343	292	263	217	80	75
	65-69 ans	448	239	209	172	150	67	59
	70-74 ans	458	230	228	167	172	63	56
	50-74 ans	2710	1423	1287	1124	1025	299	262
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	575	303	272	281	253	22	19
	55-59 ans	609	312	297	245	244	67	53
	60-64 ans	650	354	296	274	221	80	75
	65-69 ans	455	242	213	175	153	67	60
	70-74 ans	464	234	230	171	174	63	56
	50-74 ans	2753	1445	1308	1146	1045	299	263
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	320	149	171	139	155	10	16
	55-59 ans	327	140	187	102	153	38	34
	60-64 ans	299	123	176	90	129	33	47
	65-69 ans	224	97	127	64	84	33	43
	70-74 ans	212	84	128	65	94	19	34
	50-74 ans	1382	593	789	460	615	133	174
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	10	5	5	4	5	1	0
	55-59 ans	12	5	7	5	7	0	0
	60-64 ans	11	6	5	6	3	0	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	6	5	1	3	0	2	1
	70-74 ans	8	5	3	3	2	2	1
	50-74 ans	47	26	21	21	17	5	4
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	37	14	23	12	21	2	2
	55-59 ans	33	19	14	17	11	2	3
	60-64 ans	39	23	16	16	12	7	4
	65-69 ans	21	13	8	8	4	5	4
	70-74 ans	14	6	8	3	7	3	1
	50-74 ans	144	75	69	56	55	19	14
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	61	43	18	41	17	2	1
	55-59 ans	75	51	24	39	18	12	6
	60-64 ans	90	56	34	40	25	16	9
	65-69 ans	59	38	21	27	15	11	6
	70-74 ans	75	46	29	32	20	14	9
	50-74 ans	360	234	126	179	95	55	31
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	46	33	13	31	13	2	0
	55-59 ans	56	35	21	29	17	6	4
	60-64 ans	72	54	18	43	12	11	6
	65-69 ans	57	39	18	29	18	10	0
	70-74 ans	67	41	26	28	20	13	6
	50-74 ans	298	202	96	160	80	42	16
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	22	13	9	12	9	1	0
	55-59 ans	22	12	10	11	10	1	0
	60-64 ans	30	19	11	15	10	4	1
	65-69 ans	27	16	11	14	9	2	2
	70-74 ans	32	16	16	12	14	4	2
	50-74 ans	133	76	57	64	52	12	5
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	15	10	5	9	5	1	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	67	38	29	35	29	3	0
	55-59 ans	63	42	21	34	15	8	6
	60-64 ans	73	46	27	38	22	8	5
	65-69 ans	48	29	19	25	17	4	2
	70-74 ans	42	27	15	19	12	8	3
	50-74 ans	293	182	111	151	95	31	16
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	9	5	4	5	4	0	0
	55-59 ans	18	6	12	6	12	0	0
	60-64 ans	31	24	7	23	6	1	1
	65-69 ans	11	5	6	5	4	0	2
	70-74 ans	12	7	5	7	5	0	0
	50-74 ans	81	47	34	46	31	1	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	107	76	31	72	30	4	1
	55-59 ans	131	86	45	68	35	18	10
	60-64 ans	162	110	52	83	37	27	15
	65-69 ans	116	77	39	56	33	21	6
	70-74 ans	142	87	55	60	40	27	15
	50-74 ans	658	436	222	339	175	97	47
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	46	33	13	31	13	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	56	35	21	29	17	6	4
	60-64 ans	72	54	18	43	12	11	6
	65-69 ans	57	39	18	29	18	10	0
	70-74 ans	67	41	26	28	20	13	6
	50-74 ans	298	202	96	160	80	42	16
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	22	13	9	12	9	1	0
	55-59 ans	22	12	10	11	10	1	0
	60-64 ans	30	19	11	15	10	4	1
	65-69 ans	27	16	11	14	9	2	2
	70-74 ans	32	16	16	12	14	4	2
	50-74 ans	133	76	57	64	52	12	5
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	22	13	9	12	9	1	0
	55-59 ans	21	12	9	11	9	1	0
	60-64 ans	30	19	11	15	10	4	1
	65-69 ans	27	16	11	14	9	2	2
	70-74 ans	32	16	16	12	14	4	2
	50-74 ans	132	76	56	64	51	12	5
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	18	10	8	9	8	1	0
	55-59 ans	14	8	6	8	6	0	0
	60-64 ans	21	13	8	9	7	4	1
	65-69 ans	20	12	8	10	6	2	2
	70-74 ans	23	10	13	8	11	2	2
	50-74 ans	96	53	43	44	38	9	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	7	4	3	3	3	1	0
	60-64 ans	9	6	3	6	3	0	0
	65-69 ans	7	4	3	4	3	0	0
	70-74 ans	9	6	3	4	3	2	0
	50-74 ans	36	23	13	20	13	3	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	6	3	3	2	3	1	0
	60-64 ans	8	5	3	5	3	0	0
	65-69 ans	6	4	2	4	2	0	0
	70-74 ans	6	4	2	2	2	2	0
	50-74 ans	28	18	10	15	10	3	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
	50-74 ans	9	6	3	6	3	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	3	1	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
	50-74 ans	14	10	4	8	4	2	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	7	4	3	3	3	1	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	10	6	4	5	4	1	0
	60-64 ans	12	8	4	8	4	0	0
	65-69 ans	9	5	4	5	4	0	0
	70-74 ans	13	7	6	5	5	2	1
	50-74 ans	50	31	19	28	18	3	1
A40- Perdus de vue	50-54 ans	185	94	91	94	91	0	0
	55-59 ans	154	80	74	79	73	1	1
	60-64 ans	178	95	83	92	79	3	4
	65-69 ans	117	77	40	71	38	6	2
	70-74 ans	113	58	55	54	54	4	1
	50-74 ans	747	404	343	390	335	14	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,8	8	7,6	8,1	7,7	7,1	6,3	
	55-59 ans	7,2	7,1	7,3	7,6	7,8	5,2	5,2	
	60-64 ans	6,7	6,7	6,7	7,2	7,2	5,2	5,3	
	65-69 ans	7,2	7,3	7,2	8,1	7,9	5,6	5,2	
	70-74 ans	8,5	8,1	8,8	8,7	9,9	6,6	6,1	
	50-74 ans	7,4	7,4	7,4	7,8	7,9	5,7	5,5	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,1	3,2	3,1	3,3	3,1	2,4	2	
	55-59 ans	2,7	2,7	2,7	3	3	1,1	1,5	
	60-64 ans	2,3	2,2	2,3	2,6	2,6	1,2	1,4	
	65-69 ans	2,8	3	2,6	3,4	3,1	2	1,3	
	70-74 ans	3	2,8	3,2	3,3	3,8	1,5	1,8	
	50-74 ans	2,8	2,8	2,8	3,1	3,1	1,5	1,5	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	59,8	60,1	59,5	59,7	58,9	65,8	68,1	
	55-59 ans	62,6	62,8	62,5	60,2	61,2	78,9	71,6	
	60-64 ans	65,8	66,6	65,2	64,4	63,3	76,4	73,3	
	65-69 ans	61,6	58,9	63,8	57,5	60,9	63,9	75,6	
	70-74 ans	64,2	65,5	63,4	61,5	61,6	77,5	70,3	
	50-74 ans	62,6	62,6	62,6	60,7	61	73,2	72,1	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,1	3,7	2,7	3,7	2,7	3,1	2,2	
	55-59 ans	3,5	4,1	3,1	4	3	4,2	3,2	
	60-64 ans	4	4,8	3,3	4,9	3,2	4,6	3,7	
	65-69 ans	4,1	5	3,4	5,3	3,4	4,5	3,5	
	70-74 ans	4,6	5,4	4	5,8	4,3	4,6	3,4	
	50-74 ans	3,8	4,4	3,2	4,5	3,2	4,3	3,4	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,9	100	99,8	100	99,7	100	100	
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	60-64 ans	99,7	99,8	99,6	99,8	99,7	100	99,2	
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	50-74 ans	99,9	100	99,8	99,9	99,9	100	99,7	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	67,1	66,6	67,7	66,3	67,1	71	76	
	55-59 ans	68,3	68,1	68,4	66,8	69,1	73,6	65,4	
	60-64 ans	66,1	66	66,1	66,8	67,7	63,5	62	
	65-69 ans	69,7	67,8	72	67	71,8	69,8	72,3	
	70-74 ans	68,5	69,4	67,6	69	68,2	70,8	65,9	
	50-74 ans	67,8	67,4	68,1	67	68,5	69,1	66,6	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,3	97	95,6	96,8	95,7	100	94,7	
	55-59 ans	94,4	96,5	92,3	95,5	91	100	98,1	
	60-64 ans	94,6	94,4	94,9	92,7	93,6	100	98,7	
	65-69 ans	96,7	96,7	96,7	95,4	95,4	100	100	
	70-74 ans	95,9	96,2	95,7	95,3	96	98,4	94,6	
	50-74 ans	95,5	96,1	94,9	95,1	94,2	99,7	97,7	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	2	
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	70-74 ans	1	1	1	0	0	1	1	
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	86	88	83	88	83	93	83	
	55-59 ans	83	89	78	91	80	82	69	
	60-64 ans	83	87	77	92	81	72	67	
	65-69 ans	88	94	82	100	86	78	71	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	81	79	84	82	85	72	78
	50-74 ans	84	87	81	90	83	77	72
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	21,6	20,7	22,6	22,2	24,1	0	0
	55-59 ans	17,3	17,5	17,1	21,5	20,7	1,1	1,2
	60-64 ans	18,1	17,7	18,5	22,4	24,2	2,4	3,3
	65-69 ans	17,9	21,6	13,5	27,2	17,8	6,3	2,4
	70-74 ans	16,7	17,2	16,2	21,8	21,2	4,5	1,2
	50-74 ans	18,4	18,8	17,9	22,8	22	3,2	2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	99,7	98,9	99,6	98,8	100	100
	55-59 ans	98,2	99	97,3	98,8	96,7	100	100
	60-64 ans	97,8	96,9	99	96	98,6	100	100
	65-69 ans	98,5	98,8	98,1	98,3	98	100	98,3
	70-74 ans	98,7	98,3	99,1	97,7	98,9	100	100
	50-74 ans	98,5	98,5	98,5	98,1	98,2	100	99,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,7	49,2	62,9	49,5	61,3	45,5	84,2
	55-59 ans	53,7	44,9	63	41,6	62,7	56,7	64,2
	60-64 ans	46	34,7	59,5	32,8	58,4	41,3	62,7
	65-69 ans	49,2	40,1	59,6	36,6	54,9	49,3	71,7
	70-74 ans	45,7	35,9	55,7	38	54	30,2	60,7
	50-74 ans	50,2	41	60,3	40,1	58,9	44,5	66,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,7	1,7	1,8	1,4	2	4,5	0
	55-59 ans	2	1,6	2,4	2	2,9	0	0
	60-64 ans	1,7	1,7	1,7	2,2	1,4	0	2,7
	65-69 ans	1,3	2,1	0,5	1,7	0	3	1,7
	70-74 ans	1,7	2,1	1,3	1,8	1,1	3,2	1,8
	50-74 ans	1,7	1,8	1,6	1,8	1,6	1,7	1,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	6,4	4,6	8,5	4,3	8,3	9,1	10,5
	55-59 ans	5,4	6,1	4,7	6,9	4,5	3	5,7
	60-64 ans	6	6,5	5,4	5,8	5,4	8,8	5,3
	65-69 ans	4,6	5,4	3,8	4,6	2,6	7,5	6,7
	70-74 ans	3	2,6	3,5	1,8	4	4,8	1,8
	50-74 ans	5,2	5,2	5,3	4,9	5,3	6,4	5,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,6	14,2	6,6	14,6	6,7	9,1	5,3
	55-59 ans	12,3	16,3	8,1	15,9	7,4	17,9	11,3
	60-64 ans	13,8	15,8	11,5	14,6	11,3	20	12
	65-69 ans	13	15,7	9,9	15,4	9,8	16,4	10
	70-74 ans	16,2	19,7	12,6	18,7	11,5	22,2	16,1
	50-74 ans	13,1	16,2	9,6	15,6	9,1	18,4	11,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	8	10,9	4,8	11	5,1	9,1	0
	55-59 ans	9,2	11,2	7,1	11,8	7	9	7,5
	60-64 ans	11,1	15,3	6,1	15,7	5,4	13,8	8
	65-69 ans	12,5	16,1	8,5	16,6	11,8	14,9	0
	70-74 ans	14,4	17,5	11,3	16,4	11,5	20,6	10,7
	50-74 ans	10,8	14	7,3	14	7,7	14	6,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,8	4,3	3,3	4,3	3,6	4,5	0
	55-59 ans	3,6	3,8	3,4	4,5	4,1	1,5	0
	60-64 ans	4,6	5,4	3,7	5,5	4,5	5	1,3
	65-69 ans	5,9	6,6	5,2	8	5,9	3	3,3
	70-74 ans	6,9	6,8	7	7	8	6,3	3,6
	50-74 ans	4,8	5,3	4,4	5,6	5	4	1,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,5	1	0	0,7	0	4,5	0
	55-59 ans	0,5	0,6	0,3	0,8	0,4	0	0
	60-64 ans	0,8	0,8	0,7	1,1	0,9	0	0
	65-69 ans	0,4	0	0,9	0	1,3	0	0
	70-74 ans	0,4	0,9	0	1,2	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,7	0,4	0,8	0,5	0,3	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	11,7	12,5	10,7	12,5	11,5	13,6	0
	55-59 ans	10,3	13,5	7,1	13,9	6,1	11,9	11,3
	60-64 ans	11,2	13	9,1	13,9	10	10	6,7
	65-69 ans	10,5	12	8,9	14,3	11,1	6	3,3
	70-74 ans	9,1	11,5	6,5	11,1	6,9	12,7	5,4
	50-74 ans	10,6	12,6	8,5	13,2	9,1	10,4	6,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,6	1,7	1,5	1,8	1,6	0	0
	55-59 ans	3	1,9	4	2,4	4,9	0	0
	60-64 ans	4,8	6,8	2,4	8,4	2,7	1,3	1,3
	65-69 ans	2,4	2,1	2,8	2,9	2,6	0	3,3
	70-74 ans	2,6	3	2,2	4,1	2,9	0	0
	50-74 ans	2,9	3,3	2,6	4	3	0,3	1,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,9	6,1	2	6,3	2,1	4	0,9
	55-59 ans	5,1	7,6	3,2	7,5	3	8,3	4
	60-64 ans	6,5	9,9	3,8	9,9	3,6	9,8	4,6
	65-69 ans	7,4	10,8	4,5	11,3	5,3	9,8	2,5
	70-74 ans	9,7	14	6,5	13,9	6,7	14,1	6,1
	50-74 ans	6,1	9	3,7	8,9	3,6	9,7	4
	50-74 ans **	6,3	9,1	3,8
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,7	0,9	2,7	0,9	2	0
	55-59 ans	2,2	3,1	1,5	3,2	1,5	2,8	1,6
	60-64 ans	2,9	4,8	1,3	5,1	1,2	4	1,8
	65-69 ans	3,6	5,5	2,1	5,8	2,9	4,7	0
	70-74 ans	4,6	6,6	3,1	6,5	3,4	6,8	2,4
	50-74 ans	2,8	4,2	1,6	4,2	1,7	4,2	1,4
	50-74 ans **	2,9	4,2	1,6
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	1	0,6	1,1	0,6	1	0
	55-59 ans	0,9	1,1	0,7	1,2	0,9	0,5	0
	60-64 ans	1,2	1,7	0,8	1,8	1	1,4	0,3
	65-69 ans	1,7	2,2	1,3	2,8	1,4	0,9	0,8
	70-74 ans	2,2	2,6	1,9	2,8	2,4	2,1	0,8
	50-74 ans	1,2	1,6	0,9	1,7	1,1	1,2	0,4
	50-74 ans **	1,3	1,6	1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	81,8	76,9	88,9	75	88,9	100	0
	55-59 ans	66,7	66,7	66,7	72,7	66,7	0	0
	60-64 ans	70	68,4	72,7	60	70	100	100
	65-69 ans	74,1	75	72,7	71,4	66,7	100	100
	70-74 ans	71,9	62,5	81,3	66,7	78,6	50	100
	50-74 ans	72,7	69,7	76,8	68,8	74,5	75	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des