

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11166	4850	6316	3321	4434	1529	1882	
	55-59 ans	10569	4946	5623	2042	2891	2904	2732	
	60-64 ans	11418	5171	6247	1707	2602	3464	3645	
	65-69 ans	6248	2987	3261	901	1392	2086	1869	
	70-74 ans	6879	2949	3930	785	1459	2164	2471	
	<b>50-74 ans</b>	<b>46280</b>	<b>20903</b>	<b>25377</b>	<b>8756</b>	<b>12778</b>	<b>12147</b>	<b>12599</b>	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	502	224	278	159	203	65	75	
	55-59 ans	616	297	319	134	171	163	148	
	60-64 ans	527	235	292	95	138	140	154	
	65-69 ans	311	156	155	52	69	104	86	
	70-74 ans	385	164	221	56	78	108	143	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2341</b>	<b>1076</b>	<b>1265</b>	<b>496</b>	<b>659</b>	<b>580</b>	<b>606</b>	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	330	150	180	102	124	48	56	
	55-59 ans	428	209	219	82	106	127	113	
	60-64 ans	364	178	186	58	77	120	109	
	65-69 ans	218	111	107	33	34	78	73	
	70-74 ans	271	116	155	29	46	87	109	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1611</b>	<b>764</b>	<b>847</b>	<b>304</b>	<b>387</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	172	74	98	57	79	17	19	
	55-59 ans	188	88	100	52	65	36	35	
	60-64 ans	163	57	106	37	61	20	45	
	65-69 ans	93	45	48	19	35	26	13	
	70-74 ans	114	48	66	27	32	21	34	
	<b>50-74 ans</b>	<b>730</b>	<b>312</b>	<b>418</b>	<b>192</b>	<b>272</b>	<b>120</b>	<b>146</b>	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	10994	4776	6218	3264	4355	1512	1863	
	55-59 ans	10381	4858	5523	1990	2826	2868	2697	
	60-64 ans	11255	5114	6141	1670	2541	3444	3600	
	65-69 ans	6155	2942	3213	882	1357	2060	1856	
	70-74 ans	6765	2901	3864	758	1427	2143	2437	
	<b>50-74 ans</b>	<b>45550</b>	<b>20591</b>	<b>24959</b>	<b>8564</b>	<b>12506</b>	<b>12027</b>	<b>12453</b>	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	270	158	112	106	86	52	26	
	55-59 ans	290	169	121	86	71	83	50	
	60-64 ans	344	182	162	90	80	92	82	
	65-69 ans	225	128	97	56	48	72	49	
	70-74 ans	239	128	111	47	60	81	51	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1368</b>	<b>765</b>	<b>603</b>	<b>385</b>	<b>345</b>	<b>380</b>	<b>258</b>	
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	270	158	112	106	86	52	26	
	55-59 ans	288	168	120	86	71	82	49	
	60-64 ans	344	182	162	90	80	92	82	
	65-69 ans	223	127	96	55	48	72	48	
	70-74 ans	237	127	110	47	59	80	51	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1362</b>	<b>762</b>	<b>600</b>	<b>384</b>	<b>344</b>	<b>378</b>	<b>256</b>	
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	230	134	96	89	74	45	22	
	55-59 ans	240	140	100	68	56	72	44	
	60-64 ans	299	157	142	75	70	82	72	
	65-69 ans	202	116	86	50	45	66	41	
	70-74 ans	198	106	92	40	50	66	42	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1169</b>	<b>653</b>	<b>516</b>	<b>322</b>	<b>295</b>	<b>331</b>	<b>221</b>	
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	230	134	96	89	74	45	22	
	55-59 ans	239	140	99	68	55	72	44	
	60-64 ans	298	157	141	75	69	82	72	
	65-69 ans	202	116	86	50	45	66	41	
	70-74 ans	196	106	90	40	48	66	42	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	<b>50-74 ans</b>	<b>1165</b>	<b>653</b>	<b>512</b>	<b>322</b>	<b>291</b>	<b>331</b>	<b>221</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	230	134	96	89	74	45	22
	55-59 ans	240	140	100	68	56	72	44
	60-64 ans	298	157	141	75	69	82	72
	65-69 ans	202	116	86	50	45	66	41
	70-74 ans	196	106	90	40	48	66	42
	<b>50-74 ans</b>	<b>1166</b>	<b>653</b>	<b>513</b>	<b>322</b>	<b>292</b>	<b>331</b>	<b>221</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	230	134	96	89	74	45	22
	55-59 ans	240	140	100	68	56	72	44
	60-64 ans	299	157	142	75	70	82	72
	65-69 ans	202	116	86	50	45	66	41
	70-74 ans	198	106	92	40	50	66	42
	<b>50-74 ans</b>	<b>1169</b>	<b>653</b>	<b>516</b>	<b>322</b>	<b>295</b>	<b>331</b>	<b>221</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	230	134	96	89	74	45	22
	55-59 ans	241	141	100	68	56	73	44
	60-64 ans	300	158	142	75	70	83	72
	65-69 ans	204	117	87	51	45	66	42
	70-74 ans	199	106	93	40	51	66	42
	<b>50-74 ans</b>	<b>1174</b>	<b>656</b>	<b>518</b>	<b>323</b>	<b>296</b>	<b>333</b>	<b>222</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	137	68	69	49	54	19	15
	55-59 ans	136	75	61	34	34	41	27
	60-64 ans	171	75	96	28	44	47	52
	65-69 ans	110	54	56	23	28	31	28
	70-74 ans	94	47	47	13	23	34	24
	<b>50-74 ans</b>	<b>648</b>	<b>319</b>	<b>329</b>	<b>147</b>	<b>183</b>	<b>172</b>	<b>146</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	6	5	1	3	1	2	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	11	7	4	3	3	4	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	5	2	3	1	3	1	0
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	13	9	4	3	2	6	2
	60-64 ans	11	9	2	6	2	3	0
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	6	5	1	3	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>5</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	36	24	12	11	10	13	2
	55-59 ans	30	18	12	6	7	12	5
	60-64 ans	41	26	15	11	9	15	6
	65-69 ans	33	24	9	9	4	15	5
	70-74 ans	31	16	15	6	6	10	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>171</b>	<b>108</b>	<b>63</b>	<b>43</b>	<b>36</b>	<b>65</b>	<b>27</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	32	22	10	17	8	5	2
	55-59 ans	34	20	14	12	8	8	6
	60-64 ans	42	28	14	22	6	6	8
	65-69 ans	29	23	6	9	5	14	1
	70-74 ans	42	25	17	10	13	15	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>179</b>	<b>118</b>	<b>61</b>	<b>70</b>	<b>40</b>	<b>48</b>	<b>21</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	6	2	5	0	1	2
	55-59 ans	16	11	5	8	3	3	2
	60-64 ans	20	12	8	5	5	7	3
	65-69 ans	15	7	8	5	3	2	5
	70-74 ans	22	12	10	8	7	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>48</b>	<b>33</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>15</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	5	0	1	0	4	0
	55-59 ans	7	6	1	5	1	1	0
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	68	46	22	28	18	18	4
	55-59 ans	64	38	26	18	15	20	11
	60-64 ans	83	54	29	33	15	21	14
	65-69 ans	62	47	15	18	9	29	6
	70-74 ans	73	41	32	16	19	25	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>350</b>	<b>226</b>	<b>124</b>	<b>113</b>	<b>76</b>	<b>113</b>	<b>48</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	32	22	10	17	8	5	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	34	20	14	12	8	8	6
	60-64 ans	42	28	14	22	6	6	8
	65-69 ans	29	23	6	9	5	14	1
	70-74 ans	42	25	17	10	13	15	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>179</b>	<b>118</b>	<b>61</b>	<b>70</b>	<b>40</b>	<b>48</b>	<b>21</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	6	2	5	0	1	2
	55-59 ans	16	11	5	8	3	3	2
	60-64 ans	20	12	8	5	5	7	3
	65-69 ans	15	7	8	5	3	2	5
	70-74 ans	22	12	10	8	7	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>48</b>	<b>33</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>15</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	8	6	2	5	0	1	2
	55-59 ans	14	9	5	7	3	2	2
	60-64 ans	20	12	8	5	5	7	3
	65-69 ans	13	6	7	4	3	2	4
	70-74 ans	21	11	10	8	7	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>76</b>	<b>44</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>14</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	4	3	1	0	1	3	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	6	2	5	0	1	2
	55-59 ans	12	8	4	6	2	2	2
	60-64 ans	16	9	7	5	4	4	3
	65-69 ans	11	6	5	4	2	2	3
	70-74 ans	19	9	10	7	7	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>66</b>	<b>38</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	3	1	3	0	0	1
	55-59 ans	8	5	3	4	1	1	2
	60-64 ans	12	8	4	4	1	4	3
	65-69 ans	8	4	4	2	1	2	3
	70-74 ans	17	8	9	6	6	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>49</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	4	3	1	2	1	1	0
	60-64 ans	4	1	3	1	3	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	8	4	4	4	3	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	2	0	0	1
	70-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	5	3	2	3	1	0	1
	60-64 ans	4	4	0	2	0	2	0
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	5	1	4	1	2	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	8	6	2	5	0	1	2
	55-59 ans	13	8	5	6	3	2	2
	60-64 ans	15	8	7	4	4	4	3
	65-69 ans	11	6	5	4	2	2	3
	70-74 ans	20	10	10	7	7	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>67</b>	<b>38</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	18	11	7	10	7	1	0
	55-59 ans	27	17	10	11	10	6	0
	60-64 ans	26	18	8	11	7	7	1
	65-69 ans	13	7	6	3	3	4	3
	70-74 ans	28	14	14	5	7	9	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>112</b>	<b>67</b>	<b>45</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>27</b>	<b>11</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,5	4,6	4,4	4,8	4,6	4,3	4	
	55-59 ans	5,8	6	5,7	6,6	5,9	5,6	5,4	
	60-64 ans	4,6	4,5	4,7	5,6	5,3	4	4,2	
	65-69 ans	5	5,2	4,8	5,8	5	5	4,6	
	70-74 ans	5,6	5,6	5,6	7,1	5,3	5	5,8	
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5</b>	<b>5,7</b>	<b>5,2</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	1,1	1	
	55-59 ans	1,8	1,8	1,8	2,5	2,2	1,2	1,3	
	60-64 ans	1,4	1,1	1,7	2,2	2,3	0,6	1,2	
	65-69 ans	1,5	1,5	1,5	2,1	2,5	1,2	0,7	
	70-74 ans	1,7	1,6	1,7	3,4	2,2	1	1,4	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>1</b>	<b>1,2</b>	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	65,7	67	64,7	64,2	61,1	73,8	74,7	
	55-59 ans	69,5	70,4	68,7	61,2	62	77,9	76,4	
	60-64 ans	69,1	75,7	63,7	61,1	55,8	85,7	70,8	
	65-69 ans	70,1	71,2	69	63,5	49,3	75	84,9	
	70-74 ans	70,4	70,7	70,1	51,8	59	80,6	76,2	
	<b>50-74 ans</b>	<b>68,8</b>	<b>71</b>	<b>67</b>	<b>61,3</b>	<b>58,7</b>	<b>79,3</b>	<b>75,9</b>	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,5	3,3	1,8	3,2	2	3,4	1,4	
	55-59 ans	2,8	3,5	2,2	4,3	2,5	2,9	1,9	
	60-64 ans	3,1	3,6	2,6	5,4	3,1	2,7	2,3	
	65-69 ans	3,7	4,4	3	6,3	3,5	3,5	2,6	
	70-74 ans	3,5	4,4	2,9	6,2	4,2	3,8	2,1	
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3,7</b>	<b>2,4</b>	<b>4,5</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>	<b>2,1</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	55-59 ans	99,3	99,4	99,2	100	100	98,8	98	
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	65-69 ans	99,1	99,2	99	98,2	100	100	98	
	70-74 ans	99,2	99,2	99,1	100	98,3	98,8	100	
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>	<b>99,5</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>	<b>99,5</b>	<b>99,2</b>	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,2	84,8	85,7	84	86	86,5	84,6	
	55-59 ans	83,3	83,3	83,3	79,1	78,9	87,8	89,8	
	60-64 ans	86,9	86,3	87,7	83,3	87,5	89,1	87,8	
	65-69 ans	90,6	91,3	89,6	90,9	93,8	91,7	85,4	
	70-74 ans	83,5	83,5	83,6	85,1	84,7	82,5	82,4	
	<b>50-74 ans</b>	<b>85,8</b>	<b>85,7</b>	<b>86</b>	<b>83,9</b>	<b>85,8</b>	<b>87,6</b>	<b>86,3</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	55-59 ans	99,6	100	99	100	98,2	100	100	
	60-64 ans	99,7	100	99,3	100	98,6	100	100	
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	70-74 ans	99	100	97,8	100	96	100	100	
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,7</b>	<b>100</b>	<b>99,2</b>	<b>100</b>	<b>98,6</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	2	
	55-59 ans	1	1	1	1	1	2	2	
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	2	
	65-69 ans	1	1	1	1	1	2	2	
	70-74 ans	2	2	2	1	1	2	2	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	77	82	71	87	69	73	77	
	55-59 ans	79	84	73	92	86	76	57	
	60-64 ans	72	72	71	67	75	77	66	
	65-69 ans	78	85	70	84	68	85	72	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	69	65	74	64	73	65	77
	<b>50-74 ans</b>	<b>75</b>	<b>78</b>	<b>72</b>	<b>80</b>	<b>74</b>	<b>76</b>	<b>68</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,7	7	6,3	9,4	8,1	1,9	0
	55-59 ans	9,3	10,1	8,3	12,8	14,1	7,2	0
	60-64 ans	7,6	9,9	4,9	12,2	8,8	7,6	1,2
	65-69 ans	5,8	5,5	6,2	5,4	6,3	5,6	6,1
	70-74 ans	11,7	10,9	12,6	10,6	11,7	11,1	13,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,2</b>	<b>8,8</b>	<b>7,5</b>	<b>10,4</b>	<b>9,9</b>	<b>7,1</b>	<b>4,3</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>						
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	59,6	50,7	71,9	55,1	73	42,2	68,2
	55-59 ans	56,4	53,2	61	50	60,7	56,2	61,4
	60-64 ans	57	47,5	67,6	37,3	62,9	56,6	72,2
	65-69 ans	53,9	46,2	64,4	45,1	62,2	47	66,7
	70-74 ans	47,2	44,3	50,5	32,5	45,1	51,5	57,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>55,2</b>	<b>48,6</b>	<b>63,5</b>	<b>45,5</b>	<b>61,8</b>	<b>51,7</b>	<b>65,8</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,6	3,7	1	3,4	1,4	4,4	0
	55-59 ans	1,2	1,4	1	0	0	2,7	2,3
	60-64 ans	3,7	4,4	2,8	4	4,3	4,8	1,4
	65-69 ans	2,5	1,7	3,4	2	6,7	1,5	0
	70-74 ans	1	0	2,2	0	2	0	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>1,4</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,2	3	1	3,4	1,4	2,2	0
	55-59 ans	5,4	6,4	4	4,4	3,6	8,2	4,5
	60-64 ans	3,7	5,7	1,4	8	2,9	3,6	0
	65-69 ans	2,5	2,6	2,3	2	0	3	4,8
	70-74 ans	3	4,7	1,1	7,5	0	3	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>4,6</b>	<b>1,9</b>	<b>5</b>	<b>1,7</b>	<b>4,2</b>	<b>2,3</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,7	17,9	12,5	12,4	13,5	28,9	9,1
	55-59 ans	12,4	12,8	12	8,8	12,5	16,4	11,4
	60-64 ans	13,7	16,5	10,6	14,7	12,9	18,1	8,3
	65-69 ans	16,2	20,5	10,3	17,6	8,9	22,7	11,9
	70-74 ans	15,6	15,1	16,1	15	11,8	15,2	21,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,6</b>	<b>16,5</b>	<b>12,2</b>	<b>13,3</b>	<b>12,2</b>	<b>19,5</b>	<b>12,2</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,9	16,4	10,4	19,1	10,8	11,1	9,1
	55-59 ans	14,1	14,2	14	17,6	14,3	11	13,6
	60-64 ans	14	17,7	9,9	29,3	8,6	7,2	11,1
	65-69 ans	14,2	19,7	6,9	17,6	11,1	21,2	2,4
	70-74 ans	21,1	23,6	18,3	25	25,5	22,7	9,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,2</b>	<b>18</b>	<b>11,8</b>	<b>21,7</b>	<b>13,5</b>	<b>14,4</b>	<b>9,5</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,5	4,5	2,1	5,6	0	2,2	9,1
	55-59 ans	6,6	7,8	5	11,8	5,4	4,1	4,5
	60-64 ans	6,7	7,6	5,6	6,7	7,1	8,4	4,2
	65-69 ans	7,4	6	9,2	9,8	6,7	3	11,9
	70-74 ans	11,1	11,3	10,8	20	13,7	6,1	7,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,9</b>	<b>7,3</b>	<b>6,4</b>	<b>9,6</b>	<b>6,1</b>	<b>5,1</b>	<b>6,8</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,4	0	1	0	0	0	4,5
	55-59 ans	0,8	0	2	0	1,8	0	2,3
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,5	1,7	1,1	3,9	2,2	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,2	3,7	0	1,1	0	8,9	0
	55-59 ans	2,9	4,3	1	7,4	1,8	1,4	0
	60-64 ans	1,3	0,6	2,1	0	1,4	1,2	2,8
	65-69 ans	2	1,7	2,3	2	2,2	1,5	2,4
	70-74 ans	1	0,9	1,1	0	2	1,5	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,9</b>	<b>2,3</b>	<b>1,4</b>	<b>2,2</b>	<b>1,4</b>	<b>2,4</b>	<b>1,4</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	9,6	3,5	8,6	4,1	11,9	2,1
	55-59 ans	6,2	7,8	4,7	9	5,3	7	4,1
	60-64 ans	7,4	10,6	4,7	19,8	5,9	6,1	3,9
	65-69 ans	10,1	16	4,7	20,4	6,6	14,1	3,2
	70-74 ans	10,8	14,1	8,3	21,1	13,3	11,7	5,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>13,2</b>	<b>6,1</b>	<b>9,4</b>	<b>3,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,8</b>	<b>10,9</b>	<b>5</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	4,6	1,6	5,2	1,8	3,3	1,1
	55-59 ans	3,3	4,1	2,5	6	2,8	2,8	2,2
	60-64 ans	3,7	5,5	2,3	13,2	2,4	1,7	2,2
	65-69 ans	4,7	7,8	1,9	10,2	3,7	6,8	0,5
	70-74 ans	6,2	8,6	4,4	13,2	9,1	7	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>5,7</b>	<b>2,4</b>	<b>8,2</b>	<b>3,2</b>	<b>4</b>	<b>1,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4</b>	<b>5,7</b>	<b>2,4</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1,3	0,3	1,5	0	0,7	1,1
	55-59 ans	1,5	2,3	0,9	4	1,1	1	0,7
	60-64 ans	1,8	2,3	1,3	3	2	2	0,8
	65-69 ans	2,4	2,4	2,5	5,7	2,2	1	2,7
	70-74 ans	3,3	4,1	2,6	10,6	4,9	1,9	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>	<b>1,3</b>	<b>3,6</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>	<b>1,3</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	14,3	11,1	20	14,3	33,3	0	0
	60-64 ans	20	25	12,5	0	20	42,9	0
	65-69 ans	15,4	0	28,6	0	33,3	0	25
	70-74 ans	9,5	18,2	0	12,5	0	33,3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,2</b>	<b>13,6</b>	<b>12,5</b>	<b>6,9</b>	<b>16,7</b>	<b>26,7</b>	<b>7,1</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des