

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3965	1706	2259	1701	2256	5	3
	55-59 ans	3296	1431	1865	1421	1856	10	9
	60-64 ans	4770	2186	2584	2175	2574	11	10
	65-69 ans	2281	1027	1254	1026	1243	1	11
	70-74 ans	3353	1465	1888	1456	1879	9	9
	50-74 ans	17665	7815	9850	7779	9808	36	42
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	79	40	39	39	39	1	0
	55-59 ans	53	24	29	23	29	1	0
	60-64 ans	89	41	48	41	47	0	1
	65-69 ans	60	27	33	27	33	0	0
	70-74 ans	106	45	61	45	61	0	0
	50-74 ans	387	177	210	175	209	2	1
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	46	24	22	23	22	1	0
	55-59 ans	31	14	17	14	17	0	0
	60-64 ans	49	20	29	20	28	0	1
	65-69 ans	36	17	19	17	19	0	0
	70-74 ans	74	32	42	32	42	0	0
	50-74 ans	236	107	129	106	128	1	1
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	33	16	17	16	17	0	0
	55-59 ans	22	10	12	9	12	1	0
	60-64 ans	40	21	19	21	19	0	0
	65-69 ans	24	10	14	10	14	0	0
	70-74 ans	32	13	19	13	19	0	0
	50-74 ans	151	70	81	69	81	1	0
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3932	1690	2242	1685	2239	5	3
	55-59 ans	3274	1421	1853	1412	1844	9	9
	60-64 ans	4730	2165	2565	2154	2555	11	10
	65-69 ans	2257	1017	1240	1016	1229	1	11
	70-74 ans	3321	1452	1869	1443	1860	9	9
	50-74 ans	17514	7745	9769	7710	9727	35	42
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	67	33	34	33	34	0	0
	55-59 ans	71	38	33	38	33	0	0
	60-64 ans	129	62	67	62	67	0	0
	65-69 ans	47	25	22	25	21	0	1
	70-74 ans	105	64	41	64	40	0	1
	50-74 ans	419	222	197	222	195	0	2
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	67	33	34	33	34	0	0
	55-59 ans	70	38	32	38	32	0	0
	60-64 ans	127	60	67	60	67	0	0
	65-69 ans	47	25	22	25	21	0	1
	70-74 ans	101	61	40	61	39	0	1
	50-74 ans	412	217	195	217	193	0	2
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	59	31	28	31	28	0	0
	55-59 ans	67	38	29	38	29	0	0
	60-64 ans	120	58	62	58	62	0	0
	65-69 ans	38	21	17	21	16	0	1
	70-74 ans	85	49	36	49	35	0	1
	50-74 ans	369	197	172	197	170	0	2
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	58	31	27	31	27	0	0
	55-59 ans	62	36	26	36	26	0	0
	60-64 ans	104	50	54	50	54	0	0
	65-69 ans	35	18	17	18	16	0	1
	70-74 ans	76	45	31	45	31	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	335	180	155	180	154	0	1
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	50-74 ans	7	6	1	6	1	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	59	31	28	31	28	0	0
	55-59 ans	65	37	28	37	28	0	0
	60-64 ans	117	56	61	56	61	0	0
	65-69 ans	35	18	17	18	16	0	1
	70-74 ans	82	48	34	48	33	0	1
	50-74 ans	358	190	168	190	166	0	2
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
	50-74 ans	11	7	4	7	4	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	6	5	1	5	1	0	0
	50-74 ans	10	6	4	6	4	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	59	31	28	31	28	0	0
	55-59 ans	67	38	29	38	29	0	0
	60-64 ans	118	56	62	56	62	0	0
	65-69 ans	38	21	17	21	16	0	1
	70-74 ans	85	49	36	49	35	0	1
	50-74 ans	367	195	172	195	170	0	2
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	60	31	29	31	29	0	0
	55-59 ans	68	38	30	38	30	0	0
	60-64 ans	122	59	63	59	63	0	0
	65-69 ans	38	21	17	21	16	0	1
	70-74 ans	91	54	37	54	36	0	1
	50-74 ans	379	203	176	203	174	0	2
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	37	16	21	16	21	0	0
	55-59 ans	34	14	20	14	20	0	0
	60-64 ans	58	20	38	20	38	0	0
	65-69 ans	18	7	11	7	11	0	0
	70-74 ans	38	18	20	18	20	0	0
	50-74 ans	185	75	110	75	110	0	0
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
	50-74 ans	6	5	1	5	1	0	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0	0
	60-64 ans	6	4	2	4	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	5	3	2	3	2	0	0	0
	50-74 ans	18	12	6	12	6	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0	0
	55-59 ans	6	5	1	5	1	0	0	0
	60-64 ans	17	8	9	8	9	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	50-74 ans	30	19	11	19	11	0	0	0
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0	0
	55-59 ans	16	12	4	12	4	0	0	0
	60-64 ans	19	12	7	12	7	0	0	0
	65-69 ans	12	8	4	8	3	0	1	1
	70-74 ans	21	14	7	14	7	0	0	0
	50-74 ans	73	49	24	49	23	0	1	1
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0	0
	60-64 ans	10	6	4	6	4	0	0	0
	65-69 ans	5	4	1	4	1	0	0	0
	70-74 ans	15	13	2	13	2	0	0	0
	50-74 ans	34	24	10	24	10	0	0	0
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0	0
	60-64 ans	7	6	1	6	1	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0	0
	70-74 ans	5	2	3	2	2	0	1	1
	50-74 ans	20	14	6	14	5	0	1	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	2	2	2	2	0	0	0
	50-74 ans	13	5	8	5	8	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	11	8	3	8	3	0	0	0
	55-59 ans	22	17	5	17	5	0	0	0
	60-64 ans	36	20	16	20	16	0	0	0
	65-69 ans	12	8	4	8	3	0	1	1
	70-74 ans	22	15	7	15	7	0	0	0
	50-74 ans	103	68	35	68	34	0	1	1
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	16	12	4	12	4	0	0
	60-64 ans	19	12	7	12	7	0	0
	65-69 ans	12	8	4	8	3	0	1
	70-74 ans	21	14	7	14	7	0	0
	50-74 ans	73	49	24	49	23	0	1
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	10	6	4	6	4	0	0
	65-69 ans	5	4	1	4	1	0	0
	70-74 ans	15	13	2	13	2	0	0
	50-74 ans	34	24	10	24	10	0	0
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	7	3	4	3	4	0	0
	65-69 ans	5	4	1	4	1	0	0
	70-74 ans	15	13	2	13	2	0	0
	50-74 ans	31	21	10	21	10	0	0
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	6	3	3	3	3	0	0
	65-69 ans	5	4	1	4	1	0	0
	70-74 ans	8	8	0	8	0	0	0
	50-74 ans	22	16	6	16	6	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	7	5	2	5	2	0	0
	50-74 ans	9	5	4	5	4	0	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	5	4	1	4	1	0	0
	50-74 ans	6	4	2	4	2	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	2	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0	0
	70-74 ans	11	9	2	9	2	0	0	0
	50-74 ans	18	12	6	12	6	0	0	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	5	1	4	1	4	0	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
	70-74 ans	4	4	0	4	0	0	0	0
	50-74 ans	17	7	10	7	10	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	2	2,3	1,7	2,3	1,7	20	0	
	55-59 ans	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6	10	0	
	60-64 ans	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	0	10	
	65-69 ans	2,6	2,6	2,6	2,6	2,7	0	0	
	70-74 ans	3,2	3,1	3,2	3,1	3,2	0	0	
	50-74 ans	2,2	2,3	2,1	2,2	2,1	5,6	2,4	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	0	0	
	55-59 ans	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	10	0	
	60-64 ans	0,8	1	0,7	1	0,7	0	0	
	65-69 ans	1,1	1	1,1	1	1,1	0	0	
	70-74 ans	1	0,9	1	0,9	1	0	0	
	50-74 ans	0,9	0,9	0,8	0,9	0,8	2,8	0	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	58,2	60	56,4	59	56,4	100	0	
	55-59 ans	58,5	58,3	58,6	60,9	58,6	0	0	
	60-64 ans	55,1	48,8	60,4	48,8	59,6	0	100	
	65-69 ans	60	63	57,6	63	57,6	0	0	
	70-74 ans	69,8	71,1	68,9	71,1	68,9	0	0	
	50-74 ans	61	60,5	61,4	60,6	61,2	50	100	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	2	1,5	2	1,5	0	0	
	55-59 ans	2,2	2,7	1,8	2,7	1,8	0	0	
	60-64 ans	2,7	2,9	2,6	2,9	2,6	0	0	
	65-69 ans	2,1	2,5	1,8	2,5	1,7	0	9,1	
	70-74 ans	3,2	4,4	2,2	4,4	2,2	0	11,1	
	50-74 ans	2,4	2,9	2	2,9	2	0	4,8	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0	
	55-59 ans	98,6	100	97	100	97	0	0	
	60-64 ans	98,4	96,8	100	96,8	100	0	0	
	65-69 ans	100	100	100	100	100	0	100	
	70-74 ans	96,2	95,3	97,6	95,3	97,5	0	100	
	50-74 ans	98,3	97,7	99	97,7	99	0	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,1	93,9	82,4	93,9	82,4	0	0	
	55-59 ans	95,7	100	90,6	100	90,6	0	0	
	60-64 ans	94,5	96,7	92,5	96,7	92,5	0	0	
	65-69 ans	80,9	84	77,3	84	76,2	0	100	
	70-74 ans	84,2	80,3	90	80,3	89,7	0	100	
	50-74 ans	89,6	90,8	88,2	90,8	88,1	0	100	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,3	100	96,4	100	96,4	0	0	
	55-59 ans	92,5	94,7	89,7	94,7	89,7	0	0	
	60-64 ans	86,7	86,2	87,1	86,2	87,1	0	0	
	65-69 ans	92,1	85,7	100	85,7	100	0	100	
	70-74 ans	89,4	91,8	86,1	91,8	88,6	0	0	
	50-74 ans	90,8	91,4	90,1	91,4	90,6	0	50	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	1	
	55-59 ans	2	2	2	2	2	4	1	
	60-64 ans	2	2	2	2	2	1	1	
	65-69 ans	2	2	1	2	1	1	1	
	70-74 ans	2	2	2	2	2	1	2	
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	1	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	80	73	88	73	88	0	0	
	55-59 ans	73	81	62	81	62	0	0	
	60-64 ans	80	83	78	83	78	0	0	
	65-69 ans	86	86	86	86	89	0	50	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	71	76	63	76	63	0	47
	50-74 ans	77	80	75	80	75	0	49
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,5	3	11,8	3	11,8	0	0
	55-59 ans	4,2	0	9,1	0	9,1	0	0
	60-64 ans	2,3	1,6	3	1,6	3	0	0
	65-69 ans	4,3	4	4,5	4	4,8	0	0
	70-74 ans	3,8	6,3	0	6,3	0	0	0
	50-74 ans	4,1	3,2	5,1	3,2	5,1	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	0	0
	60-64 ans	98,3	96,6	100	96,6	100	0	0
	65-69 ans	100	100	100	100	100	0	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	0	100
	50-74 ans	99,5	99	100	99	100	0	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61,7	51,6	72,4	51,6	72,4	0	0
	55-59 ans	50	36,8	66,7	36,8	66,7	0	0
	60-64 ans	47,5	33,9	60,3	33,9	60,3	0	0
	65-69 ans	47,4	33,3	64,7	33,3	68,8	0	0
	70-74 ans	41,8	33,3	54,1	33,3	55,6	0	0
	50-74 ans	48,8	36,9	62,5	36,9	63,2	0	0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,3	6,5	0	6,5	0	0	0
	55-59 ans	2,9	5,3	0	5,3	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2,2	1,9	2,7	1,9	2,8	0	0
	50-74 ans	1,6	2,5	0,6	2,5	0,6	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	6,7	9,7	3,4	9,7	3,4	0	0
	55-59 ans	4,4	5,3	3,3	5,3	3,3	0	0
	60-64 ans	4,9	6,8	3,2	6,8	3,2	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	5,5	5,6	5,4	5,6	5,6	0	0
	50-74 ans	4,7	5,9	3,4	5,9	3,4	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10	16,1	3,4	16,1	3,4	0	0
	55-59 ans	8,8	13,2	3,3	13,2	3,3	0	0
	60-64 ans	13,9	13,6	14,3	13,6	14,3	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,1	1,9	0	1,9	0	0	0
	50-74 ans	7,9	9,4	6,3	9,4	6,3	0	0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	8,3	9,7	6,9	9,7	6,9	0	0
	55-59 ans	23,5	31,6	13,3	31,6	13,3	0	0
	60-64 ans	15,6	20,3	11,1	20,3	11,1	0	0
	65-69 ans	31,6	38,1	23,5	38,1	18,8	0	100
	70-74 ans	23,1	25,9	18,9	25,9	19,4	0	0
	50-74 ans	19,3	24,1	13,6	24,1	13,2	0	50
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,7	0	3,4	0	3,4	0	0
	55-59 ans	4,4	2,6	6,7	2,6	6,7	0	0
	60-64 ans	8,2	10,2	6,3	10,2	6,3	0	0
	65-69 ans	13,2	19	5,9	19	6,3	0	0
	70-74 ans	16,5	24,1	5,4	24,1	5,6	0	0
	50-74 ans	9	11,8	5,7	11,8	5,7	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	6,5	3,4	6,5	3,4	0	0	0
	55-59 ans	2,9	5,3	0	5,3	0	0	0	0
	60-64 ans	5,7	10,2	1,6	10,2	1,6	0	0	0
	65-69 ans	7,9	9,5	5,9	9,5	6,3	0	0	0
	70-74 ans	5,5	3,7	8,1	3,7	5,6	0	100	0
	50-74 ans	5,3	6,9	3,4	6,9	2,9	0	0	50
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3,3	0	6,9	0	6,9	0	0	0
	55-59 ans	2,9	0	6,7	0	6,7	0	0	0
	60-64 ans	4,1	5,1	3,2	5,1	3,2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4,4	3,7	5,4	3,7	5,6	0	0	0
	50-74 ans	3,4	2,5	4,5	2,5	4,6	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	4,7	1,3	4,7	1,3	0	0	0
	55-59 ans	6,7	12	2,7	12	2,7	0	0	0
	60-64 ans	7,6	9,2	6,2	9,3	6,3	0	0	0
	65-69 ans	5,3	7,9	3,2	7,9	2,4	0	90,9	0
	70-74 ans	6,6	10,3	3,7	10,4	3,8	0	0	0
	50-74 ans	5,9	8,8	3,6	8,8	3,5	0	23,8	0
	50-74 ans **	5,9	8,7	3,3	8,7	3,5	0	23,8	0
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,8	0,9	1,8	0,9	0	0	0
	55-59 ans	4,9	8,4	2,2	8,5	2,2	0	0	0
	60-64 ans	4	5,5	2,7	5,6	2,7	0	0	0
	65-69 ans	5,3	7,9	3,2	7,9	2,4	0	90,9	0
	70-74 ans	6,3	9,6	3,7	9,7	3,8	0	0	0
	50-74 ans	4,2	6,3	2,5	6,4	2,4	0	23,8	0
	50-74 ans **	4,2	6,2	2,4	6,2	2,4	0	23,8	0
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0	0,4	0	0,4	0	0	0
	55-59 ans	0,9	0,7	1,1	0,7	1,1	0	0	0
	60-64 ans	2,1	2,8	1,6	2,8	1,6	0	0	0
	65-69 ans	2,2	3,9	0,8	3,9	0,8	0	0	0
	70-74 ans	4,5	9	1,1	9	1,1	0	0	0
	50-74 ans	1,9	3,1	1	3,1	1	0	0	0
	50-74 ans **	1,7	2,6	1	2,6	1	0	0	0
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	0	100	0	100	0	0	0
	55-59 ans	66,7	100	50	100	50	0	0	0
	60-64 ans	85,7	100	75	100	75	0	0	0
	65-69 ans	100	100	100	100	100	0	0	0
	70-74 ans	53,3	61,5	0	61,5	0	0	0	0
	50-74 ans	71	76,2	60	76,2	60	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des