

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	25034	11350	13684	11103	13321	247	363
	55-59 ans	21404	9689	11715	9316	11200	373	515
	60-64 ans	21787	10170	11617	9583	10761	587	856
	65-69 ans	11751	5508	6243	5185	5812	323	431
	70-74 ans	10899	4906	5993	4565	5465	341	528
	<b>50-74 ans</b>	<b>90875</b>	<b>41623</b>	<b>49252</b>	<b>39752</b>	<b>46559</b>	<b>1871</b>	<b>2693</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1135	496	639	488	632	8	7
	55-59 ans	1108	464	644	455	631	9	13
	60-64 ans	1050	472	578	455	563	17	15
	65-69 ans	675	300	375	291	362	9	13
	70-74 ans	616	286	330	276	311	10	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>4584</b>	<b>2018</b>	<b>2566</b>	<b>1965</b>	<b>2499</b>	<b>53</b>	<b>67</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	646	276	370	271	366	5	4
	55-59 ans	701	279	422	272	412	7	10
	60-64 ans	716	305	411	290	399	15	12
	65-69 ans	415	190	225	186	215	4	10
	70-74 ans	397	184	213	175	198	9	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>2875</b>	<b>1234</b>	<b>1641</b>	<b>1194</b>	<b>1590</b>	<b>40</b>	<b>51</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	489	220	269	217	266	3	3
	55-59 ans	407	185	222	183	219	2	3
	60-64 ans	334	167	167	165	164	2	3
	65-69 ans	260	110	150	105	147	5	3
	70-74 ans	219	102	117	101	113	1	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1709</b>	<b>784</b>	<b>925</b>	<b>771</b>	<b>909</b>	<b>13</b>	<b>16</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	24545	11130	13415	10886	13055	244	360
	55-59 ans	20997	9504	11493	9133	10981	371	512
	60-64 ans	21453	10003	11450	9418	10597	585	853
	65-69 ans	11491	5398	6093	5080	5665	318	428
	70-74 ans	10680	4804	5876	4464	5352	340	524
	<b>50-74 ans</b>	<b>89166</b>	<b>40839</b>	<b>48327</b>	<b>38981</b>	<b>45650</b>	<b>1858</b>	<b>2677</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	486	262	224	255	219	7	5
	55-59 ans	442	251	191	235	181	16	10
	60-64 ans	547	302	245	273	220	29	25
	65-69 ans	325	164	161	152	150	12	11
	70-74 ans	350	180	170	159	146	21	24
	<b>50-74 ans</b>	<b>2150</b>	<b>1159</b>	<b>991</b>	<b>1074</b>	<b>916</b>	<b>85</b>	<b>75</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	483	261	222	254	217	7	5
	55-59 ans	440	249	191	234	181	15	10
	60-64 ans	545	302	243	273	220	29	23
	65-69 ans	324	163	161	151	150	12	11
	70-74 ans	340	174	166	153	143	21	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>2132</b>	<b>1149</b>	<b>983</b>	<b>1065</b>	<b>911</b>	<b>84</b>	<b>72</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	434	232	202	225	197	7	5
	55-59 ans	409	230	179	216	169	14	10
	60-64 ans	481	266	215	240	193	26	22
	65-69 ans	300	150	150	140	139	10	11
	70-74 ans	315	159	156	140	134	19	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>1939</b>	<b>1037</b>	<b>902</b>	<b>961</b>	<b>832</b>	<b>76</b>	<b>70</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	410	217	193	211	188	6	5
	55-59 ans	379	216	163	202	153	14	10
	60-64 ans	448	250	198	225	178	25	20
	65-69 ans	272	136	136	126	126	10	10
	70-74 ans	271	134	137	119	116	15	21

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	<b>50-74 ans</b>	<b>1780</b>	<b>953</b>	<b>827</b>	<b>883</b>	<b>761</b>	<b>70</b>	<b>66</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	5	4	1	4	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	431	229	202	222	197	7	5
	55-59 ans	399	224	175	210	165	14	10
	60-64 ans	473	263	210	238	189	25	21
	65-69 ans	292	146	146	136	135	10	11
	70-74 ans	305	153	152	134	131	19	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>1900</b>	<b>1015</b>	<b>885</b>	<b>940</b>	<b>817</b>	<b>75</b>	<b>68</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	10	6	4	6	4	0	0
	60-64 ans	8	3	5	2	4	1	1
	65-69 ans	8	4	4	4	4	0	0
	70-74 ans	10	6	4	6	3	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>39</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	5	3	2	2	1	1	1
	65-69 ans	4	1	3	1	3	0	0
	70-74 ans	6	3	3	3	2	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	431	229	202	223	197	6	5
	55-59 ans	404	226	178	212	168	14	10
	60-64 ans	474	266	208	240	187	26	21
	65-69 ans	295	147	148	137	137	10	11
	70-74 ans	311	155	156	137	134	18	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>1915</b>	<b>1023</b>	<b>892</b>	<b>949</b>	<b>823</b>	<b>74</b>	<b>69</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	437	233	204	226	199	7	5
	55-59 ans	410	230	180	216	170	14	10
	60-64 ans	486	269	217	242	194	27	23
	65-69 ans	304	151	153	141	142	10	11
	70-74 ans	321	162	159	143	136	19	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>1958</b>	<b>1045</b>	<b>913</b>	<b>968</b>	<b>841</b>	<b>77</b>	<b>72</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	248	117	131	116	127	1	4
	55-59 ans	201	96	105	87	97	9	8
	60-64 ans	224	100	124	90	109	10	15
	65-69 ans	125	49	76	45	70	4	6
	70-74 ans	148	57	91	50	78	7	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>946</b>	<b>419</b>	<b>527</b>	<b>388</b>	<b>481</b>	<b>31</b>	<b>46</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	44	28	16	26	16	2	0
	55-59 ans	33	24	9	24	9	0	0
	60-64 ans	45	29	16	27	13	2	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	27	12	15	10	12	2	3
	70-74 ans	12	7	5	5	4	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>161</b>	<b>100</b>	<b>61</b>	<b>92</b>	<b>54</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	12	6	6	6	6	0	0
	55-59 ans	7	3	4	3	4	0	0
	60-64 ans	8	5	3	4	3	1	0
	65-69 ans	8	4	4	3	4	1	0
	70-74 ans	4	1	3	1	1	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	44	27	17	25	17	2	0
	55-59 ans	53	32	21	29	20	3	1
	60-64 ans	55	31	24	27	20	4	4
	65-69 ans	45	23	22	21	21	2	1
	70-74 ans	34	20	14	20	14	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>231</b>	<b>133</b>	<b>98</b>	<b>122</b>	<b>92</b>	<b>11</b>	<b>6</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	74	47	27	45	27	2	0
	55-59 ans	80	51	29	49	28	2	1
	60-64 ans	111	80	31	71	30	9	1
	65-69 ans	67	43	24	42	23	1	1
	70-74 ans	77	48	29	43	25	5	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>409</b>	<b>269</b>	<b>140</b>	<b>250</b>	<b>133</b>	<b>19</b>	<b>7</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	12	6	6	6	5	0	1
	55-59 ans	29	18	11	18	11	0	0
	60-64 ans	32	20	12	19	12	1	0
	65-69 ans	29	19	10	19	10	0	0
	70-74 ans	40	25	15	21	12	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>142</b>	<b>88</b>	<b>54</b>	<b>83</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	8	4	4	4	4	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	118	74	44	70	44	4	0
	55-59 ans	133	83	50	78	48	5	2
	60-64 ans	166	111	55	98	50	13	5
	65-69 ans	112	66	46	63	44	3	2
	70-74 ans	111	68	43	63	39	5	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>640</b>	<b>402</b>	<b>238</b>	<b>372</b>	<b>225</b>	<b>30</b>	<b>13</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	74	47	27	45	27	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	80	51	29	49	28	2	1
	60-64 ans	111	80	31	71	30	9	1
	65-69 ans	67	43	24	42	23	1	1
	70-74 ans	77	48	29	43	25	5	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>409</b>	<b>269</b>	<b>140</b>	<b>250</b>	<b>133</b>	<b>19</b>	<b>7</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	12	6	6	6	5	0	1
	55-59 ans	29	18	11	18	11	0	0
	60-64 ans	32	20	12	19	12	1	0
	65-69 ans	29	19	10	19	10	0	0
	70-74 ans	40	25	15	21	12	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>142</b>	<b>88</b>	<b>54</b>	<b>83</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	6	3	6	3	0	0
	55-59 ans	27	18	9	18	9	0	0
	60-64 ans	29	18	11	17	11	1	0
	65-69 ans	29	19	10	19	10	0	0
	70-74 ans	38	24	14	20	11	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>132</b>	<b>85</b>	<b>47</b>	<b>80</b>	<b>44</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	6	3	6	3	0	0
	55-59 ans	25	17	8	17	8	0	0
	60-64 ans	27	18	9	17	9	1	0
	65-69 ans	26	17	9	17	9	0	0
	70-74 ans	35	22	13	19	11	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>122</b>	<b>80</b>	<b>42</b>	<b>76</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	20	14	6	14	6	0	0
	60-64 ans	15	11	4	11	4	0	0
	65-69 ans	17	10	7	10	7	0	0
	70-74 ans	28	19	9	16	7	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>86</b>	<b>57</b>	<b>29</b>	<b>54</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	5	3	2	3	2	0	0
	60-64 ans	12	7	5	6	5	1	0
	65-69 ans	9	7	2	7	2	0	0
	70-74 ans	7	3	4	3	4	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	10	7	3	7	3	0	0
	60-64 ans	6	5	1	5	1	0	0
	65-69 ans	7	4	3	4	3	0	0
	70-74 ans	10	7	3	6	3	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	4	2	2	2	2	0	0
	70-74 ans	6	4	2	3	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0
	65-69 ans	5	4	1	4	1	0	0
	70-74 ans	10	6	4	5	3	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	4	1	4	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	9	6	3	6	3	0	0
	55-59 ans	27	18	9	18	9	0	0
	60-64 ans	29	18	11	17	11	1	0
	65-69 ans	29	19	10	19	10	0	0
	70-74 ans	37	23	14	20	11	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>131</b>	<b>84</b>	<b>47</b>	<b>80</b>	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	21	12	9	12	9	0	0
	55-59 ans	16	11	5	11	5	0	0
	60-64 ans	30	17	13	17	13	0	0
	65-69 ans	10	6	4	6	4	0	0
	70-74 ans	7	5	2	5	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>84</b>	<b>51</b>	<b>33</b>	<b>51</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,5	4,4	4,7	4,4	4,7	3,2	1,9	
	55-59 ans	5,2	4,8	5,5	4,9	5,6	2,4	2,5	
	60-64 ans	4,8	4,6	5	4,7	5,2	2,9	1,8	
	65-69 ans	5,7	5,4	6	5,6	6,2	2,8	3	
	70-74 ans	5,7	5,8	5,5	6	5,7	2,9	3,6	
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4,8</b>	<b>5,2</b>	<b>4,9</b>	<b>5,4</b>	<b>2,8</b>	<b>2,5</b>	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2	1,9	2	2	2	1,2	0,8	
	55-59 ans	1,9	1,9	1,9	2	2	0,5	0,6	
	60-64 ans	1,5	1,6	1,4	1,7	1,5	0,3	0,4	
	65-69 ans	2,2	2	2,4	2	2,5	1,5	0,7	
	70-74 ans	2	2,1	2	2,2	2,1	0,3	0,8	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	56,9	55,6	57,9	55,5	57,9	62,5	57,1	
	55-59 ans	63,3	60,1	65,5	59,8	65,3	77,8	76,9	
	60-64 ans	68,2	64,6	71,1	63,7	70,9	88,2	80	
	65-69 ans	61,5	63,3	60	63,9	59,4	44,4	76,9	
	70-74 ans	64,4	64,3	64,5	63,4	63,7	90	78,9	
	<b>50-74 ans</b>	<b>62,7</b>	<b>61,1</b>	<b>64</b>	<b>60,8</b>	<b>63,6</b>	<b>75,5</b>	<b>76,1</b>	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2	2,4	1,7	2,3	1,7	2,9	1,4	
	55-59 ans	2,1	2,6	1,7	2,6	1,6	4,3	2	
	60-64 ans	2,5	3	2,1	2,9	2,1	5	2,9	
	65-69 ans	2,8	3	2,6	3	2,6	3,8	2,6	
	70-74 ans	3,3	3,7	2,9	3,6	2,7	6,2	4,6	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,4</b>	<b>2,8</b>	<b>2,1</b>	<b>2,8</b>	<b>2</b>	<b>4,6</b>	<b>2,8</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	99,6	99,1	99,6	99,1	100	100	
	55-59 ans	99,5	99,2	100	99,6	100	93,8	100	
	60-64 ans	99,6	100	99,2	100	100	100	92	
	65-69 ans	99,7	99,4	100	99,3	100	100	100	
	70-74 ans	97,1	96,7	97,6	96,2	97,9	100	95,8	
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,2</b>	<b>99,1</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>	<b>99,5</b>	<b>98,8</b>	<b>96</b>	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,9	88,9	91	88,6	90,8	100	100	
	55-59 ans	93	92,4	93,7	92,3	93,4	93,3	100	
	60-64 ans	88,3	88,1	88,5	87,9	87,7	89,7	95,7	
	65-69 ans	92,6	92	93,2	92,7	92,7	83,3	100	
	70-74 ans	92,6	91,4	94	91,5	93,7	90,5	95,7	
	<b>50-74 ans</b>	<b>90,9</b>	<b>90,3</b>	<b>91,8</b>	<b>90,2</b>	<b>91,3</b>	<b>90,5</b>	<b>97,2</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,5	93,5	95,5	93,8	95,4	85,7	100	
	55-59 ans	92,7	93,9	91,1	93,5	90,5	100	100	
	60-64 ans	93,1	94	92,1	93,8	92,2	96,2	90,9	
	65-69 ans	90,7	90,7	90,7	90	90,6	100	90,9	
	70-74 ans	86	84,3	87,8	85	86,6	78,9	95,5	
	<b>50-74 ans</b>	<b>91,8</b>	<b>91,9</b>	<b>91,7</b>	<b>91,9</b>	<b>91,5</b>	<b>92,1</b>	<b>94,3</b>	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	6	6	6	6	6	3	3	
	55-59 ans	6	6	6	6	6	2	2	
	60-64 ans	6	6	6	7	6	2	2	
	65-69 ans	6	6	6	6	6	2	2	
	70-74 ans	6	6	6	7	6	2	2	
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	84	79	89	79	90	74	48	
	55-59 ans	72	78	65	80	65	52	59	
	60-64 ans	78	81	75	83	77	67	54	
	65-69 ans	83	80	85	80	88	77	57	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	69	74	64	75	66	71	55
	<b>50-74 ans</b>	<b>77</b>	<b>79</b>	<b>76</b>	<b>80</b>	<b>78</b>	<b>67</b>	<b>55</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,3	4,6	4	4,7	4,1	0	0
	55-59 ans	3,6	4,4	2,6	4,7	2,8	0	0
	60-64 ans	5,5	5,6	5,3	6,2	5,9	0	0
	65-69 ans	3,1	3,7	2,5	3,9	2,7	0	0
	70-74 ans	2	2,8	1,2	3,1	1,4	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>4,4</b>	<b>3,3</b>	<b>4,7</b>	<b>3,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	98,7	100	99,1	100	85,7	100
	55-59 ans	98,8	98,3	99,4	98,1	99,4	100	100
	60-64 ans	98,5	100	96,7	100	96,9	100	95,5
	65-69 ans	98,3	98	98,7	97,9	98,6	100	100
	70-74 ans	98,7	97,5	100	97,9	100	94,7	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,8</b>	<b>98,6</b>	<b>98,9</b>	<b>98,8</b>	<b>98,9</b>	<b>97,4</b>	<b>98,6</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	56,8	50,2	64,2	51,3	63,8	14,3	80
	55-59 ans	49	41,7	58,3	40,3	57,1	64,3	80
	60-64 ans	46,1	37,2	57,1	37,2	56,2	37	65,2
	65-69 ans	41,1	32,5	49,7	31,9	49,3	40	54,5
	70-74 ans	46,1	35,2	57,2	35	57,4	36,8	56,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>48,3</b>	<b>40,1</b>	<b>57,7</b>	<b>40,1</b>	<b>57,2</b>	<b>40,3</b>	<b>63,9</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,1	12	7,8	11,5	8	28,6	0
	55-59 ans	8	10,4	5	11,1	5,3	0	0
	60-64 ans	9,3	10,8	7,4	11,2	6,7	7,4	13
	65-69 ans	8,9	7,9	9,8	7,1	8,5	20	27,3
	70-74 ans	3,7	4,3	3,1	3,5	2,9	10,5	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,2</b>	<b>9,6</b>	<b>6,7</b>	<b>9,5</b>	<b>6,4</b>	<b>10,4</b>	<b>9,7</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,7	2,6	2,9	2,7	3	0	0
	55-59 ans	1,7	1,3	2,2	1,4	2,4	0	0
	60-64 ans	1,6	1,9	1,4	1,7	1,5	3,7	0
	65-69 ans	2,6	2,6	2,6	2,1	2,8	10	0
	70-74 ans	1,2	0,6	1,9	0,7	0,7	0	8,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>	<b>2,1</b>	<b>2,6</b>	<b>2,8</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,1	11,6	8,3	11,1	8,5	28,6	0
	55-59 ans	12,9	13,9	11,7	13,4	11,8	21,4	10
	60-64 ans	11,3	11,5	11,1	11,2	10,3	14,8	17,4
	65-69 ans	14,8	15,2	14,4	14,9	14,8	20	9,1
	70-74 ans	10,6	12,3	8,8	14	10,3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,8</b>	<b>12,7</b>	<b>10,7</b>	<b>12,6</b>	<b>10,9</b>	<b>14,3</b>	<b>8,3</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,9	20,2	13,2	19,9	13,6	28,6	0
	55-59 ans	19,5	22,2	16,1	22,7	16,5	14,3	10
	60-64 ans	22,8	29,7	14,3	29,3	15,5	33,3	4,3
	65-69 ans	22	28,5	15,7	29,8	16,2	10	9,1
	70-74 ans	24	29,6	18,2	30,1	18,4	26,3	17,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,9</b>	<b>25,7</b>	<b>15,3</b>	<b>25,8</b>	<b>15,8</b>	<b>24,7</b>	<b>9,7</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,7	2,6	2,9	2,7	2,5	0	20
	55-59 ans	7,1	7,8	6,1	8,3	6,5	0	0
	60-64 ans	6,6	7,4	5,5	7,9	6,2	3,7	0
	65-69 ans	9,5	12,6	6,5	13,5	7	0	0
	70-74 ans	12,5	15,4	9,4	14,7	8,8	21,1	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,3</b>	<b>8,4</b>	<b>5,9</b>	<b>8,6</b>	<b>5,9</b>	<b>6,5</b>	<b>5,6</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,2	0,4	0	0,5	0	0	0
	60-64 ans	0,2	0	0,5	0	0,5	0	0
	65-69 ans	0,3	0	0,7	0	0,7	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,7	0,9	0,5	0,9	0,5	0	0
	55-59 ans	1	1,3	0,6	1,4	0,6	0	0
	60-64 ans	1,6	1,5	1,8	1,7	2,1	0	0
	65-69 ans	0,3	0,7	0	0,7	0	0	0
	70-74 ans	0,9	0,6	1,3	0,7	1,5	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0,9	0	0,9	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0	0,9	0	1	0	0
	65-69 ans	0,3	0	0,7	0	0,7	0	0
	70-74 ans	0,9	1,9	0	1,4	0	5,3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,8	6,6	3,3	6,4	3,4	16,4	0
	55-59 ans	6,3	8,7	4,4	8,5	4,4	13,5	3,9
	60-64 ans	7,7	11,1	4,8	10,4	4,7	22,2	5,9
	65-69 ans	9,7	12,2	7,5	12,4	7,8	9,4	4,7
	70-74 ans	10,4	14,2	7,3	14,1	7,3	14,7	7,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,2</b>	<b>9,8</b>	<b>4,9</b>	<b>9,5</b>	<b>4,9</b>	<b>16,1</b>	<b>4,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,4</b>	<b>10</b>	<b>5,1</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	4,2	2	4,1	2,1	8,2	0
	55-59 ans	3,8	5,4	2,5	5,4	2,5	5,4	2
	60-64 ans	5,2	8	2,7	7,5	2,8	15,4	1,2
	65-69 ans	5,8	8	3,9	8,3	4,1	3,1	2,3
	70-74 ans	7,2	10	4,9	9,6	4,7	14,7	7,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,6</b>	<b>6,6</b>	<b>2,9</b>	<b>6,4</b>	<b>2,9</b>	<b>10,2</b>	<b>2,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,8</b>	<b>6,7</b>	<b>3</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,5	0,4	0,6	0,4	0	2,8
	55-59 ans	1,4	1,9	1	2	1	0	0
	60-64 ans	1,5	2	1	2	1,1	1,7	0
	65-69 ans	2,5	3,5	1,6	3,7	1,8	0	0
	70-74 ans	3,7	5,2	2,6	4,7	2,2	11,8	5,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>2,2</b>	<b>1,1</b>	<b>2,1</b>	<b>1,1</b>	<b>2,7</b>	<b>1,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,7</b>	<b>2,3</b>	<b>1,2</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	7,4	5,6	11,1	5,6	11,1	0	0
	60-64 ans	6,9	0	18,2	0	18,2	0	0
	65-69 ans	10,3	10,5	10	10,5	10	0	0
	70-74 ans	7,9	8,3	7,1	5	0	25	33,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,6</b>	<b>5,9</b>	<b>10,6</b>	<b>5</b>	<b>9,1</b>	<b>20</b>	<b>33,3</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des