

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10445	4624	5821	4472	5791	152	30	
	55-59 ans	9840	4426	5414	4016	4875	410	539	
	60-64 ans	9557	4386	5171	3861	4328	525	843	
	65-69 ans	6309	2853	3456	2462	2773	391	683	
	70-74 ans	5868	2647	3221	2228	2563	419	658	
	50-74 ans	42019	18936	23083	17039	20330	1897	2753	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	496	219	277	208	273	11	4	
	55-59 ans	437	204	233	187	206	17	27	
	60-64 ans	416	175	241	154	196	21	45	
	65-69 ans	313	153	160	132	134	21	26	
	70-74 ans	312	121	191	102	155	19	36	
	50-74 ans	1974	872	1102	783	964	89	138	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	308	140	168	133	165	7	3	
	55-59 ans	309	133	176	118	157	15	19	
	60-64 ans	277	118	159	104	131	14	28	
	65-69 ans	208	101	107	90	89	11	18	
	70-74 ans	223	87	136	73	110	14	26	
	50-74 ans	1325	579	746	518	652	61	94	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	188	79	109	75	108	4	1	
	55-59 ans	128	71	57	69	49	2	8	
	60-64 ans	139	57	82	50	65	7	17	
	65-69 ans	105	52	53	42	45	10	8	
	70-74 ans	89	34	55	29	45	5	10	
	50-74 ans	649	293	356	265	312	28	44	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	10257	4545	5712	4397	5683	148	29	
	55-59 ans	9712	4355	5357	3947	4826	408	531	
	60-64 ans	9418	4329	5089	3811	4263	518	826	
	65-69 ans	6204	2801	3403	2420	2728	381	675	
	70-74 ans	5779	2613	3166	2199	2518	414	648	
	50-74 ans	41370	18643	22727	16774	20018	1869	2709	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	290	152	138	147	136	5	2	
	55-59 ans	282	147	135	139	125	8	10	
	60-64 ans	282	151	131	133	109	18	22	
	65-69 ans	187	103	84	94	62	9	22	
	70-74 ans	214	129	85	120	74	9	11	
	50-74 ans	1255	682	573	633	506	49	67	
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	288	151	137	146	135	5	2	
	55-59 ans	280	145	135	138	125	7	10	
	60-64 ans	280	151	129	133	107	18	22	
	65-69 ans	184	100	84	91	62	9	22	
	70-74 ans	213	129	84	120	73	9	11	
	50-74 ans	1245	676	569	628	502	48	67	
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	252	131	121	126	119	5	2	
	55-59 ans	245	128	117	122	108	6	9	
	60-64 ans	256	137	119	120	97	17	22	
	65-69 ans	159	87	72	79	52	8	20	
	70-74 ans	194	115	79	106	68	9	11	
	50-74 ans	1106	598	508	553	444	45	64	
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	248	130	118	125	116	5	2	
	55-59 ans	238	122	116	117	107	5	9	
	60-64 ans	241	130	111	113	89	17	22	
	65-69 ans	153	85	68	77	48	8	20	
	70-74 ans	183	109	74	100	63	9	11	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	1063	576	487	532	423	44	64
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	250	131	119	126	117	5	2
	55-59 ans	243	127	116	121	107	6	9
	60-64 ans	250	133	117	116	95	17	22
	65-69 ans	157	87	70	79	50	8	20
	70-74 ans	189	112	77	103	66	9	11
	50-74 ans	1089	590	499	545	435	45	64
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	6	4	2	4	2	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0
	70-74 ans	5	3	2	3	2	0	0
	50-74 ans	17	8	9	8	9	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	251	131	120	126	118	5	2
	55-59 ans	244	128	116	122	107	6	9
	60-64 ans	254	135	119	118	97	17	22
	65-69 ans	158	87	71	79	51	8	20
	70-74 ans	193	114	79	105	68	9	11
	50-74 ans	1100	595	505	550	441	45	64
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	252	131	121	126	119	5	2
	55-59 ans	245	128	117	122	108	6	9
	60-64 ans	257	137	120	120	98	17	22
	65-69 ans	160	88	72	80	52	8	20
	70-74 ans	195	115	80	106	69	9	11
	50-74 ans	1109	599	510	554	446	45	64
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	138	60	78	58	77	2	1
	55-59 ans	124	53	71	49	65	4	6
	60-64 ans	110	42	68	38	55	4	13
	65-69 ans	71	34	37	33	25	1	12
	70-74 ans	70	33	37	31	33	2	4
	50-74 ans	513	222	291	209	255	13	36
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	7	1	6	1	6	0	0
	55-59 ans	8	6	2	6	2	0	0
	60-64 ans	9	4	5	3	4	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	5	3	2	3	2	0	0
	70-74 ans	8	3	5	3	4	0	1
	50-74 ans	37	17	20	16	18	1	2
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	34	23	11	23	11	0	0
	55-59 ans	26	14	12	13	11	1	1
	60-64 ans	18	11	7	10	6	1	1
	65-69 ans	8	1	7	1	5	0	2
	70-74 ans	15	10	5	9	3	1	2
	50-74 ans	101	59	42	56	36	3	6
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	35	21	14	20	14	1	0
	55-59 ans	33	19	14	18	14	1	0
	60-64 ans	48	35	13	28	12	7	1
	65-69 ans	29	18	11	16	10	2	1
	70-74 ans	36	25	11	24	9	1	2
	50-74 ans	181	118	63	106	59	12	4
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	22	15	7	13	6	2	1
	55-59 ans	40	25	15	25	13	0	2
	60-64 ans	47	31	16	28	12	3	4
	65-69 ans	33	21	12	16	8	5	4
	70-74 ans	41	26	15	23	14	3	1
	50-74 ans	183	118	65	105	53	13	12
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	11	9	2	9	2	0	0
	60-64 ans	17	8	9	7	7	1	2
	65-69 ans	9	7	2	7	1	0	1
	70-74 ans	19	15	4	13	4	2	0
	50-74 ans	61	41	20	38	17	3	3
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	7	6	1	6	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	5	3	2	3	1	0	1
	50-74 ans	19	15	4	15	3	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	11	8	3	8	3	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	57	36	21	33	20	3	1
	55-59 ans	73	44	29	43	27	1	2
	60-64 ans	95	66	29	56	24	10	5
	65-69 ans	62	39	23	32	18	7	5
	70-74 ans	77	51	26	47	23	4	3
	50-74 ans	364	236	128	211	112	25	16
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	22	15	7	13	6	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	40	25	15	25	13	0	2
	60-64 ans	47	31	16	28	12	3	4
	65-69 ans	33	21	12	16	8	5	4
	70-74 ans	41	26	15	23	14	3	1
	50-74 ans	183	118	65	105	53	13	12
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	12	10	2	9	2	1	0
	60-64 ans	17	8	9	7	7	1	2
	65-69 ans	9	7	2	7	1	0	1
	70-74 ans	19	15	4	13	4	2	0
	50-74 ans	62	42	20	38	17	4	3
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	11	9	2	8	2	1	0
	60-64 ans	17	8	9	7	7	1	2
	65-69 ans	9	7	2	7	1	0	1
	70-74 ans	19	15	4	13	4	2	0
	50-74 ans	61	41	20	37	17	4	3
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	13	6	7	6	5	0	2
	65-69 ans	9	7	2	7	1	0	1
	70-74 ans	15	13	2	11	2	2	0
	50-74 ans	42	29	13	27	10	2	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	7	6	1	5	1	1	0
	60-64 ans	4	2	2	1	2	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	2	2	2	2	0	0
	50-74 ans	19	12	7	10	7	2	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	7	6	1	5	1	1	0
	60-64 ans	4	2	2	1	2	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	2	2	2	2	0	0
	50-74 ans	19	12	7	10	7	2	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	4	4	0	4	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	2	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	11	7	4	6	4	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	8	7	1	6	1	1	0
	60-64 ans	6	2	4	1	3	1	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	5	3	2	3	2	0	0
	50-74 ans	24	15	9	13	7	2	2
A40- Perdus de vue	50-54 ans	23	13	10	13	10	0	0
	55-59 ans	26	12	14	12	14	0	0
	60-64 ans	16	9	7	9	7	0	0
	65-69 ans	17	8	9	8	9	0	0
	70-74 ans	14	12	2	12	2	0	0
	50-74 ans	96	54	42	54	42	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,7	4,7	4,7	4,8	4,7	4,7	7,2	13,3
	55-59 ans	4,4	4,6	4,3	4,7	4,2	4,1	5	5,3
	60-64 ans	4,4	4	4,7	4	4,5	4	3,8	5,5
	65-69 ans	5	5,4	4,6	5,4	4,8	5,4	4,7	5
	70-74 ans	5,3	4,6	5,9	4,6	6	4,5	5,5	5
	50-74 ans	4,7	4,6	4,8	4,6	4,7	4,7	4,7	5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	1,7	1,9	1,7	1,9	1,9	2,6	3,3
	55-59 ans	1,3	1,6	1,1	1,7	1	0,5	1,5	2
	60-64 ans	1,5	1,3	1,6	1,3	1,5	1,3	2,6	1,2
	65-69 ans	1,7	1,8	1,5	1,7	1,6	1,6	1,2	1,5
	70-74 ans	1,5	1,3	1,7	1,3	1,8	1,2	1,5	1,6
	50-74 ans	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	62,1	63,9	60,6	63,9	60,4	63,6	75	75
	55-59 ans	70,7	65,2	75,5	63,1	76,2	88,2	70,4	62,2
	60-64 ans	66,6	67,4	66	67,5	66,8	66,7	69,2	72,2
	65-69 ans	66,5	66	66,9	68,2	66,4	52,4	69,2	72,2
	70-74 ans	71,5	71,9	71,2	71,6	71	73,7	68,1	68,1
	50-74 ans	67,1	66,4	67,7	66,2	67,6	68,5	68,1	68,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,8	3,3	2,4	3,3	2,4	3,4	6,9	1,9
	55-59 ans	2,9	3,4	2,5	3,5	2,6	2	2,7	3,3
	60-64 ans	3	3,5	2,6	3,5	2,6	3,5	2,2	1,7
	65-69 ans	3	3,7	2,5	3,9	2,3	2,4	2,5	2,5
	70-74 ans	3,7	4,9	2,7	5,5	2,9	2,2	2,6	2,5
	50-74 ans	3	3,7	2,5	3,8	2,5	2,6	2,5	2,5
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	100	100	100
	55-59 ans	99,3	98,6	100	99,3	100	87,5	100	100
	60-64 ans	99,3	100	98,5	100	98,2	100	100	100
	65-69 ans	98,4	97,1	100	96,8	100	100	100	100
	70-74 ans	99,5	100	98,8	100	98,6	100	100	100
	50-74 ans	99,2	99,1	99,3	99,2	99,2	98	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,5	86,8	88,3	86,3	88,1	100	100	100
	55-59 ans	87,5	88,3	86,7	88,4	86,4	85,7	90	100
	60-64 ans	91,4	90,7	92,2	90,2	90,7	94,4	100	100
	65-69 ans	86,4	87	85,7	86,8	83,9	88,9	100	100
	70-74 ans	91,1	89,1	94	88,3	93,2	100	100	100
	50-74 ans	88,8	88,5	89,3	88,1	88,4	93,8	95,5	95,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,4	99,2	97,5	99,2	97,5	100	100	100
	55-59 ans	97,1	95,3	99,1	95,9	99,1	83,3	100	100
	60-64 ans	94,1	94,9	93,3	94,2	91,8	100	100	100
	65-69 ans	96,2	97,7	94,4	97,5	92,3	100	100	100
	70-74 ans	94,3	94,8	93,7	94,3	92,6	100	100	100
	50-74 ans	96,1	96,3	95,9	96,2	95,3	97,8	100	100
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	6	7	5	8	5	1	0	0
	55-59 ans	8	9	7	10	8	0	0	0
	60-64 ans	8	8	7	9	9	0	0	0
	65-69 ans	8	10	7	12	8	0	0	0
	70-74 ans	10	14	8	16	10	0	0	0
	50-74 ans	8	9	7	10	8	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	85	85	85	84	84	107	182	49
	55-59 ans	86	87	85	89	89	41	60	60
	60-64 ans	78	78	79	78	83	75	57	57
	65-69 ans	82	87	75	81	82	155	57	57

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	76	77	74	81	71	33	95
	50-74 ans	82	83	81	83	83	80	67
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,9	8,6	7,2	8,8	7,4	0	0
	55-59 ans	9,2	8,2	10,4	8,6	11,2	0	0
	60-64 ans	5,7	6	5,3	6,8	6,4	0	0
	65-69 ans	9,1	7,8	10,7	8,5	14,5	0	0
	70-74 ans	6,5	9,3	2,4	10	2,7	0	0
	50-74 ans	7,6	7,9	7,3	8,5	8,3	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,6	100	99,2	100	99,2	100	100
	55-59 ans	99,6	100	99,1	100	99,1	100	100
	60-64 ans	99,2	98,5	100	98,3	100	100	100
	65-69 ans	99,4	100	98,6	100	98,1	100	100
	70-74 ans	99,5	99,1	100	99,1	100	100	100
	50-74 ans	99,5	99,5	99,4	99,5	99,3	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,8	45,8	64,5	46	64,7	40	50
	55-59 ans	50,6	41,4	60,7	40,2	60,2	66,7	66,7
	60-64 ans	42,8	30,7	56,7	31,7	56,1	23,5	59,1
	65-69 ans	44,4	38,6	51,4	41,3	48,1	12,5	60
	70-74 ans	35,9	28,7	46,3	29,2	47,8	22,2	36,4
	50-74 ans	46,3	37,1	57,1	37,7	57,2	28,9	56,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,8	0,8	5	0,8	5	0	0
	55-59 ans	3,3	4,7	1,7	4,9	1,9	0	0
	60-64 ans	3,5	2,9	4,2	2,5	4,1	5,9	4,5
	65-69 ans	3,1	3,4	2,8	3,8	3,8	0	0
	70-74 ans	4,1	2,6	6,3	2,8	5,8	0	9,1
	50-74 ans	3,3	2,8	3,9	2,9	4	2,2	3,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	13,5	17,6	9,1	18,3	9,2	0	0
	55-59 ans	10,6	10,9	10,3	10,7	10,2	16,7	11,1
	60-64 ans	7	8	5,8	8,3	6,1	5,9	4,5
	65-69 ans	5	1,1	9,7	1,3	9,6	0	10
	70-74 ans	7,7	8,7	6,3	8,5	4,3	11,1	18,2
	50-74 ans	9,1	9,8	8,2	10,1	8,1	6,7	9,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,9	16	11,6	15,9	11,8	20	0
	55-59 ans	13,5	14,8	12	14,8	13	16,7	0
	60-64 ans	18,7	25,5	10,8	23,3	12,2	41,2	4,5
	65-69 ans	18,1	20,5	15,3	20	19,2	25	5
	70-74 ans	18,5	21,7	13,8	22,6	13	11,1	18,2
	50-74 ans	16,3	19,7	12,4	19,1	13,2	26,7	6,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	8,7	11,5	5,8	10,3	5	40	50
	55-59 ans	16,3	19,5	12,8	20,5	12	0	22,2
	60-64 ans	18,3	22,6	13,3	23,3	12,2	17,6	18,2
	65-69 ans	20,6	23,9	16,7	20	15,4	62,5	20
	70-74 ans	21	22,6	18,8	21,7	20,3	33,3	9,1
	50-74 ans	16,5	19,7	12,7	19	11,9	28,9	18,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2	1,5	2,5	1,6	2,5	0	0
	55-59 ans	4,5	7	1,7	7,4	1,9	0	0
	60-64 ans	6,6	5,8	7,5	5,8	7,1	5,9	9,1
	65-69 ans	5,6	8	2,8	8,8	1,9	0	5
	70-74 ans	9,7	13	5	12,3	5,8	22,2	0
	50-74 ans	5,5	6,8	3,9	6,9	3,8	6,7	4,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,8	4,6	0,8	4,8	0,8	0	0
	55-59 ans	0,8	1,6	0	1,6	0	0	0
	60-64 ans	1,6	2,2	0,8	2,5	1	0	0
	65-69 ans	0,6	1,1	0	1,3	0	0	0
	70-74 ans	2,6	2,6	2,5	2,8	1,4	0	9,1
	50-74 ans	1,7	2,5	0,8	2,7	0,7	0	1,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,2	2,3	0	2,4	0	0	0
	55-59 ans	0,4	0	0,9	0	0,9	0	0
	60-64 ans	1,2	1,5	0,8	1,7	1	0	0
	65-69 ans	1,9	3,4	0	3,8	0	0	0
	70-74 ans	0,5	0	1,3	0	1,4	0	0
	50-74 ans	1	1,3	0,6	1,4	0,7	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0	0,8	0	0,8	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0,7	0	0,8	0	0	0
	65-69 ans	0,6	0	1,4	0	1,9	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,2	0,4	0,2	0,4	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,6	7,9	3,7	7,5	3,5	20,3	34,5
	55-59 ans	7,5	10,1	5,4	10,9	5,6	2,5	3,8
	60-64 ans	10,1	15,2	5,7	14,7	5,6	19,3	6,1
	65-69 ans	10	13,9	6,8	13,2	6,6	18,4	7,4
	70-74 ans	13,3	19,5	8,2	21,4	9,1	9,7	4,6
	50-74 ans	8,8	12,7	5,6	12,6	5,6	13,4	5,9
	50-74 ans **	8,9	12,5	5,7
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3,3	1,2	3	1,1	13,5	34,5
	55-59 ans	4,1	5,7	2,8	6,3	2,7	0	3,8
	60-64 ans	5	7,2	3,1	7,3	2,8	5,8	4,8
	65-69 ans	5,3	7,5	3,5	6,6	2,9	13,1	5,9
	70-74 ans	7,1	10	4,7	10,5	5,6	7,2	1,5
	50-74 ans	4,4	6,3	2,9	6,3	2,6	7	4,4
	50-74 ans **	4,5	6,3	2,9
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0	0
	55-59 ans	1,2	2,3	0,4	2,3	0,4	2,5	0
	60-64 ans	1,8	1,8	1,8	1,8	1,6	1,9	2,4
	65-69 ans	1,5	2,5	0,6	2,9	0,4	0	1,5
	70-74 ans	3,3	5,7	1,3	5,9	1,6	4,8	0
	50-74 ans	1,5	2,3	0,9	2,3	0,8	2,1	1,1
	50-74 ans **	1,5	2,2	0,9
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	20	0	33,3	0	33,3	0	0
	55-59 ans	36,4	33,3	50	37,5	50	0	0
	60-64 ans	76,5	75	77,8	85,7	71,4	0	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	0	100
	70-74 ans	78,9	86,7	50	84,6	50	100	0
	50-74 ans	68,9	70,7	65	73	58,8	50	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des