

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10487	4760	5727	4667	5604	93	123
	55-59 ans	9027	4199	4828	3081	3345	1118	1483
	60-64 ans	8935	4112	4823	1741	1910	2371	2913
	65-69 ans	6531	3046	3485	1009	1170	2037	2315
	70-74 ans	6749	3023	3726	1032	1364	1991	2362
	50-74 ans	41729	19140	22589	11530	13393	7610	9196
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	462	189	273	185	263	4	10
	55-59 ans	448	193	255	139	159	54	96
	60-64 ans	456	186	270	77	121	109	149
	65-69 ans	381	174	207	68	73	106	134
	70-74 ans	409	164	245	69	94	95	151
	50-74 ans	2156	906	1250	538	710	368	540
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	269	104	165	103	161	1	4
	55-59 ans	244	95	149	64	90	31	59
	60-64 ans	293	122	171	42	69	80	102
	65-69 ans	245	110	135	38	35	72	100
	70-74 ans	275	110	165	41	58	69	107
	50-74 ans	1326	541	785	288	413	253	372
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	193	85	108	82	102	3	6
	55-59 ans	204	98	106	75	69	23	37
	60-64 ans	163	64	99	35	52	29	47
	65-69 ans	136	64	72	30	38	34	34
	70-74 ans	134	54	80	28	36	26	44
	50-74 ans	830	365	465	250	297	115	168
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	10294	4675	5619	4585	5502	90	117
	55-59 ans	8823	4101	4722	3006	3276	1095	1446
	60-64 ans	8772	4048	4724	1706	1858	2342	2866
	65-69 ans	6395	2982	3413	979	1132	2003	2281
	70-74 ans	6615	2969	3646	1004	1328	1965	2318
	50-74 ans	40899	18775	22124	11280	13096	7495	9028
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	289	162	127	161	123	1	4
	55-59 ans	282	168	114	129	75	39	39
	60-64 ans	292	160	132	81	55	79	77
	65-69 ans	220	115	105	51	37	64	68
	70-74 ans	260	140	120	57	45	83	75
	50-74 ans	1343	745	598	479	335	266	263
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	288	161	127	160	123	1	4
	55-59 ans	281	168	113	129	74	39	39
	60-64 ans	288	158	130	80	54	78	76
	65-69 ans	218	113	105	51	37	62	68
	70-74 ans	260	140	120	57	45	83	75
	50-74 ans	1335	740	595	477	333	263	262
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	240	131	109	130	106	1	3
	55-59 ans	229	141	88	106	58	35	30
	60-64 ans	246	132	114	64	41	68	73
	65-69 ans	191	94	97	41	33	53	64
	70-74 ans	213	118	95	45	29	73	66
	50-74 ans	1119	616	503	386	267	230	236
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	234	126	108	125	105	1	3
	55-59 ans	225	137	88	103	58	34	30
	60-64 ans	239	129	110	62	39	67	71
	65-69 ans	187	91	96	40	32	51	64
	70-74 ans	207	115	92	44	28	71	64

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	1092	598	494	374	262	224	232
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	239	130	109	129	106	1	3
	55-59 ans	229	141	88	106	58	35	30
	60-64 ans	244	131	113	64	41	67	72
	65-69 ans	190	93	97	40	33	53	64
	70-74 ans	213	118	95	45	29	73	66
	50-74 ans	1115	613	502	384	267	229	235
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	239	130	109	129	106	1	3
	55-59 ans	229	141	88	106	58	35	30
	60-64 ans	245	132	113	64	41	68	72
	65-69 ans	190	93	97	40	33	53	64
	70-74 ans	212	117	95	45	29	72	66
	50-74 ans	1115	613	502	384	267	229	235
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	242	132	110	131	107	1	3
	55-59 ans	229	141	88	106	58	35	30
	60-64 ans	247	132	115	64	42	68	73
	65-69 ans	191	94	97	41	33	53	64
	70-74 ans	213	118	95	45	29	73	66
	50-74 ans	1122	617	505	387	269	230	236
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	134	62	72	62	70	0	2
	55-59 ans	106	55	51	36	37	19	14
	60-64 ans	132	56	76	26	29	30	47
	65-69 ans	107	41	66	12	20	29	46
	70-74 ans	99	43	56	13	17	30	39
	50-74 ans	578	257	321	149	173	108	148
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	19	13	6	13	6	0	0
	55-59 ans	10	6	4	4	1	2	3
	60-64 ans	8	6	2	3	0	3	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	47	32	15	22	7	10	8
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	13	7	6	7	6	0	0
	55-59 ans	11	4	7	4	4	0	3
	60-64 ans	10	7	3	3	1	4	2
	65-69 ans	4	4	0	2	0	2	0
	70-74 ans	6	2	4	1	1	1	3
	50-74 ans	44	24	20	17	12	7	8
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	30	16	14	15	13	1	1
	55-59 ans	37	25	12	19	5	6	7
	60-64 ans	32	19	13	12	3	7	10
	65-69 ans	22	12	10	7	3	5	7
	70-74 ans	36	26	10	9	5	17	5
	50-74 ans	157	98	59	62	29	36	30
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	21	16	5	16	5	0	0
	55-59 ans	44	32	12	26	9	6	3
	60-64 ans	46	31	15	15	7	16	8
	65-69 ans	37	23	14	15	7	8	7
	70-74 ans	35	20	15	9	5	11	10
	50-74 ans	183	122	61	81	33	41	28
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	14	9	5	9	5	0	0
	55-59 ans	10	9	1	9	1	0	0
	60-64 ans	8	5	3	2	1	3	2
	65-69 ans	13	7	6	2	2	5	4
	70-74 ans	20	16	4	11	1	5	3
	50-74 ans	65	46	19	33	10	13	9
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	4	4	0	3	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	11	9	2	6	1	3	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	7	6	1	5	1	1	0
	60-64 ans	9	7	2	3	1	4	1
	65-69 ans	4	3	1	1	1	2	0
	70-74 ans	9	6	3	2	0	4	3
	50-74 ans	35	27	8	16	4	11	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	51	32	19	31	18	1	1
	55-59 ans	81	57	24	45	14	12	10
	60-64 ans	78	50	28	27	10	23	18
	65-69 ans	59	35	24	22	10	13	14
	70-74 ans	71	46	25	18	10	28	15
	50-74 ans	340	220	120	143	62	77	58
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	21	16	5	16	5	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	44	32	12	26	9	6	3
	60-64 ans	46	31	15	15	7	16	8
	65-69 ans	37	23	14	15	7	8	7
	70-74 ans	35	20	15	9	5	11	10
	50-74 ans	183	122	61	81	33	41	28
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	14	9	5	9	5	0	0
	55-59 ans	10	9	1	9	1	0	0
	60-64 ans	9	6	3	3	1	3	2
	65-69 ans	13	7	6	2	2	5	4
	70-74 ans	20	16	4	11	1	5	3
	50-74 ans	66	47	19	34	10	13	9
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	14	9	5	9	5	0	0
	55-59 ans	10	9	1	9	1	0	0
	60-64 ans	8	6	2	3	1	3	1
	65-69 ans	13	7	6	2	2	5	4
	70-74 ans	20	16	4	11	1	5	3
	50-74 ans	65	47	18	34	10	13	8
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	8	5	3	5	3	0	0
	55-59 ans	9	8	1	8	1	0	0
	60-64 ans	6	4	2	3	1	1	1
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	12	10	2	8	0	2	2
	50-74 ans	41	31	10	24	5	7	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	7	3	4	2	2	1	2
	70-74 ans	8	6	2	3	1	3	1
	50-74 ans	24	16	8	10	5	6	3
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	8	6	2	3	2	3	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	5	3	2	2	0	1	2
	70-74 ans	6	4	2	3	1	1	1
	50-74 ans	16	10	6	7	3	3	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	10	6	4	6	4	0	0	0
	55-59 ans	9	8	1	8	1	0	0	0
	60-64 ans	6	6	0	3	0	3	0	0
	65-69 ans	11	6	5	2	1	4	4	4
	70-74 ans	14	11	3	6	1	5	2	2
	50-74 ans	50	37	13	25	7	12	6	6
A40- Perdus de vue	50-54 ans	36	24	12	24	12	0	0	0
	55-59 ans	30	17	13	17	11	0	2	2
	60-64 ans	22	13	9	13	9	0	0	0
	65-69 ans	14	10	4	7	3	3	1	1
	70-74 ans	35	16	19	10	14	6	5	5
	50-74 ans	137	80	57	71	49	9	8	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,4	4	4,8	4	4,7	4,3	8,1	
	55-59 ans	5	4,6	5,3	4,5	4,8	4,8	6,5	
	60-64 ans	5,1	4,5	5,6	4,4	6,3	4,6	5,1	
	65-69 ans	5,8	5,7	5,9	6,7	6,2	5,2	5,8	
	70-74 ans	6,1	5,4	6,6	6,7	6,9	4,8	6,4	
	50-74 ans	5,2	4,7	5,5	4,7	5,3	4,8	5,9	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	3,2	4,9	
	55-59 ans	2,3	2,3	2,2	2,4	2,1	2,1	2,5	
	60-64 ans	1,8	1,6	2,1	2	2,7	1,2	1,6	
	65-69 ans	2,1	2,1	2,1	3	3,2	1,7	1,5	
	70-74 ans	2	1,8	2,1	2,7	2,6	1,3	1,9	
	50-74 ans	2	1,9	2,1	2,2	2,2	1,5	1,8	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	58,2	55	60,4	55,7	61,2	25	40	
	55-59 ans	54,5	49,2	58,4	46	56,6	57,4	61,5	
	60-64 ans	64,3	65,6	63,3	54,5	57	73,4	68,5	
	65-69 ans	64,3	63,2	65,2	55,9	47,9	67,9	74,6	
	70-74 ans	67,2	67,1	67,3	59,4	61,7	72,6	70,9	
	50-74 ans	61,5	59,7	62,8	53,5	58,2	68,8	68,9	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,8	3,5	2,3	3,5	2,2	1,1	3,4	
	55-59 ans	3,2	4,1	2,4	4,3	2,3	3,6	2,7	
	60-64 ans	3,3	4	2,8	4,7	3	3,4	2,7	
	65-69 ans	3,4	3,9	3,1	5,2	3,3	3,2	3	
	70-74 ans	3,9	4,7	3,3	5,7	3,4	4,2	3,2	
	50-74 ans	3,3	4	2,7	4,2	2,6	3,5	2,9	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans**	3,3	4	2,7	
	50-54 ans	99,7	99,4	100	99,4	100	100	100	
	55-59 ans	99,6	100	99,1	100	98,7	100	100	
	60-64 ans	98,6	98,8	98,5	98,8	98,2	98,7	98,7	
	65-69 ans	99,1	98,3	100	100	100	96,9	100	
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-74 ans	99,4	99,3	99,5	99,6	99,4	98,9	99,6	
	50-54 ans	83,3	81,4	85,8	81,3	86,2	100	75	
	55-59 ans	81,5	83,9	77,9	82,2	78,4	89,7	76,9	
	60-64 ans	85,4	83,5	87,7	80	75,9	87,2	96,1	
	65-69 ans	87,6	83,2	92,4	80,4	89,2	85,5	94,1	
	70-74 ans	81,9	84,3	79,2	78,9	64,4	88	88	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-74 ans	83,8	83,2	84,5	80,9	80,2	87,5	90,1	
	50-54 ans	97,5	96,2	99,1	96,2	99,1	100	100	
	55-59 ans	98,3	97,2	100	97,2	100	97,1	100	
	60-64 ans	97,2	97,7	96,5	96,9	95,1	98,5	97,3	
	65-69 ans	97,9	96,8	99	97,6	97	96,2	100	
	70-74 ans	97,2	97,5	96,8	97,8	96,6	97,3	97	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-74 ans	97,6	97,1	98,2	96,9	98,1	97,4	98,3	
	50-54 ans	1	1	1	1	1	3	4	
	55-59 ans	1	1	1	0	0	2	2	
	60-64 ans	1	1	1	1	1	2	2	
	65-69 ans	1	1	1	1	1	2	2	
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-74 ans	1	1	1	1	1	2	2	
	50-54 ans	100	116	82	116	82	127	66	
	55-59 ans	85	90	78	97	89	67	57	
	60-64 ans	77	75	79	93	105	58	65	
	65-69 ans	75	75	76	91	107	63	60	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	75	77	73	85	79	72	71
	50-74 ans	83	87	78	101	90	65	64
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	12,5	14,8	9,4	14,9	9,8	0	0
	55-59 ans	10,6	10,1	11,4	13,2	14,7	0	5,1
	60-64 ans	7,5	8,1	6,8	16	16,4	0	0
	65-69 ans	6,4	8,7	3,8	13,7	8,1	4,7	1,5
	70-74 ans	13,5	11,4	15,8	17,5	31,1	7,2	6,7
	50-74 ans	10,2	10,7	9,5	14,8	14,6	3,4	3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,6	99,2	100	99,2	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,6	100	99,1	100	100	100	98,6
	65-69 ans	99,5	98,9	100	97,6	100	100	100
	70-74 ans	99,5	99,2	100	100	100	98,6	100
	50-74 ans	99,6	99,5	99,8	99,5	100	99,6	99,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,4	47	65,5	47,3	65,4	0	66,7
	55-59 ans	46,3	39	58	34	63,8	54,3	46,7
	60-64 ans	53,4	42,4	66,1	40,6	69	44,1	64,4
	65-69 ans	56	43,6	68	29,3	60,6	54,7	71,9
	70-74 ans	46,5	36,4	58,9	28,9	58,6	41,1	59,1
	50-74 ans	51,5	41,7	63,6	38,5	64,3	47	62,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,9	9,8	5,5	9,9	5,6	0	0
	55-59 ans	4,4	4,3	4,5	3,8	1,7	5,7	10
	60-64 ans	3,2	4,5	1,7	4,7	0	4,4	2,7
	65-69 ans	1,6	3,2	0	4,9	0	1,9	0
	70-74 ans	3,3	3,4	3,2	0	0	5,5	4,5
	50-74 ans	4,2	5,2	3	5,7	2,6	4,3	3,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	5,4	5,3	5,5	5,3	5,6	0	0
	55-59 ans	4,8	2,8	8	3,8	6,9	0	10
	60-64 ans	4	5,3	2,6	4,7	2,4	5,9	2,7
	65-69 ans	2,1	4,3	0	4,9	0	3,8	0
	70-74 ans	2,8	1,7	4,2	2,2	3,4	1,4	4,5
	50-74 ans	3,9	3,9	4	4,4	4,5	3	3,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,4	12,1	12,7	11,5	12,1	100	33,3
	55-59 ans	16,2	17,7	13,6	17,9	8,6	17,1	23,3
	60-64 ans	13	14,4	11,3	18,8	7,1	10,3	13,7
	65-69 ans	11,5	12,8	10,3	17,1	9,1	9,4	10,9
	70-74 ans	16,9	22	10,5	20	17,2	23,3	7,6
	50-74 ans	14	15,9	11,7	16	10,8	15,7	12,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	8,7	12,1	4,5	12,2	4,7	0	0
	55-59 ans	19,2	22,7	13,6	24,5	15,5	17,1	10
	60-64 ans	18,6	23,5	13	23,4	16,7	23,5	11
	65-69 ans	19,4	24,5	14,4	36,6	21,2	15,1	10,9
	70-74 ans	16,4	16,9	15,8	20	17,2	15,1	15,2
	50-74 ans	16,3	19,8	12,1	20,9	12,3	17,8	11,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,8	6,8	4,5	6,9	4,7	0	0
	55-59 ans	4,4	6,4	1,1	8,5	1,7	0	0
	60-64 ans	3,2	3,8	2,6	3,1	2,4	4,4	2,7
	65-69 ans	6,8	7,4	6,2	4,9	6,1	9,4	6,3
	70-74 ans	9,4	13,6	4,2	24,4	3,4	6,8	4,5
	50-74 ans	5,8	7,5	3,8	8,5	3,7	5,7	3,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,7	2,3	0,9	2,3	0,9	0	0
	55-59 ans	1,7	2,8	0	2,8	0	2,9	0
	60-64 ans	0,8	0,8	0,9	0	0	1,5	1,4
	65-69 ans	0,5	1,1	0	0	0	1,9	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1,5	0,4	1,6	0,4	1,3	0,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,5	3,8	0,9	3,8	0,9	0	0
	55-59 ans	3,1	4,3	1,1	4,7	1,7	2,9	0
	60-64 ans	3,6	5,3	1,7	4,7	2,4	5,9	1,4
	65-69 ans	2,1	3,2	1	2,4	3	3,8	0
	70-74 ans	4,2	5,1	3,2	4,4	0	5,5	4,5
	50-74 ans	3,1	4,4	1,6	4,1	1,5	4,8	1,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0,8	0	0,8	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,5	0,8	0	0	0	1,4	0
	50-74 ans	0,2	0,3	0	0,3	0	0,4	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5	6,8	3,4	6,8	3,3	11,1	8,5
	55-59 ans	9,2	13,9	5,1	15	4,3	11	6,9
	60-64 ans	8,9	12,4	5,9	15,8	5,4	9,8	6,3
	65-69 ans	9,2	11,7	7	22,5	8,8	6,5	6,1
	70-74 ans	10,7	15,5	6,9	17,9	7,5	14,2	6,5
	50-74 ans	8,3	11,7	5,4	12,7	4,7	10,3	6,4
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans **	8,4	11,7	5,4	12,7	4,7	10,3	6,4
	50-54 ans	2	3,4	0,9	3,5	0,9	0	0
	55-59 ans	5	7,8	2,5	8,6	2,7	5,5	2,1
	60-64 ans	5,2	7,7	3,2	8,8	3,8	6,8	2,8
	65-69 ans	5,8	7,7	4,1	15,3	6,2	4	3,1
	70-74 ans	5,3	6,7	4,1	9	3,8	5,6	4,3
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans	4,5	6,5	2,8	7,2	2,5	5,5	3,1
	50-74 ans **	4,5	6,5	2,7	7,2	2,5	5,5	3,1
	50-54 ans	1,4	1,9	0,9	2	0,9	0	0
	55-59 ans	1,1	2,2	0,2	3	0,3	0	0
	60-64 ans	1	1,5	0,6	1,8	0,5	1,3	0,7
	65-69 ans	2	2,3	1,8	2	1,8	2,5	1,8
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	70-74 ans	3	5,4	1,1	11	0,8	2,5	1,3
	50-74 ans	1,6	2,5	0,9	3	0,8	1,7	1
	50-74 ans **	1,6	2,4	0,8	3	0,8	1,7	1
	50-54 ans	57,1	55,6	60	55,6	60	0	0
	55-59 ans	90	88,9	100	88,9	100	0	0
	60-64 ans	75	66,7	100	100	100	33,3	100
65-69 ans	46,2	57,1	33,3	0	0	80	50	
70-74 ans	60	62,5	50	72,7	0	40	66,7	
50-74 ans	63,1	66	55,6	70,6	50	53,8	62,5	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des