

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

		Effectifs sur la période 2009-2010		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10425	4055	6370	4048	6353	7	17	
	55-59 ans	11226	4120	7106	4103	7088	17	18	
	60-64 ans	11411	4140	7271	4128	7246	12	25	
	65-69 ans	8091	3051	5040	3038	5023	13	17	
	70-74 ans	7068	2658	4410	2642	4390	16	20	
	50-74 ans	48221	18024	30197	17959	30100	65	97	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	149	43	106	40	102	3	4	
	55-59 ans	193	60	133	54	126	6	7	
	60-64 ans	198	54	144	52	139	2	5	
	65-69 ans	186	60	126	58	119	2	7	
	70-74 ans	202	68	134	64	126	4	8	
	50-74 ans	928	285	643	268	612	17	31	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	100	29	71	27	69	2	2	
	55-59 ans	114	35	79	33	76	2	3	
	60-64 ans	114	34	80	33	78	1	2	
	65-69 ans	110	37	73	36	72	1	1	
	70-74 ans	131	45	86	42	83	3	3	
	50-74 ans	569	180	389	171	378	9	11	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	49	14	35	13	33	1	2	
	55-59 ans	79	25	54	21	50	4	4	
	60-64 ans	84	20	64	19	61	1	3	
	65-69 ans	76	23	53	22	47	1	6	
	70-74 ans	71	23	48	22	43	1	5	
	50-74 ans	359	105	254	97	234	8	20	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	10376	4041	6335	4035	6320	6	15	
	55-59 ans	11147	4095	7052	4082	7038	13	14	
	60-64 ans	11327	4120	7207	4109	7185	11	22	
	65-69 ans	8015	3028	4987	3016	4976	12	11	
	70-74 ans	6997	2635	4362	2620	4347	15	15	
	50-74 ans	47862	17919	29943	17862	29866	57	77	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	137	75	62	75	61	0	1	
	55-59 ans	150	72	78	70	78	2	0	
	60-64 ans	218	94	124	93	124	1	0	
	65-69 ans	139	50	89	48	89	2	0	
	70-74 ans	150	60	90	59	89	1	1	
	50-74 ans	794	351	443	345	441	6	2	
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	137	75	62	75	61	0	1	
	55-59 ans	149	72	77	70	77	2	0	
	60-64 ans	213	94	119	93	119	1	0	
	65-69 ans	138	49	89	47	89	2	0	
	70-74 ans	148	58	90	57	89	1	1	
	50-74 ans	785	348	437	342	435	6	2	
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	89	51	38	51	37	0	1	
	55-59 ans	94	37	57	37	57	0	0	
	60-64 ans	135	54	81	53	81	1	0	
	65-69 ans	98	32	66	31	66	1	0	
	70-74 ans	109	42	67	41	66	1	1	
	50-74 ans	525	216	309	213	307	3	2	
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	67	40	27	40	27	0	0	
	55-59 ans	77	30	47	30	47	0	0	
	60-64 ans	102	39	63	38	63	1	0	
	65-69 ans	71	21	50	20	50	1	0	
	70-74 ans	83	28	55	28	54	0	1	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	400	158	242	156	241	2	1
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	89	51	38	51	37	0	1
	55-59 ans	94	37	57	37	57	0	0
	60-64 ans	135	54	81	53	81	1	0
	65-69 ans	98	32	66	31	66	1	0
	70-74 ans	109	42	67	41	66	1	1
	50-74 ans	525	216	309	213	307	3	2
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	86	49	37	49	36	0	1
	55-59 ans	93	37	56	37	56	0	0
	60-64 ans	131	53	78	52	78	1	0
	65-69 ans	95	31	64	30	64	1	0
	70-74 ans	108	42	66	41	65	1	1
	50-74 ans	513	212	301	209	299	3	2
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	89	51	38	51	37	0	1
	55-59 ans	94	37	57	37	57	0	0
	60-64 ans	135	54	81	53	81	1	0
	65-69 ans	98	32	66	31	66	1	0
	70-74 ans	109	42	67	41	66	1	1
	50-74 ans	525	216	309	213	307	3	2
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57	29	28	29	27	0	1
	55-59 ans	55	18	37	18	37	0	0
	60-64 ans	62	23	39	23	39	0	0
	65-69 ans	49	14	35	14	35	0	0
	70-74 ans	41	11	30	11	30	0	0
	50-74 ans	264	95	169	95	168	0	1
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	4	2	2	2	2	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
	50-74 ans	9	4	5	4	5	0	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	2	3	0	0	0
	60-64 ans	9	1	8	1	8	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	70-74 ans	5	1	4	1	4	0	0	0
	50-74 ans	23	7	16	7	16	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10	8	2	8	2	0	0	0
	55-59 ans	10	6	4	6	4	0	0	0
	60-64 ans	26	12	14	12	14	0	0	0
	65-69 ans	13	5	8	5	8	0	0	0
	70-74 ans	17	11	6	10	6	1	0	0
	50-74 ans	76	42	34	41	34	1	0	0
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0	0
	60-64 ans	5	1	4	1	4	0	0	0
	65-69 ans	6	2	4	2	4	0	0	0
	70-74 ans	14	6	8	6	7	0	1	0
	50-74 ans	30	13	17	13	16	0	1	0
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	13	8	5	8	5	0	0	0
	55-59 ans	18	8	10	8	10	0	0	0
	60-64 ans	25	14	11	13	11	1	0	0
	65-69 ans	26	9	17	8	17	1	0	0
	70-74 ans	29	12	17	12	17	0	0	0
	50-74 ans	111	51	60	49	60	2	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	1	3	1	3	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	2	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	12	4	8	4	8	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	10	8	2	8	2	0	0	0
	55-59 ans	10	6	4	6	4	0	0	0
	60-64 ans	26	12	14	12	14	0	0	0
	65-69 ans	13	5	8	5	8	0	0	0
	70-74 ans	17	11	6	10	6	1	0	0
	50-74 ans	76	42	34	41	34	1	0	0
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	10	8	2	8	2	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	10	6	4	6	4	0	0
	60-64 ans	26	12	14	12	14	0	0
	65-69 ans	13	5	8	5	8	0	0
	70-74 ans	17	11	6	10	6	1	0
	50-74 ans	76	42	34	41	34	1	0
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	6	1	5	1	5	0	0
	65-69 ans	7	2	5	2	5	0	0
	70-74 ans	15	6	9	6	8	0	1
	50-74 ans	33	13	20	13	19	0	1
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	6	1	5	1	5	0	0
	65-69 ans	7	2	5	2	5	0	0
	70-74 ans	15	6	9	6	8	0	1
	50-74 ans	33	13	20	13	19	0	1
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	4	2	2	2	2	0	0
	70-74 ans	6	1	5	1	5	0	0
	50-74 ans	15	6	9	6	9	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	3	0	3	0	3	0	0
	65-69 ans	3	0	3	0	3	0	0
	70-74 ans	9	5	4	5	3	0	1
	50-74 ans	18	7	11	7	10	0	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	3	0	3	0	3	0	0
	70-74 ans	6	4	2	4	1	0	1
	50-74 ans	11	5	6	5	5	0	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
	50-74 ans	7	2	5	2	5	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
	50-74 ans	6	4	2	4	2	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	0	1
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	0	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0	0
	60-64 ans	6	1	5	1	5	0	0	0
	65-69 ans	6	1	5	1	5	0	0	0
	70-74 ans	15	6	9	6	8	0	1	1
	50-74 ans	32	12	20	12	19	0	1	1
A40- Perdus de vue	50-54 ans	20	9	11	9	11	0	0	0
	55-59 ans	25	16	9	15	9	1	0	0
	60-64 ans	27	13	14	13	14	0	0	0
	65-69 ans	11	8	3	8	3	0	0	0
	70-74 ans	16	9	7	9	7	0	0	0
	50-74 ans	99	55	44	54	44	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	1,4	1,1	1,7	1	1,6	42,9	23,5	
	55-59 ans	1,7	1,5	1,9	1,3	1,8	35,3	38,9	
	60-64 ans	1,7	1,3	2	1,3	1,9	16,7	20	
	65-69 ans	2,3	2	2,5	1,9	2,4	15,4	41,2	
	70-74 ans	2,9	2,6	3	2,4	2,9	25	40	
	50-74 ans	1,9	1,6	2,1	1,5	2	26,2	32	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5	14,3	11,8	
	55-59 ans	0,7	0,6	0,8	0,5	0,7	23,5	22,2	
	60-64 ans	0,7	0,5	0,9	0,5	0,8	8,3	12	
	65-69 ans	0,9	0,8	1,1	0,7	0,9	7,7	35,3	
	70-74 ans	1	0,9	1,1	0,8	1	6,3	25	
	50-74 ans	0,7	0,6	0,8	0,5	0,8	12,3	20,6	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	67,1	67,4	67	67,5	67,6	66,7	50	
	55-59 ans	59,1	58,3	59,4	61,1	60,3	33,3	42,9	
	60-64 ans	57,6	63	55,6	63,5	56,1	50	40	
	65-69 ans	59,1	61,7	57,9	62,1	60,5	50	14,3	
	70-74 ans	64,9	66,2	64,2	65,6	65,9	75	37,5	
	50-74 ans	61,3	63,2	60,5	63,8	61,8	52,9	35,5	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,3	1,9	1	1,9	1	0	6,7	
	55-59 ans	1,3	1,8	1,1	1,7	1,1	15,4	0	
	60-64 ans	1,9	2,3	1,7	2,3	1,7	9,1	0	
	65-69 ans	1,7	1,7	1,8	1,6	1,8	16,7	0	
	70-74 ans	2,1	2,3	2,1	2,3	2	6,7	6,7	
	50-74 ans	1,7	2	1,5	1,9	1,5	10,5	2,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	100	
	55-59 ans	99,3	100	98,7	100	98,7	100	0	
	60-64 ans	97,7	100	96	100	96	100	0	
	65-69 ans	99,3	98	100	97,9	100	100	0	
	70-74 ans	98,7	96,7	100	96,6	100	100	100	
	50-74 ans	98,9	99,1	98,6	99,1	98,6	100	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	65	68	61,3	68	60,7	0	100	
	55-59 ans	63,1	51,4	74	52,9	74	0	0	
	60-64 ans	63,4	57,4	68,1	57	68,1	100	0	
	65-69 ans	71	65,3	74,2	66	74,2	50	0	
	70-74 ans	73,6	72,4	74,4	71,9	74,2	100	100	
	50-74 ans	66,9	62,1	70,7	62,3	70,6	50	100	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	75,3	78,4	71,1	78,4	73	0	0	
	55-59 ans	81,9	81,1	82,5	81,1	82,5	0	0	
	60-64 ans	75,6	72,2	77,8	71,7	77,8	100	0	
	65-69 ans	72,4	65,6	75,8	64,5	75,8	100	0	
	70-74 ans	76,1	66,7	82,1	68,3	81,8	0	100	
	50-74 ans	76,2	73,1	78,3	73,2	78,5	66,7	50	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	0	
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	0	
	60-64 ans	1	1	1	1	1	2	1	
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	0	
	70-74 ans	1	1	1	1	1	0	1	
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	0	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	92	95	88	95	88	0	80	
	55-59 ans	95	98	94	98	94	0	0	
	60-64 ans	84	74	90	75	90	62	0	
	65-69 ans	112	107	114	110	114	9	0	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	80	83	77	84	78	55	54
	50-74 ans	91	90	93	90	93	42	67
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	14,6	12	17,7	12	18	0	0
	55-59 ans	16,7	22,2	11,5	21,4	11,5	50	0
	60-64 ans	12,4	13,8	11,3	14	11,3	0	0
	65-69 ans	7,9	16	3,4	16,7	3,4	0	0
	70-74 ans	10,7	15	7,8	15,3	7,9	0	0
	50-74 ans	12,5	15,7	9,9	15,7	10	16,7	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	96,6	96,1	97,4	96,1	97,3	0	100
	55-59 ans	98,9	100	98,2	100	98,2	0	0
	60-64 ans	97	98,1	96,3	98,1	96,3	100	0
	65-69 ans	96,9	96,9	97	96,8	97	100	0
	70-74 ans	99,1	100	98,5	100	98,5	100	100
	50-74 ans	97,7	98,1	97,4	98,1	97,4	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	64	56,9	73,7	56,9	73	0	100
	55-59 ans	58,5	48,6	64,9	48,6	64,9	0	0
	60-64 ans	45,9	42,6	48,1	43,4	48,1	0	0
	65-69 ans	50	43,8	53	45,2	53	0	0
	70-74 ans	37,6	26,2	44,8	26,8	45,5	0	0
	50-74 ans	50,3	44	54,7	44,6	54,7	0	50
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,2	2	2,6	2	2,7	0	0
	55-59 ans	1,1	0	1,8	0	1,8	0	0
	60-64 ans	3	3,7	2,5	3,8	2,5	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,8	2,4	1,5	2,4	1,5	0	0
	50-74 ans	1,7	1,9	1,6	1,9	1,6	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	3,4	3,9	2,6	3,9	2,7	0	0
	55-59 ans	5,3	5,4	5,3	5,4	5,3	0	0
	60-64 ans	6,7	1,9	9,9	1,9	9,9	0	0
	65-69 ans	1	3,1	0	3,2	0	0	0
	70-74 ans	4,6	2,4	6	2,4	6,1	0	0
	50-74 ans	4,4	3,2	5,2	3,3	5,2	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,2	15,7	5,3	15,7	5,4	0	0
	55-59 ans	10,6	16,2	7	16,2	7	0	0
	60-64 ans	19,3	22,2	17,3	22,6	17,3	0	0
	65-69 ans	13,3	15,6	12,1	16,1	12,1	0	0
	70-74 ans	15,6	26,2	9	24,4	9,1	100	0
	50-74 ans	14,5	19,4	11	19,2	11,1	33,3	0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,1	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4,3	8,1	1,8	8,1	1,8	0	0
	60-64 ans	3,7	1,9	4,9	1,9	4,9	0	0
	65-69 ans	6,1	6,3	6,1	6,5	6,1	0	0
	70-74 ans	12,8	14,3	11,9	14,6	10,6	0	100
	50-74 ans	5,7	6	5,5	6,1	5,2	0	50

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	14,6	15,7	13,2	15,7	13,5	0	0	0
	55-59 ans	19,1	21,6	17,5	21,6	17,5	0	0	0
	60-64 ans	18,5	25,9	13,6	24,5	13,6	100	0	0
	65-69 ans	26,5	28,1	25,8	25,8	25,8	100	0	0
	70-74 ans	26,6	28,6	25,4	29,3	25,8	0	0	0
	50-74 ans	21,1	23,6	19,4	23	19,5	66,7	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3,4	3,9	2,6	3,9	2,7	0	0	0
	55-59 ans	1,1	0	1,8	0	1,8	0	0	0
	60-64 ans	3	1,9	3,7	1,9	3,7	0	0	0
	65-69 ans	3,1	3,1	3	3,2	3	0	0	0
	70-74 ans	0,9	0	1,5	0	1,5	0	0	0
	50-74 ans	2,3	1,9	2,6	1,9	2,6	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	2	0,3	2	0,3	0	0	0
	55-59 ans	0,9	1,5	0,6	1,5	0,6	0	0	0
	60-64 ans	2,3	2,9	1,9	2,9	1,9	0	0	0
	65-69 ans	1,6	1,7	1,6	1,7	1,6	0	0	0
	70-74 ans	2,4	4,2	1,4	3,8	1,4	66,7	0	0
	50-74 ans	1,6	2,3	1,1	2,3	1,1	17,5	0	0
	50-74 ans **	1,7	2,3	1,1
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	2	0,3	2	0,3	0	0	0
	55-59 ans	0,9	1,5	0,6	1,5	0,6	0	0	0
	60-64 ans	2,3	2,9	1,9	2,9	1,9	0	0	0
	65-69 ans	1,6	1,7	1,6	1,7	1,6	0	0	0
	70-74 ans	2,4	4,2	1,4	3,8	1,4	66,7	0	0
	50-74 ans	1,6	2,3	1,1	2,3	1,1	17,5	0	0
	50-74 ans **	1,7	2,3	1,1
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,1	0,2	0	0,2	0	0	0	0
	55-59 ans	0,4	0,7	0,1	0,7	0,1	0	0	0
	60-64 ans	0,5	0,2	0,7	0,2	0,7	0	0	0
	65-69 ans	0,9	0,7	1	0,7	1	0	0	0
	70-74 ans	2,1	2,3	2,1	2,3	1,8	0	66,7	0
	50-74 ans	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0	13	0
	50-74 ans **	0,7	0,7	0,6
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	50	66,7	0	66,7	0	0	0	0
	60-64 ans	50	100	40	100	40	0	0	0
	65-69 ans	57,1	100	40	100	40	0	0	0
	70-74 ans	40	16,7	55,6	16,7	62,5	0	0	0
	50-74 ans	45,5	46,2	45	46,2	47,4	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des