

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

| Effectifs sur la période 2009-2010 | | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------|
| | | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 15334 | 7094 | 8240 | 6517 | 7332 | 577 | 908 | |
| | 55-59 ans | 13599 | 6058 | 7541 | 4807 | 5406 | 1251 | 2135 | |
| | 60-64 ans | 15325 | 6734 | 8591 | 4962 | 5504 | 1772 | 3087 | |
| | 65-69 ans | 10221 | 4512 | 5709 | 3056 | 3366 | 1456 | 2343 | |
| | 70-74 ans | 10740 | 4554 | 6186 | 2930 | 3597 | 1624 | 2589 | |
| | 50-74 ans | 65219 | 28952 | 36267 | 22272 | 25205 | 6680 | 11062 | |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 275 | 136 | 139 | 130 | 122 | 6 | 17 | |
| | 55-59 ans | 313 | 154 | 159 | 134 | 115 | 20 | 44 | |
| | 60-64 ans | 350 | 149 | 201 | 115 | 138 | 34 | 63 | |
| | 65-69 ans | 269 | 123 | 146 | 85 | 87 | 38 | 59 | |
| | 70-74 ans | 386 | 159 | 227 | 118 | 162 | 41 | 65 | |
| | 50-74 ans | 1593 | 721 | 872 | 582 | 624 | 139 | 248 | |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 192 | 95 | 97 | 91 | 82 | 4 | 15 | |
| | 55-59 ans | 225 | 111 | 114 | 91 | 78 | 20 | 36 | |
| | 60-64 ans | 260 | 112 | 148 | 85 | 92 | 27 | 56 | |
| | 65-69 ans | 201 | 94 | 107 | 58 | 57 | 36 | 50 | |
| | 70-74 ans | 279 | 120 | 159 | 84 | 109 | 36 | 50 | |
| | 50-74 ans | 1157 | 532 | 625 | 409 | 418 | 123 | 207 | |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 83 | 41 | 42 | 39 | 40 | 2 | 2 | |
| | 55-59 ans | 88 | 43 | 45 | 43 | 37 | 0 | 8 | |
| | 60-64 ans | 90 | 37 | 53 | 30 | 46 | 7 | 7 | |
| | 65-69 ans | 68 | 29 | 39 | 27 | 30 | 2 | 9 | |
| | 70-74 ans | 107 | 39 | 68 | 34 | 53 | 5 | 15 | |
| | 50-74 ans | 436 | 189 | 247 | 173 | 206 | 16 | 41 | |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 15251 | 7053 | 8198 | 6478 | 7292 | 575 | 906 | |
| | 55-59 ans | 13511 | 6015 | 7496 | 4764 | 5369 | 1251 | 2127 | |
| | 60-64 ans | 15235 | 6697 | 8538 | 4932 | 5458 | 1765 | 3080 | |
| | 65-69 ans | 10153 | 4483 | 5670 | 3029 | 3336 | 1454 | 2334 | |
| | 70-74 ans | 10633 | 4515 | 6118 | 2896 | 3544 | 1619 | 2574 | |
| | 50-74 ans | 64783 | 28763 | 36020 | 22099 | 24999 | 6664 | 11021 | |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 345 | 183 | 162 | 174 | 142 | 9 | 20 | |
| | 55-59 ans | 374 | 207 | 167 | 167 | 123 | 40 | 44 | |
| | 60-64 ans | 414 | 211 | 203 | 175 | 143 | 36 | 60 | |
| | 65-69 ans | 291 | 148 | 143 | 105 | 110 | 43 | 33 | |
| | 70-74 ans | 394 | 192 | 202 | 147 | 128 | 45 | 74 | |
| | 50-74 ans | 1818 | 941 | 877 | 768 | 646 | 173 | 231 | |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 345 | 183 | 162 | 174 | 142 | 9 | 20 | |
| | 55-59 ans | 374 | 207 | 167 | 167 | 123 | 40 | 44 | |
| | 60-64 ans | 414 | 211 | 203 | 175 | 143 | 36 | 60 | |
| | 65-69 ans | 291 | 148 | 143 | 105 | 110 | 43 | 33 | |
| | 70-74 ans | 393 | 191 | 202 | 146 | 128 | 45 | 74 | |
| | 50-74 ans | 1817 | 940 | 877 | 767 | 646 | 173 | 231 | |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 210 | 112 | 98 | 106 | 82 | 6 | 16 | |
| | 55-59 ans | 222 | 121 | 101 | 94 | 73 | 27 | 28 | |
| | 60-64 ans | 285 | 142 | 143 | 110 | 91 | 32 | 52 | |
| | 65-69 ans | 186 | 94 | 92 | 61 | 68 | 33 | 24 | |
| | 70-74 ans | 264 | 129 | 135 | 92 | 77 | 37 | 58 | |
| | 50-74 ans | 1167 | 598 | 569 | 463 | 391 | 135 | 178 | |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 89 | 46 | 43 | 40 | 28 | 6 | 15 | |
| | 55-59 ans | 105 | 53 | 52 | 28 | 25 | 25 | 27 | |
| | 60-64 ans | 125 | 57 | 68 | 28 | 22 | 29 | 46 | |
| | 65-69 ans | 87 | 42 | 45 | 10 | 22 | 32 | 23 | |
| | 70-74 ans | 136 | 60 | 76 | 25 | 24 | 35 | 52 | |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 50-74 ans | 542 | 258 | 284 | 131 | 121 | 127 | 163 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 210 | 112 | 98 | 106 | 82 | 6 | 16 |
| | 55-59 ans | 222 | 121 | 101 | 94 | 73 | 27 | 28 |
| | 60-64 ans | 285 | 142 | 143 | 110 | 91 | 32 | 52 |
| | 65-69 ans | 186 | 94 | 92 | 61 | 68 | 33 | 24 |
| | 70-74 ans | 264 | 129 | 135 | 92 | 77 | 37 | 58 |
| | 50-74 ans | 1167 | 598 | 569 | 463 | 391 | 135 | 178 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 209 | 112 | 97 | 106 | 81 | 6 | 16 |
| | 55-59 ans | 220 | 121 | 99 | 94 | 71 | 27 | 28 |
| | 60-64 ans | 283 | 142 | 141 | 110 | 90 | 32 | 51 |
| | 65-69 ans | 184 | 94 | 90 | 61 | 67 | 33 | 23 |
| | 70-74 ans | 259 | 127 | 132 | 90 | 75 | 37 | 57 |
| | 50-74 ans | 1155 | 596 | 559 | 461 | 384 | 135 | 175 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 210 | 112 | 98 | 106 | 82 | 6 | 16 |
| | 55-59 ans | 222 | 121 | 101 | 94 | 73 | 27 | 28 |
| | 60-64 ans | 285 | 142 | 143 | 110 | 91 | 32 | 52 |
| | 65-69 ans | 186 | 94 | 92 | 61 | 68 | 33 | 24 |
| | 70-74 ans | 264 | 129 | 135 | 92 | 77 | 37 | 58 |
| | 50-74 ans | 1167 | 598 | 569 | 463 | 391 | 135 | 178 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 122 | 60 | 62 | 57 | 48 | 3 | 14 |
| | 55-59 ans | 105 | 47 | 58 | 40 | 43 | 7 | 15 |
| | 60-64 ans | 140 | 61 | 79 | 46 | 50 | 15 | 29 |
| | 65-69 ans | 87 | 42 | 45 | 26 | 36 | 16 | 9 |
| | 70-74 ans | 105 | 34 | 71 | 24 | 36 | 10 | 35 |
| | 50-74 ans | 559 | 244 | 315 | 193 | 213 | 51 | 102 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

| | | | | | | | | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 65-69 ans | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| | 70-74 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 24 | 9 | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| | 65-69 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 16 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 17 | 11 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 |
| | 60-64 ans | 14 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| | 65-69 ans | 14 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| | 70-74 ans | 19 | 10 | 9 | 5 | 1 | 5 | 8 |
| | 50-74 ans | 70 | 40 | 30 | 18 | 10 | 22 | 20 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 17 | 12 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 |
| | 55-59 ans | 22 | 13 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| | 60-64 ans | 21 | 12 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| | 65-69 ans | 18 | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| | 70-74 ans | 34 | 16 | 18 | 4 | 9 | 12 | 9 |
| | 50-74 ans | 112 | 63 | 49 | 32 | 28 | 31 | 21 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 24 | 12 | 12 | 9 | 8 | 3 | 4 |
| | 60-64 ans | 33 | 20 | 13 | 18 | 11 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 20 | 12 | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 |
| | 70-74 ans | 33 | 22 | 11 | 17 | 9 | 5 | 2 |
| | 50-74 ans | 122 | 74 | 48 | 61 | 36 | 13 | 12 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 47 | 26 | 21 | 26 | 21 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 43 | 33 | 10 | 29 | 10 | 4 | 0 |
| | 60-64 ans | 63 | 36 | 27 | 34 | 23 | 2 | 4 |
| | 65-69 ans | 37 | 21 | 16 | 20 | 14 | 1 | 2 |
| | 70-74 ans | 62 | 42 | 20 | 39 | 18 | 3 | 2 |
| | 50-74 ans | 252 | 158 | 94 | 148 | 86 | 10 | 8 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 12 | 2 | 10 | 2 | 7 | 0 | 3 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 23 | 14 | 9 | 11 | 7 | 3 | 2 |
| | 55-59 ans | 39 | 24 | 15 | 14 | 8 | 10 | 7 |
| | 60-64 ans | 35 | 21 | 14 | 10 | 5 | 11 | 9 |
| | 65-69 ans | 32 | 18 | 14 | 6 | 8 | 12 | 6 |
| | 70-74 ans | 53 | 26 | 27 | 9 | 10 | 17 | 17 |
| | 50-74 ans | 182 | 103 | 79 | 50 | 38 | 53 | 41 |
| A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté | 50-54 ans | 17 | 12 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

| | | | | | | | | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 55-59 ans | 22 | 13 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| | 60-64 ans | 21 | 12 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| | 65-69 ans | 18 | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| | 70-74 ans | 34 | 16 | 18 | 4 | 9 | 12 | 9 |
| | 50-74 ans | 112 | 63 | 49 | 32 | 28 | 31 | 21 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 24 | 12 | 12 | 9 | 8 | 3 | 4 |
| | 60-64 ans | 33 | 20 | 13 | 18 | 11 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 20 | 12 | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 |
| | 70-74 ans | 33 | 22 | 11 | 17 | 9 | 5 | 2 |
| | 50-74 ans | 122 | 74 | 48 | 61 | 36 | 13 | 12 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 24 | 12 | 12 | 9 | 8 | 3 | 4 |
| | 60-64 ans | 31 | 18 | 13 | 16 | 11 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 19 | 11 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 |
| | 70-74 ans | 33 | 22 | 11 | 17 | 9 | 5 | 2 |
| | 50-74 ans | 119 | 71 | 48 | 58 | 36 | 13 | 12 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 11 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 14 | 9 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| | 70-74 ans | 13 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 53 | 31 | 22 | 29 | 18 | 2 | 4 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 13 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| | 60-64 ans | 17 | 9 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 |
| | 65-69 ans | 10 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| | 70-74 ans | 20 | 14 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 |
| | 50-74 ans | 66 | 40 | 26 | 29 | 18 | 11 | 8 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | 60-64 ans | 11 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| | 65-69 ans | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 15 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| | 50-74 ans | 44 | 26 | 18 | 18 | 12 | 8 | 6 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 22 | 14 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 24 | 15 | 9 | 10 | 6 | 5 | 3 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 14 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 21 | 9 | 12 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 |
| | 60-64 ans | 21 | 11 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 16 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| | 70-74 ans | 25 | 18 | 7 | 13 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| | 50-74 ans | 92 | 52 | 40 | 39 | 29 | 13 | 11 | 11 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 107 | 58 | 49 | 58 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 108 | 63 | 45 | 62 | 44 | 1 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 110 | 63 | 47 | 62 | 47 | 1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 73 | 35 | 38 | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 101 | 51 | 50 | 50 | 48 | 1 | 2 | 2 |
| | 50-74 ans | 499 | 270 | 229 | 267 | 226 | 3 | 3 | 3 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

| Indicateurs sur la période 2009-2010 | | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------|
| | | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2 | 1,7 | 1 | 1,9 | |
| | 55-59 ans | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 2,8 | 2,1 | 1,6 | 2,1 | |
| | 60-64 ans | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 1,9 | 2 | |
| | 65-69 ans | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | |
| | 70-74 ans | 3,6 | 3,5 | 3,7 | 4 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | |
| | 50-74 ans | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | |
| | 55-59 ans | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0 | 0,4 | |
| | 60-64 ans | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | |
| | 65-69 ans | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 0,4 | |
| | 70-74 ans | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 0,3 | 0,6 | |
| | 50-74 ans | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 69,8 | 69,9 | 69,8 | 70 | 67,2 | 66,7 | 88,2 | |
| | 55-59 ans | 71,9 | 72,1 | 71,7 | 67,9 | 67,8 | 100 | 81,8 | |
| | 60-64 ans | 74,3 | 75,2 | 73,6 | 73,9 | 66,7 | 79,4 | 88,9 | |
| | 65-69 ans | 74,7 | 76,4 | 73,3 | 68,2 | 65,5 | 94,7 | 84,7 | |
| | 70-74 ans | 72,3 | 75,5 | 70 | 71,2 | 67,3 | 87,8 | 76,9 | |
| | 50-74 ans | 72,6 | 73,8 | 71,7 | 70,3 | 67 | 88,5 | 83,5 | |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 2,3 | 2,6 | 2 | 2,7 | 1,9 | 1,6 | 2,2 | |
| | 55-59 ans | 2,8 | 3,4 | 2,2 | 3,5 | 2,3 | 3,2 | 2,1 | |
| | 60-64 ans | 2,7 | 3,2 | 2,4 | 3,5 | 2,6 | 2 | 1,9 | |
| | 65-69 ans | 2,9 | 3,3 | 2,5 | 3,5 | 3,3 | 3 | 1,4 | |
| | 70-74 ans | 3,7 | 4,3 | 3,3 | 5,1 | 3,6 | 2,8 | 2,9 | |
| | 50-74 ans | 2,8 | 3,3 | 2,4 | 3,5 | 2,6 | 2,6 | 2,1 | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 70-74 ans | 99,7 | 99,5 | 100 | 99,3 | 100 | 100 | 100 | |
| | 50-74 ans | 99,9 | 99,9 | 100 | 99,9 | 100 | 100 | 100 | |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 60,9 | 61,2 | 60,5 | 60,9 | 57,7 | 66,7 | 80 | |
| | 55-59 ans | 59,4 | 58,5 | 60,5 | 56,3 | 59,3 | 67,5 | 63,6 | |
| | 60-64 ans | 68,8 | 67,3 | 70,4 | 62,9 | 63,6 | 88,9 | 86,7 | |
| | 65-69 ans | 63,9 | 63,5 | 64,3 | 58,1 | 61,8 | 76,7 | 72,7 | |
| | 70-74 ans | 67,2 | 67,5 | 66,8 | 63 | 60,2 | 82,2 | 78,4 | |
| | 50-74 ans | 64,2 | 63,6 | 64,9 | 60,4 | 60,5 | 78 | 77,1 | |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 42,4 | 41,1 | 43,9 | 37,7 | 34,1 | 100 | 93,8 | |
| | 55-59 ans | 47,3 | 43,8 | 51,5 | 29,8 | 34,2 | 92,6 | 96,4 | |
| | 60-64 ans | 43,9 | 40,1 | 47,6 | 25,5 | 24,2 | 90,6 | 88,5 | |
| | 65-69 ans | 46,8 | 44,7 | 48,9 | 16,4 | 32,4 | 97 | 95,8 | |
| | 70-74 ans | 51,5 | 46,5 | 56,3 | 27,2 | 31,2 | 94,6 | 89,7 | |
| | 50-74 ans | 46,4 | 43,1 | 49,9 | 28,3 | 30,9 | 94,1 | 91,6 | |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 53 | 55 | 51 | 56 | 49 | 44 | 59 | |
| | 55-59 ans | 56 | 63 | 46 | 63 | 48 | 65 | 41 | |
| | 60-64 ans | 50 | 51 | 49 | 54 | 49 | 44 | 48 | |
| | 65-69 ans | 54 | 50 | 59 | 55 | 60 | 40 | 57 | |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 70-74 ans | 56 | 63 | 51 | 62 | 48 | 63 | 54 |
| | 50-74 ans | 54 | 57 | 51 | 58 | 51 | 52 | 51 |
| C03- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 31 | 31,7 | 30,2 | 33,3 | 34,5 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 28,9 | 30,4 | 26,9 | 37,1 | 35,8 | 2,5 | 2,3 |
| | 60-64 ans | 26,6 | 29,9 | 23,2 | 35,4 | 32,9 | 2,8 | 0 |
| | 65-69 ans | 25,1 | 23,6 | 26,6 | 33,3 | 34,5 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 25,6 | 26,6 | 24,8 | 34 | 37,5 | 2,2 | 2,7 |
| | 50-74 ans | 27,4 | 28,7 | 26,1 | 34,8 | 35 | 1,7 | 1,3 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 99,5 | 100 | 99 | 100 | 98,8 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 99,1 | 100 | 98 | 100 | 97,3 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 99,3 | 100 | 98,6 | 100 | 98,9 | 100 | 98,1 |
| | 65-69 ans | 98,9 | 100 | 97,8 | 100 | 98,5 | 100 | 95,8 |
| | 70-74 ans | 98,1 | 98,4 | 97,8 | 97,8 | 97,4 | 100 | 98,3 |
| | 50-74 ans | 99 | 99,7 | 98,2 | 99,6 | 98,2 | 100 | 98,3 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 58,1 | 53,6 | 63,3 | 53,8 | 58,5 | 50 | 87,5 |
| | 55-59 ans | 47,3 | 38,8 | 57,4 | 42,6 | 58,9 | 25,9 | 53,6 |
| | 60-64 ans | 49,1 | 43 | 55,2 | 41,8 | 54,9 | 46,9 | 55,8 |
| | 65-69 ans | 46,8 | 44,7 | 48,9 | 42,6 | 52,9 | 48,5 | 37,5 |
| | 70-74 ans | 39,8 | 26,4 | 52,6 | 26,1 | 46,8 | 27 | 60,3 |
| | 50-74 ans | 47,9 | 40,8 | 55,4 | 41,7 | 54,5 | 37,8 | 57,3 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 1,4 | 1,8 | 1 | 1,9 | 1,2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2,3 | 1,7 | 3 | 0 | 1,4 | 7,4 | 7,1 |
| | 60-64 ans | 2,1 | 0,7 | 3,5 | 0 | 1,1 | 3,1 | 7,7 |
| | 65-69 ans | 2,7 | 1,1 | 4,3 | 0 | 2,9 | 3 | 8,3 |
| | 70-74 ans | 1,9 | 2,3 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 5,4 | 1,7 |
| | 50-74 ans | 2,1 | 1,5 | 2,6 | 0,6 | 1,5 | 4,4 | 5,1 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 1 | 1,8 | 0 | 1,9 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,8 | 2,5 | 1 | 2,1 | 1,4 | 3,7 | 0 |
| | 60-64 ans | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 0 | 3,1 | 5,8 |
| | 65-69 ans | 1,6 | 0 | 3,3 | 0 | 4,4 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0,4 | 0 | 0,7 | 0 | 1,3 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 2,9 | 1,8 | 4,1 | 1,9 | 3,7 | 0 | 6,3 |
| | 55-59 ans | 7,7 | 9,1 | 5,9 | 5,3 | 2,7 | 22,2 | 14,3 |
| | 60-64 ans | 4,9 | 6,3 | 3,5 | 3,6 | 1,1 | 15,6 | 7,7 |
| | 65-69 ans | 7,5 | 8,5 | 6,5 | 3,3 | 4,4 | 18,2 | 12,5 |
| | 70-74 ans | 7,2 | 7,8 | 6,7 | 5,4 | 1,3 | 13,5 | 13,8 |
| | 50-74 ans | 6 | 6,7 | 5,3 | 3,9 | 2,6 | 16,3 | 11,2 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 8,1 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 4,9 | 50 | 6,3 |
| | 55-59 ans | 9,9 | 10,7 | 8,9 | 9,6 | 8,2 | 14,8 | 10,7 |
| | 60-64 ans | 7,4 | 8,5 | 6,3 | 5,5 | 4,4 | 18,8 | 9,6 |
| | 65-69 ans | 9,7 | 10,6 | 8,7 | 6,6 | 7,4 | 18,2 | 12,5 |
| | 70-74 ans | 12,9 | 12,4 | 13,3 | 4,3 | 11,7 | 32,4 | 15,5 |
| | 50-74 ans | 9,6 | 10,5 | 8,6 | 6,9 | 7,2 | 23 | 11,8 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 5,7 | 7,1 | 4,1 | 7,5 | 4,9 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 10,8 | 9,9 | 11,9 | 9,6 | 11 | 11,1 | 14,3 |
| | 60-64 ans | 11,6 | 14,1 | 9,1 | 16,4 | 12,1 | 6,3 | 3,8 |
| | 65-69 ans | 10,8 | 12,8 | 8,7 | 14,8 | 5,9 | 9,1 | 16,7 |
| | 70-74 ans | 12,5 | 17,1 | 8,1 | 18,5 | 11,7 | 13,5 | 3,4 |
| | 50-74 ans | 10,5 | 12,4 | 8,4 | 13,2 | 9,2 | 9,6 | 6,7 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 22,4 | 23,2 | 21,4 | 24,5 | 25,6 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 19,4 | 27,3 | 9,9 | 30,9 | 13,7 | 14,8 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 22,1 | 25,4 | 18,9 | 30,9 | 25,3 | 6,3 | 7,7 | 8,3 |
| | 65-69 ans | 19,9 | 22,3 | 17,4 | 32,8 | 20,6 | 3 | 3,4 | 3,4 |
| | 70-74 ans | 23,5 | 32,6 | 14,8 | 42,4 | 23,4 | 8,1 | 4,5 | 4,5 |
| | 50-74 ans | 21,6 | 26,4 | 16,5 | 32 | 22 | 7,4 | 4,5 | 4,5 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,9 | 0 | 2 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,7 | 0 | 1,4 | 0 | 1,1 | 0 | 1,9 | 1,9 |
| | 65-69 ans | 1,1 | 0 | 2,2 | 0 | 1,5 | 0 | 4,2 | 4,2 |
| | 70-74 ans | 1,9 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 0 | 1,7 | 1,7 |
| | 50-74 ans | 1 | 0,3 | 1,8 | 0,4 | 1,8 | 0 | 1,7 | 1,7 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,5 | 2 | 1,1 | 1,7 | 1 | 5,2 | 2,2 | 2,2 |
| | 55-59 ans | 2,9 | 4 | 2 | 2,9 | 1,5 | 8 | 3,3 | 3,3 |
| | 60-64 ans | 2,3 | 3,1 | 1,6 | 2 | 0,9 | 6,2 | 2,9 | 2,9 |
| | 65-69 ans | 3,2 | 4 | 2,5 | 2 | 2,4 | 8,3 | 2,6 | 2,6 |
| | 70-74 ans | 5 | 5,8 | 4,4 | 3,1 | 2,8 | 10,5 | 6,6 | 6,6 |
| | 50-74 ans | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 2,3 | 1,5 | 8 | 3,7 | 3,7 |
| | 50-74 ans ** | 2,8 | 3,5 | 2,1 | . | . | . | . | . |
| D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,1 | 1,7 | 0,6 | 1,4 | 0,5 | 5,2 | 1,1 | 1,1 |
| | 55-59 ans | 1,6 | 2,2 | 1,2 | 1,9 | 1,1 | 3,2 | 1,4 | 1,4 |
| | 60-64 ans | 1,4 | 1,8 | 1,1 | 1,2 | 0,7 | 3,4 | 1,6 | 1,6 |
| | 65-69 ans | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 4,1 | 1,3 | 1,3 |
| | 70-74 ans | 3,2 | 3,5 | 2,9 | 1,4 | 2,5 | 7,4 | 3,5 | 3,5 |
| | 50-74 ans | 1,7 | 2,2 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 4,7 | 1,9 | 1,9 |
| | 50-74 ans ** | 1,7 | 2,2 | 1,3 | . | . | . | . | . |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,8 | 1,1 | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,8 | 2 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,4 | 1,9 | 1,9 |
| | 60-64 ans | 2,2 | 3 | 1,5 | 3,6 | 2 | 1,1 | 0,6 | 0,6 |
| | 65-69 ans | 2 | 2,7 | 1,4 | 3 | 1,2 | 2,1 | 1,7 | 1,7 |
| | 70-74 ans | 3,1 | 4,9 | 1,8 | 5,9 | 2,5 | 3,1 | 0,8 | 0,8 |
| | 50-74 ans | 1,9 | 2,6 | 1,3 | 2,8 | 1,4 | 2 | 1,1 | 1,1 |
| | 50-74 ans ** | 1,9 | 2,5 | 1,3 | . | . | . | . | . |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 45,8 | 41,7 | 50 | 55,6 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| | 60-64 ans | 45,2 | 50 | 38,5 | 56,3 | 36,4 | 0 | 50 | 50 |
| | 65-69 ans | 47,4 | 45,5 | 50 | 37,5 | 75 | 66,7 | 25 | 25 |
| | 70-74 ans | 39,4 | 36,4 | 45,5 | 47,1 | 55,6 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 44,5 | 43,7 | 45,8 | 50 | 50 | 15,4 | 33,3 | 33,3 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des