

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7006	3295	3711	3287	3703	8	8
	55-59 ans	7217	3246	3971	3236	3955	10	16
	60-64 ans	5825	2717	3108	2665	3056	52	52
	65-69 ans	3701	1703	1998	1551	1820	152	178
	70-74 ans	3090	1428	1662	1245	1475	183	187
	50-74 ans	26839	12389	14450	11984	14009	405	441
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	369	190	179	190	178	0	1
	55-59 ans	395	186	209	185	207	1	2
	60-64 ans	343	168	175	167	171	1	4
	65-69 ans	244	104	140	97	137	7	3
	70-74 ans	245	96	149	91	139	5	10
	50-74 ans	1596	744	852	730	832	14	20
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	240	134	106	134	105	0	1
	55-59 ans	286	138	148	137	146	1	2
	60-64 ans	224	110	114	109	112	1	2
	65-69 ans	166	70	96	64	94	6	2
	70-74 ans	161	64	97	60	89	4	8
	50-74 ans	1077	516	561	504	546	12	15
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	129	56	73	56	73	0	0
	55-59 ans	109	48	61	48	61	0	0
	60-64 ans	119	58	61	58	59	0	2
	65-69 ans	78	34	44	33	43	1	1
	70-74 ans	84	32	52	31	50	1	2
	50-74 ans	519	228	291	226	286	2	5
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6877	3239	3638	3231	3630	8	8
	55-59 ans	7108	3198	3910	3188	3894	10	16
	60-64 ans	5706	2659	3047	2607	2997	52	50
	65-69 ans	3623	1669	1954	1518	1777	151	177
	70-74 ans	3006	1396	1610	1214	1425	182	185
	50-74 ans	26320	12161	14159	11758	13723	403	436
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	154	84	70	84	70	0	0
	55-59 ans	189	97	92	96	91	1	1
	60-64 ans	175	96	79	93	75	3	4
	65-69 ans	86	49	37	45	31	4	6
	70-74 ans	86	49	37	41	31	8	6
	50-74 ans	690	375	315	359	298	16	17
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	152	82	70	82	70	0	0
	55-59 ans	189	97	92	96	91	1	1
	60-64 ans	173	94	79	91	75	3	4
	65-69 ans	85	48	37	44	31	4	6
	70-74 ans	86	49	37	41	31	8	6
	50-74 ans	685	370	315	354	298	16	17
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	139	75	64	75	64	0	0
	55-59 ans	169	85	84	84	83	1	1
	60-64 ans	160	87	73	84	69	3	4
	65-69 ans	77	45	32	41	27	4	5
	70-74 ans	80	46	34	39	28	7	6
	50-74 ans	625	338	287	323	271	15	16
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	136	74	62	74	62	0	0
	55-59 ans	154	74	80	73	79	1	1
	60-64 ans	151	83	68	80	66	3	2
	65-69 ans	76	44	32	40	27	4	5
	70-74 ans	74	43	31	36	25	7	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	591	318	273	303	259	15	14
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-74 ans	5	4	1	4	1	0	0
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-74 ans	620	335	285	320	269	15	16
	50-54 ans	139	75	64	75	64	0	0
	55-59 ans	166	83	83	82	82	1	1
	60-64 ans	159	86	73	83	69	3	4
	65-69 ans	77	45	32	41	27	4	5
	70-74 ans	79	46	33	39	27	7	6
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-74 ans	5	3	2	3	2	0	0
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-54 ans	138	75	63	75	63	0	0
	55-59 ans	165	83	82	82	81	1	1
	60-64 ans	157	85	72	82	69	3	3
	65-69 ans	77	45	32	41	27	4	5
	70-74 ans	80	46	34	39	28	7	6
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-74 ans	617	334	283	319	268	15	15
	50-54 ans	140	76	64	76	64	0	0
	55-59 ans	169	85	84	84	83	1	1
	60-64 ans	160	87	73	84	69	3	4
	65-69 ans	77	45	32	41	27	4	5
	70-74 ans	80	46	34	39	28	7	6
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-74 ans	626	339	287	324	271	15	16
	50-54 ans	82	38	44	38	44	0	0
	55-59 ans	74	23	51	22	50	1	1
	60-64 ans	65	29	36	27	35	2	1
	65-69 ans	33	16	17	15	14	1	3
	70-74 ans	29	11	18	8	15	3	3
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-74 ans	283	117	166	110	158	7	8
	50-54 ans	14	11	3	11	3	0	0
	55-59 ans	13	5	8	5	8	0	0
	60-64 ans	12	5	7	4	6	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	6	2	4	2	2	0	2
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	50-74 ans	48	26	22	25	19	1	3
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	8	4	4	4	3	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14	7	7	7	7	0	0
	55-59 ans	26	19	7	19	7	0	0
	60-64 ans	22	14	8	14	8	0	0
	65-69 ans	12	7	5	5	5	2	0
	70-74 ans	6	5	1	5	1	0	0
	50-74 ans	80	52	28	50	28	2	0
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14	10	4	10	4	0	0
	55-59 ans	38	27	11	27	11	0	0
	60-64 ans	29	22	7	22	7	0	0
	65-69 ans	16	11	5	11	5	0	0
	70-74 ans	26	15	11	13	9	2	2
	50-74 ans	123	85	38	83	36	2	2
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	11	8	3	8	3	0	0
	55-59 ans	13	10	3	10	3	0	0
	60-64 ans	20	13	7	13	6	0	1
	65-69 ans	8	7	1	6	1	1	0
	70-74 ans	11	9	2	8	2	1	0
	50-74 ans	63	47	16	45	15	2	1
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	4	0	4	0	4	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	2	6	2	6	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	6	3	3	2	3	1	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	3	4	3	3	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	28	17	11	17	11	0	0
	55-59 ans	64	46	18	46	18	0	0
	60-64 ans	51	36	15	36	15	0	0
	65-69 ans	28	18	10	16	10	2	0
	70-74 ans	32	20	12	18	10	2	2
	50-74 ans	203	137	66	133	64	4	2
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	14	10	4	10	4	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	38	27	11	27	11	0	0
	60-64 ans	29	22	7	22	7	0	0
	65-69 ans	16	11	5	11	5	0	0
	70-74 ans	26	15	11	13	9	2	2
	50-74 ans	123	85	38	83	36	2	2
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	8	3	8	3	0	0
	55-59 ans	13	10	3	10	3	0	0
	60-64 ans	20	13	7	13	6	0	1
	65-69 ans	8	7	1	6	1	1	0
	70-74 ans	11	9	2	8	2	1	0
	50-74 ans	63	47	16	45	15	2	1
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	10	8	2	8	2	0	0
	55-59 ans	11	8	3	8	3	0	0
	60-64 ans	19	12	7	12	6	0	1
	65-69 ans	7	6	1	5	1	1	0
	70-74 ans	10	9	1	8	1	1	0
	50-74 ans	57	43	14	41	13	2	1
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	5	4	1	4	1	0	0
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	50-74 ans	17	13	4	12	4	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	7	1	7	1	0	0
	55-59 ans	6	4	2	4	2	0	0
	60-64 ans	14	9	5	9	4	0	1
	65-69 ans	5	4	1	4	1	0	0
	70-74 ans	7	6	1	5	1	1	0
	50-74 ans	40	30	10	29	9	1	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	3	2	3	1	0	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	5	4	1	3	1	1	0
	50-74 ans	14	10	4	9	3	1	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	5	5	0	5	0	0	0
	55-59 ans	6	4	2	4	2	0	0
	60-64 ans	9	6	3	6	3	0	0
	65-69 ans	4	3	1	3	1	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	26	20	6	20	6	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	4	0	4	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	7	4	3	3	2	1	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	9	7	2	7	2	0	0	0
	55-59 ans	11	8	3	8	3	0	0	0
	60-64 ans	18	11	7	11	6	0	1	1
	65-69 ans	6	5	1	5	1	0	0	0
	70-74 ans	9	8	1	7	1	1	0	0
	50-74 ans	53	39	14	38	13	1	1	1
A40- Perdus de vue	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0	0
	55-59 ans	12	10	2	10	2	0	0	0
	60-64 ans	6	4	2	4	2	0	0	0
	65-69 ans	4	1	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	26	16	10	16	9	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,3	5,8	4,8	5,8	4,8	0	12,5	
	55-59 ans	5,5	5,7	5,3	5,7	5,2	10	12,5	
	60-64 ans	5,9	6,2	5,6	6,3	5,6	1,9	7,7	
	65-69 ans	6,6	6,1	7	6,3	7,5	4,6	1,7	
	70-74 ans	7,9	6,7	9	7,3	9,4	2,7	5,3	
	50-74 ans	5,9	6	5,9	6,1	5,9	3,5	4,5	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	1,7	2	1,7	2	0	0	
	55-59 ans	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0	0	
	60-64 ans	2	2,1	2	2,2	1,9	0	3,8	
	65-69 ans	2,1	2	2,2	2,1	2,4	0,7	0,6	
	70-74 ans	2,7	2,2	3,1	2,5	3,4	0,5	1,1	
	50-74 ans	1,9	1,8	2	1,9	2	0,5	1,1	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	65	70,5	59,2	70,5	59	0	100	
	55-59 ans	72,4	74,2	70,8	74,1	70,5	100	100	
	60-64 ans	65,3	65,5	65,1	65,3	65,5	100	50	
	65-69 ans	68	67,3	68,6	66	68,6	85,7	66,7	
	70-74 ans	65,7	66,7	65,1	65,9	64	80	80	
	50-74 ans	67,5	69,4	65,8	69	65,6	85,7	75	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,2	2,6	1,9	2,6	1,9	0	0	
	55-59 ans	2,7	3	2,4	3	2,3	10	6,3	
	60-64 ans	3,1	3,6	2,6	3,6	2,5	5,8	8	
	65-69 ans	2,4	2,9	1,9	3	1,7	2,6	3,4	
	70-74 ans	2,9	3,5	2,3	3,4	2,2	4,4	3,2	
	50-74 ans	2,6	3,1	2,2	3,1	2,2	4	3,9	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,7	97,6	100	97,6	100	0	0	
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	60-64 ans	98,9	97,9	100	97,8	100	100	100	
	65-69 ans	98,8	98	100	97,8	100	100	100	
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	50-74 ans	99,3	98,7	100	98,6	100	100	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,4	91,5	91,4	91,5	91,4	0	0	
	55-59 ans	89,4	87,6	91,3	87,5	91,2	100	100	
	60-64 ans	92,5	92,6	92,4	92,3	92	100	100	
	65-69 ans	90,6	93,8	86,5	93,2	87,1	100	83,3	
	70-74 ans	93	93,9	91,9	95,1	90,3	87,5	100	
	50-74 ans	91,2	91,4	91,1	91,2	90,9	93,8	94,1	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,8	98,7	96,9	98,7	96,9	0	0	
	55-59 ans	91,1	87,1	95,2	86,9	95,2	100	100	
	60-64 ans	94,4	95,4	93,2	95,2	95,7	100	50	
	65-69 ans	98,7	97,8	100	97,6	100	100	100	
	70-74 ans	92,5	93,5	91,2	92,3	89,3	100	100	
	50-74 ans	94,6	94,1	95,1	93,8	95,6	100	87,5	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	60-64 ans	1	1	1	1	1	2	1	
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	81	88	73	88	73	0	0	
	55-59 ans	82	91	72	92	72	13	63	
	60-64 ans	83	73	95	73	95	78	95	
	65-69 ans	88	79	101	83	109	38	58	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	74	72	76	73	79	61	66
	50-74 ans	82	81	82	83	83	55	71
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	1,9	1,2	2,9	1,2	2,9	0	0
	55-59 ans	6,3	10,3	2,2	10,4	2,2	0	0
	60-64 ans	3,4	4,2	2,5	4,3	2,7	0	0
	65-69 ans	4,7	2	8,1	2,2	6,5	0	16,7
	70-74 ans	1,2	0	2,7	0	3,2	0	0
	50-74 ans	3,8	4,3	3,2	4,5	3	0	5,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	100	98,4	100	98,4	0	0
	55-59 ans	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	100	100
	60-64 ans	98,1	97,7	98,6	97,6	100	100	75
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	98,7	98,8	98,6	98,8	98,9	100	93,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	58,6	50	68,8	50	68,8	0	0
	55-59 ans	43,8	27,1	60,7	26,2	60,2	100	100
	60-64 ans	40,6	33,3	49,3	32,1	50,7	66,7	25
	65-69 ans	42,9	35,6	53,1	36,6	51,9	25	60
	70-74 ans	36,3	23,9	52,9	20,5	53,6	42,9	50
	50-74 ans	45,2	34,5	57,8	34	58,3	46,7	50
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10	14,5	4,7	14,5	4,7	0	0
	55-59 ans	7,7	5,9	9,5	6	9,6	0	0
	60-64 ans	7,5	5,7	9,6	4,8	8,7	33,3	25
	65-69 ans	7,8	4,4	12,5	4,9	7,4	0	40
	70-74 ans	3,8	6,5	0	7,7	0	0	0
	50-74 ans	7,7	7,7	7,7	7,7	7	6,7	18,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,4	1,3	1,6	1,3	1,6	0	0
	55-59 ans	0,6	0	1,2	0	1,2	0	0
	60-64 ans	1,9	2,3	1,4	2,4	1,4	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2,5	2,2	2,9	2,6	0	0	16,7
	50-74 ans	1,3	1,2	1,4	1,2	1,1	0	6,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10	9,2	10,9	9,2	10,9	0	0
	55-59 ans	15,4	22,4	8,3	22,6	8,4	0	0
	60-64 ans	13,8	16,1	11	16,7	11,6	0	0
	65-69 ans	15,6	15,6	15,6	12,2	18,5	50	0
	70-74 ans	7,5	10,9	2,9	12,8	3,6	0	0
	50-74 ans	12,8	15,3	9,8	15,4	10,3	13,3	0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10	13,2	6,3	13,2	6,3	0	0
	55-59 ans	22,5	31,8	13,1	32,1	13,3	0	0
	60-64 ans	18,1	25,3	9,6	26,2	10,1	0	0
	65-69 ans	20,8	24,4	15,6	26,8	18,5	0	0
	70-74 ans	32,5	32,6	32,4	33,3	32,1	28,6	33,3
	50-74 ans	19,6	25,1	13,2	25,6	13,3	13,3	12,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	7,9	10,5	4,7	10,5	4,7	0	0
	55-59 ans	7,7	11,8	3,6	11,9	3,6	0	0
	60-64 ans	12,5	14,9	9,6	15,5	8,7	0	25
	65-69 ans	10,4	15,6	3,1	14,6	3,7	25	0
	70-74 ans	13,8	19,6	5,9	20,5	7,1	14,3	0
	50-74 ans	10,1	13,9	5,6	13,9	5,5	13,3	6,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,7	0	1,6	0	1,6	0	0
	55-59 ans	0,6	0	1,2	0	1,2	0	0
	60-64 ans	2,5	0	5,5	0	5,8	0	0
	65-69 ans	2,6	4,4	0	4,9	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,3	0,6	2,1	0,6	2,2	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,7	1,3	0	1,3	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,3	0	2,7	0	2,9	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3,8	4,3	2,9	2,6	3,6	14,3	0
	50-74 ans	1	0,9	1	0,6	1,1	6,7	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,7	0	1,6	0	1,6	0	0
	55-59 ans	1,8	1,2	2,4	1,2	2,4	0	0
	60-64 ans	1,9	2,3	1,4	2,4	0	0	25
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,1	0,9	1,4	0,9	1,1	0	6,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,1	5,2	3	5,3	3	0	0
	55-59 ans	9	14,4	4,6	14,4	4,6	0	0
	60-64 ans	8,9	13,5	4,9	13,8	5	0	0
	65-69 ans	7,7	10,8	5,1	10,5	5,6	13,2	0
	70-74 ans	10,6	14,3	7,5	14,8	7	11	10,8
	50-74 ans	7,7	11,3	4,7	11,3	4,7	9,9	4,6
	50-74 ans **	7,9	11,4	4,8	11,3	4,7	9,9	4,6
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	3,1	1,1	3,1	1,1	0	0
	55-59 ans	5,3	8,4	2,8	8,5	2,8	0	0
	60-64 ans	5,1	8,3	2,3	8,4	2,3	0	0
	65-69 ans	4,4	6,6	2,6	7,2	2,8	0	0
	70-74 ans	8,6	10,7	6,8	10,7	6,3	11	10,8
	50-74 ans	4,7	7	2,7	7,1	2,6	5	4,6
	50-74 ans **	4,9	7,1	2,9	7,1	2,6	5	4,6
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	2,5	0,8	2,5	0,8	0	0
	55-59 ans	1,8	3,1	0,8	3,1	0,8	0	0
	60-64 ans	3,5	4,9	2,3	5	2	0	20
	65-69 ans	2,2	4,2	0,5	4	0,6	6,6	0
	70-74 ans	3,7	6,4	1,2	6,6	1,4	5,5	0
	50-74 ans	2,4	3,9	1,1	3,8	1,1	5	2,3
	50-74 ans **	2,5	3,9	1,1	3,8	1,1	5	2,3
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	20	12,5	50	12,5	50	0	0
	55-59 ans	45,5	50	33,3	50	33,3	0	0
	60-64 ans	26,3	25	28,6	25	33,3	0	0
	65-69 ans	28,6	33,3	0	20	0	100	0
	70-74 ans	30	33,3	0	37,5	0	0	0
	50-74 ans	29,8	30,2	28,6	29,3	30,8	50	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des