

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3649	1596	2053	1591	2046	5	7	
	55-59 ans	3699	1673	2026	1660	2012	13	14	
	60-64 ans	4377	1978	2399	1963	2381	15	18	
	65-69 ans	2962	1339	1623	1324	1609	15	14	
	70-74 ans	3398	1572	1826	1557	1811	15	15	
	50-74 ans	18085	8158	9927	8095	9859	63	68	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	111	52	59	52	59	0	0	
	55-59 ans	101	50	51	50	49	0	2	
	60-64 ans	126	60	66	60	66	0	0	
	65-69 ans	94	45	49	45	49	0	0	
	70-74 ans	151	57	94	55	92	2	2	
	50-74 ans	583	264	319	262	315	2	4	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	75	28	47	28	47	0	0	
	55-59 ans	65	30	35	30	35	0	0	
	60-64 ans	85	39	46	39	46	0	0	
	65-69 ans	66	33	33	33	33	0	0	
	70-74 ans	102	36	66	34	66	2	0	
	50-74 ans	393	166	227	164	227	2	0	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	36	24	12	24	12	0	0	
	55-59 ans	36	20	16	20	14	0	2	
	60-64 ans	41	21	20	21	20	0	0	
	65-69 ans	28	12	16	12	16	0	0	
	70-74 ans	49	21	28	21	26	0	2	
	50-74 ans	190	98	92	98	88	0	4	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3613	1572	2041	1567	2034	5	7	
	55-59 ans	3663	1653	2010	1640	1998	13	12	
	60-64 ans	4336	1957	2379	1942	2361	15	18	
	65-69 ans	2934	1327	1607	1312	1593	15	14	
	70-74 ans	3349	1551	1798	1536	1785	15	13	
	50-74 ans	17895	8060	9835	7997	9771	63	64	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	51	26	25	26	25	0	0	
	55-59 ans	68	45	23	45	23	0	0	
	60-64 ans	71	45	26	45	26	0	0	
	65-69 ans	51	26	25	26	24	0	1	
	70-74 ans	88	55	33	54	33	1	0	
	50-74 ans	329	197	132	196	131	1	1	
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	51	26	25	26	25	0	0	
	55-59 ans	67	44	23	44	23	0	0	
	60-64 ans	70	44	26	44	26	0	0	
	65-69 ans	51	26	25	26	24	0	1	
	70-74 ans	87	54	33	53	33	1	0	
	50-74 ans	326	194	132	193	131	1	1	
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	49	25	24	25	24	0	0	
	55-59 ans	60	38	22	38	22	0	0	
	60-64 ans	66	40	26	40	26	0	0	
	65-69 ans	45	24	21	24	21	0	0	
	70-74 ans	83	52	31	51	31	1	0	
	50-74 ans	303	179	124	178	124	1	0	
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	46	24	22	24	22	0	0	
	55-59 ans	52	34	18	34	18	0	0	
	60-64 ans	64	39	25	39	25	0	0	
	65-69 ans	44	24	20	24	20	0	0	
	70-74 ans	70	45	25	44	25	1	0	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	276	166	110	165	110	1	0
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	49	25	24	25	24	0	0
	55-59 ans	60	38	22	38	22	0	0
	60-64 ans	66	40	26	40	26	0	0
	65-69 ans	45	24	21	24	21	0	0
	70-74 ans	81	51	30	50	30	1	0
	50-74 ans	301	178	123	177	123	1	0
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	49	25	24	25	24	0	0
	55-59 ans	60	38	22	38	22	0	0
	60-64 ans	66	40	26	40	26	0	0
	65-69 ans	45	24	21	24	21	0	0
	70-74 ans	83	52	31	51	31	1	0
	50-74 ans	303	179	124	178	124	1	0
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	49	25	24	25	24	0	0
	55-59 ans	61	39	22	39	22	0	0
	60-64 ans	67	41	26	41	26	0	0
	65-69 ans	45	24	21	24	21	0	0
	70-74 ans	83	52	31	51	31	1	0
	50-74 ans	305	181	124	180	124	1	0
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	32	15	17	15	17	0	0
	55-59 ans	34	22	12	22	12	0	0
	60-64 ans	34	14	20	14	20	0	0
	65-69 ans	21	8	13	8	13	0	0
	70-74 ans	27	13	14	12	14	1	0
	50-74 ans	148	72	76	71	76	1	0
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	3	0	0	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	2	5	2	5	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	4	4	0	4	0	0	0	0
	55-59 ans	9	5	4	5	4	0	0	0
	60-64 ans	7	7	0	7	0	0	0	0
	65-69 ans	10	5	5	5	5	0	0	0
	70-74 ans	18	10	8	10	8	0	0	0
	50-74 ans	48	31	17	31	17	0	0	0
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10	5	5	5	5	0	0	0
	55-59 ans	11	8	3	8	3	0	0	0
	60-64 ans	16	13	3	13	3	0	0	0
	65-69 ans	8	7	1	7	1	0	0	0
	70-74 ans	25	18	7	18	7	0	0	0
	50-74 ans	70	51	19	51	19	0	0	0
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0	0
	60-64 ans	6	4	2	4	2	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0	0
	70-74 ans	11	10	1	10	1	0	0	0
	50-74 ans	24	19	5	19	5	0	0	0
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	3	1	0	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	14	9	5	9	5	0	0	0
	55-59 ans	20	13	7	13	7	0	0	0
	60-64 ans	23	20	3	20	3	0	0	0
	65-69 ans	18	12	6	12	6	0	0	0
	70-74 ans	43	28	15	28	15	0	0	0
	50-74 ans	118	82	36	82	36	0	0	0
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	10	5	5	5	5	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	11	8	3	8	3	0	0
	60-64 ans	16	13	3	13	3	0	0
	65-69 ans	8	7	1	7	1	0	0
	70-74 ans	25	18	7	18	7	0	0
	50-74 ans	70	51	19	51	19	0	0
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	6	4	2	4	2	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	11	10	1	10	1	0	0
	50-74 ans	24	19	5	19	5	0	0
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	7	6	1	6	1	0	0
	50-74 ans	18	14	4	14	4	0	0
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	7	6	1	6	1	0	0
	50-74 ans	18	14	4	14	4	0	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	5	4	1	4	1	0	0
	50-74 ans	13	9	4	9	4	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	5	5	0	5	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	5	2	3	2	3	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	7	6	1	6	1	0	0
	50-74 ans	18	14	4	14	4	0	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	5	3	2	3	2	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3	3,3	2,9	3,3	2,9	0	0	
	55-59 ans	2,7	3	2,5	3	2,4	0	14,3	
	60-64 ans	2,9	3	2,8	3,1	2,8	0	0	
	65-69 ans	3,2	3,4	3	3,4	3	0	0	
	70-74 ans	4,4	3,6	5,1	3,5	5,1	13,3	13,3	
	50-74 ans	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	0	5,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1	1,5	0,6	1,5	0,6	0	0	
	55-59 ans	1	1,2	0,8	1,2	0,7	0	14,3	
	60-64 ans	0,9	1,1	0,8	1,1	0,8	0	0	
	65-69 ans	0,9	0,9	1	0,9	1	0	0	
	70-74 ans	1,4	1,3	1,5	1,3	1,4	0	13,3	
	50-74 ans	1,1	1,2	0,9	1,2	0,9	0	5,9	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	67,6	53,8	79,7	53,8	79,7	0	0	
	55-59 ans	64,4	60	68,6	60	71,4	0	0	
	60-64 ans	67,5	65	69,7	65	69,7	0	0	
	65-69 ans	70,2	73,3	67,3	73,3	67,3	0	0	
	70-74 ans	67,5	63,2	70,2	61,8	71,7	100	0	
	50-74 ans	67,4	62,9	71,2	62,6	72,1	100	0	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,4	1,7	1,2	1,7	1,2	0	0	
	55-59 ans	1,9	2,7	1,1	2,7	1,2	0	0	
	60-64 ans	1,6	2,3	1,1	2,3	1,1	0	0	
	65-69 ans	1,7	2	1,6	2	1,5	0	7,1	
	70-74 ans	2,6	3,5	1,8	3,5	1,8	6,7	0	
	50-74 ans	1,8	2,4	1,3	2,5	1,3	1,6	1,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0	
	55-59 ans	98,5	97,8	100	97,8	100	0	0	
	60-64 ans	98,6	97,8	100	97,8	100	0	0	
	65-69 ans	100	100	100	100	100	0	100	
	70-74 ans	98,9	98,2	100	98,1	100	100	0	
	50-74 ans	99,1	98,5	100	98,5	100	100	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	96,1	96,2	96	96,2	96	0	0	
	55-59 ans	89,6	86,4	95,7	86,4	95,7	0	0	
	60-64 ans	94,3	90,9	100	90,9	100	0	0	
	65-69 ans	88,2	92,3	84	92,3	87,5	0	0	
	70-74 ans	95,4	96,3	93,9	96,2	93,9	100	0	
	50-74 ans	92,9	92,3	93,9	92,2	94,7	100	0	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	93,9	96	91,7	96	91,7	0	0	
	55-59 ans	86,7	89,5	81,8	89,5	81,8	0	0	
	60-64 ans	97	97,5	96,2	97,5	96,2	0	0	
	65-69 ans	97,8	100	95,2	100	95,2	0	0	
	70-74 ans	84,3	86,5	80,6	86,3	80,6	100	0	
	50-74 ans	91,1	92,7	88,7	92,7	88,7	100	0	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	0	0	
	55-59 ans	1	1	1	1	1	0	0	
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0	
	65-69 ans	1	1	1	1	1	0	0	
	70-74 ans	1	1	1	1	1	0	0	
	50-74 ans	1	1	1	1	1	0	0	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	70	74	67	74	67	0	0	
	55-59 ans	74	88	48	88	48	0	0	
	60-64 ans	57	49	71	49	71	0	0	
	65-69 ans	50	62	37	62	37	0	0	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	63	62	66	62	66	43	0
	50-74 ans	63	66	59	66	59	43	0
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2,9	4,4	0	4,4	0	0	0
	60-64 ans	1,4	2,2	0	2,2	0	0	0
	65-69 ans	2	0	4	0	4,2	0	0
	70-74 ans	1,1	0	3	0	3	0	0
	50-74 ans	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	0	0
	60-64 ans	100	100	100	100	100	0	0
	65-69 ans	100	100	100	100	100	0	0
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	0
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	65,3	60	70,8	60	70,8	0	0
	55-59 ans	55,7	56,4	54,5	56,4	54,5	0	0
	60-64 ans	50,7	34,1	76,9	34,1	76,9	0	0
	65-69 ans	46,7	33,3	61,9	33,3	61,9	0	0
	70-74 ans	32,5	25	45,2	23,5	45,2	100	0
	50-74 ans	48,5	39,8	61,3	39,4	61,3	100	0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2	4	0	4	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,5	2,4	0	2,4	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,2	1,9	0	2	0	0	0
	50-74 ans	1	1,7	0	1,7	0	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	4,1	0	8,3	0	8,3	0	0
	55-59 ans	3,3	2,6	4,5	2,6	4,5	0	0
	60-64 ans	1,5	0	3,8	0	3,8	0	0
	65-69 ans	4,4	4,2	4,8	4,2	4,8	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2,3	1,1	4	1,1	4	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,2	16	0	16	0	0	0
	55-59 ans	14,8	12,8	18,2	12,8	18,2	0	0
	60-64 ans	10,4	17,1	0	17,1	0	0	0
	65-69 ans	22,2	20,8	23,8	20,8	23,8	0	0
	70-74 ans	21,7	19,2	25,8	19,6	25,8	0	0
	50-74 ans	15,7	17,1	13,7	17,2	13,7	0	0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20,4	20	20,8	20	20,8	0	0
	55-59 ans	18	20,5	13,6	20,5	13,6	0	0
	60-64 ans	23,9	31,7	11,5	31,7	11,5	0	0
	65-69 ans	17,8	29,2	4,8	29,2	4,8	0	0
	70-74 ans	30,1	34,6	22,6	35,3	22,6	0	0
	50-74 ans	23	28,2	15,3	28,3	15,3	0	0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6,6	7,7	4,5	7,7	4,5	0	0
	60-64 ans	9	9,8	7,7	9,8	7,7	0	0
	65-69 ans	6,7	8,3	4,8	8,3	4,8	0	0
	70-74 ans	13,3	19,2	3,2	19,6	3,2	0	0
	50-74 ans	7,9	10,5	4	10,6	4	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,6	0	4,5	0	4,5	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0	0,8	0	0,8	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	4,9	0	4,9	0	0	0
	65-69 ans	2,2	4,2	0	4,2	0	0	0
	70-74 ans	1,2	0	3,2	0	3,2	0	0
	50-74 ans	1,3	1,7	0,8	1,7	0,8	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,9	5,7	2,4	5,7	2,5	0	0
	55-59 ans	5,5	7,9	3,5	7,9	3,5	0	0
	60-64 ans	5,3	10,2	1,3	10,3	1,3	0	0
	65-69 ans	6,1	9	3,7	9,1	3,8	0	0
	70-74 ans	12,8	18,1	8,3	18,2	8,4	0	0
	50-74 ans	6,6	10,2	3,7	10,3	3,7	0	0
	50-74 ans **	6,3	9,4	3,5
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	3,2	2,4	3,2	2,5	0	0
	55-59 ans	3	4,8	1,5	4,9	1,5	0	0
	60-64 ans	3,7	6,6	1,3	6,7	1,3	0	0
	65-69 ans	2,7	5,3	0,6	5,3	0,6	0	0
	70-74 ans	7,5	11,6	3,9	11,7	3,9	0	0
	50-74 ans	3,9	6,3	1,9	6,4	1,9	0	0
	50-74 ans **	3,8	5,8	1,9
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,1	1,8	0,5	1,8	0,5	0	0
	60-64 ans	1,4	2	0,8	2,1	0,8	0	0
	65-69 ans	1	1,5	0,6	1,5	0,6	0	0
	70-74 ans	3,3	6,4	0,6	6,5	0,6	0	0
	50-74 ans	1,3	2,4	0,5	2,4	0,5	0	0
	50-74 ans **	1,2	2	0,5
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des