

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5975	2768	3207	2758	3197	10	10	
	55-59 ans	5476	2481	2995	2471	2969	10	26	
	60-64 ans	5699	2639	3060	2623	3034	16	26	
	65-69 ans	3779	1747	2032	1740	2021	7	11	
	70-74 ans	3726	1678	2048	1665	2020	13	28	
	50-74 ans	24655	11313	13342	11257	13241	56	101	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	112	51	61	45	61	6	0	
	55-59 ans	131	60	71	55	66	5	5	
	60-64 ans	123	48	75	44	69	4	6	
	65-69 ans	104	44	60	41	58	3	2	
	70-74 ans	118	45	73	39	68	6	5	
	50-74 ans	588	248	340	224	322	24	18	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	61	29	32	27	32	2	0	
	55-59 ans	79	41	38	38	35	3	3	
	60-64 ans	79	27	52	25	49	2	3	
	65-69 ans	60	24	36	24	35	0	1	
	70-74 ans	68	25	43	23	40	2	3	
	50-74 ans	347	146	201	137	191	9	10	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	51	22	29	18	29	4	0	
	55-59 ans	52	19	33	17	31	2	2	
	60-64 ans	44	21	23	19	20	2	3	
	65-69 ans	44	20	24	17	23	3	1	
	70-74 ans	50	20	30	16	28	4	2	
	50-74 ans	241	102	139	87	131	15	8	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	5924	2746	3178	2740	3168	6	10	
	55-59 ans	5424	2462	2962	2454	2938	8	24	
	60-64 ans	5655	2618	3037	2604	3014	14	23	
	65-69 ans	3735	1727	2008	1723	1998	4	10	
	70-74 ans	3676	1658	2018	1649	1992	9	26	
	50-74 ans	24414	11211	13203	11170	13110	41	93	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	85	48	37	48	37	0	0	
	55-59 ans	110	56	54	55	52	1	2	
	60-64 ans	122	65	57	64	56	1	1	
	65-69 ans	79	37	42	37	40	0	2	
	70-74 ans	102	55	47	55	45	0	2	
	50-74 ans	498	261	237	259	230	2	7	
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	85	48	37	48	37	0	0	
	55-59 ans	110	56	54	55	52	1	2	
	60-64 ans	122	65	57	64	56	1	1	
	65-69 ans	79	37	42	37	40	0	2	
	70-74 ans	102	55	47	55	45	0	2	
	50-74 ans	498	261	237	259	230	2	7	
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	52	28	24	28	24	0	0	
	55-59 ans	75	41	34	41	32	0	2	
	60-64 ans	98	48	50	47	49	1	1	
	65-69 ans	55	24	31	24	29	0	2	
	70-74 ans	79	40	39	40	38	0	1	
	50-74 ans	359	181	178	180	172	1	6	
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	50	26	24	26	24	0	0	
	55-59 ans	71	41	30	41	29	0	1	
	60-64 ans	88	42	46	41	45	1	1	
	65-69 ans	46	20	26	20	24	0	2	
	70-74 ans	73	37	36	37	35	0	1	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	328	166	162	165	157	1	5
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	52	28	24	28	24	0	0
	55-59 ans	75	41	34	41	32	0	2
	60-64 ans	97	48	49	47	48	1	1
	65-69 ans	53	23	30	23	28	0	2
	70-74 ans	78	40	38	40	37	0	1
	50-74 ans	355	180	175	179	169	1	6
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	4	1	3	1	3	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	52	28	24	28	24	0	0
	55-59 ans	75	41	34	41	32	0	2
	60-64 ans	98	48	50	47	49	1	1
	65-69 ans	54	23	31	23	29	0	2
	70-74 ans	78	39	39	39	38	0	1
	50-74 ans	357	179	178	178	172	1	6
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	52	28	24	28	24	0	0
	55-59 ans	75	41	34	41	32	0	2
	60-64 ans	98	48	50	47	49	1	1
	65-69 ans	55	24	31	24	29	0	2
	70-74 ans	79	40	39	40	38	0	1
	50-74 ans	359	181	178	180	172	1	6
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	23	10	13	10	13	0	0
	55-59 ans	31	14	17	14	15	0	2
	60-64 ans	37	13	24	12	23	1	1
	65-69 ans	12	2	10	2	8	0	2
	70-74 ans	20	7	13	7	13	0	0
	50-74 ans	123	46	77	45	72	1	5
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	4	1	3	1	3	0	0
	60-64 ans	7	3	4	3	4	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	7	5	2	5	2	0	0
	70-74 ans	4	2	2	2	1	0	1
	50-74 ans	26	14	12	14	11	0	1
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	9	5	4	5	4	0	0
	60-64 ans	6	6	0	6	0	0	0
	65-69 ans	7	4	3	4	3	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	50-74 ans	27	17	10	17	10	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15	10	5	10	5	0	0
	55-59 ans	23	16	7	16	7	0	0
	60-64 ans	24	12	12	12	12	0	0
	65-69 ans	16	8	8	8	8	0	0
	70-74 ans	25	13	12	13	12	0	0
	50-74 ans	103	59	44	59	44	0	0
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	9	5	4	5	4	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	8	3	5	3	5	0	0
	50-74 ans	26	13	13	13	13	0	0
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	10	6	4	6	4	0	0
	65-69 ans	7	2	5	2	5	0	0
	70-74 ans	11	9	2	9	2	0	0
	50-74 ans	32	20	12	20	12	0	0
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0
	70-74 ans	8	5	3	5	3	0	0
	50-74 ans	20	10	10	10	10	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	19	12	7	12	7	0	0
	55-59 ans	25	17	8	17	8	0	0
	60-64 ans	33	17	16	17	16	0	0
	65-69 ans	19	10	9	10	9	0	0
	70-74 ans	33	16	17	16	17	0	0
	50-74 ans	129	72	57	72	57	0	0
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	9	5	4	5	4	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	8	3	5	3	5	0	0
	50-74 ans	26	13	13	13	13	0	0
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	10	6	4	6	4	0	0
	65-69 ans	7	2	5	2	5	0	0
	70-74 ans	11	9	2	9	2	0	0
	50-74 ans	32	20	12	20	12	0	0
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	10	6	4	6	4	0	0
	65-69 ans	7	2	5	2	5	0	0
	70-74 ans	10	9	1	9	1	0	0
	50-74 ans	30	20	10	20	10	0	0
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0
	65-69 ans	4	1	3	1	3	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	12	7	5	7	5	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	2	0	0
	70-74 ans	8	7	1	7	1	0	0
	50-74 ans	18	13	5	13	5	0	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0
	70-74 ans	6	5	1	5	1	0	0
	50-74 ans	14	9	5	9	5	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	4	4	0	4	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	4	2	2	2	2	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	4	1	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	8	6	2	6	2	0	0
	65-69 ans	6	2	4	2	4	0	0
	70-74 ans	9	8	1	8	1	0	0
	50-74 ans	25	18	7	18	7	0	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	14	7	7	7	7	0	0
	55-59 ans	21	9	12	9	12	0	0
	60-64 ans	10	8	2	8	2	0	0
	65-69 ans	8	3	5	3	5	0	0
	70-74 ans	13	8	5	8	4	0	1
	50-74 ans	66	35	31	35	30	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	1,9	1,8	1,9	1,6	1,9	60	0	
	55-59 ans	2,4	2,4	2,4	2,2	2,2	50	19,2	
	60-64 ans	2,2	1,8	2,5	1,7	2,3	25	23,1	
	65-69 ans	2,8	2,5	3	2,4	2,9	42,9	18,2	
	70-74 ans	3,2	2,7	3,6	2,3	3,4	46,2	17,9	
	50-74 ans	2,4	2,2	2,5	2	2,4	42,9	17,8	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,9	0,8	0,9	0,7	0,9	40	0	
	55-59 ans	0,9	0,8	1,1	0,7	1	20	7,7	
	60-64 ans	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	12,5	11,5	
	65-69 ans	1,2	1,1	1,2	1	1,1	42,9	9,1	
	70-74 ans	1,3	1,2	1,5	1	1,4	30,8	7,1	
	50-74 ans	1	0,9	1	0,8	1	26,8	7,9	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	54,5	56,9	52,5	60	52,5	33,3	0	
	55-59 ans	60,3	68,3	53,5	69,1	53	60	60	
	60-64 ans	64,2	56,3	69,3	56,8	71	50	50	
	65-69 ans	57,7	54,5	60	58,5	60,3	0	50	
	70-74 ans	57,6	55,6	58,9	59	58,8	33,3	60	
	50-74 ans	59	58,9	59,1	61,2	59,3	37,5	55,6	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,4	1,7	1,2	1,8	1,2	0	0	
	55-59 ans	2	2,3	1,8	2,2	1,8	12,5	8,3	
	60-64 ans	2,2	2,5	1,9	2,5	1,9	7,1	4,3	
	65-69 ans	2,1	2,1	2,1	2,1	2	0	20	
	70-74 ans	2,8	3,3	2,3	3,3	2,3	0	7,7	
	50-74 ans	2	2,3	1,8	2,3	1,8	4,9	7,5	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0	
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	65-69 ans	100	100	100	100	100	0	100	
	70-74 ans	100	100	100	100	100	0	100	
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	61,2	58,3	64,9	58,3	64,9	0	0	
	55-59 ans	68,2	73,2	63	74,5	61,5	0	100	
	60-64 ans	80,3	73,8	87,7	73,4	87,5	100	100	
	65-69 ans	69,6	64,9	73,8	64,9	72,5	0	100	
	70-74 ans	77,5	72,7	83	72,7	84,4	0	50	
	50-74 ans	72,1	69,3	75,1	69,5	74,8	50	85,7	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,2	92,9	100	92,9	100	0	0	
	55-59 ans	94,7	100	88,2	100	90,6	0	50	
	60-64 ans	89,8	87,5	92	87,2	91,8	100	100	
	65-69 ans	83,6	83,3	83,9	83,3	82,8	0	100	
	70-74 ans	92,4	92,5	92,3	92,5	92,1	0	100	
	50-74 ans	91,4	91,7	91	91,7	91,3	100	83,3	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	3	2	3	2	0	1	
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	60-64 ans	1	1	1	1	1	0	1	
	65-69 ans	1	1	1	1	1	0	1	
	70-74 ans	1	1	1	1	0	0	19	
	50-74 ans	1	2	1	2	1	0	6	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	82	85	79	85	79	0	0	
	55-59 ans	67	78	53	78	52	0	75	
	60-64 ans	66	64	69	64	69	62	43	
	65-69 ans	59	60	58	60	60	0	24	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	76	68	83	68	83	0	81
	50-74 ans	70	71	68	71	69	62	54
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	16,5	14,6	18,9	14,6	18,9	0	0
	55-59 ans	19,1	16,1	22,2	16,4	23,1	0	0
	60-64 ans	8,2	12,3	3,5	12,5	3,6	0	0
	65-69 ans	10,1	8,1	11,9	8,1	12,5	0	0
	70-74 ans	12,7	14,5	10,6	14,5	8,9	0	50
	50-74 ans	13,3	13,4	13,1	13,5	13	0	14,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	0	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	98,2	95,8	100	95,8	100	0	100
	70-74 ans	98,7	97,5	100	97,5	100	0	100
	50-74 ans	99,4	98,9	100	98,9	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	44,2	35,7	54,2	35,7	54,2	0	0
	55-59 ans	41,3	34,1	50	34,1	46,9	0	100
	60-64 ans	37,8	27,1	48	25,5	46,9	100	100
	65-69 ans	21,8	8,3	32,3	8,3	27,6	0	100
	70-74 ans	25,3	17,5	33,3	17,5	34,2	0	0
	50-74 ans	34,3	25,4	43,3	25	41,9	100	83,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,7	10,7	4,2	10,7	4,2	0	0
	55-59 ans	5,3	2,4	8,8	2,4	9,4	0	0
	60-64 ans	7,1	6,3	8	6,4	8,2	0	0
	65-69 ans	12,7	20,8	6,5	20,8	6,9	0	0
	70-74 ans	5,1	5	5,1	5	2,6	0	100
	50-74 ans	7,2	7,7	6,7	7,8	6,4	0	16,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	5,8	7,1	4,2	7,1	4,2	0	0
	55-59 ans	12	12,2	11,8	12,2	12,5	0	0
	60-64 ans	6,1	12,5	0	12,8	0	0	0
	65-69 ans	12,7	16,7	9,7	16,7	10,3	0	0
	70-74 ans	2,5	0	5,1	0	5,3	0	0
	50-74 ans	7,5	9,4	5,6	9,4	5,8	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	28,8	35,7	20,8	35,7	20,8	0	0
	55-59 ans	30,7	39	20,6	39	21,9	0	0
	60-64 ans	24,5	25	24	25,5	24,5	0	0
	65-69 ans	29,1	33,3	25,8	33,3	27,6	0	0
	70-74 ans	31,6	32,5	30,8	32,5	31,6	0	0
	50-74 ans	28,7	32,6	24,7	32,8	25,6	0	0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	7,7	7,1	8,3	7,1	8,3	0	0
	55-59 ans	2,7	2,4	2,9	2,4	3,1	0	0
	60-64 ans	9,2	10,4	8	10,6	8,2	0	0
	65-69 ans	5,5	8,3	3,2	8,3	3,4	0	0
	70-74 ans	10,1	7,5	12,8	7,5	13,2	0	0
	50-74 ans	7,2	7,2	7,3	7,2	7,6	0	0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5,3	7,3	2,9	7,3	3,1	0	0
	60-64 ans	10,2	12,5	8	12,8	8,2	0	0
	65-69 ans	12,7	8,3	16,1	8,3	17,2	0	0
	70-74 ans	13,9	22,5	5,1	22,5	5,3	0	0
	50-74 ans	8,9	11	6,7	11,1	7	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5,8	3,6	8,3	3,6	8,3	0	0
	55-59 ans	2,7	2,4	2,9	2,4	3,1	0	0
	60-64 ans	5,1	6,3	4	6,4	4,1	0	0
	65-69 ans	3,6	0	6,5	0	6,9	0	0
	70-74 ans	10,1	12,5	7,7	12,5	7,9	0	0
	50-74 ans	5,6	5,5	5,6	5,6	5,8	0	0
	50-74 ans	5,6	5,5	5,6	5,6	5,8	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,8	4,2	0	4,2	0	0	0
	70-74 ans	1,3	2,5	0	2,5	0	0	0
	50-74 ans	0,6	1,1	0	1,1	0	0	0
	50-74 ans	0,6	1,1	0	1,1	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,2	4,4	2,2	4,4	2,2	0	0
	55-59 ans	4,6	6,9	2,7	6,9	2,7	0	0
	60-64 ans	5,8	6,5	5,3	6,5	5,3	0	0
	65-69 ans	5,1	5,8	4,5	5,8	4,5	0	0
	70-74 ans	9	9,7	8,4	9,7	8,5	0	0
	50-74 ans	5,3	6,4	4,3	6,4	4,3	0	0
	50-74 ans **	5,3	6,4	4,3	6,4	4,3	0	0
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0	0
	55-59 ans	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0	0
	60-64 ans	1,6	1,9	1,3	1,9	1,3	0	0
	65-69 ans	0,8	1,2	0,5	1,2	0,5	0	0
	70-74 ans	2,2	1,8	2,5	1,8	2,5	0	0
	50-74 ans	1,1	1,2	1	1,2	1	0	0
	50-74 ans **	1	1,1	1	1,2	1	0	0
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,7	1,2	0,3	1,2	0,3	0	0
	60-64 ans	1,8	2,3	1,3	2,3	1,3	0	0
	65-69 ans	1,9	1,2	2,5	1,2	2,5	0	0
	70-74 ans	3	5,4	1	5,5	1	0	0
	50-74 ans	1,3	1,8	0,9	1,8	0,9	0	0
	50-74 ans **	1,3	1,7	0,9	1,8	0,9	0	0
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	33,3	33,3	0	33,3	0	0	0
	60-64 ans	50	50	50	50	50	0	0
	65-69 ans	57,1	50	60	50	60	0	0
	70-74 ans	20	22,2	0	22,2	0	0	0
	50-74 ans	40	35	50	35	50	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des