

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	18840	8386	10454	8386	10451	0	3
	55-59 ans	22753	9958	12795	9956	12789	2	6
	60-64 ans	32421	14638	17783	14637	17771	1	12
	65-69 ans	22117	10083	12034	10081	12021	2	13
	70-74 ans	18326	8082	10244	8078	10239	4	5
	50-74 ans	114457	51147	63310	51138	63271	9	39
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	346	154	192	154	192	0	0
	55-59 ans	378	164	214	164	213	0	1
	60-64 ans	748	342	406	342	406	0	0
	65-69 ans	716	321	395	321	395	0	0
	70-74 ans	650	278	372	278	372	0	0
	50-74 ans	2838	1259	1579	1259	1578	0	1
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	126	54	72	54	72	0	0
	55-59 ans	129	54	75	54	75	0	0
	60-64 ans	404	178	226	178	226	0	0
	65-69 ans	417	180	237	180	237	0	0
	70-74 ans	372	159	213	159	213	0	0
	50-74 ans	1448	625	823	625	823	0	0
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	220	100	120	100	120	0	0
	55-59 ans	249	110	139	110	138	0	1
	60-64 ans	344	164	180	164	180	0	0
	65-69 ans	299	141	158	141	158	0	0
	70-74 ans	278	119	159	119	159	0	0
	50-74 ans	1390	634	756	634	755	0	1
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	18620	8286	10334	8286	10331	0	3
	55-59 ans	22504	9848	12656	9846	12651	2	5
	60-64 ans	32077	14474	17603	14473	17591	1	12
	65-69 ans	21818	9942	11876	9940	11863	2	13
	70-74 ans	18048	7963	10085	7959	10080	4	5
	50-74 ans	113067	50513	62554	50504	62516	9	38
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	452	242	210	242	209	0	1
	55-59 ans	553	307	246	307	245	0	1
	60-64 ans	902	488	414	488	414	0	0
	65-69 ans	684	374	310	374	310	0	0
	70-74 ans	632	313	319	313	319	0	0
	50-74 ans	3223	1724	1499	1724	1497	0	2
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	447	240	207	240	206	0	1
	55-59 ans	550	305	245	305	244	0	1
	60-64 ans	886	478	408	478	408	0	0
	65-69 ans	665	359	306	359	306	0	0
	70-74 ans	616	303	313	303	313	0	0
	50-74 ans	3164	1685	1479	1685	1477	0	2
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	399	216	183	216	182	0	1
	55-59 ans	483	261	222	261	221	0	1
	60-64 ans	800	436	364	436	364	0	0
	65-69 ans	600	319	281	319	281	0	0
	70-74 ans	539	255	284	255	284	0	0
	50-74 ans	2821	1487	1334	1487	1332	0	2
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	368	198	170	198	169	0	1
	55-59 ans	454	243	211	243	210	0	1
	60-64 ans	755	407	348	407	348	0	0
	65-69 ans	559	301	258	301	258	0	0
	70-74 ans	495	239	256	239	256	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	2631	1388	1243	1388	1241	0	2
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	396	216	180	216	179	0	1
	55-59 ans	480	259	221	259	220	0	1
	60-64 ans	798	435	363	435	363	0	0
	65-69 ans	595	319	276	319	276	0	0
	70-74 ans	537	253	284	253	284	0	0
	50-74 ans	2806	1482	1324	1482	1322	0	2
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	5	0	5	0	5	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	15	5	10	5	10	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	6	3	3	3	3	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	50-74 ans	14	6	8	6	8	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	397	216	181	216	180	0	1
	55-59 ans	480	260	220	260	219	0	1
	60-64 ans	796	433	363	433	363	0	0
	65-69 ans	599	319	280	319	280	0	0
	70-74 ans	536	253	283	253	283	0	0
	50-74 ans	2808	1481	1327	1481	1325	0	2
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	400	216	184	216	183	0	1
	55-59 ans	486	263	223	263	222	0	1
	60-64 ans	806	439	367	439	367	0	0
	65-69 ans	602	320	282	320	282	0	0
	70-74 ans	541	255	286	255	286	0	0
	50-74 ans	2835	1493	1342	1493	1340	0	2
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	216	104	112	104	112	0	0
	55-59 ans	231	100	131	100	130	0	1
	60-64 ans	345	151	194	151	194	0	0
	65-69 ans	243	111	132	111	132	0	0
	70-74 ans	213	80	133	80	133	0	0
	50-74 ans	1248	546	702	546	701	0	1
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	25	15	10	15	10	0	0
	55-59 ans	28	16	12	16	12	0	0
	60-64 ans	56	29	27	29	27	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	26	13	13	13	13	0	0
	70-74 ans	19	12	7	12	7	0	0
	50-74 ans	154	85	69	85	69	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	16	9	7	9	7	0	0
	55-59 ans	20	11	9	11	9	0	0
	60-64 ans	24	19	5	19	5	0	0
	65-69 ans	14	6	8	6	8	0	0
	70-74 ans	19	5	14	5	14	0	0
	50-74 ans	93	50	43	50	43	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	34	21	13	21	12	0	1
	55-59 ans	54	31	23	31	23	0	0
	60-64 ans	90	48	42	48	42	0	0
	65-69 ans	87	48	39	48	39	0	0
	70-74 ans	67	32	35	32	35	0	0
	50-74 ans	332	180	152	180	151	0	1
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	83	54	29	54	29	0	0
	55-59 ans	111	82	29	82	29	0	0
	60-64 ans	205	135	70	135	70	0	0
	65-69 ans	149	97	52	97	52	0	0
	70-74 ans	139	80	59	80	59	0	0
	50-74 ans	687	448	239	448	239	0	0
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	24	12	12	12	12	0	0
	55-59 ans	30	15	15	15	15	0	0
	60-64 ans	72	48	24	48	24	0	0
	65-69 ans	74	43	31	43	31	0	0
	70-74 ans	75	40	35	40	35	0	0
	50-74 ans	275	158	117	158	117	0	0
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	3	0	3	0	3	0	0
	70-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
	50-74 ans	11	6	5	6	5	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	3	2	3	2	0	0
	60-64 ans	6	4	2	4	2	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	17	11	6	11	6	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	5	3	2	3	2	0	0
	60-64 ans	6	4	2	4	2	0	0
	65-69 ans	3	0	3	0	3	0	0
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	50-74 ans	18	9	9	9	9	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	117	75	42	75	41	0	1
	55-59 ans	165	113	52	113	52	0	0
	60-64 ans	295	183	112	183	112	0	0
	65-69 ans	236	145	91	145	91	0	0
	70-74 ans	206	112	94	112	94	0	0
	50-74 ans	1019	628	391	628	390	0	1
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	83	54	29	54	29	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	111	82	29	82	29	0	0
	60-64 ans	205	135	70	135	70	0	0
	65-69 ans	149	97	52	97	52	0	0
	70-74 ans	139	80	59	80	59	0	0
	50-74 ans	687	448	239	448	239	0	0
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	24	12	12	12	12	0	0
	55-59 ans	30	15	15	15	15	0	0
	60-64 ans	72	48	24	48	24	0	0
	65-69 ans	74	43	31	43	31	0	0
	70-74 ans	75	40	35	40	35	0	0
	50-74 ans	275	158	117	158	117	0	0
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	22	11	11	11	11	0	0
	55-59 ans	27	13	14	13	14	0	0
	60-64 ans	70	47	23	47	23	0	0
	65-69 ans	73	42	31	42	31	0	0
	70-74 ans	73	38	35	38	35	0	0
	50-74 ans	265	151	114	151	114	0	0
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	12	4	8	4	8	0	0
	55-59 ans	9	6	3	6	3	0	0
	60-64 ans	30	20	10	20	10	0	0
	65-69 ans	20	9	11	9	11	0	0
	70-74 ans	25	11	14	11	14	0	0
	50-74 ans	96	50	46	50	46	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	10	7	3	7	3	0	0
	55-59 ans	18	7	11	7	11	0	0
	60-64 ans	40	27	13	27	13	0	0
	65-69 ans	53	33	20	33	20	0	0
	70-74 ans	48	27	21	27	21	0	0
	50-74 ans	169	101	68	101	68	0	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	8	3	5	3	5	0	0
	60-64 ans	15	9	6	9	6	0	0
	65-69 ans	27	16	11	16	11	0	0
	70-74 ans	26	13	13	13	13	0	0
	50-74 ans	80	43	37	43	37	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	10	4	6	4	6	0	0
	60-64 ans	25	18	7	18	7	0	0
	65-69 ans	26	17	9	17	9	0	0
	70-74 ans	22	14	8	14	8	0	0
	50-74 ans	89	58	31	58	31	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	12	10	2	10	2	0	0
	70-74 ans	7	5	2	5	2	0	0
	50-74 ans	23	18	5	18	5	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	9	3	6	3	6	0	0
	70-74 ans	8	3	5	3	5	0	0
	50-74 ans	25	10	15	10	15	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0	0
	65-69 ans	5	2	3	2	3	0	0	0
	70-74 ans	6	2	4	2	4	0	0	0
	50-74 ans	17	7	10	7	10	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
	60-64 ans	6	3	3	3	3	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	70-74 ans	5	3	2	3	2	0	0	0
	50-74 ans	15	8	7	8	7	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	21	11	10	11	10	0	0	0
	55-59 ans	27	13	14	13	14	0	0	0
	60-64 ans	70	47	23	47	23	0	0	0
	65-69 ans	71	42	29	42	29	0	0	0
	70-74 ans	73	38	35	38	35	0	0	0
	50-74 ans	262	151	111	151	111	0	0	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	9	5	4	5	4	0	0	0
	55-59 ans	13	8	5	8	5	0	0	0
	60-64 ans	16	12	4	12	4	0	0	0
	65-69 ans	17	13	4	13	4	0	0	0
	70-74 ans	28	15	13	15	13	0	0	0
	50-74 ans	83	53	30	53	30	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	0	0
	55-59 ans	1,7	1,6	1,7	1,6	1,7	1,7	0	16,7
	60-64 ans	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	0	0
	65-69 ans	3,2	3,2	3,3	3,2	3,3	3,3	0	0
	70-74 ans	3,5	3,4	3,6	3,4	3,6	3,6	0	0
	50-74 ans	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0	2,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	1,2	1,1	1,2	1,1	1,1	0	0
	55-59 ans	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0	16,7
	60-64 ans	1,1	1,1	1	1,1	1	1	0	0
	65-69 ans	1,4	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3	0	0
	70-74 ans	1,5	1,5	1,6	1,5	1,6	1,6	0	0
	50-74 ans	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0	2,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	36,4	35,1	37,5	35,1	37,5	37,5	0	0
	55-59 ans	34,1	32,9	35	32,9	35,2	35,2	0	0
	60-64 ans	54	52	55,7	52	55,7	55,7	0	0
	65-69 ans	58,2	56,1	60	56,1	60	60	0	0
	70-74 ans	57,2	57,2	57,3	57,2	57,3	57,3	0	0
	50-74 ans	51	49,6	52,1	49,6	52,2	52,2	0	0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,4	2,9	2	2,9	2	2	0	33,3
	55-59 ans	2,5	3,1	1,9	3,1	1,9	1,9	0	20
	60-64 ans	2,8	3,4	2,4	3,4	2,4	2,4	0	0
	65-69 ans	3,1	3,8	2,6	3,8	2,6	2,6	0	0
	70-74 ans	3,5	3,9	3,2	3,9	3,2	3,2	0	0
	50-74 ans	2,9	3,4	2,4	3,4	2,4	2,4	0	5,3
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-74 ans**	2,8	3,3	2,3	.	.	.	0	0
	50-54 ans	98,9	99,2	98,6	99,2	98,6	98,6	0	100
	55-59 ans	99,5	99,3	99,6	99,3	99,6	99,6	0	100
	60-64 ans	98,2	98	98,6	98	98,6	98,6	0	0
	65-69 ans	97,2	96	98,7	96	98,7	98,7	0	0
	70-74 ans	97,5	96,8	98,1	96,8	98,1	98,1	0	0
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-74 ans	98,2	97,7	98,7	97,7	98,7	98,7	0	100
	50-54 ans	89,3	90	88,4	90	88,3	88,3	0	100
	55-59 ans	87,8	85,6	90,6	85,6	90,6	90,6	0	100
	60-64 ans	90,3	91,2	89,2	91,2	89,2	89,2	0	0
	65-69 ans	90,2	88,9	91,8	88,9	91,8	91,8	0	0
	70-74 ans	87,5	84,2	90,7	84,2	90,7	90,7	0	0
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-74 ans	89,2	88,2	90,2	88,2	90,2	90,2	0	100
	50-54 ans	92,2	91,7	92,9	91,7	92,9	92,9	0	100
	55-59 ans	94	93,1	95	93,1	95	95	0	100
	60-64 ans	94,4	93,3	95,6	93,3	95,6	95,6	0	0
	65-69 ans	93,2	94,4	91,8	94,4	91,8	91,8	0	0
	70-74 ans	91,8	93,7	90,1	93,7	90,1	90,1	0	0
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-74 ans	93,3	93,3	93,2	93,3	93,2	93,2	0	100
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	51
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	15
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	69
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	15
	50-54 ans	77	69	87	69	87	87	0	180
	55-59 ans	76	81	70	81	69	69	0	261
	60-64 ans	77	80	73	80	73	73	0	0
	65-69 ans	75	74	77	74	77	77	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	79	82	77	82	77	0	0
	50-74 ans	77	78	76	78	76	0	221
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2	2,1	1,9	2,1	1,9	0	0
	55-59 ans	2,4	2,6	2	2,6	2	0	0
	60-64 ans	1,8	2,5	1	2,5	1	0	0
	65-69 ans	2,5	3,5	1,3	3,5	1,3	0	0
	70-74 ans	4,4	4,8	4,1	4,8	4,1	0	0
	50-74 ans	2,6	3,1	2	3,1	2	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,5	100	98,9	100	98,9	0	100
	55-59 ans	99,4	99,6	99,1	99,6	99,1	0	100
	60-64 ans	99,5	99,3	99,7	99,3	99,7	0	0
	65-69 ans	99,8	100	99,6	100	99,6	0	0
	70-74 ans	99,4	99,2	99,6	99,2	99,6	0	0
	50-74 ans	99,5	99,6	99,5	99,6	99,5	0	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54	48,1	60,9	48,1	61,2	0	0
	55-59 ans	47,5	38	58,7	38	58,6	0	100
	60-64 ans	42,8	34,4	52,9	34,4	52,9	0	0
	65-69 ans	40,4	34,7	46,8	34,7	46,8	0	0
	70-74 ans	39,4	31,4	46,5	31,4	46,5	0	0
	50-74 ans	44	36,6	52,3	36,6	52,3	0	50
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,3	6,9	5,4	6,9	5,5	0	0
	55-59 ans	5,8	6,1	5,4	6,1	5,4	0	0
	60-64 ans	6,9	6,6	7,4	6,6	7,4	0	0
	65-69 ans	4,3	4,1	4,6	4,1	4,6	0	0
	70-74 ans	3,5	4,7	2,4	4,7	2,4	0	0
	50-74 ans	5,4	5,7	5,1	5,7	5,1	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	4	4,2	3,8	4,2	3,8	0	0
	55-59 ans	4,1	4,2	4	4,2	4,1	0	0
	60-64 ans	3	4,3	1,4	4,3	1,4	0	0
	65-69 ans	2,3	1,9	2,8	1,9	2,8	0	0
	70-74 ans	3,5	2	4,9	2	4,9	0	0
	50-74 ans	3,3	3,3	3,2	3,3	3,2	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,5	9,7	7,1	9,7	6,6	0	100
	55-59 ans	11,1	11,8	10,3	11,8	10,4	0	0
	60-64 ans	11,2	10,9	11,4	10,9	11,4	0	0
	65-69 ans	14,5	15	13,8	15	13,8	0	0
	70-74 ans	12,4	12,5	12,2	12,5	12,2	0	0
	50-74 ans	11,7	12,1	11,3	12,1	11,3	0	50
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20,8	25	15,8	25	15,8	0	0
	55-59 ans	22,8	31,2	13	31,2	13,1	0	0
	60-64 ans	25,4	30,8	19,1	30,8	19,1	0	0
	65-69 ans	24,8	30,3	18,4	30,3	18,4	0	0
	70-74 ans	25,7	31,4	20,6	31,4	20,6	0	0
	50-74 ans	24,2	30	17,8	30	17,8	0	0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6	5,6	6,5	5,6	6,6	0	0
	55-59 ans	6,2	5,7	6,7	5,7	6,8	0	0
	60-64 ans	8,9	10,9	6,5	10,9	6,5	0	0
	65-69 ans	12,3	13,4	11	13,4	11	0	0
	70-74 ans	13,9	15,7	12,2	15,7	12,2	0	0
	50-74 ans	9,7	10,6	8,7	10,6	8,7	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,4	0,8	0	0,8	0	0	0
	60-64 ans	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0	0
	65-69 ans	0,5	0	1,1	0	1,1	0	0
	70-74 ans	0,7	1,2	0,3	1,2	0,3	0	0
	50-74 ans	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,3	0,5	0	0,5	0	0	0
	55-59 ans	1	1,1	0,9	1,1	0,9	0	0
	60-64 ans	0,7	0,9	0,5	0,9	0,5	0	0
	65-69 ans	0,5	0,6	0,4	0,6	0,4	0	0
	70-74 ans	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0	0
	50-74 ans	0,6	0,7	0,4	0,7	0,4	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,3	0	0,5	0	0,5	0	0
	55-59 ans	1	1,1	0,9	1,1	0,9	0	0
	60-64 ans	0,7	0,9	0,5	0,9	0,5	0	0
	65-69 ans	0,5	0	1,1	0	1,1	0	0
	70-74 ans	0,6	0,8	0,3	0,8	0,3	0	0
	50-74 ans	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,3	9,1	4,1	9,1	4	0	333,3
	55-59 ans	7,3	11,5	4,1	11,5	4,1	0	0
	60-64 ans	9,2	12,6	6,4	12,6	6,4	0	0
	65-69 ans	10,8	14,6	7,7	14,6	7,7	0	0
	70-74 ans	11,4	14,1	9,3	14,1	9,3	0	0
	50-74 ans	9	12,4	6,3	12,4	6,2	0	26,3
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans **	8,8	11,9	5,9
	50-54 ans	4,5	6,5	2,8	6,5	2,8	0	0
	55-59 ans	4,9	8,3	2,3	8,3	2,3	0	0
	60-64 ans	6,4	9,3	4	9,3	4	0	0
	65-69 ans	6,8	9,8	4,4	9,8	4,4	0	0
	70-74 ans	7,7	10	5,9	10,1	5,9	0	0
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans	6,1	8,9	3,8	8,9	3,8	0	0
	50-74 ans **	6	8,5	3,6
	50-54 ans	1,3	1,4	1,2	1,4	1,2	0	0
	55-59 ans	1,3	1,5	1,2	1,5	1,2	0	0
	60-64 ans	2,2	3,3	1,4	3,3	1,4	0	0
	65-69 ans	3,4	4,3	2,6	4,3	2,6	0	0
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	70-74 ans	4,2	5	3,5	5	3,5	0	0
	50-74 ans	2,4	3,1	1,9	3,1	1,9	0	0
	50-74 ans **	2,3	2,8	1,8
	50-54 ans	54,5	36,4	72,7	36,4	72,7	0	0
	55-59 ans	33,3	46,2	21,4	46,2	21,4	0	0
	60-64 ans	42,9	42,6	43,5	42,6	43,5	0	0
	65-69 ans	27,4	21,4	35,5	21,4	35,5	0	0
	70-74 ans	34,2	28,9	40	28,9	40	0	0
	50-74 ans	36,2	33,1	40,4	33,1	40,4	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des