

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13928	6656	7272	4610	4945	2046	2327
	55-59 ans	13765	6184	7581	1899	2341	4285	5240
	60-64 ans	16208	7326	8882	1863	2183	5463	6699
	65-69 ans	12563	5800	6763	1142	1264	4658	5499
	70-74 ans	10419	4913	5506	778	862	4135	4644
	50-74 ans	66883	30879	36004	10292	11595	20587	24409
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	784	388	396	266	257	122	139
	55-59 ans	792	388	404	143	127	245	277
	60-64 ans	880	389	491	107	146	282	345
	65-69 ans	752	345	407	75	88	270	319
	70-74 ans	753	346	407	56	74	290	333
	50-74 ans	3961	1856	2105	647	692	1209	1413
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	717	350	367	236	237	114	130
	55-59 ans	730	361	369	131	119	230	250
	60-64 ans	808	354	454	99	138	255	316
	65-69 ans	679	300	379	62	84	238	295
	70-74 ans	676	313	363	48	66	265	297
	50-74 ans	3610	1678	1932	576	644	1102	1288
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	548	271	277	217	220	54	57
	55-59 ans	505	250	255	112	101	138	154
	60-64 ans	528	239	289	97	105	142	184
	65-69 ans	452	217	235	76	73	141	162
	70-74 ans	501	216	285	59	64	157	221
	50-74 ans	2534	1193	1341	561	563	632	778
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13380	6385	6995	4393	4725	1992	2270
	55-59 ans	13260	5934	7326	1787	2240	4147	5086
	60-64 ans	15680	7087	8593	1766	2078	5321	6515
	65-69 ans	12111	5583	6528	1066	1191	4517	5337
	70-74 ans	9918	4697	5221	719	798	3978	4423
	50-74 ans	64349	29686	34663	9731	11032	19955	23631
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	336	186	150	130	101	56	49
	55-59 ans	363	208	155	65	47	143	108
	60-64 ans	491	265	226	65	68	200	158
	65-69 ans	370	204	166	44	39	160	127
	70-74 ans	322	191	131	28	27	163	104
	50-74 ans	1882	1054	828	332	282	722	546
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	334	185	149	130	100	55	49
	55-59 ans	362	208	154	65	47	143	107
	60-64 ans	489	265	224	65	68	200	156
	65-69 ans	366	200	166	44	39	156	127
	70-74 ans	318	188	130	27	26	161	104
	50-74 ans	1869	1046	823	331	280	715	543
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	231	128	103	89	63	39	40
	55-59 ans	264	137	127	35	35	102	92
	60-64 ans	385	209	176	45	50	164	126
	65-69 ans	297	163	134	33	27	130	107
	70-74 ans	248	145	103	19	23	126	80
	50-74 ans	1425	782	643	221	198	561	445
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	227	125	102	87	62	38	40
	55-59 ans	260	135	125	35	35	100	90
	60-64 ans	379	206	173	45	50	161	123
	65-69 ans	294	162	132	33	26	129	106
	70-74 ans	244	142	102	19	23	123	79

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	1404	770	634	219	196	551	438
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	230	127	103	88	63	39	40
	55-59 ans	263	137	126	35	35	102	91
	60-64 ans	385	209	176	45	50	164	126
	65-69 ans	296	163	133	33	26	130	107
	70-74 ans	247	144	103	19	23	125	80
	50-74 ans	1421	780	641	220	197	560	444
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	231	128	103	89	63	39	40
	55-59 ans	263	137	126	35	35	102	91
	60-64 ans	384	209	175	45	50	164	125
	65-69 ans	297	163	134	33	27	130	107
	70-74 ans	246	144	102	19	23	125	79
	50-74 ans	1421	781	640	221	198	560	442
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	231	128	103	89	63	39	40
	55-59 ans	264	137	127	35	35	102	92
	60-64 ans	385	209	176	45	50	164	126
	65-69 ans	297	163	134	33	27	130	107
	70-74 ans	248	145	103	19	23	126	80
	50-74 ans	1425	782	643	221	198	561	445
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	122	58	64	40	42	18	22
	55-59 ans	133	55	78	12	27	43	51
	60-64 ans	175	75	100	16	34	59	66
	65-69 ans	123	48	75	6	12	42	63
	70-74 ans	106	50	56	4	16	46	40
	50-74 ans	659	286	373	78	131	208	242
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	13	11	2	8	1	3	1
	55-59 ans	19	9	10	2	1	7	9
	60-64 ans	30	20	10	9	0	11	10

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	16	9	7	3	0	6	7
	70-74 ans	11	4	7	1	1	3	6
	50-74 ans	89	53	36	23	3	30	33
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	15	7	8	6	3	1	5
	55-59 ans	21	12	9	6	2	6	7
	60-64 ans	19	14	5	1	2	13	3
	65-69 ans	21	11	10	2	1	9	9
	70-74 ans	11	8	3	2	1	6	2
	50-74 ans	87	52	35	17	9	35	26
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	32	23	9	15	7	8	2
	55-59 ans	32	25	7	6	1	19	6
	60-64 ans	54	30	24	7	5	23	19
	65-69 ans	44	23	21	4	8	19	13
	70-74 ans	41	29	12	1	1	28	11
	50-74 ans	203	130	73	33	22	97	51
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	44	25	19	18	9	7	10
	55-59 ans	46	27	19	7	4	20	15
	60-64 ans	77	51	26	8	5	43	21
	65-69 ans	60	50	10	14	3	36	7
	70-74 ans	50	34	16	6	3	28	13
	50-74 ans	277	187	90	53	24	134	66
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	4	0	2	0	2	0
	55-59 ans	10	8	2	2	0	6	2
	60-64 ans	27	18	9	4	4	14	5
	65-69 ans	29	19	10	2	3	17	7
	70-74 ans	26	18	8	5	1	13	7
	50-74 ans	96	67	29	15	8	52	21
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	10	3	7	0	1	3	6
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	76	48	28	33	16	15	12
	55-59 ans	78	52	26	13	5	39	21
	60-64 ans	131	81	50	15	10	66	40
	65-69 ans	104	73	31	18	11	55	20
	70-74 ans	91	63	28	7	4	56	24
	50-74 ans	480	317	163	86	46	231	117
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	44	25	19	18	9	7	10

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	46	27	19	7	4	20	15
	60-64 ans	77	51	26	8	5	43	21
	65-69 ans	60	50	10	14	3	36	7
	70-74 ans	50	34	16	6	3	28	13
	50-74 ans	277	187	90	53	24	134	66
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	4	0	2	0	2	0
	55-59 ans	10	8	2	2	0	6	2
	60-64 ans	27	18	9	4	4	14	5
	65-69 ans	29	19	10	2	3	17	7
	70-74 ans	26	18	8	5	1	13	7
	50-74 ans	96	67	29	15	8	52	21
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	10	8	2	2	0	6	2
	60-64 ans	27	18	9	4	4	14	5
	65-69 ans	27	18	9	2	3	16	6
	70-74 ans	24	16	8	5	1	11	7
	50-74 ans	91	63	28	14	8	49	20
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	7	5	2	1	0	4	2
	60-64 ans	22	15	7	3	4	12	3
	65-69 ans	21	15	6	1	3	14	3
	70-74 ans	21	14	7	4	1	10	6
	50-74 ans	74	52	22	10	8	42	14
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	17	11	6	4	0	7	6
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	13	9	4	4	0	5	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	7	5	2	3	0	2	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0	0
	60-64 ans	10	6	4	1	0	5	4	4
	65-69 ans	10	6	4	1	1	5	3	3
	70-74 ans	11	9	2	4	0	5	2	2
	50-74 ans	36	26	10	8	1	18	9	9
A40- Perdus de vue	50-54 ans	51	29	22	23	19	6	3	3
	55-59 ans	56	44	12	23	8	21	4	4
	60-64 ans	42	20	22	5	13	15	9	9
	65-69 ans	31	15	16	6	6	9	10	10
	70-74 ans	28	15	13	3	2	12	11	11
	50-74 ans	208	123	85	60	48	63	37	37

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,6	5,8	5,4	5,8	5,2	6	6	
	55-59 ans	5,8	6,3	5,3	7,5	5,4	5,7	5,3	
	60-64 ans	5,4	5,3	5,5	5,7	6,7	5,2	5,2	
	65-69 ans	6	5,9	6	6,6	7	5,8	5,8	
	70-74 ans	7,2	7	7,4	7,2	8,6	7	7,2	
	50-74 ans	5,9	6	5,8	6,3	6	5,9	5,8	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,9	4,1	3,8	4,7	4,4	2,6	2,4	
	55-59 ans	3,7	4	3,4	5,9	4,3	3,2	2,9	
	60-64 ans	3,3	3,3	3,3	5,2	4,8	2,6	2,7	
	65-69 ans	3,6	3,7	3,5	6,7	5,8	3	2,9	
	70-74 ans	4,8	4,4	5,2	7,6	7,4	3,8	4,8	
	50-74 ans	3,8	3,9	3,7	5,5	4,9	3,1	3,2	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	91,5	90,2	92,7	88,7	92,2	93,4	93,5	
	55-59 ans	92,2	93	91,3	91,6	93,7	93,9	90,3	
	60-64 ans	91,8	91	92,5	92,5	94,5	90,4	91,6	
	65-69 ans	90,3	87	93,1	82,7	95,5	88,1	92,5	
	70-74 ans	89,8	90,5	89,2	85,7	89,2	91,4	89,2	
	50-74 ans	91,1	90,4	91,8	89	93,1	91,1	91,2	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,5	2,9	2,1	3	2,1	2,8	2,2	
	55-59 ans	2,7	3,5	2,1	3,6	2,1	3,4	2,1	
	60-64 ans	3,1	3,7	2,6	3,7	3,3	3,8	2,4	
	65-69 ans	3,1	3,7	2,5	4,1	3,3	3,5	2,4	
	70-74 ans	3,2	4,1	2,5	3,9	3,4	4,1	2,4	
	50-74 ans	2,9	3,6	2,4	3,4	2,6	3,6	2,3	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	99,5	99,3	100	99	98,2	100	
	55-59 ans	99,7	100	99,4	100	100	100	99,1	
	60-64 ans	99,6	100	99,1	100	100	100	98,7	
	65-69 ans	98,9	98	100	100	100	97,5	100	
	70-74 ans	98,8	98,4	99,2	96,4	96,3	98,8	100	
	50-74 ans	99,3	99,2	99,4	99,7	99,3	99	99,5	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	69,2	69,2	69,1	68,5	63	70,9	81,6	
	55-59 ans	72,9	65,9	82,5	53,8	74,5	71,3	86	
	60-64 ans	78,7	78,9	78,6	69,2	73,5	82	80,8	
	65-69 ans	81,1	81,5	80,7	75	69,2	83,3	84,3	
	70-74 ans	78	77,1	79,2	70,4	88,5	78,3	76,9	
	50-74 ans	76,2	74,8	78,1	66,8	70,7	78,5	82	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,3	97,7	99	97,8	98,4	97,4	100	
	55-59 ans	98,5	98,5	98,4	100	100	98	97,8	
	60-64 ans	98,4	98,6	98,3	100	100	98,2	97,6	
	65-69 ans	99	99,4	98,5	100	96,3	99,2	99,1	
	70-74 ans	98,4	97,9	99	100	100	97,6	98,8	
	50-74 ans	98,5	98,5	98,6	99,1	99	98,2	98,4	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	82	94	67	98	71	83	62	
	55-59 ans	69	72	66	73	68	71	65	
	60-64 ans	65	68	62	84	57	63	63	
	65-69 ans	72	80	62	103	79	74	58	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	68	71	64	66	66	72	63
	50-74 ans	70	76	64	89	67	71	62
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	15,2	15,6	14,7	17,7	18,8	10,7	6,1
	55-59 ans	15,4	21,2	7,7	35,4	17	14,7	3,7
	60-64 ans	8,6	7,5	9,7	7,7	19,1	7,5	5,7
	65-69 ans	8,4	7,4	9,6	13,6	15,4	5,6	7,9
	70-74 ans	8,7	7,9	9,9	10,7	7,4	7,4	10,6
	50-74 ans	11,1	11,7	10,3	18,1	17	8,7	6,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,6	100	99,2	100	100	100	98,9
	60-64 ans	99,7	100	99,4	100	100	100	99,2
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,2	99,3	99	100	100	99,2	98,8
	50-74 ans	99,7	99,9	99,5	100	100	99,8	99,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52,8	45,3	62,1	44,9	66,7	46,2	55
	55-59 ans	50,4	40,1	61,4	34,3	77,1	42,2	55,4
	60-64 ans	45,5	35,9	56,8	35,6	68	36	52,4
	65-69 ans	41,4	29,4	56	18,2	44,4	32,3	58,9
	70-74 ans	42,7	34,5	54,4	21,1	69,6	36,5	50
	50-74 ans	46,2	36,6	58	35,3	66,2	37,1	54,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,6	8,6	1,9	9	1,6	7,7	2,5
	55-59 ans	7,2	6,6	7,9	5,7	2,9	6,9	9,8
	60-64 ans	7,8	9,6	5,7	20	0	6,7	7,9
	65-69 ans	5,4	5,5	5,2	9,1	0	4,6	6,5
	70-74 ans	4,4	2,8	6,8	5,3	4,3	2,4	7,5
	50-74 ans	6,2	6,8	5,6	10,4	1,5	5,3	7,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	6,5	5,5	7,8	6,7	4,8	2,6	12,5
	55-59 ans	8	8,8	7,1	17,1	5,7	5,9	7,6
	60-64 ans	4,9	6,7	2,8	2,2	4	7,9	2,4
	65-69 ans	7,1	6,7	7,5	6,1	3,7	6,9	8,4
	70-74 ans	4,4	5,5	2,9	10,5	4,3	4,8	2,5
	50-74 ans	6,1	6,6	5,4	7,7	4,5	6,2	5,8
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,9	18	8,7	16,9	11,1	20,5	5
	55-59 ans	12,1	18,2	5,5	17,1	2,9	18,6	6,5
	60-64 ans	14	14,4	13,6	15,6	10	14	15,1
	65-69 ans	14,8	14,1	15,7	12,1	29,6	14,6	12,1
	70-74 ans	16,5	20	11,7	5,3	4,3	22,2	13,8
	50-74 ans	14,2	16,6	11,4	14,9	11,1	17,3	11,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19	19,5	18,4	20,2	14,3	17,9	25
	55-59 ans	17,4	19,7	15	20	11,4	19,6	16,3
	60-64 ans	20	24,4	14,8	17,8	10	26,2	16,7
	65-69 ans	20,2	30,7	7,5	42,4	11,1	27,7	6,5
	70-74 ans	20,2	23,4	15,5	31,6	13	22,2	16,3
	50-74 ans	19,4	23,9	14	24	12,1	23,9	14,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,7	3,1	0	2,2	0	5,1	0
	55-59 ans	3,8	5,8	1,6	5,7	0	5,9	2,2
	60-64 ans	7	8,6	5,1	8,9	8	8,5	4
	65-69 ans	9,8	11,7	7,5	6,1	11,1	13,1	6,5
	70-74 ans	10,5	12,4	7,8	26,3	4,3	10,3	8,8
	50-74 ans	6,7	8,6	4,5	6,8	4	9,3	4,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,6	0
	65-69 ans	1	1,8	0	6,1	0	0,8	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,5	0	0,9	0	0,4	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0	1	0	1,6	0	0
	55-59 ans	1,1	0,7	1,6	0	0	1	2,2
	60-64 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	1,6
	65-69 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	0,9
	70-74 ans	1,2	1,4	1	0	0	1,6	1,3
	50-74 ans	0,7	0,4	1,1	0	0,5	0,5	1,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,7	7,5	4	7,5	3,4	7,5	5,3
	55-59 ans	5,9	8,8	3,5	7,3	2,2	9,4	4,1
	60-64 ans	8,4	11,4	5,8	8,5	4,8	12,4	6,1
	65-69 ans	8,6	13,1	4,7	16,9	9,2	12,2	3,7
	70-74 ans	9,2	13,4	5,4	9,7	5	14,1	5,4
	50-74 ans	7,5	10,7	4,7	8,8	4,2	11,6	5
	50-74 ans **	7,3	10,3	4,6
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,3	3,9	2,7	4,1	1,9	3,5	4,4
	55-59 ans	3,5	4,6	2,6	3,9	1,8	4,8	2,9
	60-64 ans	4,9	7,2	3	4,5	2,4	8,1	3,2
	65-69 ans	5	9	1,5	13,1	2,5	8	1,3
	70-74 ans	5	7,2	3,1	8,3	3,8	7	2,9
	50-74 ans	4,3	6,3	2,6	5,4	2,2	6,7	2,8
	50-74 ans **	4,2	6	2,6
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,6	0	0,5	0	1	0
	55-59 ans	0,8	1,3	0,3	1,1	0	1,4	0,4
	60-64 ans	1,7	2,5	1	2,3	1,9	2,6	0,8
	65-69 ans	2,4	3,4	1,5	1,9	2,5	3,8	1,3
	70-74 ans	2,6	3,8	1,5	7	1,3	3,3	1,6
	50-74 ans	1,5	2,3	0,8	1,5	0,7	2,6	0,9
	50-74 ans **	1,4	2,1	0,8
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	100	0	100	0	100	0
	55-59 ans	70	62,5	100	50	0	66,7	100
	60-64 ans	81,5	83,3	77,8	75	100	85,7	60
	65-69 ans	77,8	83,3	66,7	50	100	87,5	50
	70-74 ans	87,5	87,5	87,5	80	100	90,9	85,7
	50-74 ans	81,3	82,5	78,6	71,4	100	85,7	70

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des