

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

**Effectifs sur la période 2009-2010**

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11390	4821	6569	4659	6251	162	318
	55-59 ans	10097	4352	5745	4109	5194	243	551
	60-64 ans	12220	5263	6957	4789	6028	474	929
	65-69 ans	8347	3783	4564	3383	3942	400	622
	70-74 ans	7612	3394	4218	2990	3578	404	640
	<b>50-74 ans</b>	<b>49666</b>	<b>21613</b>	<b>28053</b>	<b>19930</b>	<b>24993</b>	<b>1683</b>	<b>3060</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	726	313	413	307	403	6	10
	55-59 ans	655	280	375	267	354	13	21
	60-64 ans	778	305	473	289	423	16	50
	65-69 ans	572	243	329	227	304	16	25
	70-74 ans	554	205	349	187	307	18	42
	<b>50-74 ans</b>	<b>3285</b>	<b>1346</b>	<b>1939</b>	<b>1277</b>	<b>1791</b>	<b>69</b>	<b>148</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	384	173	211	168	203	5	8
	55-59 ans	386	154	232	143	213	11	19
	60-64 ans	461	182	279	172	246	10	33
	65-69 ans	369	154	215	141	196	13	19
	70-74 ans	348	137	211	123	182	14	29
	<b>50-74 ans</b>	<b>1948</b>	<b>800</b>	<b>1148</b>	<b>747</b>	<b>1040</b>	<b>53</b>	<b>108</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	342	140	202	139	200	1	2
	55-59 ans	269	126	143	124	141	2	2
	60-64 ans	317	123	194	117	177	6	17
	65-69 ans	203	89	114	86	108	3	6
	70-74 ans	206	68	138	64	125	4	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>1337</b>	<b>546</b>	<b>791</b>	<b>530</b>	<b>751</b>	<b>16</b>	<b>40</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11048	4681	6367	4520	6051	161	316
	55-59 ans	9828	4226	5602	3985	5053	241	549
	60-64 ans	11903	5140	6763	4672	5851	468	912
	65-69 ans	8144	3694	4450	3297	3834	397	616
	70-74 ans	7406	3326	4080	2926	3453	400	627
	<b>50-74 ans</b>	<b>48329</b>	<b>21067</b>	<b>27262</b>	<b>19400</b>	<b>24242</b>	<b>1667</b>	<b>3020</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	177	86	91	82	86	4	5
	55-59 ans	190	96	94	90	82	6	12
	60-64 ans	235	127	108	114	89	13	19
	65-69 ans	177	91	86	79	79	12	7
	70-74 ans	206	122	84	107	72	15	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>985</b>	<b>522</b>	<b>463</b>	<b>472</b>	<b>408</b>	<b>50</b>	<b>55</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	174	85	89	81	84	4	5
	55-59 ans	184	94	90	88	78	6	12
	60-64 ans	227	123	104	110	86	13	18
	65-69 ans	173	88	85	77	78	11	7
	70-74 ans	196	114	82	99	70	15	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>954</b>	<b>504</b>	<b>450</b>	<b>455</b>	<b>396</b>	<b>49</b>	<b>54</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	150	75	75	71	70	4	5
	55-59 ans	156	73	83	69	71	4	12
	60-64 ans	202	106	96	95	80	11	16
	65-69 ans	152	74	78	63	72	11	6
	70-74 ans	167	94	73	79	62	15	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>827</b>	<b>422</b>	<b>405</b>	<b>377</b>	<b>355</b>	<b>45</b>	<b>50</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	136	69	67	65	63	4	4
	55-59 ans	145	66	79	62	68	4	11
	60-64 ans	185	98	87	90	72	8	15
	65-69 ans	148	74	74	63	68	11	6
	70-74 ans	155	86	69	72	58	14	11

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	<b>50-74 ans</b>	<b>769</b>	<b>393</b>	<b>376</b>	<b>352</b>	<b>329</b>	<b>41</b>	<b>47</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	149	75	74	71	69	4	5
	55-59 ans	156	73	83	69	71	4	12
	60-64 ans	201	106	95	95	79	11	16
	65-69 ans	151	74	77	63	71	11	6
	70-74 ans	166	94	72	79	61	15	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>823</b>	<b>422</b>	<b>401</b>	<b>377</b>	<b>351</b>	<b>45</b>	<b>50</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	150	75	75	71	70	4	5
	55-59 ans	155	73	82	69	70	4	12
	60-64 ans	202	106	96	95	80	11	16
	65-69 ans	151	74	77	63	71	11	6
	70-74 ans	165	92	73	77	62	15	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>823</b>	<b>420</b>	<b>403</b>	<b>375</b>	<b>353</b>	<b>45</b>	<b>50</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	150	75	75	71	70	4	5
	55-59 ans	156	73	83	69	71	4	12
	60-64 ans	203	106	97	95	81	11	16
	65-69 ans	152	74	78	63	72	11	6
	70-74 ans	167	94	73	79	62	15	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>828</b>	<b>422</b>	<b>406</b>	<b>377</b>	<b>356</b>	<b>45</b>	<b>50</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	80	36	44	34	40	2	4
	55-59 ans	78	27	51	25	43	2	8
	60-64 ans	85	36	49	31	40	5	9
	65-69 ans	68	25	43	19	38	6	5
	70-74 ans	64	27	37	22	33	5	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>375</b>	<b>151</b>	<b>224</b>	<b>131</b>	<b>194</b>	<b>20</b>	<b>30</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	10	6	4	6	4	0	0
	55-59 ans	8	6	2	6	2	0	0
	60-64 ans	8	4	4	4	4	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	10	4	6	4	6	0	0
	70-74 ans	6	4	2	3	2	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	9	6	3	6	3	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	8	3	5	1	3	2	2
	65-69 ans	3	1	2	1	2	0	0
	70-74 ans	7	1	6	1	4	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	21	9	12	9	11	0	1
	55-59 ans	24	13	11	12	9	1	2
	60-64 ans	33	18	15	17	13	1	2
	65-69 ans	22	12	10	10	9	2	1
	70-74 ans	30	22	8	18	6	4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>130</b>	<b>74</b>	<b>56</b>	<b>66</b>	<b>48</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20	11	9	10	9	1	0
	55-59 ans	27	17	10	16	9	1	1
	60-64 ans	51	32	19	30	16	2	3
	65-69 ans	30	21	9	19	9	2	0
	70-74 ans	34	25	9	21	8	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>162</b>	<b>106</b>	<b>56</b>	<b>96</b>	<b>51</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	9	7	2	6	2	1	0
	55-59 ans	12	6	6	6	5	0	1
	60-64 ans	17	12	5	11	5	1	0
	65-69 ans	19	11	8	10	8	1	0
	70-74 ans	20	10	10	10	8	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>77</b>	<b>46</b>	<b>31</b>	<b>43</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	4	0	3	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	41	20	21	19	20	1	1
	55-59 ans	51	30	21	28	18	2	3
	60-64 ans	84	50	34	47	29	3	5
	65-69 ans	52	33	19	29	18	4	1
	70-74 ans	64	47	17	39	14	8	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>292</b>	<b>180</b>	<b>112</b>	<b>162</b>	<b>99</b>	<b>18</b>	<b>13</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	20	11	9	10	9	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	27	17	10	16	9	1	1
	60-64 ans	51	32	19	30	16	2	3
	65-69 ans	30	21	9	19	9	2	0
	70-74 ans	34	25	9	21	8	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>162</b>	<b>106</b>	<b>56</b>	<b>96</b>	<b>51</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	7	2	6	2	1	0
	55-59 ans	12	6	6	6	5	0	1
	60-64 ans	17	12	5	11	5	1	0
	65-69 ans	20	12	8	11	8	1	0
	70-74 ans	20	10	10	10	8	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>78</b>	<b>47</b>	<b>31</b>	<b>44</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	7	2	6	2	1	0
	55-59 ans	12	6	6	6	5	0	1
	60-64 ans	17	12	5	11	5	1	0
	65-69 ans	20	12	8	11	8	1	0
	70-74 ans	20	10	10	10	8	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>78</b>	<b>47</b>	<b>31</b>	<b>44</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0
	70-74 ans	4	1	3	1	3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	6	2	5	2	1	0
	55-59 ans	10	5	5	5	4	0	1
	60-64 ans	15	11	4	10	4	1	0
	65-69 ans	17	9	8	8	8	1	0
	70-74 ans	16	9	7	9	5	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>66</b>	<b>40</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	8	3	5	3	4	0	1
	60-64 ans	8	6	2	5	2	1	0
	65-69 ans	12	5	7	4	7	1	0
	70-74 ans	11	5	6	5	4	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	7	5	2	5	2	0	0
	65-69 ans	5	4	1	4	1	0	0
	70-74 ans	5	4	1	4	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6	3	3	3	2	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	5	2	3	2	2	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	5	1	4	1	4	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
	70-74 ans	4	1	3	1	2	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	2	0	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	8	6	2	5	2	1	0	0
	55-59 ans	12	6	6	6	5	0	1	1
	60-64 ans	16	11	5	10	5	1	0	0
	65-69 ans	20	12	8	11	8	1	0	0
	70-74 ans	19	10	9	10	7	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>75</b>	<b>45</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	17	5	12	5	12	0	0	0
	55-59 ans	17	12	5	12	5	0	0	0
	60-64 ans	14	9	5	9	5	0	0	0
	65-69 ans	12	8	4	8	4	0	0	0
	70-74 ans	19	16	3	16	3	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>79</b>	<b>50</b>	<b>29</b>	<b>50</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,4	6,5	6,3	6,6	6,4	3,7	3,1	
	55-59 ans	6,5	6,4	6,5	6,5	6,8	5,3	3,8	
	60-64 ans	6,4	5,8	6,8	6	7	3,4	5,4	
	65-69 ans	6,9	6,4	7,2	6,7	7,7	4	4	
	70-74 ans	7,3	6	8,3	6,3	8,6	4,5	6,6	
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>6,2</b>	<b>6,9</b>	<b>6,4</b>	<b>7,2</b>	<b>4,1</b>	<b>4,8</b>	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3	2,9	3,1	3	3,2	0,6	0,6	
	55-59 ans	2,7	2,9	2,5	3	2,7	0,8	0,4	
	60-64 ans	2,6	2,3	2,8	2,4	2,9	1,3	1,8	
	65-69 ans	2,4	2,4	2,5	2,5	2,7	0,8	1	
	70-74 ans	2,7	2	3,3	2,1	3,5	1	2	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>2,5</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1,3</b>	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	52,9	55,3	51,1	54,7	50,4	83,3	80	
	55-59 ans	58,9	55	61,9	53,6	60,2	84,6	90,5	
	60-64 ans	59,3	59,7	59	59,5	58,2	62,5	66	
	65-69 ans	64,5	63,4	65,3	62,1	64,5	81,3	76	
	70-74 ans	62,8	66,8	60,5	65,8	59,3	77,8	69	
	<b>50-74 ans</b>	<b>59,3</b>	<b>59,4</b>	<b>59,2</b>	<b>58,5</b>	<b>58,1</b>	<b>76,8</b>	<b>73</b>	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	1,8	1,4	1,8	1,4	2,5	1,6	
	55-59 ans	1,9	2,3	1,7	2,3	1,6	2,5	2,2	
	60-64 ans	2	2,5	1,6	2,4	1,5	2,8	2,1	
	65-69 ans	2,2	2,5	1,9	2,4	2,1	3	1,1	
	70-74 ans	2,8	3,7	2,1	3,7	2,1	3,8	1,9	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2,5</b>	<b>1,7</b>	<b>2,4</b>	<b>1,7</b>	<b>3</b>	<b>1,8</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,3	98,8	97,8	98,8	97,7	100	100	
	55-59 ans	96,8	97,9	95,7	97,8	95,1	100	100	
	60-64 ans	96,6	96,9	96,3	96,5	96,6	100	94,7	
	65-69 ans	97,7	96,7	98,8	97,5	98,7	91,7	100	
	70-74 ans	95,1	93,4	97,6	92,5	97,2	100	100	
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,9</b>	<b>96,6</b>	<b>97,2</b>	<b>96,4</b>	<b>97,1</b>	<b>98</b>	<b>98,2</b>	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,2	88,2	84,3	87,7	83,3	100	100	
	55-59 ans	84,8	77,7	92,2	78,4	91	66,7	100	
	60-64 ans	89	86,2	92,3	86,4	93	84,6	88,9	
	65-69 ans	87,9	84,1	91,8	81,8	92,3	100	85,7	
	70-74 ans	85,2	82,5	89	79,8	88,6	100	91,7	
	<b>50-74 ans</b>	<b>86,7</b>	<b>83,7</b>	<b>90</b>	<b>82,9</b>	<b>89,6</b>	<b>91,8</b>	<b>92,6</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	90,7	92	89,3	91,5	90	100	80	
	55-59 ans	92,9	90,4	95,2	89,9	95,8	100	91,7	
	60-64 ans	91,6	92,5	90,6	94,7	90	72,7	93,8	
	65-69 ans	97,4	100	94,9	100	94,4	100	100	
	70-74 ans	92,8	91,5	94,5	91,1	93,5	93,3	100	
	<b>50-74 ans</b>	<b>93</b>	<b>93,1</b>	<b>92,8</b>	<b>93,4</b>	<b>92,7</b>	<b>91,1</b>	<b>94</b>	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	2	0	0	
	55-59 ans	1	1	1	1	1	0	1	
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	0	
	65-69 ans	1	1	1	2	1	1	1	
	70-74 ans	2	2	2	2	2	0	1	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	88	88	88	90	91	58	54	
	55-59 ans	82	81	83	79	83	120	82	
	60-64 ans	75	74	76	69	78	114	63	
	65-69 ans	75	73	77	76	79	57	54	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	82	92	69	99	72	60	47
	<b>50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	<b>78</b>	<b>82</b>	<b>81</b>	<b>78</b>	<b>62</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,6	5,8	13,2	6,1	14	0	0
	55-59 ans	8,9	12,5	5,3	13,3	6,1	0	0
	60-64 ans	6	7,1	4,6	7,9	5,6	0	0
	65-69 ans	6,8	8,8	4,7	10,1	5,1	0	0
	70-74 ans	9,2	13,1	3,6	15	4,2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>9,6</b>	<b>6,3</b>	<b>10,6</b>	<b>7,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,4	100	98,8	100	98,6	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,3	100	98,7	100	98,6	100	100
	70-74 ans	98,8	97,9	100	97,5	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>	<b>99,4</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53,3	48	58,7	47,9	57,1	50	80
	55-59 ans	50	37	61,4	36,2	60,6	50	66,7
	60-64 ans	41,9	34	50,5	32,6	49,4	45,5	56,3
	65-69 ans	44,7	33,8	55,1	30,2	52,8	54,5	83,3
	70-74 ans	38,3	28,7	50,7	27,8	53,2	33,3	36,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>45,3</b>	<b>35,8</b>	<b>55,2</b>	<b>34,7</b>	<b>54,5</b>	<b>44,4</b>	<b>60</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,7	8	5,3	8,5	5,7	0	0
	55-59 ans	5,1	8,2	2,4	8,7	2,8	0	0
	60-64 ans	3,9	3,8	4,1	4,2	4,9	0	0
	65-69 ans	6,6	5,4	7,7	6,3	8,3	0	0
	70-74 ans	3,6	4,3	2,7	3,8	3,2	6,7	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,1</b>	<b>5,7</b>	<b>4,4</b>	<b>6,1</b>	<b>5,1</b>	<b>2,2</b>	<b>0</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	6	8	4	8,5	4,3	0	0
	55-59 ans	2,6	4,1	1,2	4,3	1,4	0	0
	60-64 ans	3,9	2,8	5,2	1,1	3,7	18,2	12,5
	65-69 ans	2	1,4	2,6	1,6	2,8	0	0
	70-74 ans	4,2	1,1	8,2	1,3	6,5	0	18,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,7</b>	<b>3,3</b>	<b>4,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,7</b>	<b>4,4</b>	<b>8</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14	12	16	12,7	15,7	0	20
	55-59 ans	15,4	17,8	13,3	17,4	12,7	25	16,7
	60-64 ans	16,3	17	15,5	17,9	16	9,1	12,5
	65-69 ans	14,5	16,2	12,8	15,9	12,5	18,2	16,7
	70-74 ans	18	23,4	11	22,8	9,7	26,7	18,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,7</b>	<b>17,5</b>	<b>13,8</b>	<b>17,5</b>	<b>13,5</b>	<b>17,8</b>	<b>16</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,3	14,7	12	14,1	12,9	25	0
	55-59 ans	17,3	23,3	12	23,2	12,7	25	8,3
	60-64 ans	25,1	30,2	19,6	31,6	19,8	18,2	18,8
	65-69 ans	19,7	28,4	11,5	30,2	12,5	18,2	0
	70-74 ans	20,4	26,6	12,3	26,6	12,9	26,7	9,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,6</b>	<b>25,1</b>	<b>13,8</b>	<b>25,5</b>	<b>14,3</b>	<b>22,2</b>	<b>10</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6	9,3	2,7	8,5	2,9	25	0
	55-59 ans	7,7	8,2	7,2	8,7	7	0	8,3
	60-64 ans	8,4	11,3	5,2	11,6	6,2	9,1	0
	65-69 ans	12,5	14,9	10,3	15,9	11,1	9,1	0
	70-74 ans	12	10,6	13,7	12,7	12,9	0	18,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,3</b>	<b>10,9</b>	<b>7,6</b>	<b>11,4</b>	<b>7,9</b>	<b>6,7</b>	<b>6</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,6	0	1,4	0	1,6	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,7	0	1,3	0	1,4	0	0	0
	55-59 ans	1,3	1,4	1,2	1,4	1,4	0	0	0
	60-64 ans	0,5	0,9	0	1,1	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,6	1,1	0	1,3	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,6	0	1,2	0	1,4	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2,4	4,3	0	3,8	0	6,7	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,3</b>	<b>2,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,7	4,3	3,3	4,2	3,3	6,2	3,2	
	55-59 ans	5,2	7,1	3,7	7	3,6	8,3	5,5	
	60-64 ans	7,1	9,7	5	10,1	5	6,4	5,5	
	65-69 ans	6,4	8,9	4,3	8,8	4,7	10,1	1,6	
	70-74 ans	8,6	14,1	4,2	13,3	4,1	20	4,8	
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>8,5</b>	<b>4,1</b>	<b>8,4</b>	<b>4,1</b>	<b>10,8</b>	<b>4,3</b>	
	<b>50-74 ans **</b>	<b>6</b>	<b>8,2</b>	<b>4</b>	.	.	.	.	
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,3	1,4	2,2	1,5	6,2	0	
	55-59 ans	2,7	4	1,8	4	1,8	4,1	1,8	
	60-64 ans	4,3	6,2	2,8	6,4	2,7	4,3	3,3	
	65-69 ans	3,7	5,7	2	5,8	2,3	5	0	
	70-74 ans	4,6	7,5	2,2	7,2	2,3	10	1,6	
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>5</b>	<b>2,1</b>	<b>4,9</b>	<b>2,1</b>	<b>6</b>	<b>1,7</b>	
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,3</b>	<b>4,8</b>	<b>2</b>	.	.	.	.	
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	1,5	0,3	1,3	0,3	6,2	0	
	55-59 ans	1,2	1,4	1,1	1,5	1	0	1,8	
	60-64 ans	1,4	2,3	0,7	2,4	0,9	2,1	0	
	65-69 ans	2,5	3,2	1,8	3,3	2,1	2,5	0	
	70-74 ans	2,7	3	2,5	3,4	2,3	0	3,2	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>2,2</b>	<b>1,1</b>	<b>2,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,8</b>	<b>1</b>	
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,6</b>	<b>2,1</b>	<b>1,1</b>	.	.	.	.	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	11,1	14,3	0	16,7	0	0	0	
	55-59 ans	16,7	16,7	16,7	16,7	20	0	0	
	60-64 ans	11,8	8,3	20	9,1	20	0	0	
	65-69 ans	15	25	0	27,3	0	0	0	
	70-74 ans	20	10	30	10	37,5	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,4</b>	<b>14,9</b>	<b>16,1</b>	<b>15,9</b>	<b>17,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des