

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6104	2594	3510	2574	3486	20	24
	55-59 ans	5841	2555	3286	2511	3237	44	49
	60-64 ans	7303	3295	4008	3232	3931	63	77
	65-69 ans	3823	1732	2091	1692	2044	40	47
	70-74 ans	4642	1923	2719	1873	2669	50	50
	50-74 ans	27713	12099	15614	11882	15367	217	247
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	154	62	92	62	90	0	2
	55-59 ans	121	52	69	52	68	0	1
	60-64 ans	156	72	84	69	84	3	0
	65-69 ans	89	38	51	38	49	0	2
	70-74 ans	127	58	69	57	69	1	0
	50-74 ans	647	282	365	278	360	4	5
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	83	32	51	32	51	0	0
	55-59 ans	73	26	47	26	46	0	1
	60-64 ans	107	49	58	46	58	3	0
	65-69 ans	60	29	31	29	30	0	1
	70-74 ans	76	38	38	37	38	1	0
	50-74 ans	399	174	225	170	223	4	2
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	71	30	41	30	39	0	2
	55-59 ans	48	26	22	26	22	0	0
	60-64 ans	49	23	26	23	26	0	0
	65-69 ans	29	9	20	9	19	0	1
	70-74 ans	51	20	31	20	31	0	0
	50-74 ans	248	108	140	108	137	0	3
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6033	2564	3469	2544	3447	20	22
	55-59 ans	5793	2529	3264	2485	3215	44	49
	60-64 ans	7254	3272	3982	3209	3905	63	77
	65-69 ans	3794	1723	2071	1683	2025	40	46
	70-74 ans	4591	1903	2688	1853	2638	50	50
	50-74 ans	27465	11991	15474	11774	15230	217	244
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	126	76	50	76	48	0	2
	55-59 ans	146	71	75	71	75	0	0
	60-64 ans	227	121	106	119	105	2	1
	65-69 ans	102	49	53	49	52	0	1
	70-74 ans	166	69	97	65	97	4	0
	50-74 ans	767	386	381	380	377	6	4
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	126	76	50	76	48	0	2
	55-59 ans	144	71	73	71	73	0	0
	60-64 ans	224	120	104	118	103	2	1
	65-69 ans	100	47	53	47	52	0	1
	70-74 ans	165	69	96	65	96	4	0
	50-74 ans	759	383	376	377	372	6	4
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	115	67	48	67	46	0	2
	55-59 ans	134	65	69	65	69	0	0
	60-64 ans	211	113	98	111	97	2	1
	65-69 ans	93	44	49	44	48	0	1
	70-74 ans	147	58	89	56	89	2	0
	50-74 ans	700	347	353	343	349	4	4
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	107	61	46	61	44	0	2
	55-59 ans	120	60	60	60	60	0	0
	60-64 ans	182	96	86	94	85	2	1
	65-69 ans	84	41	43	41	42	0	1
	70-74 ans	123	47	76	46	76	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	616	305	311	302	307	3	4
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	114	67	47	67	45	0	2
	55-59 ans	132	65	67	65	67	0	0
	60-64 ans	209	111	98	109	97	2	1
	65-69 ans	93	44	49	44	48	0	1
	70-74 ans	147	58	89	56	89	2	0
	50-74 ans	695	345	350	341	346	4	4
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	2	3	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	114	67	47	67	45	0	2
	55-59 ans	134	65	69	65	69	0	0
	60-64 ans	211	113	98	111	97	2	1
	65-69 ans	93	44	49	44	48	0	1
	70-74 ans	146	58	88	56	88	2	0
	50-74 ans	698	347	351	343	347	4	4
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	115	67	48	67	46	0	2
	55-59 ans	134	65	69	65	69	0	0
	60-64 ans	211	113	98	111	97	2	1
	65-69 ans	93	44	49	44	48	0	1
	70-74 ans	147	58	89	56	89	2	0
	50-74 ans	700	347	353	343	349	4	4
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61	29	32	29	31	0	1
	55-59 ans	67	24	43	24	43	0	0
	60-64 ans	100	46	54	46	54	0	0
	65-69 ans	37	13	24	13	23	0	1
	70-74 ans	52	20	32	18	32	2	0
	50-74 ans	317	132	185	130	183	2	2
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	12	11	1	11	1	0	0
	55-59 ans	10	4	6	4	6	0	0
	60-64 ans	14	8	6	8	6	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	4	3	1	3	1	0	0
	70-74 ans	8	4	4	4	4	0	0
	50-74 ans	48	30	18	30	18	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	11	5	6	5	5	0	1
	55-59 ans	10	6	4	6	4	0	0
	60-64 ans	13	8	5	8	5	0	0
	65-69 ans	4	1	3	1	3	0	0
	70-74 ans	8	2	6	2	6	0	0
	50-74 ans	46	22	24	22	23	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8	6	2	6	2	0	0
	55-59 ans	17	12	5	12	5	0	0
	60-64 ans	31	13	18	13	18	0	0
	65-69 ans	21	12	9	12	9	0	0
	70-74 ans	20	6	14	6	14	0	0
	50-74 ans	97	49	48	49	48	0	0
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18	15	3	15	3	0	0
	55-59 ans	18	11	7	11	7	0	0
	60-64 ans	42	30	12	28	11	2	1
	65-69 ans	17	9	8	9	8	0	0
	70-74 ans	40	18	22	18	22	0	0
	50-74 ans	135	83	52	81	51	2	1
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	10	8	2	8	2	0	0
	60-64 ans	10	7	3	7	3	0	0
	65-69 ans	8	5	3	5	3	0	0
	70-74 ans	17	8	9	8	9	0	0
	50-74 ans	47	29	18	29	18	0	0
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	1	3	1	3	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	1	3	1	3	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	26	21	5	21	5	0	0
	55-59 ans	35	23	12	23	12	0	0
	60-64 ans	73	43	30	41	29	2	1
	65-69 ans	38	21	17	21	17	0	0
	70-74 ans	60	24	36	24	36	0	0
	50-74 ans	232	132	100	130	99	2	1
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	18	15	3	15	3	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	18	11	7	11	7	0	0
	60-64 ans	42	30	12	28	11	2	1
	65-69 ans	17	9	8	9	8	0	0
	70-74 ans	40	18	22	18	22	0	0
	50-74 ans	135	83	52	81	51	2	1
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	10	8	2	8	2	0	0
	60-64 ans	10	7	3	7	3	0	0
	65-69 ans	8	5	3	5	3	0	0
	70-74 ans	17	8	9	8	9	0	0
	50-74 ans	47	29	18	29	18	0	0
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	9	8	1	8	1	0	0
	60-64 ans	10	7	3	7	3	0	0
	65-69 ans	7	4	3	4	3	0	0
	70-74 ans	17	8	9	8	9	0	0
	50-74 ans	45	28	17	28	17	0	0
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	8	6	2	6	2	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	2	0	0
	70-74 ans	13	6	7	6	7	0	0
	50-74 ans	28	16	12	16	12	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	6	6	0	6	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	4	3	1	3	1	0	0
	70-74 ans	4	2	2	2	2	0	0
	50-74 ans	17	12	5	12	5	0	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	3	2	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	4	0	4	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	4	2	2	2	2	0	0
	50-74 ans	12	9	3	9	3	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
	55-59 ans	7	7	0	7	0	0	0	0
	60-64 ans	8	5	3	5	3	0	0	0
	65-69 ans	7	4	3	4	3	0	0	0
	70-74 ans	11	6	5	6	5	0	0	0
	50-74 ans	35	23	12	23	12	0	0	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	9	7	2	7	2	0	0	0
	55-59 ans	7	5	2	5	2	0	0	0
	60-64 ans	11	5	6	5	6	0	0	0
	65-69 ans	7	3	4	3	4	0	0	0
	70-74 ans	15	9	6	8	6	1	0	0
	50-74 ans	49	29	20	28	20	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	2,5	2,4	2,6	2,4	2,6	0	8,3	
	55-59 ans	2,1	2	2,1	2,1	2,1	0	2	
	60-64 ans	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1	4,8	0	
	65-69 ans	2,3	2,2	2,4	2,2	2,4	0	4,3	
	70-74 ans	2,7	3	2,5	3	2,6	2	0	
	50-74 ans	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	1,8	2	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	0	8,3	
	55-59 ans	0,8	1	0,7	1	0,7	0	0	
	60-64 ans	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0	0	
	65-69 ans	0,8	0,5	1	0,5	0,9	0	2,1	
	70-74 ans	1,1	1	1,1	1,1	1,2	0	0	
	50-74 ans	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0	1,2	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	53,9	51,6	55,4	51,6	56,7	0	0	
	55-59 ans	60,3	50	68,1	50	67,6	0	100	
	60-64 ans	68,6	68,1	69	66,7	69	100	0	
	65-69 ans	67,4	76,3	60,8	76,3	61,2	0	50	
	70-74 ans	59,8	65,5	55,1	64,9	55,1	100	0	
	50-74 ans	61,7	61,7	61,6	61,2	61,9	100	40	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	3	1,4	3	1,4	0	9,1	
	55-59 ans	2,5	2,8	2,3	2,9	2,3	0	0	
	60-64 ans	3,1	3,7	2,7	3,7	2,7	3,2	1,3	
	65-69 ans	2,7	2,8	2,6	2,9	2,6	0	2,2	
	70-74 ans	3,6	3,6	3,6	3,5	3,7	8	0	
	50-74 ans	2,8	3,2	2,5	3,2	2,5	2,8	1,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	100	
	55-59 ans	98,6	100	97,3	100	97,3	0	0	
	60-64 ans	98,7	99,2	98,1	99,2	98,1	100	100	
	65-69 ans	98	95,9	100	95,9	100	0	100	
	70-74 ans	99,4	100	99	100	99	100	0	
	50-74 ans	99	99,2	98,7	99,2	98,7	100	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,3	88,2	96	88,2	95,8	0	100	
	55-59 ans	93,1	91,5	94,5	91,5	94,5	0	0	
	60-64 ans	94,2	94,2	94,2	94,1	94,2	100	100	
	65-69 ans	93	93,6	92,5	93,6	92,3	0	100	
	70-74 ans	89,1	84,1	92,7	86,2	92,7	50	0	
	50-74 ans	92,2	90,6	93,9	91	93,8	66,7	100	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	93	91	95,8	91	95,7	0	100	
	55-59 ans	89,6	92,3	87	92,3	87	0	0	
	60-64 ans	86,3	85	87,8	84,7	87,6	100	100	
	65-69 ans	90,3	93,2	87,8	93,2	87,5	0	100	
	70-74 ans	83,7	81	85,4	82,1	85,4	50	0	
	50-74 ans	88	87,9	88,1	88	88	75	100	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	1	1	
	55-59 ans	2	1	2	1	2	5	3	
	60-64 ans	2	2	2	2	2	1	1	
	65-69 ans	2	2	2	2	2	1	1	
	70-74 ans	1	2	1	2	1	1	2	
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	89	88	90	88	90	0	104	
	55-59 ans	80	78	83	78	83	0	0	
	60-64 ans	83	85	81	86	81	47	53	
	65-69 ans	77	82	73	82	73	0	43	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	85	104	73	105	73	59	0
	50-74 ans	83	87	79	87	79	53	76
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,1	9,2	4	9,2	4,2	0	0
	55-59 ans	4,8	7	2,7	7	2,7	0	0
	60-64 ans	4,8	4,1	5,7	4,2	5,7	0	0
	65-69 ans	6,9	6,1	7,5	6,1	7,7	0	0
	70-74 ans	9	13	6,2	12,3	6,2	25	0
	50-74 ans	6,4	7,5	5,2	7,4	5,3	16,7	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,1	100	97,9	100	97,8	0	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	0	0
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	0	100
	70-74 ans	99,3	100	98,9	100	98,9	100	0
	50-74 ans	99,7	100	99,4	100	99,4	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53	43,3	66,7	43,3	67,4	0	50
	55-59 ans	50	36,9	62,3	36,9	62,3	0	0
	60-64 ans	47,4	40,7	55,1	41,4	55,7	0	0
	65-69 ans	39,8	29,5	49	29,5	47,9	0	100
	70-74 ans	35,4	34,5	36	32,1	36	100	0
	50-74 ans	45,3	38	52,4	37,9	52,4	50	50
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,4	16,4	2,1	16,4	2,2	0	0
	55-59 ans	7,5	6,2	8,7	6,2	8,7	0	0
	60-64 ans	6,6	7,1	6,1	7,2	6,2	0	0
	65-69 ans	4,3	6,8	2	6,8	2,1	0	0
	70-74 ans	5,4	6,9	4,5	7,1	4,5	0	0
	50-74 ans	6,9	8,6	5,1	8,7	5,2	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	9,6	7,5	12,5	7,5	10,9	0	50
	55-59 ans	7,5	9,2	5,8	9,2	5,8	0	0
	60-64 ans	6,2	7,1	5,1	7,2	5,2	0	0
	65-69 ans	4,3	2,3	6,1	2,3	6,3	0	0
	70-74 ans	5,4	3,4	6,7	3,6	6,7	0	0
	50-74 ans	6,6	6,3	6,8	6,4	6,6	0	25
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7	9	4,2	9	4,3	0	0
	55-59 ans	12,7	18,5	7,2	18,5	7,2	0	0
	60-64 ans	14,7	11,5	18,4	11,7	18,6	0	0
	65-69 ans	22,6	27,3	18,4	27,3	18,8	0	0
	70-74 ans	13,6	10,3	15,7	10,7	15,7	0	0
	50-74 ans	13,9	14,1	13,6	14,3	13,8	0	0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,7	22,4	6,3	22,4	6,5	0	0
	55-59 ans	13,4	16,9	10,1	16,9	10,1	0	0
	60-64 ans	19,9	26,5	12,2	25,2	11,3	100	100
	65-69 ans	18,3	20,5	16,3	20,5	16,7	0	0
	70-74 ans	27,2	31	24,7	32,1	24,7	0	0
	50-74 ans	19,3	23,9	14,7	23,6	14,6	50	25
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,7	1,5	2,1	1,5	2,2	0	0
	55-59 ans	7,5	12,3	2,9	12,3	2,9	0	0
	60-64 ans	4,7	6,2	3,1	6,3	3,1	0	0
	65-69 ans	8,6	11,4	6,1	11,4	6,3	0	0
	70-74 ans	11,6	13,8	10,1	14,3	10,1	0	0
	50-74 ans	6,7	8,4	5,1	8,5	5,2	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,9	0	2,1	0	2,2	0	0
	55-59 ans	1,5	0	2,9	0	2,9	0	0
	60-64 ans	0,5	0,9	0	0,9	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,3	0,8	0,3	0,9	0	0
	50-74 ans **	0,6	0,3	0,8	0,3	0,9	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,7	0	4,2	0	4,3	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2,2	2,3	2	2,3	2,1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,3	0,8	0,3	0,9	0	0
	50-74 ans **	0,6	0,3	0,8	0,3	0,9	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,4	0	2,2	0	2,2	0	0
	50-74 ans	0,3	0	0,6	0	0,6	0	0
	50-74 ans **	0,3	0	0,6	0	0,6	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,3	8,2	1,4	8,3	1,5	0	0
	55-59 ans	6	9,1	3,7	9,3	3,7	0	0
	60-64 ans	10,1	13,1	7,5	12,8	7,4	31,7	13
	65-69 ans	10	12,2	8,2	12,5	8,4	0	0
	70-74 ans	13,1	12,6	13,4	13	13,6	0	0
	50-74 ans	8,4	11	6,5	11	6,5	9,2	4,1
	50-74 ans **	8,3	10,7	6,1	11	6,5	9,2	4,1
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	5,9	0,9	5,9	0,9	0	0
	55-59 ans	3,1	4,3	2,1	4,4	2,2	0	0
	60-64 ans	5,8	9,2	3	8,7	2,8	31,7	13
	65-69 ans	4,5	5,2	3,9	5,3	4	0	0
	70-74 ans	8,7	9,5	8,2	9,7	8,3	0	0
	50-74 ans	4,9	6,9	3,4	6,9	3,3	9,2	4,1
	50-74 ans **	4,8	6,6	3,2	6,9	3,3	9,2	4,1
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0	0
	55-59 ans	1,7	3,2	0,6	3,2	0,6	0	0
	60-64 ans	1,4	2,1	0,8	2,2	0,8	0	0
	65-69 ans	2,1	2,9	1,4	3	1,5	0	0
	70-74 ans	3,7	4,2	3,3	4,3	3,4	0	0
	50-74 ans	1,7	2,4	1,2	2,5	1,2	0	0
	50-74 ans **	1,7	2,3	1,1	2,5	1,2	0	0
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	100	0	100	0	0	0
	55-59 ans	33,3	25	100	25	100	0	0
	60-64 ans	80	85,7	66,7	85,7	66,7	0	0
	65-69 ans	42,9	25	66,7	25	66,7	0	0
	70-74 ans	76,5	75	77,8	75	77,8	0	0
	50-74 ans	62,2	57,1	70,6	57,1	70,6	0	0
	50-74 ans **	62,2	57,1	70,6	57,1	70,6	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des