

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	21280	9920	11360	6036	6513	3884	4847
	55-59 ans	20148	9264	10884	1485	1543	7779	9341
	60-64 ans	20172	9032	11140	1123	1281	7909	9859
	65-69 ans	14158	6417	7741	643	705	5774	7036
	70-74 ans	13041	5817	7224	416	578	5401	6646
	50-74 ans	88799	40450	48349	9703	10620	30747	37729
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	657	298	359	199	234	99	125
	55-59 ans	697	318	379	98	83	220	296
	60-64 ans	669	293	376	74	68	219	308
	65-69 ans	475	209	266	35	44	174	222
	70-74 ans	513	215	298	28	41	187	257
	50-74 ans	3011	1333	1678	434	470	899	1208
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	482	230	252	148	156	82	96
	55-59 ans	558	250	308	64	55	186	253
	60-64 ans	556	245	311	56	44	189	267
	65-69 ans	407	176	231	27	37	149	194
	70-74 ans	426	185	241	19	27	166	214
	50-74 ans	2429	1086	1343	314	319	772	1024
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	175	68	107	51	78	17	29
	55-59 ans	139	68	71	34	28	34	43
	60-64 ans	113	48	65	18	24	30	41
	65-69 ans	68	33	35	8	7	25	28
	70-74 ans	87	30	57	9	14	21	43
	50-74 ans	582	247	335	120	151	127	184
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	21105	9852	11253	5985	6435	3867	4818
	55-59 ans	20009	9196	10813	1451	1515	7745	9298
	60-64 ans	20059	8984	11075	1105	1257	7879	9818
	65-69 ans	14090	6384	7706	635	698	5749	7008
	70-74 ans	12954	5787	7167	407	564	5380	6603
	50-74 ans	88217	40203	48014	9583	10469	30620	37545
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	404	220	184	150	105	70	79
	55-59 ans	403	205	198	41	40	164	158
	60-64 ans	445	229	216	40	28	189	188
	65-69 ans	320	166	154	20	12	146	142
	70-74 ans	312	156	156	18	20	138	136
	50-74 ans	1884	976	908	269	205	707	703
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	404	220	184	150	105	70	79
	55-59 ans	403	205	198	41	40	164	158
	60-64 ans	445	229	216	40	28	189	188
	65-69 ans	319	165	154	20	12	145	142
	70-74 ans	312	156	156	18	20	138	136
	50-74 ans	1883	975	908	269	205	706	703
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	374	203	171	139	98	64	73
	55-59 ans	370	190	180	38	36	152	144
	60-64 ans	419	211	208	39	26	172	182
	65-69 ans	292	146	146	15	11	131	135
	70-74 ans	284	142	142	17	18	125	124
	50-74 ans	1739	892	847	248	189	644	658
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	352	194	158	132	89	62	69
	55-59 ans	339	174	165	34	33	140	132
	60-64 ans	384	197	187	34	23	163	164
	65-69 ans	270	137	133	15	9	122	124
	70-74 ans	253	125	128	16	15	109	113

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	1598	827	771	231	169	596	602
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	371	201	170	138	98	63	72
	55-59 ans	369	190	179	38	36	152	143
	60-64 ans	415	210	205	39	24	171	181
	65-69 ans	287	144	143	15	10	129	133
	70-74 ans	281	141	140	17	18	124	122
	50-74 ans	1723	886	837	247	186	639	651
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	1	3	0	2	1	1
	65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	16	6	10	1	3	5	7
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	371	202	169	138	96	64	73
	55-59 ans	368	189	179	37	35	152	144
	60-64 ans	417	210	207	38	26	172	181
	65-69 ans	291	146	145	15	11	131	134
	70-74 ans	280	139	141	17	18	122	123
	50-74 ans	1727	886	841	245	186	641	655
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	374	203	171	139	98	64	73
	55-59 ans	370	190	180	38	36	152	144
	60-64 ans	419	211	208	39	26	172	182
	65-69 ans	292	146	146	15	11	131	135
	70-74 ans	284	142	142	17	18	125	124
	50-74 ans	1739	892	847	248	189	644	658
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	185	77	108	45	58	32	50
	55-59 ans	191	81	110	14	24	67	86
	60-64 ans	174	69	105	11	13	58	92
	65-69 ans	126	36	90	3	6	33	84
	70-74 ans	113	49	64	3	6	46	58
	50-74 ans	789	312	477	76	107	236	370
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	43	25	18	21	11	4	7
	55-59 ans	27	18	9	4	0	14	9
	60-64 ans	48	24	24	2	5	22	19

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	20	7	13	1	1	6	12
	70-74 ans	24	13	11	2	2	11	9
	50-74 ans	162	87	75	30	19	57	56
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	5	3	2	1	2	2	0
	55-59 ans	5	4	1	0	0	4	1
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
	50-74 ans	21	11	10	1	3	10	7
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	38	26	12	18	5	8	7
	55-59 ans	40	22	18	7	1	15	17
	60-64 ans	52	28	24	3	1	25	23
	65-69 ans	50	30	20	2	3	28	17
	70-74 ans	47	21	26	5	2	16	24
	50-74 ans	227	127	100	35	12	92	88
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	69	50	19	37	14	13	5
	55-59 ans	68	43	25	9	6	34	19
	60-64 ans	99	64	35	13	5	51	30
	65-69 ans	70	56	14	8	0	48	14
	70-74 ans	50	33	17	4	1	29	16
	50-74 ans	356	246	110	71	26	175	84
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	21	14	7	10	3	4	4
	55-59 ans	18	13	5	2	2	11	3
	60-64 ans	26	18	8	5	0	13	8
	65-69 ans	16	10	6	1	1	9	5
	70-74 ans	31	19	12	3	5	16	7
	50-74 ans	112	74	38	21	11	53	27
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	10	7	3	6	3	1	0
	55-59 ans	19	8	11	1	2	7	9
	60-64 ans	15	6	9	4	1	2	8
	65-69 ans	6	5	1	0	0	5	1
	70-74 ans	10	3	7	0	2	3	5
	50-74 ans	60	29	31	11	8	18	23
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	12	6	6	3	3	3	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	107	76	31	55	19	21	12
	55-59 ans	108	65	43	16	7	49	36
	60-64 ans	151	92	59	16	6	76	53
	65-69 ans	120	86	34	10	3	76	31
	70-74 ans	97	54	43	9	3	45	40
	50-74 ans	583	373	210	106	38	267	172
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	69	50	19	37	14	13	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	68	43	25	9	6	34	19
	60-64 ans	99	64	35	13	5	51	30
	65-69 ans	70	56	14	8	0	48	14
	70-74 ans	50	33	17	4	1	29	16
	50-74 ans	356	246	110	71	26	175	84
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	21	14	7	10	3	4	4
	55-59 ans	18	13	5	2	2	11	3
	60-64 ans	26	18	8	5	0	13	8
	65-69 ans	16	10	6	1	1	9	5
	70-74 ans	31	19	12	3	5	16	7
	50-74 ans	112	74	38	21	11	53	27
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	20	14	6	10	2	4	4
	55-59 ans	16	11	5	2	2	9	3
	60-64 ans	23	15	8	4	0	11	8
	65-69 ans	12	6	6	0	1	6	5
	70-74 ans	27	17	10	3	5	14	5
	50-74 ans	98	63	35	19	10	44	25
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
	55-59 ans	6	4	2	2	2	2	0
	60-64 ans	8	6	2	1	0	5	2
	65-69 ans	3	0	3	0	1	0	2
	70-74 ans	13	9	4	1	1	8	3
	50-74 ans	36	23	13	7	5	16	8
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	14	10	4	7	1	3	3
	55-59 ans	10	7	3	0	0	7	3
	60-64 ans	15	9	6	3	0	6	6
	65-69 ans	9	6	3	0	0	6	3
	70-74 ans	14	8	6	2	4	6	2
	50-74 ans	62	40	22	12	5	28	17
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	7	5	2	0	0	5	2
	60-64 ans	11	8	3	2	0	6	3
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	10	6	4	2	3	4	1
	50-74 ans	39	26	13	6	4	20	9
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	9	7	2	5	0	2	2
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	4	1	3	1	0	0	3
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	50-74 ans	23	14	9	6	1	8	8
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	5	5	0	2	0	3	0
	50-74 ans	17	13	4	5	1	8	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	6	6	0	1	0	5	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	14	9	5	1	1	8	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	50-74 ans	4	1	3	0	2	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	19	13	6	10	2	3	4
	55-59 ans	16	11	5	2	2	9	3
	60-64 ans	23	15	8	4	0	11	8
	65-69 ans	12	6	6	0	1	6	5
	70-74 ans	25	15	10	3	5	12	5
	50-74 ans	95	60	35	19	10	41	25
A40- Perdus de vue	50-54 ans	17	11	6	6	2	5	4
	55-59 ans	22	10	12	2	2	8	10
	60-64 ans	16	10	6	0	1	10	5
	65-69 ans	20	16	4	5	1	11	3
	70-74 ans	21	10	11	1	2	9	9
	50-74 ans	96	57	39	14	8	43	31

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,1	3	3,2	3,3	3,6	2,5	2,6	
	55-59 ans	3,5	3,4	3,5	6,6	5,4	2,8	3,2	
	60-64 ans	3,3	3,2	3,4	6,6	5,3	2,8	3,1	
	65-69 ans	3,4	3,3	3,4	5,4	6,2	3	3,2	
	70-74 ans	3,9	3,7	4,1	6,7	7,1	3,5	3,9	
	50-74 ans	3,4	3,3	3,5	4,5	4,4	2,9	3,2	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,8	0,7	0,9	0,8	1,2	0,4	0,6	
	55-59 ans	0,7	0,7	0,7	2,3	1,8	0,4	0,5	
	60-64 ans	0,6	0,5	0,6	1,6	1,9	0,4	0,4	
	65-69 ans	0,5	0,5	0,5	1,2	1	0,4	0,4	
	70-74 ans	0,7	0,5	0,8	2,2	2,4	0,4	0,6	
	50-74 ans	0,7	0,6	0,7	1,2	1,4	0,4	0,5	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	73,4	77,2	70,2	74,4	66,7	82,8	76,8	
	55-59 ans	80,1	78,6	81,3	65,3	66,3	84,5	85,5	
	60-64 ans	83,1	83,6	82,7	75,7	64,7	86,3	86,7	
	65-69 ans	85,7	84,2	86,8	77,1	84,1	85,6	87,4	
	70-74 ans	83	86	80,9	67,9	65,9	88,8	83,3	
	50-74 ans	80,7	81,5	80	72,4	67,9	85,9	84,8	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,2	1,6	2,5	1,6	1,8	1,6	
	55-59 ans	2	2,2	1,8	2,8	2,6	2,1	1,7	
	60-64 ans	2,2	2,5	2	3,6	2,2	2,4	1,9	
	65-69 ans	2,3	2,6	2	3,1	1,7	2,5	2	
	70-74 ans	2,4	2,7	2,2	4,4	3,5	2,6	2,1	
	50-74 ans	2,1	2,4	1,9	2,8	2	2,3	1,9	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	65-69 ans	99,7	99,4	100	100	100	99,3	100	
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	50-74 ans	99,9	99,9	100	100	100	99,9	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,6	92,3	92,9	92,7	93,3	91,4	92,4	
	55-59 ans	91,8	92,7	90,9	92,7	90	92,7	91,1	
	60-64 ans	94,2	92,1	96,3	97,5	92,9	91	96,8	
	65-69 ans	91,5	88,5	94,8	75	91,7	90,3	95,1	
	70-74 ans	91	91	91	94,4	90	90,6	91,2	
	50-74 ans	92,4	91,5	93,3	92,2	92,2	91,2	93,6	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,1	95,6	92,4	95	90,8	96,9	94,5	
	55-59 ans	91,6	91,6	91,7	89,5	91,7	92,1	91,7	
	60-64 ans	91,6	93,4	89,9	87,2	88,5	94,8	90,1	
	65-69 ans	92,5	93,8	91,1	100	81,8	93,1	91,9	
	70-74 ans	89,1	88	90,1	94,1	83,3	87,2	91,1	
	50-74 ans	91,9	92,7	91	93,1	89,4	92,5	91,5	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	62	65	60	62	59	71	61	
	55-59 ans	66	65	67	78	69	62	66	
	60-64 ans	64	67	60	74	83	66	57	
	65-69 ans	61	71	50	95	47	68	50	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	58	52	63	56	63	52	63
	50-74 ans	62	65	60	68	64	63	59
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,2	5	3,3	4	1,9	7,1	5,1
	55-59 ans	5,5	4,9	6,1	4,9	5	4,9	6,3
	60-64 ans	3,6	4,4	2,8	0	3,6	5,3	2,7
	65-69 ans	6,3	9,6	2,6	25	8,3	7,5	2,1
	70-74 ans	6,7	6,4	7,1	5,6	10	6,5	6,6
	50-74 ans	5,1	5,8	4,3	5,2	3,9	6,1	4,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,2	99,5	98,8	99,3	98	100	100
	55-59 ans	99,5	99,5	99,4	97,4	97,2	100	100
	60-64 ans	99,5	99,5	99,5	97,4	100	100	99,5
	65-69 ans	99,7	100	99,3	100	100	100	99,3
	70-74 ans	98,6	97,9	99,3	100	100	97,6	99,2
	50-74 ans	99,3	99,3	99,3	98,8	98,4	99,5	99,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49,5	37,9	63,2	32,4	59,2	50	68,5
	55-59 ans	51,6	42,6	61,1	36,8	66,7	44,1	59,7
	60-64 ans	41,5	32,7	50,5	28,2	50	33,7	50,5
	65-69 ans	43,2	24,7	61,6	20	54,5	25,2	62,2
	70-74 ans	39,8	34,5	45,1	17,6	33,3	36,8	46,8
	50-74 ans	45,4	35	56,3	30,6	56,6	36,6	56,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	11,5	12,3	10,5	15,1	11,2	6,3	9,6
	55-59 ans	7,3	9,5	5	10,5	0	9,2	6,3
	60-64 ans	11,5	11,4	11,5	5,1	19,2	12,8	10,4
	65-69 ans	6,8	4,8	8,9	6,7	9,1	4,6	8,9
	70-74 ans	8,5	9,2	7,7	11,8	11,1	8,8	7,3
	50-74 ans	9,3	9,8	8,9	12,1	10,1	8,9	8,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,3	1,5	1,2	0,7	2	3,1	0
	55-59 ans	1,4	2,1	0,6	0	0	2,6	0,7
	60-64 ans	0,7	0,5	1	0	3,8	0,6	0,5
	65-69 ans	1	1,4	0,7	0	0	1,5	0,7
	70-74 ans	1,8	0,7	2,8	0	0	0,8	3,2
	50-74 ans	1,2	1,2	1,2	0,4	1,6	1,6	1,1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,2	12,8	7	12,9	5,1	12,5	9,6
	55-59 ans	10,8	11,6	10	18,4	2,8	9,9	11,8
	60-64 ans	12,4	13,3	11,5	7,7	3,8	14,5	12,6
	65-69 ans	17,1	20,5	13,7	13,3	27,3	21,4	12,6
	70-74 ans	16,5	14,8	18,3	29,4	11,1	12,8	19,4
	50-74 ans	13,1	14,2	11,8	14,1	6,3	14,3	13,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,4	24,6	11,1	26,6	14,3	20,3	6,8
	55-59 ans	18,4	22,6	13,9	23,7	16,7	22,4	13,2
	60-64 ans	23,6	30,3	16,8	33,3	19,2	29,7	16,5
	65-69 ans	24	38,4	9,6	53,3	0	36,6	10,4
	70-74 ans	17,6	23,2	12	23,5	5,6	23,2	12,9
	50-74 ans	20,5	27,6	13	28,6	13,8	27,2	12,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,6	6,9	4,1	7,2	3,1	6,3	5,5
	55-59 ans	4,9	6,8	2,8	5,3	5,6	7,2	2,1
	60-64 ans	6,2	8,5	3,8	12,8	0	7,6	4,4
	65-69 ans	5,5	6,8	4,1	6,7	9,1	6,9	3,7
	70-74 ans	10,9	13,4	8,5	17,6	27,8	12,8	5,6
	50-74 ans	6,4	8,3	4,5	8,5	5,8	8,2	4,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,7	3,4	1,8	4,3	3,1	1,6	0
	55-59 ans	5,1	4,2	6,1	2,6	5,6	4,6	6,3
	60-64 ans	3,6	2,8	4,3	10,3	3,8	1,2	4,4
	65-69 ans	2,1	3,4	0,7	0	0	3,8	0,7
	70-74 ans	3,5	2,1	4,9	0	11,1	2,4	4
	50-74 ans	3,5	3,3	3,7	4,4	4,2	2,8	3,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,8	0,5	1,2	0,7	2	0	0
	55-59 ans	0,5	0,5	0,6	2,6	2,8	0	0
	60-64 ans	0,5	0,5	0,5	2,6	0	0	0,5
	65-69 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	0,7
	70-74 ans	1,4	2,1	0,7	0	0	2,4	0,8
	50-74 ans	0,7	0,7	0,7	1,2	1,6	0,5	0,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,1	7,7	2,8	9,2	3	5,4	2,5
	55-59 ans	5,4	7,1	4	11	4,6	6,3	3,9
	60-64 ans	7,5	10,2	5,3	14,5	4,8	9,6	5,4
	65-69 ans	8,5	13,5	4,4	15,7	4,3	13,2	4,4
	70-74 ans	7,5	9,3	6	22,1	5,3	8,4	6,1
	50-74 ans	6,6	9,3	4,4	11,1	3,6	8,7	4,6
	50-74 ans **	6,6	9,2	4,3
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,3	5,1	1,7	6,2	2,2	3,4	1
	55-59 ans	3,4	4,7	2,3	6,2	4	4,4	2
	60-64 ans	4,9	7,1	3,2	11,8	4	6,5	3,1
	65-69 ans	5	8,8	1,8	12,6	0	8,3	2
	70-74 ans	3,9	5,7	2,4	9,8	1,8	5,4	2,4
	50-74 ans	4	6,1	2,3	7,4	2,5	5,7	2,2
	50-74 ans **	4,1	6	2,3
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	1,4	0,6	1,7	0,5	1	0,8
	55-59 ans	0,9	1,4	0,5	1,4	1,3	1,4	0,3
	60-64 ans	1,3	2	0,7	4,5	0	1,6	0,8
	65-69 ans	1,1	1,6	0,8	1,6	1,4	1,6	0,7
	70-74 ans	2,4	3,3	1,7	7,4	8,9	3	1,1
	50-74 ans	1,3	1,8	0,8	2,2	1,1	1,7	0,7
	50-74 ans **	1,3	1,8	0,8
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	30	28,6	33,3	30	50	25	25
	55-59 ans	37,5	36,4	40	100	100	22,2	0
	60-64 ans	34,8	40	25	25	0	45,5	25
	65-69 ans	25	0	50	0	100	0	40
	70-74 ans	48,1	52,9	40	33,3	20	57,1	60
	50-74 ans	36,7	36,5	37,1	36,8	50	36,4	32

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des