

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	15617	7234	8383	6729	7659	505	724
	55-59 ans	14694	6616	8078	5468	6437	1148	1641
	60-64 ans	16443	7527	8916	6110	6975	1417	1941
	65-69 ans	11161	5130	6031	4083	4719	1047	1312
	70-74 ans	10991	4981	6010	3980	4700	1001	1310
	50-74 ans	68906	31488	37418	26370	30490	5118	6928
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	436	251	185	219	154	32	31
	55-59 ans	451	218	233	167	180	51	53
	60-64 ans	552	265	287	186	204	79	83
	65-69 ans	438	212	226	170	177	42	49
	70-74 ans	528	244	284	177	202	67	82
	50-74 ans	2405	1190	1215	919	917	271	298
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	323	185	138	156	112	29	26
	55-59 ans	330	155	175	110	129	45	46
	60-64 ans	453	216	237	146	162	70	75
	65-69 ans	354	169	185	130	145	39	40
	70-74 ans	412	192	220	135	150	57	70
	50-74 ans	1872	917	955	677	698	240	257
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	113	66	47	63	42	3	5
	55-59 ans	121	63	58	57	51	6	7
	60-64 ans	99	49	50	40	42	9	8
	65-69 ans	84	43	41	40	32	3	9
	70-74 ans	116	52	64	42	52	10	12
	50-74 ans	533	273	260	242	219	31	41
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	15504	7168	8336	6666	7617	502	719
	55-59 ans	14573	6553	8020	5411	6386	1142	1634
	60-64 ans	16344	7478	8866	6070	6933	1408	1933
	65-69 ans	11077	5087	5990	4043	4687	1044	1303
	70-74 ans	10875	4929	5946	3938	4648	991	1298
	50-74 ans	68373	31215	37158	26128	30271	5087	6887
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	382	218	164	209	153	9	11
	55-59 ans	372	217	155	192	133	25	22
	60-64 ans	450	255	195	218	152	37	43
	65-69 ans	362	195	167	167	130	28	37
	70-74 ans	359	193	166	171	145	22	21
	50-74 ans	1925	1078	847	957	713	121	134
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	374	214	160	205	149	9	11
	55-59 ans	361	211	150	186	130	25	20
	60-64 ans	430	245	185	209	144	36	41
	65-69 ans	348	189	159	161	123	28	36
	70-74 ans	342	182	160	161	139	21	21
	50-74 ans	1855	1041	814	922	685	119	129
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	353	202	151	193	140	9	11
	55-59 ans	335	194	141	170	121	24	20
	60-64 ans	411	234	177	198	137	36	40
	65-69 ans	330	180	150	152	115	28	35
	70-74 ans	323	169	154	148	133	21	21
	50-74 ans	1752	979	773	861	646	118	127
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	348	200	148	191	138	9	10
	55-59 ans	327	189	138	165	118	24	20
	60-64 ans	397	226	171	191	132	35	39
	65-69 ans	323	177	146	150	111	27	35
	70-74 ans	310	162	148	141	129	21	19

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	1705	954	751	838	628	116	123
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
	50-74 ans	11	6	5	6	5	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	50-74 ans	4	1	3	1	3	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	352	201	151	192	140	9	11
	55-59 ans	327	191	136	167	116	24	20
	60-64 ans	401	230	171	194	132	36	39
	65-69 ans	326	178	148	150	113	28	35
	70-74 ans	312	163	149	142	130	21	19
	50-74 ans	1718	963	755	845	631	118	124
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	8	3	5	3	5	0	0
	60-64 ans	10	4	6	4	5	0	1
	65-69 ans	4	2	2	2	2	0	0
	70-74 ans	11	6	5	6	3	0	2
	50-74 ans	34	16	18	16	15	0	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	353	202	151	193	140	9	11
	55-59 ans	335	194	141	170	121	24	20
	60-64 ans	411	234	177	198	137	36	40
	65-69 ans	330	180	150	152	115	28	35
	70-74 ans	323	169	154	148	133	21	21
	50-74 ans	1752	979	773	861	646	118	127
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	353	202	151	193	140	9	11
	55-59 ans	335	194	141	170	121	24	20
	60-64 ans	411	234	177	198	137	36	40
	65-69 ans	331	181	150	153	115	28	35
	70-74 ans	323	169	154	148	133	21	21
	50-74 ans	1753	980	773	862	646	118	127
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	178	82	96	78	88	4	8
	55-59 ans	127	53	74	48	64	5	10
	60-64 ans	156	67	89	55	66	12	23
	65-69 ans	121	47	74	36	54	11	20
	70-74 ans	112	44	68	39	57	5	11
	50-74 ans	694	293	401	256	329	37	72
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	54	35	19	33	17	2	2
	55-59 ans	47	27	20	23	19	4	1
	60-64 ans	59	33	26	28	22	5	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	29	15	14	13	13	2	1
	70-74 ans	33	15	18	12	15	3	3
	50-74 ans	222	125	97	109	86	16	11
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	5	1	4	1	4	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	13	6	7	5	6	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	40	27	13	25	12	2	1
	55-59 ans	53	35	18	31	14	4	4
	60-64 ans	57	39	18	30	15	9	3
	65-69 ans	50	34	16	29	11	5	5
	70-74 ans	54	35	19	32	17	3	2
	50-74 ans	254	170	84	147	69	23	15
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	58	45	13	44	13	1	0
	55-59 ans	78	58	20	50	16	8	4
	60-64 ans	97	62	35	55	26	7	9
	65-69 ans	91	58	33	50	27	8	6
	70-74 ans	67	37	30	31	28	6	2
	50-74 ans	391	260	131	230	110	30	21
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	13	8	5	8	5	0	0
	55-59 ans	20	14	6	13	5	1	1
	60-64 ans	31	25	6	23	6	2	0
	65-69 ans	29	19	10	17	8	2	2
	70-74 ans	48	33	15	30	14	3	1
	50-74 ans	141	99	42	91	38	8	4
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	6	4	2	3	2	1	0
	60-64 ans	7	5	2	4	1	1	1
	65-69 ans	6	4	2	4	2	0	0
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	28	19	9	16	7	3	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
	50-74 ans	8	6	2	6	1	0	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	98	72	26	69	25	3	1
	55-59 ans	131	93	38	81	30	12	8
	60-64 ans	154	101	53	85	41	16	12
	65-69 ans	141	92	49	79	38	13	11
	70-74 ans	121	72	49	63	45	9	4
	50-74 ans	645	430	215	377	179	53	36
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	58	45	13	44	13	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	78	58	20	50	16	8	4
	60-64 ans	97	62	35	55	26	7	9
	65-69 ans	91	58	33	50	27	8	6
	70-74 ans	67	37	30	31	28	6	2
	50-74 ans	391	260	131	230	110	30	21
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	13	8	5	8	5	0	0
	55-59 ans	20	14	6	13	5	1	1
	60-64 ans	31	25	6	23	6	2	0
	65-69 ans	29	19	10	17	8	2	2
	70-74 ans	48	33	15	30	14	3	1
	50-74 ans	141	99	42	91	38	8	4
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	13	8	5	8	5	0	0
	55-59 ans	19	13	6	12	5	1	1
	60-64 ans	31	25	6	23	6	2	0
	65-69 ans	28	18	10	16	8	2	2
	70-74 ans	43	29	14	26	13	3	1
	50-74 ans	134	93	41	85	37	8	4
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	4	2	2	2	1	0	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	13	8	5	8	5	0	0
	55-59 ans	19	13	6	12	5	1	1
	60-64 ans	29	23	6	21	6	2	0
	65-69 ans	27	18	9	16	8	2	1
	70-74 ans	42	29	13	26	12	3	1
	50-74 ans	130	91	39	83	36	8	3
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	12	7	5	7	5	0	0
	55-59 ans	17	11	6	10	5	1	1
	60-64 ans	19	17	2	15	2	2	0
	65-69 ans	22	14	8	12	7	2	1
	70-74 ans	36	24	12	22	11	2	1
	50-74 ans	106	73	33	66	30	7	3
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	10	6	4	6	4	0	0
	65-69 ans	5	4	1	4	1	0	0
	70-74 ans	6	5	1	4	1	1	0
	50-74 ans	24	18	6	17	6	1	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	7	4	3	4	3	0	0
	55-59 ans	8	7	1	6	1	1	0
	60-64 ans	7	7	0	7	0	0	0
	65-69 ans	8	6	2	6	2	0	0
	70-74 ans	19	12	7	11	6	1	1
	50-74 ans	49	36	13	34	12	2	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	8	3	5	2	4	1	1
	70-74 ans	5	4	1	3	1	1	0
	50-74 ans	20	11	9	9	7	2	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	8	6	2	4	2	2	0
	65-69 ans	5	5	0	4	0	1	0
	70-74 ans	9	5	4	5	4	0	0
	50-74 ans	26	17	9	14	9	3	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	50-74 ans	11	9	2	9	2	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	13	8	5	8	5	0	0
	55-59 ans	19	13	6	12	5	1	1
	60-64 ans	30	24	6	22	6	2	0
	65-69 ans	27	18	9	16	8	2	1
	70-74 ans	42	29	13	26	12	3	1
	50-74 ans	131	92	39	84	36	8	3
A40- Perdus de vue	50-54 ans	14	9	5	9	5	0	0
	55-59 ans	18	11	7	11	7	0	0
	60-64 ans	13	8	5	8	5	0	0
	65-69 ans	7	5	2	5	2	0	0
	70-74 ans	10	7	3	7	3	0	0
	50-74 ans	62	40	22	40	22	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	2,8	3,5	2,2	3,3	2	6,3	4,3	
	55-59 ans	3,1	3,3	2,9	3,1	2,8	4,4	3,2	
	60-64 ans	3,4	3,5	3,2	3	2,9	5,6	4,3	
	65-69 ans	3,9	4,1	3,7	4,2	3,8	4	3,7	
	70-74 ans	4,8	4,9	4,7	4,4	4,3	6,7	6,3	
	50-74 ans	3,5	3,8	3,2	3,5	3	5,3	4,3	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,7	0,9	0,6	0,9	0,5	0,6	0,7	
	55-59 ans	0,8	1	0,7	1	0,8	0,5	0,4	
	60-64 ans	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,4	
	65-69 ans	0,8	0,8	0,7	1	0,7	0,3	0,7	
	70-74 ans	1,1	1	1,1	1,1	1,1	1	0,9	
	50-74 ans	0,8	0,9	0,7	0,9	0,7	0,6	0,6	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74,1	73,7	74,6	71,2	72,7	90,6	83,9	
	55-59 ans	73,2	71,1	75,1	65,9	71,7	88,2	86,8	
	60-64 ans	82,1	81,5	82,6	78,5	79,4	88,6	90,4	
	65-69 ans	80,8	79,7	81,9	76,5	81,9	92,9	81,6	
	70-74 ans	78	78,7	77,5	76,3	74,3	85,1	85,4	
	50-74 ans	77,8	77,1	78,6	73,7	76,1	88,6	86,2	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,5	3	2	3,1	2	1,8	1,5	
	55-59 ans	2,6	3,3	1,9	3,5	2,1	2,2	1,3	
	60-64 ans	2,8	3,4	2,2	3,6	2,2	2,6	2,2	
	65-69 ans	3,3	3,8	2,8	4,1	2,8	2,7	2,8	
	70-74 ans	3,3	3,9	2,8	4,3	3,1	2,2	1,6	
	50-74 ans	2,8	3,5	2,3	3,7	2,4	2,4	1,9	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,9	98,2	97,6	98,1	97,4	100	100	
	55-59 ans	97	97,2	96,8	96,9	97,7	100	90,9	
	60-64 ans	95,6	96,1	94,9	95,9	94,7	97,3	95,3	
	65-69 ans	96,1	96,9	95,2	96,4	94,6	100	97,3	
	70-74 ans	95,3	94,3	96,4	94,2	95,9	95,5	100	
	50-74 ans	96,4	96,6	96,1	96,3	96,1	98,3	96,3	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,4	94,4	94,4	94,1	94	100	100	
	55-59 ans	92,8	91,9	94	91,4	93,1	96	100	
	60-64 ans	95,6	95,5	95,7	94,7	95,1	100	97,6	
	65-69 ans	94,8	95,2	94,3	94,4	93,5	100	97,2	
	70-74 ans	94,4	92,9	96,3	91,9	95,7	100	100	
	50-74 ans	94,4	94	95	93,4	94,3	99,2	98,4	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,6	99	98	99	98,6	100	90,9	
	55-59 ans	97,6	97,4	97,9	97,1	97,5	100	100	
	60-64 ans	96,6	96,6	96,6	96,5	96,4	97,2	97,5	
	65-69 ans	97,9	98,3	97,3	98,7	96,5	96,4	100	
	70-74 ans	96	95,9	96,1	95,3	97	100	90,5	
	50-74 ans	97,3	97,4	97,2	97,3	97,2	98,3	96,9	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	86	82	92	83	95	58	51	
	55-59 ans	88	85	91	88	96	68	60	
	60-64 ans	92	97	87	102	96	68	54	
	65-69 ans	101	105	97	111	107	73	63	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	96	93	100	97	105	63	71
	50-74 ans	93	92	93	96	100	68	60
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,7	4,1	3	4,3	3,3	0	0
	55-59 ans	4,8	5,1	4,5	5,7	5,3	0	0
	60-64 ans	2,9	3,1	2,6	3,7	3,3	0	0
	65-69 ans	1,9	2,6	1,2	3	1,5	0	0
	70-74 ans	2,8	3,6	1,8	4,1	2,1	0	0
	50-74 ans	3,2	3,7	2,6	4,2	3,1	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100						
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	50,4	40,6	63,6	40,4	62,9	44,4	72,7
	55-59 ans	37,9	27,3	52,5	28,2	52,9	20,8	50
	60-64 ans	38	28,6	50,3	27,8	48,2	33,3	57,5
	65-69 ans	36,6	26	49,3	23,5	47	39,3	57,1
	70-74 ans	34,7	26	44,2	26,4	42,9	23,8	52,4
	50-74 ans	39,6	29,9	51,9	29,7	50,9	31,4	56,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	15,3	17,3	12,6	17,1	12,1	22,2	18,2
	55-59 ans	14	13,9	14,2	13,5	15,7	16,7	5
	60-64 ans	14,4	14,1	14,7	14,1	16,1	13,9	10
	65-69 ans	8,8	8,3	9,3	8,5	11,3	7,1	2,9
	70-74 ans	10,2	8,9	11,7	8,1	11,3	14,3	14,3
	50-74 ans	12,7	12,8	12,5	12,6	13,3	13,6	8,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,4	0,5	2,6	0,5	2,9	0	0
	55-59 ans	0,9	1	0,7	0,6	0,8	4,2	0
	60-64 ans	0,5	0,9	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0,6	0,6	0,7	0,7	0	0	2,9
	70-74 ans	0,3	0	0,6	0	0,8	0	0
	50-74 ans	0,7	0,6	0,9	0,6	0,9	0,8	0,8
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,3	13,4	8,6	13	8,6	22,2	9,1
	55-59 ans	15,8	18	12,8	18,2	11,6	16,7	20
	60-64 ans	13,9	16,7	10,2	15,2	10,9	25	7,5
	65-69 ans	15,1	18,8	10,7	19	9,6	17,9	14,3
	70-74 ans	16,7	20,7	12,3	21,6	12,8	14,3	9,5
	50-74 ans	14,5	17,3	10,9	17,1	10,7	19,5	11,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,4	22,3	8,6	22,8	9,3	11,1	0
	55-59 ans	23,3	29,9	14,2	29,4	13,2	33,3	20
	60-64 ans	23,6	26,5	19,8	27,8	19	19,4	22,5
	65-69 ans	27,5	32	22	32,7	23,5	28,6	17,1
	70-74 ans	20,7	21,9	19,5	20,9	21,1	28,6	9,5
	50-74 ans	22,3	26,5	16,9	26,7	17	25,4	16,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,7	4	3,3	4,1	3,6	0	0
	55-59 ans	6	7,2	4,3	7,6	4,1	4,2	5
	60-64 ans	7,5	10,7	3,4	11,6	4,4	5,6	0
	65-69 ans	8,8	10,5	6,7	11,1	7	7,1	5,7
	70-74 ans	14,9	19,5	9,7	20,3	10,5	14,3	4,8
	50-74 ans	8	10,1	5,4	10,6	5,9	6,8	3,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,4	2	0,7	2,1	0,7	0	0
	55-59 ans	1,8	2,1	1,4	1,8	1,7	4,2	0
	60-64 ans	1,7	2,1	1,1	2	0,7	2,8	2,5
	65-69 ans	1,8	2,2	1,3	2,6	1,7	0	0
	70-74 ans	1,2	1,2	1,3	0,7	0,8	4,8	4,8
	50-74 ans	1,6	1,9	1,2	1,9	1,1	2,5	1,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,3	0,5	0	0,6	0	0	0
	60-64 ans	0,5	0,4	0,6	0,5	0,7	0	0
	65-69 ans	0,6	1,1	0	1,3	0	0	0
	70-74 ans	0,9	1,2	0,6	1,4	0	0	4,8
	50-74 ans	0,5	0,6	0,3	0,7	0,2	0	0,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,3	0,6	0	0,7	0	0	0
	70-74 ans	0,3	0,6	0	0,7	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,2	0	0,2	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,3	10	3,1	10,4	3,3	6	1,4
	55-59 ans	9	14,2	4,7	15	4,7	10,5	4,9
	60-64 ans	9,4	13,5	6	14	5,9	11,4	6,2
	65-69 ans	12,7	18,1	8,2	19,5	8,1	12,5	8,4
	70-74 ans	11,1	14,6	8,2	16	9,7	9,1	3,1
	50-74 ans	9,4	13,8	5,8	14,4	5,9	10,4	5,2
	50-74 ans **	9,5	13,6	5,7
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,7	6,3	1,6	6,6	1,7	2	0
	55-59 ans	5,4	8,9	2,5	9,2	2,5	7	2,4
	60-64 ans	5,9	8,3	3,9	9,1	3,8	5	4,7
	65-69 ans	8,2	11,4	5,5	12,4	5,8	7,7	4,6
	70-74 ans	6,2	7,5	5	7,9	6	6,1	1,5
	50-74 ans	5,7	8,3	3,5	8,8	3,6	5,9	3
	50-74 ans **	5,7	8,3	3,4
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	1,1	0,6	1,2	0,7	0	0
	55-59 ans	1,4	2,1	0,7	2,4	0,8	0,9	0,6
	60-64 ans	1,9	3,3	0,7	3,8	0,9	1,4	0
	65-69 ans	2,6	3,7	1,7	4,2	1,7	1,9	1,5
	70-74 ans	4,4	6,7	2,5	7,6	3	3	0,8
	50-74 ans	2,1	3,2	1,1	3,5	1,3	1,6	0,6
	50-74 ans **	2	3	1,1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6,5	8	0	8,7	0	0	0
	65-69 ans	3,6	0	10	0	0	0	50
	70-74 ans	2,3	0	7,1	0	7,7	0	0
	50-74 ans	3	2,2	4,9	2,4	2,7	0	25

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des