

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9071	4118	4953	4080	4915	38	38
	55-59 ans	8738	3988	4750	3939	4688	49	62
	60-64 ans	9121	4189	4932	4092	4839	97	93
	65-69 ans	5879	2702	3177	2643	3113	59	64
	70-74 ans	5743	2562	3181	2499	3111	63	70
	50-74 ans	38552	17559	20993	17253	20666	306	327
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	314	143	171	141	171	2	0
	55-59 ans	265	128	137	126	137	2	0
	60-64 ans	312	143	169	143	168	0	1
	65-69 ans	214	90	124	88	123	2	1
	70-74 ans	260	94	166	92	162	2	4
	50-74 ans	1365	598	767	590	761	8	6
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	221	100	121	98	121	2	0
	55-59 ans	190	86	104	85	104	1	0
	60-64 ans	240	109	131	109	131	0	0
	65-69 ans	158	65	93	64	92	1	1
	70-74 ans	185	69	116	67	112	2	4
	50-74 ans	994	429	565	423	560	6	5
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	93	43	50	43	50	0	0
	55-59 ans	75	42	33	41	33	1	0
	60-64 ans	72	34	38	34	37	0	1
	65-69 ans	56	25	31	24	31	1	0
	70-74 ans	75	25	50	25	50	0	0
	50-74 ans	371	169	202	167	201	2	1
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8978	4075	4903	4037	4865	38	38
	55-59 ans	8663	3946	4717	3898	4655	48	62
	60-64 ans	9049	4155	4894	4058	4802	97	92
	65-69 ans	5823	2677	3146	2619	3082	58	64
	70-74 ans	5668	2537	3131	2474	3061	63	70
	50-74 ans	38181	17390	20791	17086	20465	304	326
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	181	103	78	103	77	0	1
	55-59 ans	205	126	79	124	77	2	2
	60-64 ans	271	167	104	166	102	1	2
	65-69 ans	175	106	69	106	69	0	0
	70-74 ans	191	96	95	94	91	2	4
	50-74 ans	1023	598	425	593	416	5	9
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	176	101	75	101	75	0	0
	55-59 ans	199	124	75	122	73	2	2
	60-64 ans	267	166	101	165	99	1	2
	65-69 ans	173	104	69	104	69	0	0
	70-74 ans	186	94	92	92	88	2	4
	50-74 ans	1001	589	412	584	404	5	8
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	154	86	68	86	68	0	0
	55-59 ans	169	108	61	106	59	2	2
	60-64 ans	238	148	90	147	88	1	2
	65-69 ans	150	91	59	91	59	0	0
	70-74 ans	167	85	82	83	78	2	4
	50-74 ans	878	518	360	513	352	5	8
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	150	84	66	84	66	0	0
	55-59 ans	164	106	58	104	56	2	2
	60-64 ans	235	146	89	145	87	1	2
	65-69 ans	149	90	59	90	59	0	0
	70-74 ans	161	82	79	80	75	2	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	859	508	351	503	343	5	8
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	5	5	0	5	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	153	86	67	86	67	0	0
	55-59 ans	163	105	58	103	56	2	2
	60-64 ans	233	145	88	144	86	1	2
	65-69 ans	148	89	59	89	59	0	0
	70-74 ans	158	79	79	77	75	2	4
	50-74 ans	855	504	351	499	343	5	8
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	6	3	3	3	3	0	0
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	9	6	3	6	3	0	0
	50-74 ans	23	14	9	14	9	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	153	86	67	86	67	0	0
	55-59 ans	168	107	61	105	59	2	2
	60-64 ans	238	148	90	147	88	1	2
	65-69 ans	150	91	59	91	59	0	0
	70-74 ans	166	85	81	83	77	2	4
	50-74 ans	875	517	358	512	350	5	8
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	154	86	68	86	68	0	0
	55-59 ans	169	108	61	106	59	2	2
	60-64 ans	239	149	90	148	88	1	2
	65-69 ans	151	91	60	91	60	0	0
	70-74 ans	167	85	82	83	78	2	4
	50-74 ans	880	519	361	514	353	5	8
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	76	35	41	35	41	0	0
	55-59 ans	64	33	31	32	29	1	2
	60-64 ans	97	47	50	47	49	0	1
	65-69 ans	47	17	30	17	30	0	0
	70-74 ans	65	25	40	23	37	2	3
	50-74 ans	349	157	192	154	186	3	6
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	21	16	5	16	5	0	0
	55-59 ans	14	12	2	12	2	0	0
	60-64 ans	22	17	5	17	5	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	9	5	4	5	4	0	0
	70-74 ans	8	1	7	1	7	0	0
	50-74 ans	74	51	23	51	23	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	9	4	5	4	5	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
	50-74 ans	20	8	12	8	11	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16	9	7	9	7	0	0
	55-59 ans	23	13	10	13	10	0	0
	60-64 ans	42	34	8	33	8	1	0
	65-69 ans	19	10	9	10	9	0	0
	70-74 ans	18	8	10	8	9	0	1
	50-74 ans	118	74	44	73	43	1	1
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26	18	8	18	8	0	0
	55-59 ans	35	30	5	30	5	0	0
	60-64 ans	48	35	13	35	13	0	0
	65-69 ans	53	44	9	44	9	0	0
	70-74 ans	48	31	17	31	17	0	0
	50-74 ans	210	158	52	158	52	0	0
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	5	3	5	3	0	0
	55-59 ans	15	8	7	8	7	0	0
	60-64 ans	19	11	8	11	8	0	0
	65-69 ans	18	14	4	14	4	0	0
	70-74 ans	20	15	5	15	5	0	0
	50-74 ans	80	53	27	53	27	0	0
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	3	0	0
	65-69 ans	4	1	3	1	3	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	14	8	6	8	6	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	5	4	1	3	1	1	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	6	3	5	3	1	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	50-74 ans	6	4	2	4	2	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	42	27	15	27	15	0	0
	55-59 ans	58	43	15	43	15	0	0
	60-64 ans	90	69	21	68	21	1	0
	65-69 ans	72	54	18	54	18	0	0
	70-74 ans	66	39	27	39	26	0	1
	50-74 ans	328	232	96	231	95	1	1
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	26	18	8	18	8	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	35	30	5	30	5	0	0
	60-64 ans	48	35	13	35	13	0	0
	65-69 ans	53	44	9	44	9	0	0
	70-74 ans	48	31	17	31	17	0	0
	50-74 ans	210	158	52	158	52	0	0
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	5	3	5	3	0	0
	55-59 ans	16	8	8	8	8	0	0
	60-64 ans	20	12	8	12	8	0	0
	65-69 ans	18	14	4	14	4	0	0
	70-74 ans	20	15	5	15	5	0	0
	50-74 ans	82	54	28	54	28	0	0
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	8	5	3	5	3	0	0
	55-59 ans	13	6	7	6	7	0	0
	60-64 ans	17	10	7	10	7	0	0
	65-69 ans	17	13	4	13	4	0	0
	70-74 ans	17	13	4	13	4	0	0
	50-74 ans	72	47	25	47	25	0	0
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	10	4	6	4	6	0	0
	60-64 ans	12	6	6	6	6	0	0
	65-69 ans	12	8	4	8	4	0	0
	70-74 ans	13	10	3	10	3	0	0
	50-74 ans	51	31	20	31	20	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	5	4	1	4	1	0	0
	65-69 ans	5	5	0	5	0	0	0
	70-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
	50-74 ans	21	16	5	16	5	0	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	5	4	1	4	1	0	0
	65-69 ans	4	4	0	4	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	50-74 ans	18	13	5	13	5	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	7	4	3	4	3	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	7	3	4	3	4	0	0
	60-64 ans	11	7	4	7	4	0	0
	65-69 ans	10	9	1	9	1	0	0
	70-74 ans	12	8	4	8	4	0	0
	50-74 ans	46	31	15	31	15	0	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	13	9	4	9	4	0	0
	55-59 ans	14	7	7	7	7	0	0
	60-64 ans	15	9	6	9	6	0	0
	65-69 ans	13	8	5	8	5	0	0
	70-74 ans	6	5	1	5	1	0	0
	50-74 ans	61	38	23	38	23	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	5,3	0
	55-59 ans	3	3,2	2,9	3,2	2,9	4,1	0	0
	60-64 ans	3,4	3,4	3,4	3,5	0	1,1	1,6	1,6
	65-69 ans	3,6	3,3	3,9	3,3	4	3,4	5,7	5,7
	70-74 ans	4,5	3,7	5,2	3,7	5,2	3,2	1,8	1,8
	50-74 ans	3,5	3,4	3,7	3,4	3,7	2,6	1,8	1,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1	1	1	1,1	1	0	0	0
	55-59 ans	0,9	1,1	0,7	1	0,7	2	0	0
	60-64 ans	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0	1,1	1,1
	65-69 ans	1	0,9	1	0,9	1	1,7	0	0
	70-74 ans	1,3	1	1,6	1	1,6	0	0	0
	50-74 ans	1	1	1	1	1	0,7	0,3	0,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,4	69,9	70,8	69,5	70,8	100	0	0
	55-59 ans	71,7	67,2	75,9	67,5	75,9	50	0	0
	60-64 ans	76,9	76,2	77,5	76,2	78	0	0	0
	65-69 ans	73,8	72,2	75	72,7	74,8	50	100	100
	70-74 ans	71,2	73,4	69,9	72,8	69,1	100	100	100
	50-74 ans	72,8	71,7	73,7	71,7	73,6	75	83,3	83,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2	2,5	1,6	2,6	1,6	0	2,6	2,6
	55-59 ans	2,4	3,2	1,7	3,2	1,7	4,2	3,2	3,2
	60-64 ans	3	4	2,1	4,1	2,1	1	2,2	2,2
	65-69 ans	3	4	2,2	4	2,2	0	0	0
	70-74 ans	3,4	3,8	3	3,8	3	3,2	5,7	5,7
	50-74 ans	2,7	3,4	2	3,5	2	1,6	2,8	2,8
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,2	98,1	96,2	98,1	97,4	0	0	0
	55-59 ans	97,1	98,4	94,9	98,4	94,8	100	100	100
	60-64 ans	98,5	99,4	97,1	99,4	97,1	100	100	100
	65-69 ans	98,9	98,1	100	98,1	100	0	0	0
	70-74 ans	97,4	97,9	96,8	97,9	96,7	100	100	100
	50-74 ans	97,8	98,5	96,9	98,5	97,1	100	88,9	88,9
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,5	85,1	90,7	85,1	90,7	0	0	0
	55-59 ans	84,9	87,1	81,3	86,9	80,8	100	100	100
	60-64 ans	89,1	89,2	89,1	89,1	88,9	100	100	100
	65-69 ans	86,7	87,5	85,5	87,5	85,5	0	0	0
	70-74 ans	89,8	90,4	89,1	90,2	88,6	100	100	100
	50-74 ans	87,7	87,9	87,4	87,8	87,1	100	100	100
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,4	97,7	97,1	97,7	97,1	0	0	0
	55-59 ans	97	98,1	95,1	98,1	94,9	100	100	100
	60-64 ans	98,7	98,6	98,9	98,6	98,9	100	100	100
	65-69 ans	99,3	98,9	100	98,9	100	0	0	0
	70-74 ans	96,4	96,5	96,3	96,4	96,2	100	100	100
	50-74 ans	97,8	98,1	97,5	98,1	97,4	100	100	100
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	3	2	2
	55-59 ans	1	1	1	1	1	2	2	2
	60-64 ans	1	1	1	1	1	2	3	3
	65-69 ans	1	1	1	1	1	2	2	2
	70-74 ans	1	1	1	1	1	2	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	2	2	2
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	92	91	94	91	94	0	0	0
	55-59 ans	88	90	84	91	84	60	88	88
	60-64 ans	100	94	110	95	111	28	60	60
	65-69 ans	83	82	85	82	85	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	78	72	84	72	86	60	55
	50-74 ans	89	87	93	87	93	54	64
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,2	8,7	5,1	8,7	5,2	0	0
	55-59 ans	6,8	5,6	8,9	5,6	9,1	0	0
	60-64 ans	5,5	5,4	5,8	5,4	5,9	0	0
	65-69 ans	7,4	7,5	7,2	7,5	7,2	0	0
	70-74 ans	3,1	5,2	1,1	5,3	1,1	0	0
	50-74 ans	6	6,4	5,4	6,4	5,5	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,4	100	98,5	100	98,5	0	0
	55-59 ans	99,4	99,1	100	99,1	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	0	0
	70-74 ans	99,4	100	98,8	100	98,7	100	100
	50-74 ans	99,7	99,8	99,4	99,8	99,4	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49,4	40,7	60,3	40,7	60,3	0	0
	55-59 ans	37,9	30,6	50,8	30,2	49,2	50	100
	60-64 ans	40,6	31,5	55,6	31,8	55,7	0	50
	65-69 ans	31,1	18,7	50	18,7	50	0	0
	70-74 ans	38,9	29,4	48,8	27,7	47,4	100	75
	50-74 ans	39,7	30,3	53,2	30	52,7	60	75
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	13,6	18,6	7,4	18,6	7,4	0	0
	55-59 ans	8,3	11,1	3,3	11,3	3,4	0	0
	60-64 ans	9,2	11,4	5,6	11,5	5,7	0	0
	65-69 ans	6	5,5	6,7	5,5	6,7	0	0
	70-74 ans	4,8	1,2	8,5	1,2	9	0	0
	50-74 ans	8,4	9,8	6,4	9,9	6,5	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,6	2,3	2,9	2,3	2,9	0	0
	55-59 ans	5,3	3,7	8,2	3,8	8,5	0	0
	60-64 ans	1,3	0,7	2,2	0,7	1,1	0	50
	65-69 ans	0,7	0	1,7	0	1,7	0	0
	70-74 ans	1,8	1,2	2,4	1,2	2,6	0	0
	50-74 ans	2,3	1,5	3,3	1,6	3,1	0	12,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,4	10,5	10,3	10,5	10,3	0	0
	55-59 ans	13,6	12	16,4	12,3	16,9	0	0
	60-64 ans	17,6	22,8	8,9	22,3	9,1	100	0
	65-69 ans	12,6	11	15	11	15	0	0
	70-74 ans	10,8	9,4	12,2	9,6	11,5	0	25
	50-74 ans	13,4	14,3	12,2	14,2	12,2	20	12,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,9	20,9	11,8	20,9	11,8	0	0
	55-59 ans	20,7	27,8	8,2	28,3	8,5	0	0
	60-64 ans	20,1	23,5	14,4	23,6	14,8	0	0
	65-69 ans	35,1	48,4	15	48,4	15	0	0
	70-74 ans	28,7	36,5	20,7	37,3	21,8	0	0
	50-74 ans	23,9	30,4	14,4	30,7	14,7	0	0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,2	5,8	4,4	5,8	4,4	0	0
	55-59 ans	8,9	7,4	11,5	7,5	11,9	0	0
	60-64 ans	7,9	7,4	8,9	7,4	9,1	0	0
	65-69 ans	11,9	15,4	6,7	15,4	6,7	0	0
	70-74 ans	12	17,6	6,1	18,1	6,4	0	0
	50-74 ans	9,1	10,2	7,5	10,3	7,6	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,8	2,8	0	2,8	0	0	0
	60-64 ans	2,1	1,3	3,3	1,4	3,4	0	0
	65-69 ans	2,6	1,1	5	1,1	5	0	0
	70-74 ans	1,2	2,4	0	2,4	0	0	0
	50-74 ans	1,6	1,5	1,7	1,6	1,7	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,6	0	1,5	0	1,5	0	0
	55-59 ans	3	3,7	1,6	2,8	1,7	50	0
	60-64 ans	1,3	1,3	1,1	1,4	1,1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1,2	0,8	1	0,8	20	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,3	1,2	1,5	1,2	1,5	0	0
	55-59 ans	0,6	0,9	0	0,9	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,8	2,4	1,2	2,4	1,3	0	0
	50-74 ans	0,7	0,8	0,6	0,8	0,6	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,7	6,6	3,1	6,7	3,1	0	0
	55-59 ans	6,7	10,9	3,2	11	3,2	0	0
	60-64 ans	9,9	16,6	4,3	16,8	4,4	10,3	0
	65-69 ans	12,4	20,2	5,7	20,6	5,8	0	0
	70-74 ans	11,6	15,4	8,6	15,8	8,5	0	14,3
	50-74 ans	8,6	13,3	4,6	13,5	4,6	3,3	3,1
	50-74 ans **	8,6	13	4,6
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	4,4	1,6	4,5	1,6	0	0
	55-59 ans	4	7,6	1,1	7,7	1,1	0	0
	60-64 ans	5,3	8,4	2,7	8,6	2,7	0	0
	65-69 ans	9,1	16,4	2,9	16,8	2,9	0	0
	70-74 ans	8,5	12,2	5,4	12,5	5,6	0	0
	50-74 ans	5,5	9,1	2,5	9,2	2,5	0	0
	50-74 ans **	5,6	8,9	2,5
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,2	0,6	1,2	0,6	0	0
	55-59 ans	1,8	2	1,7	2,1	1,7	0	0
	60-64 ans	2,2	2,9	1,6	3	1,7	0	0
	65-69 ans	3,1	5,2	1,3	5,3	1,3	0	0
	70-74 ans	3,5	5,9	1,6	6,1	1,6	0	0
	50-74 ans	2,1	3,1	1,3	3,2	1,4	0	0
	50-74 ans **	2,1	3	1,3
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	60	33,3	60	33,3	0	0
	55-59 ans	76,9	66,7	85,7	66,7	85,7	0	0
	60-64 ans	70,6	60	85,7	60	85,7	0	0
	65-69 ans	70,6	61,5	100	61,5	100	0	0
	70-74 ans	76,5	76,9	75	76,9	75	0	0
	50-74 ans	70,8	66	80	66	80	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des