

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	25385	11234	14151	10872	13555	362	596	
	55-59 ans	26164	11317	14847	10623	13505	694	1342	
	60-64 ans	26016	11543	14473	10487	12796	1056	1677	
	65-69 ans	15282	6604	8678	5920	7586	684	1092	
	70-74 ans	15628	6477	9151	5769	7959	708	1192	
	50-74 ans	108475	47175	61300	43671	55401	3504	5899	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1056	460	596	443	568	17	28	
	55-59 ans	1125	463	662	439	606	24	56	
	60-64 ans	1102	448	654	414	576	34	78	
	65-69 ans	787	317	470	286	415	31	55	
	70-74 ans	906	337	569	300	491	37	78	
	50-74 ans	4976	2025	2951	1882	2656	143	295	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	658	281	377	270	359	11	18	
	55-59 ans	696	275	421	260	389	15	32	
	60-64 ans	764	308	456	280	403	28	53	
	65-69 ans	553	218	335	199	295	19	40	
	70-74 ans	604	237	367	211	318	26	49	
	50-74 ans	3275	1319	1956	1220	1764	99	192	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	398	179	219	173	209	6	10	
	55-59 ans	429	188	241	179	217	9	24	
	60-64 ans	338	140	198	134	173	6	25	
	65-69 ans	234	99	135	87	120	12	15	
	70-74 ans	302	100	202	89	173	11	29	
	50-74 ans	1701	706	995	662	892	44	103	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	24987	11055	13932	10699	13346	356	586	
	55-59 ans	25735	11129	14606	10444	13288	685	1318	
	60-64 ans	25678	11403	14275	10353	12623	1050	1652	
	65-69 ans	15048	6505	8543	5833	7466	672	1077	
	70-74 ans	15326	6377	8949	5680	7786	697	1163	
	50-74 ans	106774	46469	60305	43009	54509	3460	5796	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	609	305	304	296	295	9	9	
	55-59 ans	682	361	321	336	291	25	30	
	60-64 ans	770	439	331	399	290	40	41	
	65-69 ans	578	313	265	292	232	21	33	
	70-74 ans	523	272	251	247	220	25	31	
	50-74 ans	3162	1690	1472	1570	1328	120	144	
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	597	301	296	292	287	9	9	
	55-59 ans	658	348	310	323	281	25	29	
	60-64 ans	751	426	325	388	284	38	41	
	65-69 ans	557	299	258	280	228	19	30	
	70-74 ans	506	260	246	237	216	23	30	
	50-74 ans	3069	1634	1435	1520	1296	114	139	
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	514	266	248	257	243	9	5	
	55-59 ans	577	302	275	279	246	23	29	
	60-64 ans	672	383	289	348	251	35	38	
	65-69 ans	501	265	236	246	209	19	27	
	70-74 ans	432	216	216	194	190	22	26	
	50-74 ans	2696	1432	1264	1324	1139	108	125	
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	503	265	238	257	233	8	5	
	55-59 ans	560	293	267	270	238	23	29	
	60-64 ans	650	375	275	342	238	33	37	
	65-69 ans	484	262	222	243	197	19	25	
	70-74 ans	401	203	198	183	176	20	22	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	2598	1398	1200	1295	1082	103	118
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	0	0	1
	65-69 ans	5	4	1	4	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	15	12	3	12	2	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	510	266	244	257	239	9	5
	55-59 ans	569	298	271	275	242	23	29
	60-64 ans	661	379	282	346	245	33	37
	65-69 ans	493	264	229	245	204	19	25
	70-74 ans	421	212	209	192	184	20	25
	50-74 ans	2654	1419	1235	1315	1114	104	121
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	4	0	4	0	4	0	0
	55-59 ans	8	4	4	4	4	0	0
	60-64 ans	11	4	7	2	6	2	1
	65-69 ans	8	1	7	1	5	0	2
	70-74 ans	11	4	7	2	6	2	1
	50-74 ans	42	13	29	9	25	4	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	3	0	3	0	3	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	8	3	5	3	3	0	2
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	17	7	10	7	7	0	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	511	266	245	257	240	9	5
	55-59 ans	570	299	271	276	242	23	29
	60-64 ans	661	380	281	346	244	34	37
	65-69 ans	493	263	230	244	205	19	25
	70-74 ans	422	211	211	191	186	20	25
	50-74 ans	2657	1419	1238	1314	1117	105	121
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	517	268	249	259	243	9	6
	55-59 ans	580	302	278	279	249	23	29
	60-64 ans	673	384	289	349	251	35	38
	65-69 ans	509	268	241	249	212	19	29
	70-74 ans	434	217	217	195	191	22	26
	50-74 ans	2713	1439	1274	1331	1146	108	128
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	268	119	149	114	146	5	3
	55-59 ans	259	113	146	103	125	10	21
	60-64 ans	274	130	144	119	124	11	20
	65-69 ans	224	90	134	82	112	8	22
	70-74 ans	174	57	117	50	102	7	15
	50-74 ans	1199	509	690	468	609	41	81
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	5	1	4	1	4	0	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	4	2	2	2	2	0	0	0
	50-74 ans	15	8	7	8	7	0	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	48	29	19	29	18	0	1	1
	55-59 ans	34	14	20	13	19	1	1	1
	60-64 ans	48	22	26	20	23	2	3	3
	65-69 ans	23	13	10	12	7	1	3	1
	70-74 ans	22	13	9	12	8	1	1	1
	50-74 ans	175	91	84	86	75	5	9	9
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	82	51	31	47	30	4	1	1
	55-59 ans	121	74	47	69	45	5	2	2
	60-64 ans	142	94	48	87	44	7	4	4
	65-69 ans	89	51	38	49	35	2	3	3
	70-74 ans	82	48	34	41	30	7	4	4
	50-74 ans	516	318	198	293	184	25	14	14
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	64	41	23	41	23	0	0	0
	55-59 ans	90	54	36	49	33	5	3	3
	60-64 ans	117	80	37	69	31	11	6	6
	65-69 ans	89	59	30	57	30	2	0	0
	70-74 ans	69	41	28	39	24	2	4	4
	50-74 ans	429	275	154	255	141	20	13	13
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	35	21	14	21	14	0	0	0
	55-59 ans	57	34	23	33	21	1	2	2
	60-64 ans	70	45	25	41	22	4	3	3
	65-69 ans	72	51	21	45	21	6	0	0
	70-74 ans	73	48	25	44	23	4	2	2
	50-74 ans	307	199	108	184	101	15	7	7
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	6	1	5	1	5	0	0	0
	55-59 ans	10	7	3	6	3	1	0	0
	60-64 ans	11	5	6	5	4	0	2	2
	65-69 ans	5	1	4	1	4	0	0	0
	70-74 ans	7	5	2	4	2	1	0	0
	50-74 ans	39	19	20	17	18	2	2	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0	0
	55-59 ans	6	3	3	3	3	0	0	0
	60-64 ans	7	5	2	5	2	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0	0
	50-74 ans	23	15	8	15	8	0	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	2	1	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	50-74 ans	10	5	5	5	3	0	2	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	146	92	54	88	53	4	1	1
	55-59 ans	211	128	83	118	78	10	5	5
	60-64 ans	259	174	85	156	75	18	10	10
	65-69 ans	178	110	68	106	65	4	3	3
	70-74 ans	151	89	62	80	54	9	8	8
	50-74 ans	945	593	352	548	325	45	27	27
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	64	41	23	41	23	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	90	54	36	49	33	5	3
	60-64 ans	117	80	37	69	31	11	6
	65-69 ans	89	59	30	57	30	2	0
	70-74 ans	69	41	28	39	24	2	4
	50-74 ans	429	275	154	255	141	20	13
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	35	21	14	21	14	0	0
	55-59 ans	57	34	23	33	21	1	2
	60-64 ans	70	45	25	41	22	4	3
	65-69 ans	72	51	21	45	21	6	0
	70-74 ans	73	48	25	44	23	4	2
	50-74 ans	307	199	108	184	101	15	7
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	33	19	14	19	14	0	0
	55-59 ans	55	33	22	32	20	1	2
	60-64 ans	66	42	24	38	21	4	3
	65-69 ans	66	47	19	42	19	5	0
	70-74 ans	69	45	24	41	22	4	2
	50-74 ans	289	186	103	172	96	14	7
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	8	6	2	5	2	1	0
	65-69 ans	6	4	2	3	2	1	0
	70-74 ans	5	5	0	4	0	1	0
	50-74 ans	24	18	6	15	6	3	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	32	18	14	18	14	0	0
	55-59 ans	51	31	20	30	18	1	2
	60-64 ans	58	36	22	33	19	3	3
	65-69 ans	60	43	17	39	17	4	0
	70-74 ans	64	40	24	37	22	3	2
	50-74 ans	265	168	97	157	90	11	7
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	23	12	11	12	11	0	0
	55-59 ans	33	19	14	18	12	1	2
	60-64 ans	39	22	17	20	14	2	3
	65-69 ans	45	30	15	28	15	2	0
	70-74 ans	51	31	20	29	18	2	2
	50-74 ans	191	114	77	107	70	7	7
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	9	6	3	6	3	0	0
	55-59 ans	18	12	6	12	6	0	0
	60-64 ans	19	14	5	13	5	1	0
	65-69 ans	15	13	2	11	2	2	0
	70-74 ans	13	9	4	8	4	1	0
	50-74 ans	74	54	20	50	20	4	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	7	3	4	3	4	0	0
	55-59 ans	13	9	4	8	4	1	0
	60-64 ans	21	13	8	12	7	1	1
	65-69 ans	20	13	7	12	7	1	0
	70-74 ans	23	14	9	12	8	2	1
	50-74 ans	84	52	32	47	30	5	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	12	8	4	8	3	0	1
	60-64 ans	7	3	4	3	3	0	1
	65-69 ans	13	8	5	7	5	1	0
	70-74 ans	13	8	5	8	5	0	0
	50-74 ans	50	29	21	28	19	1	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	7	2	5	2	4	0	1
	60-64 ans	10	5	5	4	4	1	1
	65-69 ans	10	7	3	7	3	0	0
	70-74 ans	12	6	6	6	5	0	1
	50-74 ans	45	23	22	22	19	1	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	50-74 ans	12	10	2	10	2	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	31	18	13	18	13	0	0
	55-59 ans	55	33	22	32	20	1	2
	60-64 ans	64	40	24	37	21	3	3
	65-69 ans	65	46	19	42	19	4	0
	70-74 ans	69	45	24	41	22	4	2
	50-74 ans	284	182	102	170	95	12	7
A40- Perdus de vue	50-54 ans	61	26	35	26	33	0	2
	55-59 ans	59	34	25	34	25	0	0
	60-64 ans	56	29	27	28	25	1	2
	65-69 ans	31	25	6	25	6	0	0
	70-74 ans	51	34	17	33	16	1	1
	50-74 ans	258	148	110	146	105	2	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,2	4,1	4,2	4,1	4,2	4,7	4,7	
	55-59 ans	4,3	4,1	4,5	4,1	4,5	3,5	4,2	
	60-64 ans	4,2	3,9	4,5	3,9	4,5	3,2	4,7	
	65-69 ans	5,1	4,8	5,4	4,8	5,5	4,5	5	
	70-74 ans	5,8	5,2	6,2	5,2	6,2	5,2	6,5	
	50-74 ans	4,6	4,3	4,8	4,3	4,8	4,1	5	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	1,6	1,5	1,6	1,5	1,7	1,7	
	55-59 ans	1,6	1,7	1,6	1,7	1,6	1,3	1,8	
	60-64 ans	1,3	1,2	1,4	1,3	1,4	0,6	1,5	
	65-69 ans	1,5	1,5	1,6	1,5	1,6	1,8	1,4	
	70-74 ans	1,9	1,5	2,2	1,5	2,2	1,6	2,4	
	50-74 ans	1,6	1,5	1,6	1,5	1,6	1,3	1,7	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	62,3	61,1	63,3	60,9	63,2	64,7	64,3	
	55-59 ans	61,9	59,4	63,6	59,2	64,2	62,5	57,1	
	60-64 ans	69,3	68,8	69,7	67,6	70	82,4	67,9	
	65-69 ans	70,3	68,8	71,3	69,6	71,1	61,3	72,7	
	70-74 ans	66,7	70,3	64,5	70,3	64,8	70,3	62,8	
	50-74 ans	65,8	65,1	66,3	64,8	66,4	69,2	65,1	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,4	2,8	2,2	2,8	2,2	2,5	1,5	
	55-59 ans	2,7	3,2	2,2	3,2	2,2	3,6	2,3	
	60-64 ans	3	3,8	2,3	3,9	2,3	3,8	2,5	
	65-69 ans	3,8	4,8	3,1	5	3,1	3,1	3,1	
	70-74 ans	3,4	4,3	2,8	4,3	2,8	3,6	2,7	
	50-74 ans	3	3,6	2,4	3,7	2,4	3,5	2,5	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98	98,7	97,4	98,6	97,3	100	100	
	55-59 ans	96,5	96,4	96,6	96,1	96,6	100	96,7	
	60-64 ans	97,5	97	98,2	97,2	97,9	95	100	
	65-69 ans	96,4	95,5	97,4	95,9	98,3	90,5	90,9	
	70-74 ans	96,7	95,6	98	96	98,2	92	96,8	
	50-74 ans	97,1	96,7	97,5	96,8	97,6	95	96,5	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,1	88,4	83,8	88	84,7	100	55,6	
	55-59 ans	87,7	86,8	88,7	86,4	87,5	92	100	
	60-64 ans	89,5	89,9	88,9	89,7	88,4	92,1	92,7	
	65-69 ans	89,9	88,6	91,5	87,9	91,7	100	90	
	70-74 ans	85,4	83,1	87,8	81,9	88	95,7	86,7	
	50-74 ans	87,8	87,6	88,1	87,1	87,9	94,7	89,9	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,9	99,6	96	100	95,9	88,9	100	
	55-59 ans	97,1	97	97,1	96,8	96,7	100	100	
	60-64 ans	96,7	97,9	95,2	98,3	94,8	94,3	97,4	
	65-69 ans	96,6	98,9	94,1	98,8	94,3	100	92,6	
	70-74 ans	92,8	94	91,7	94,3	92,6	90,9	84,6	
	50-74 ans	96,4	97,6	94,9	97,8	95	95,4	94,4	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	2	2	
	55-59 ans	1	1	1	1	1	2	2	
	60-64 ans	1	1	1	1	1	2	2	
	65-69 ans	1	1	1	1	1	2	2	
	70-74 ans	1	1	1	1	1	2	2	
	50-74 ans	1	1	1	1	1	2	2	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	75	72	77	72	78	63	47	
	55-59 ans	76	81	70	82	67	64	96	
	60-64 ans	79	76	82	76	83	76	75	
	65-69 ans	80	86	72	85	76	102	45	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	72	70	74	71	76	65	61
	50-74 ans	76	77	75	78	76	75	69
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	10	8,5	11,5	8,8	11,2	0	22,2
	55-59 ans	8,7	9,4	7,8	10,1	8,6	0	0
	60-64 ans	7,3	6,6	8,2	7	8,6	2,5	4,9
	65-69 ans	5,4	8	2,3	8,6	2,6	0	0
	70-74 ans	9,8	12,5	6,8	13,4	7,3	4	3,2
	50-74 ans	8,2	8,8	7,5	9,3	7,9	1,7	3,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,4	100	98,8	100	98,8	100	100
	55-59 ans	98,8	99	98,5	98,9	98,4	100	100
	60-64 ans	98,4	99,2	97,2	99,4	97,2	97,1	97,4
	65-69 ans	98,4	99,2	97,5	99,2	98,1	100	92,6
	70-74 ans	97,7	97,7	97,7	98,5	97,9	90,9	96,2
	50-74 ans	98,6	99,1	97,9	99,2	98,1	97,2	96,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	51,8	44,4	59,8	44	60,1	55,6	50
	55-59 ans	44,7	37,4	52,5	36,9	50,2	43,5	72,4
	60-64 ans	40,7	33,9	49,8	34,1	49,4	31,4	52,6
	65-69 ans	44	33,6	55,6	32,9	52,8	42,1	75,9
	70-74 ans	40,1	26,3	53,9	25,6	53,4	31,8	57,7
	50-74 ans	44,2	35,4	54,2	35,2	53,1	38	63,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1	0,4	1,6	0,4	1,6	0	0
	55-59 ans	0,5	1	0	1,1	0	0	0
	60-64 ans	0,3	0,5	0	0,6	0	0	0
	65-69 ans	0,2	0	0,4	0	0,5	0	0
	70-74 ans	0,9	0,9	0,9	1	1	0	0
	50-74 ans	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	9,3	10,8	7,6	11,2	7,4	0	16,7
	55-59 ans	5,9	4,6	7,2	4,7	7,6	4,3	3,4
	60-64 ans	7,1	5,7	9	5,7	9,2	5,7	7,9
	65-69 ans	4,5	4,9	4,1	4,8	3,3	5,3	10,3
	70-74 ans	5,1	6	4,1	6,2	4,2	4,5	3,8
	50-74 ans	6,5	6,3	6,6	6,5	6,5	4,6	7
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,9	19	12,4	18,1	12,3	44,4	16,7
	55-59 ans	20,9	24,5	16,9	24,7	18,1	21,7	6,9
	60-64 ans	21,1	24,5	16,6	24,9	17,5	20	10,5
	65-69 ans	17,5	19	15,8	19,7	16,5	10,5	10,3
	70-74 ans	18,9	22,1	15,7	21	15,7	31,8	15,4
	50-74 ans	19	22,1	15,5	22	16,1	23,1	10,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12,4	15,3	9,2	15,8	9,5	0	0
	55-59 ans	15,5	17,9	12,9	17,6	13,3	21,7	10,3
	60-64 ans	17,4	20,8	12,8	19,8	12,4	31,4	15,8
	65-69 ans	17,5	22	12,4	22,9	14,2	10,5	0
	70-74 ans	15,9	18,9	12,9	20	12,6	9,1	15,4
	50-74 ans	15,8	19,1	12,1	19,2	12,3	18,5	10,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,8	7,8	5,6	8,1	5,8	0	0
	55-59 ans	9,8	11,3	8,3	11,8	8,4	4,3	6,9
	60-64 ans	10,4	11,7	8,7	11,7	8,8	11,4	7,9
	65-69 ans	14,1	19	8,7	18,1	9,9	31,6	0
	70-74 ans	16,8	22,1	11,5	22,6	12	18,2	7,7
	50-74 ans	11,3	13,8	8,5	13,8	8,8	13,9	5,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,2	0,4	2	0,4	2,1	0	0
	55-59 ans	1,7	2,3	1,1	2,2	1,2	4,3	0
	60-64 ans	1,6	1,3	2,1	1,4	1,6	0	5,3
	65-69 ans	1	0,4	1,7	0,4	1,9	0	0
	70-74 ans	1,6	2,3	0,9	2,1	1	4,5	0
	50-74 ans	1,4	1,3	1,6	1,3	1,6	1,9	1,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,2	1,5	0,8	1,5	0,8	0	0
	55-59 ans	1	1	1,1	1,1	1,2	0	0
	60-64 ans	1	1,3	0,7	1,4	0,8	0	0
	65-69 ans	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0	0
	70-74 ans	0,5	0,9	0	1	0	0	0
	50-74 ans	0,8	1	0,6	1,1	0,7	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	0,4	0,8	0,4	0,4	0	16,7
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0	0
	65-69 ans	0,8	0,7	0,8	0,8	0,5	0	3,4
	70-74 ans	0,2	0,5	0	0,5	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0	1,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,8	8,3	3,9	8,2	4	11,2	1,7
	55-59 ans	8,2	11,5	5,7	11,3	5,9	14,6	3,8
	60-64 ans	10,1	15,3	6	15,1	5,9	17,1	6,1
	65-69 ans	11,8	16,9	8	18,2	8,7	6	2,8
	70-74 ans	9,9	14	6,9	14,1	6,9	12,9	6,9
	50-74 ans	8,9	12,8	5,8	12,7	6	13	4,7
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans **	9,1	12,6	5,8
	50-54 ans	2,6	3,7	1,7	3,8	1,7	0	0
	55-59 ans	3,5	4,9	2,5	4,7	2,5	7,3	2,3
	60-64 ans	4,6	7	2,6	6,7	2,5	10,5	3,6
	65-69 ans	5,9	9,1	3,5	9,8	4	3	0
	70-74 ans	4,5	6,4	3,1	6,9	3,1	2,9	3,4
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans	4	5,9	2,6	5,9	2,6	5,8	2,2
	50-74 ans **	4,1	5,9	2,6
	50-54 ans	1,4	1,9	1	2	1	0	0
	55-59 ans	2,2	3,1	1,6	3,2	1,6	1,5	1,5
	60-64 ans	2,7	3,9	1,8	4	1,7	3,8	1,8
	65-69 ans	4,8	7,8	2,5	7,7	2,8	8,9	0
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	70-74 ans	4,8	7,5	2,8	7,7	3	5,7	1,7
	50-74 ans	2,9	4,3	1,8	4,3	1,9	4,3	1,2
	50-74 ans **	3	4,3	1,8
	50-54 ans	3	5,3	0	5,3	0	0	0
	55-59 ans	7,3	6,1	9,1	6,3	10	0	0
	60-64 ans	12,1	14,3	8,3	13,2	9,5	25	0
	65-69 ans	9,1	8,5	10,5	7,1	10,5	20	0
	70-74 ans	7,2	11,1	0	9,8	0	25	0
	50-74 ans	8,3	9,7	5,8	8,7	6,3	21,4	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des