

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7192	3274	3918	3118	3678	156	240	
	55-59 ans	7143	3144	3999	2761	3452	383	547	
	60-64 ans	7224	3288	3936	2775	3218	513	718	
	65-69 ans	4952	2282	2670	1864	2131	418	539	
	70-74 ans	4687	2113	2574	1698	2026	415	548	
	50-74 ans	31198	14101	17097	12216	14505	1885	2592	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	219	106	113	101	109	5	4	
	55-59 ans	221	98	123	85	106	13	17	
	60-64 ans	222	101	121	89	107	12	14	
	65-69 ans	177	80	97	60	84	20	13	
	70-74 ans	192	96	96	77	76	19	20	
	50-74 ans	1031	481	550	412	482	69	68	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	134	61	73	58	69	3	4	
	55-59 ans	133	60	73	52	62	8	11	
	60-64 ans	150	75	75	68	66	7	9	
	65-69 ans	123	54	69	41	58	13	11	
	70-74 ans	133	68	65	53	49	15	16	
	50-74 ans	673	318	355	272	304	46	51	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	85	45	40	43	40	2	0	
	55-59 ans	88	38	50	33	44	5	6	
	60-64 ans	72	26	46	21	41	5	5	
	65-69 ans	54	26	28	19	26	7	2	
	70-74 ans	59	28	31	24	27	4	4	
	50-74 ans	358	163	195	140	178	23	17	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7107	3229	3878	3075	3638	154	240	
	55-59 ans	7055	3106	3949	2728	3408	378	541	
	60-64 ans	7152	3262	3890	2754	3177	508	713	
	65-69 ans	4898	2256	2642	1845	2105	411	537	
	70-74 ans	4628	2085	2543	1674	1999	411	544	
	50-74 ans	30840	13938	16902	12076	14327	1862	2575	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	190	110	80	106	77	4	3	
	55-59 ans	162	83	79	75	66	8	13	
	60-64 ans	201	107	94	95	82	12	12	
	65-69 ans	145	85	60	72	47	13	13	
	70-74 ans	140	69	71	57	63	12	8	
	50-74 ans	838	454	384	405	335	49	49	
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	189	109	80	105	77	4	3	
	55-59 ans	161	82	79	74	66	8	13	
	60-64 ans	200	106	94	94	82	12	12	
	65-69 ans	144	84	60	71	47	13	13	
	70-74 ans	137	68	69	57	61	11	8	
	50-74 ans	831	449	382	401	333	48	49	
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	175	100	75	96	72	4	3	
	55-59 ans	150	76	74	70	61	6	13	
	60-64 ans	183	95	88	85	77	10	11	
	65-69 ans	135	76	59	63	46	13	13	
	70-74 ans	129	64	65	53	57	11	8	
	50-74 ans	772	411	361	367	313	44	48	
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	170	99	71	96	68	3	3	
	55-59 ans	146	74	72	68	59	6	13	
	60-64 ans	179	92	87	82	76	10	11	
	65-69 ans	131	73	58	60	46	13	12	
	70-74 ans	124	61	63	51	55	10	8	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	750	399	351	357	304	42	47
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	175	100	75	96	72	4	3
	55-59 ans	146	74	72	68	59	6	13
	60-64 ans	182	94	88	84	77	10	11
	65-69 ans	135	76	59	63	46	13	13
	70-74 ans	128	64	64	53	56	11	8
	50-74 ans	766	408	358	364	310	44	48
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	6	3	3	3	3	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	5	3	2	3	2	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	175	100	75	96	72	4	3
	55-59 ans	150	76	74	70	61	6	13
	60-64 ans	183	95	88	85	77	10	11
	65-69 ans	135	76	59	63	46	13	13
	70-74 ans	129	64	65	53	57	11	8
	50-74 ans	772	411	361	367	313	44	48
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	175	100	75	96	72	4	3
	55-59 ans	152	77	75	71	62	6	13
	60-64 ans	184	96	88	86	77	10	11
	65-69 ans	136	77	59	64	46	13	13
	70-74 ans	130	64	66	53	58	11	8
	50-74 ans	777	414	363	370	315	44	48
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	116	56	60	54	58	2	2
	55-59 ans	78	30	48	27	39	3	9
	60-64 ans	94	37	57	34	49	3	8
	65-69 ans	59	25	34	20	25	5	9
	70-74 ans	65	23	42	18	37	5	5
	50-74 ans	412	171	241	153	208	18	33
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	8	6	2	6	2	0	0
	55-59 ans	11	6	5	6	5	0	0
	60-64 ans	7	5	2	4	1	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	9	4	5	3	4	1	1
	70-74 ans	5	3	2	3	2	0	0
	50-74 ans	40	24	16	22	14	2	2
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	6	3	3	3	2	0	1
	55-59 ans	5	4	1	4	1	0	0
	60-64 ans	6	4	2	4	2	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	20	13	7	13	6	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10	9	1	9	1	0	0
	55-59 ans	12	7	5	6	4	1	1
	60-64 ans	21	14	7	12	6	2	1
	65-69 ans	17	13	4	11	4	2	0
	70-74 ans	17	11	6	10	5	1	1
	50-74 ans	77	54	23	48	20	6	3
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	29	23	6	21	6	2	0
	55-59 ans	32	21	11	20	9	1	2
	60-64 ans	31	20	11	16	11	4	0
	65-69 ans	31	22	9	17	9	5	0
	70-74 ans	23	13	10	12	10	1	0
	50-74 ans	146	99	47	86	45	13	2
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	11	7	4	6	3	1	1
	60-64 ans	18	13	5	13	4	0	1
	65-69 ans	18	12	6	12	3	0	3
	70-74 ans	15	9	6	6	4	3	2
	50-74 ans	67	44	23	40	16	4	7
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	5	3	2	2	2	1	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	3	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	9	6	3	6	3	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	39	32	7	30	7	2	0
	55-59 ans	44	28	16	26	13	2	3
	60-64 ans	52	34	18	28	17	6	1
	65-69 ans	48	35	13	28	13	7	0
	70-74 ans	40	24	16	22	15	2	1
	50-74 ans	223	153	70	134	65	19	5
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	29	23	6	21	6	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	32	21	11	20	9	1	2
	60-64 ans	31	20	11	16	11	4	0
	65-69 ans	31	22	9	17	9	5	0
	70-74 ans	23	13	10	12	10	1	0
	50-74 ans	146	99	47	86	45	13	2
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	11	7	4	6	3	1	1
	60-64 ans	18	13	5	13	4	0	1
	65-69 ans	18	12	6	12	3	0	3
	70-74 ans	16	9	7	6	5	3	2
	50-74 ans	68	44	24	40	17	4	7
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	11	7	4	6	3	1	1
	60-64 ans	17	12	5	12	4	0	1
	65-69 ans	16	11	5	11	3	0	2
	70-74 ans	16	9	7	6	5	3	2
	50-74 ans	65	42	23	38	17	4	6
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	11	7	4	6	3	1	1
	60-64 ans	17	12	5	12	4	0	1
	65-69 ans	16	11	5	11	3	0	2
	70-74 ans	16	9	7	6	5	3	2
	50-74 ans	65	42	23	38	17	4	6
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	9	5	4	4	3	1	1
	60-64 ans	9	8	1	8	1	0	0
	65-69 ans	10	8	2	8	1	0	1
	70-74 ans	10	4	6	3	4	1	2
	50-74 ans	41	27	14	25	10	2	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	8	4	4	4	3	0	1
	65-69 ans	6	3	3	3	2	0	1
	70-74 ans	6	5	1	3	1	2	0
	50-74 ans	24	15	9	13	7	2	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	4	4	0	4	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	6	2	4	2	2	0	2
	50-74 ans	16	10	6	10	3	0	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	4	2	2	2	1	0	1
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	13	9	4	7	3	2	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	11	7	4	7	4	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	11	7	4	6	3	1	1
	60-64 ans	17	12	5	12	4	0	1
	65-69 ans	16	11	5	11	3	0	2
	70-74 ans	16	9	7	6	5	3	2
	50-74 ans	65	42	23	38	17	4	6
A40- Perdus de vue	50-54 ans	11	6	5	6	5	0	0
	55-59 ans	8	4	4	3	4	1	0
	60-64 ans	11	8	3	8	3	0	0
	65-69 ans	7	7	0	7	0	0	0
	70-74 ans	7	3	4	3	4	0	0
	50-74 ans	44	28	16	27	16	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3	3,2	2,9	3,2	3	3,2	3,2	1,7
	55-59 ans	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,4	3,1
	60-64 ans	3,1	3,1	3,1	3,2	3,3	2,3	1,9	
	65-69 ans	3,6	3,5	3,6	3,2	3,9	4,8	2,4	
	70-74 ans	4,1	4,5	3,7	4,5	3,8	4,6	3,6	
	50-74 ans	3,3	3,4	3,2	3,4	3,3	3,7	2,6	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	1,4	1	1,4	1,1	1,3	0	
	55-59 ans	1,2	1,2	1,3	1,2	1,3	1,3	1,1	
	60-64 ans	1	0,8	1,2	0,8	1,3	1	0,7	
	65-69 ans	1,1	1,1	1	1	1,2	1,7	0,4	
	70-74 ans	1,3	1,3	1,2	1,4	1,3	1	0,7	
	50-74 ans	1,1	1,2	1,1	1,1	1,2	1,2	0,7	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	61,2	57,5	64,6	57,4	63,3	60	100	
	55-59 ans	60,2	61,2	59,3	61,2	58,5	61,5	64,7	
	60-64 ans	67,6	74,3	62	76,4	61,7	58,3	64,3	
	65-69 ans	69,5	67,5	71,1	68,3	69	65	84,6	
	70-74 ans	69,3	70,8	67,7	68,8	64,5	78,9	80	
	50-74 ans	65,3	66,1	64,5	66	63,1	66,7	75	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,7	3,4	2,1	3,4	2,1	2,6	1,3	
	55-59 ans	2,3	2,7	2	2,7	1,9	2,1	2,4	
	60-64 ans	2,8	3,3	2,4	3,4	2,6	2,4	1,7	
	65-69 ans	3	3,8	2,3	3,9	2,2	3,2	2,4	
	70-74 ans	3	3,3	2,8	3,4	3,2	2,9	1,5	
	50-74 ans	2,7	3,3	2,3	3,4	2,3	2,6	1,9	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	99,1	100	99,1	100	100	100	
	55-59 ans	99,4	98,8	100	98,7	100	100	100	
	60-64 ans	99,5	99,1	100	98,9	100	100	100	
	65-69 ans	99,3	98,8	100	98,6	100	100	100	
	70-74 ans	97,9	98,6	97,2	100	96,8	91,7	100	
	50-74 ans	99,2	98,9	99,5	99	99,4	98	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,6	91,7	93,8	91,4	93,5	100	100	
	55-59 ans	93,2	92,7	93,7	94,6	92,4	75	100	
	60-64 ans	91,5	89,6	93,6	90,4	93,9	83,3	91,7	
	65-69 ans	93,8	90,5	98,3	88,7	97,9	100	100	
	70-74 ans	94,2	94,1	94,2	93	93,4	100	100	
	50-74 ans	92,9	91,5	94,5	91,5	94	91,7	98	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,1	99	94,7	100	94,4	75	100	
	55-59 ans	97,3	97,4	97,3	97,1	96,7	100	100	
	60-64 ans	97,8	96,8	98,9	96,5	98,7	100	100	
	65-69 ans	97	96,1	98,3	95,2	100	100	92,3	
	70-74 ans	96,1	95,3	96,9	96,2	96,5	90,9	100	
	50-74 ans	97,2	97,1	97,2	97,3	97,1	95,5	97,9	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	79	86	69	86	70	74	54	
	55-59 ans	77	74	80	76	81	59	73	
	60-64 ans	82	85	79	87	84	61	48	
	65-69 ans	73	71	76	69	81	81	60	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	84	86	82	91	85	64	63
	50-74 ans	79	81	77	82	80	69	61
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,8	5,5	6,3	5,7	6,5	0	0
	55-59 ans	4,9	4,8	5,1	4	6,1	12,5	0
	60-64 ans	5,5	7,5	3,2	8,4	3,7	0	0
	65-69 ans	4,8	8,2	0	9,7	0	0	0
	70-74 ans	5	4,3	5,6	5,3	6,3	0	0
	50-74 ans	5,3	6,2	4,2	6,7	4,8	2	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100						
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	66,3	56	80	56,3	80,6	50	66,7
	55-59 ans	51,3	39	64	38	62,9	50	69,2
	60-64 ans	51,1	38,5	64,8	39,5	63,6	30	72,7
	65-69 ans	43,4	32,5	57,6	31,3	54,3	38,5	69,2
	70-74 ans	50	35,9	63,6	34	63,8	45,5	62,5
	50-74 ans	53	41,3	66,4	41,4	66	40,9	68,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,6	6	2,7	6,3	2,8	0	0
	55-59 ans	7,2	7,8	6,7	8,5	8,1	0	0
	60-64 ans	3,8	5,2	2,3	4,7	1,3	10	9,1
	65-69 ans	6,6	5,2	8,5	4,7	8,7	7,7	7,7
	70-74 ans	3,8	4,7	3	5,7	3,4	0	0
	50-74 ans	5,1	5,8	4,4	5,9	4,4	4,5	4,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	3,4	3	4	3,1	2,8	0	33,3
	55-59 ans	3,3	5,2	1,3	5,6	1,6	0	0
	60-64 ans	3,3	4,2	2,3	4,7	2,6	0	0
	65-69 ans	0,7	0	1,7	0	2,2	0	0
	70-74 ans	1,5	3,1	0	3,8	0	0	0
	50-74 ans	2,6	3,1	1,9	3,5	1,9	0	2,1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5,7	9	1,3	9,4	1,4	0	0
	55-59 ans	7,9	9,1	6,7	8,5	6,5	16,7	7,7
	60-64 ans	11,4	14,6	8	14	7,8	20	9,1
	65-69 ans	12,5	16,9	6,8	17,2	8,7	15,4	0
	70-74 ans	13,1	17,2	9,1	18,9	8,6	9,1	12,5
	50-74 ans	9,9	13	6,3	13	6,3	13,6	6,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,6	23	8	21,9	8,3	50	0
	55-59 ans	21,1	27,3	14,7	28,2	14,5	16,7	15,4
	60-64 ans	16,8	20,8	12,5	18,6	14,3	40	0
	65-69 ans	22,8	28,6	15,3	26,6	19,6	38,5	0
	70-74 ans	17,7	20,3	15,2	22,6	17,2	9,1	0
	50-74 ans	18,8	23,9	12,9	23,2	14,3	29,5	4,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,9	3	2,7	3,1	2,8	0	0
	55-59 ans	7,2	9,1	5,3	8,5	4,8	16,7	7,7
	60-64 ans	9,8	13,5	5,7	15,1	5,2	0	9,1
	65-69 ans	13,2	15,6	10,2	18,8	6,5	0	23,1
	70-74 ans	11,5	14,1	9,1	11,3	6,9	27,3	25
	50-74 ans	8,6	10,6	6,3	10,8	5,1	9,1	14,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,6	0	1,3	0	1,4	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,1	1	1,1	1,2	1,3	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,5	3,1	0	1,9	0	9,1	0
	50-74 ans	0,6	0,7	0,6	0,5	0,6	2,3	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,3	2,6	0	2,8	0	0	0
	60-64 ans	2,7	2,1	3,4	2,3	3,9	0	0
	65-69 ans	0,7	1,3	0	1,6	0	0	0
	70-74 ans	0,8	1,6	0	1,9	0	0	0
	50-74 ans	1,2	1,4	0,8	1,6	1	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,7	0	1,3	0	1,6	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,3	0	0,3	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,5	9,9	1,8	9,8	1,9	13	0
	55-59 ans	6,2	9	4,1	9,5	3,8	5,3	5,5
	60-64 ans	7,3	10,4	4,6	10,2	5,4	11,8	1,4
	65-69 ans	9,8	15,5	4,9	15,2	6,2	17	0
	70-74 ans	8,6	11,5	6,3	13,1	7,5	4,9	1,8
	50-74 ans	7,2	11	4,1	11,1	4,5	10,2	1,9
	50-74 ans **	7,3	10,8	4,1
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,1	7,1	1,5	6,8	1,6	13	0
	55-59 ans	4,5	6,8	2,8	7,3	2,6	2,6	3,7
	60-64 ans	4,3	6,1	2,8	5,8	3,5	7,9	0
	65-69 ans	6,3	9,8	3,4	9,2	4,3	12,2	0
	70-74 ans	5	6,2	3,9	7,2	5	2,4	0
	50-74 ans	4,7	7,1	2,8	7,1	3,1	7	0,8
	50-74 ans **	4,8	7,1	2,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,9	0,5	1	0,5	0	0
	55-59 ans	1,6	2,3	1	2,2	0,9	2,6	1,8
	60-64 ans	2,5	4	1,3	4,7	1,3	0	1,4
	65-69 ans	3,7	5,3	2,3	6,5	1,4	0	5,6
	70-74 ans	3,5	4,3	2,8	3,6	2,5	7,3	3,7
	50-74 ans	2,2	3,2	1,4	3,3	1,2	2,1	2,7
	50-74 ans **	2,2	3	1,4
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des