

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11817	5368	6449	5356	6443	12	6	
	55-59 ans	13526	5763	7763	5720	7674	43	89	
	60-64 ans	13991	6021	7970	5926	7844	95	126	
	65-69 ans	10524	4523	6001	4447	5910	76	91	
	70-74 ans	11375	4861	6514	4731	6329	130	185	
	50-74 ans	61233	26536	34697	26180	34200	356	497	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	513	228	285	228	285	0	0	
	55-59 ans	656	305	351	304	347	1	4	
	60-64 ans	737	300	437	297	433	3	4	
	65-69 ans	663	293	370	288	368	5	2	
	70-74 ans	835	327	508	324	498	3	10	
	50-74 ans	3404	1453	1951	1441	1931	12	20	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	323	144	179	144	179	0	0	
	55-59 ans	453	210	243	209	242	1	1	
	60-64 ans	540	228	312	225	310	3	2	
	65-69 ans	520	225	295	220	293	5	2	
	70-74 ans	631	255	376	252	369	3	7	
	50-74 ans	2467	1062	1405	1050	1393	12	12	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	190	84	106	84	106	0	0	
	55-59 ans	203	95	108	95	105	0	3	
	60-64 ans	197	72	125	72	123	0	2	
	65-69 ans	143	68	75	68	75	0	0	
	70-74 ans	204	72	132	72	129	0	3	
	50-74 ans	937	391	546	391	538	0	8	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11627	5284	6343	5272	6337	12	6	
	55-59 ans	13323	5668	7655	5625	7569	43	86	
	60-64 ans	13794	5949	7845	5854	7721	95	124	
	65-69 ans	10381	4455	5926	4379	5835	76	91	
	70-74 ans	11171	4789	6382	4659	6200	130	182	
	50-74 ans	60296	26145	34151	25789	33662	356	489	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	163	97	66	97	66	0	0	
	55-59 ans	206	119	87	118	87	1	0	
	60-64 ans	243	141	102	139	101	2	1	
	65-69 ans	210	125	85	123	85	2	0	
	70-74 ans	261	139	122	137	117	2	5	
	50-74 ans	1083	621	462	614	456	7	6	
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	161	96	65	96	65	0	0	
	55-59 ans	202	117	85	116	85	1	0	
	60-64 ans	238	137	101	135	100	2	1	
	65-69 ans	200	118	82	116	82	2	0	
	70-74 ans	247	130	117	130	112	0	5	
	50-74 ans	1048	598	450	593	444	5	6	
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	147	88	59	88	59	0	0	
	55-59 ans	184	105	79	104	79	1	0	
	60-64 ans	220	126	94	124	93	2	1	
	65-69 ans	179	106	73	104	73	2	0	
	70-74 ans	227	119	108	119	104	0	4	
	50-74 ans	957	544	413	539	408	5	5	
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	121	72	49	72	49	0	0	
	55-59 ans	156	87	69	86	69	1	0	
	60-64 ans	192	109	83	108	82	1	1	
	65-69 ans	156	93	63	92	63	1	0	
	70-74 ans	200	102	98	102	94	0	4	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	825	463	362	460	357	3	5
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	7	5	2	5	2	0	0
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	6	4	2	4	2	0	0
	50-74 ans	20	15	5	15	5	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	147	88	59	88	59	0	0
	55-59 ans	181	104	77	103	77	1	0
	60-64 ans	220	126	94	124	93	2	1
	65-69 ans	174	104	70	102	70	2	0
	70-74 ans	223	118	105	118	101	0	4
	50-74 ans	945	540	405	535	400	5	5
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	5	2	3	2	3	0	0
	70-74 ans	4	1	3	1	3	0	0
	50-74 ans	12	4	8	4	8	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	7	3	4	2	4	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	146	87	59	87	59	0	0
	55-59 ans	183	105	78	104	78	1	0
	60-64 ans	219	125	94	123	93	2	1
	65-69 ans	179	106	73	104	73	2	0
	70-74 ans	227	119	108	119	104	0	4
	50-74 ans	954	542	412	537	407	5	5
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	149	88	61	88	61	0	0
	55-59 ans	186	106	80	105	80	1	0
	60-64 ans	221	127	94	125	93	2	1
	65-69 ans	179	106	73	104	73	2	0
	70-74 ans	229	120	109	119	105	1	4
	50-74 ans	964	547	417	541	412	6	5
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	65	28	37	28	37	0	0
	55-59 ans	80	35	45	35	45	0	0
	60-64 ans	82	37	45	37	44	0	1
	65-69 ans	60	25	35	25	35	0	0
	70-74 ans	68	26	42	25	41	1	1
	50-74 ans	355	151	204	150	202	1	2
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	15	12	3	12	3	0	0
	55-59 ans	11	6	5	6	5	0	0
	60-64 ans	12	7	5	7	5	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	7	3	4	3	4	0	0
	70-74 ans	8	2	6	2	5	0	1
	50-74 ans	53	30	23	30	22	0	1
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	4	1	3	1	3	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	4	3	1	3	0	0	1
	50-74 ans	16	7	9	6	8	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20	12	8	12	8	0	0
	55-59 ans	30	21	9	20	9	1	0
	60-64 ans	32	21	11	21	11	0	0
	65-69 ans	25	17	8	17	8	0	0
	70-74 ans	30	21	9	21	9	0	0
	50-74 ans	137	92	45	91	45	1	0
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	31	24	7	24	7	0	0
	55-59 ans	42	32	10	32	10	0	0
	60-64 ans	66	42	24	42	24	0	0
	65-69 ans	60	42	18	41	18	1	0
	70-74 ans	77	47	30	47	29	0	1
	50-74 ans	276	187	89	186	88	1	1
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	7	5	2	5	2	0	0
	55-59 ans	12	8	4	8	4	0	0
	60-64 ans	20	13	7	13	7	0	0
	65-69 ans	19	14	5	13	5	1	0
	70-74 ans	35	18	17	18	17	0	0
	50-74 ans	93	58	35	57	35	1	0
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	5	2	3	2	3	0	0
	50-74 ans	15	8	7	8	7	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	6	4	2	4	2	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	16	12	4	11	4	1	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	51	36	15	36	15	0	0
	55-59 ans	72	53	19	52	19	1	0
	60-64 ans	98	63	35	63	35	0	0
	65-69 ans	85	59	26	58	26	1	0
	70-74 ans	107	68	39	68	38	0	1
	50-74 ans	413	279	134	277	133	2	1
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	31	24	7	24	7	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	42	32	10	32	10	0	0
	60-64 ans	66	42	24	42	24	0	0
	65-69 ans	60	42	18	41	18	1	0
	70-74 ans	77	47	30	47	29	0	1
	50-74 ans	276	187	89	186	88	1	1
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	5	2	5	2	0	0
	55-59 ans	12	8	4	8	4	0	0
	60-64 ans	20	13	7	13	7	0	0
	65-69 ans	19	14	5	13	5	1	0
	70-74 ans	35	18	17	18	17	0	0
	50-74 ans	93	58	35	57	35	1	0
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	5	2	5	2	0	0
	55-59 ans	11	7	4	7	4	0	0
	60-64 ans	19	12	7	12	7	0	0
	65-69 ans	17	12	5	11	5	1	0
	70-74 ans	31	15	16	15	16	0	0
	50-74 ans	85	51	34	50	34	1	0
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	2	2	0	0
	65-69 ans	6	3	3	3	3	0	0
	70-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
	50-74 ans	15	9	6	9	6	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	11	7	4	7	4	0	0
	60-64 ans	15	10	5	10	5	0	0
	65-69 ans	11	9	2	8	2	1	0
	70-74 ans	27	12	15	12	15	0	0
	50-74 ans	70	42	28	41	28	1	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	5	3	2	3	2	0	0
	60-64 ans	9	4	5	4	5	0	0
	65-69 ans	10	8	2	7	2	1	0
	70-74 ans	21	11	10	11	10	0	0
	50-74 ans	48	28	20	27	20	1	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	6	4	2	4	2	0	0
	60-64 ans	6	6	0	6	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	6	1	5	1	5	0	0
	50-74 ans	22	14	8	14	8	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	5	3	2	3	2	0	0
	50-74 ans	15	10	5	10	5	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	6	3	3	3	3	0	0
	50-74 ans	9	5	4	5	4	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	6	4	2	4	2	0	0
	50-74 ans	13	9	4	9	4	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	4	3	1	2	1	1	0
	70-74 ans	4	1	3	1	3	0	0
	50-74 ans	11	4	7	3	7	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	5	2	5	2	0	0
	55-59 ans	11	7	4	7	4	0	0
	60-64 ans	17	12	5	12	5	0	0
	65-69 ans	12	9	3	9	3	0	0
	70-74 ans	27	13	14	13	14	0	0
	50-74 ans	74	46	28	46	28	0	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	11	8	3	8	3	0	0
	55-59 ans	12	7	5	7	5	0	0
	60-64 ans	11	8	3	8	3	0	0
	65-69 ans	17	10	7	10	7	0	0
	70-74 ans	12	7	5	7	4	0	1
	50-74 ans	63	40	23	40	22	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,3	4,2	4,4	4,3	4,4	0	0	
	55-59 ans	4,8	5,3	4,5	5,3	4,5	2,3	4,5	
	60-64 ans	5,3	5	5,5	5	5,5	3,2	3,2	
	65-69 ans	6,3	6,5	6,2	6,5	6,2	6,6	2,2	
	70-74 ans	7,3	6,7	7,8	6,8	7,9	2,3	5,4	
	50-74 ans	5,6	5,5	5,6	5,5	5,6	3,4	4	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	0	0	
	55-59 ans	1,5	1,6	1,4	1,7	1,4	0	3,4	
	60-64 ans	1,4	1,2	1,6	1,2	1,6	0	1,6	
	65-69 ans	1,4	1,5	1,2	1,5	1,3	0	0	
	70-74 ans	1,8	1,5	2	1,5	2	0	1,6	
	50-74 ans	1,5	1,5	1,6	1,5	1,6	0	1,6	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	63	63,2	62,8	63,2	62,8	0	0	
	55-59 ans	69,1	68,9	69,2	68,8	69,7	100	25	
	60-64 ans	73,3	76	71,4	75,8	71,6	100	50	
	65-69 ans	78,4	76,8	79,7	76,4	79,6	100	100	
	70-74 ans	75,6	78	74	77,8	74,1	100	70	
	50-74 ans	72,5	73,1	72	72,9	72,1	100	60	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,4	1,8	1	1,8	1	0	0	
	55-59 ans	1,5	2,1	1,1	2,1	1,1	2,3	0	
	60-64 ans	1,8	2,4	1,3	2,4	1,3	2,1	0,8	
	65-69 ans	2	2,8	1,4	2,8	1,5	2,6	0	
	70-74 ans	2,3	2,9	1,9	2,9	1,9	1,5	2,7	
	50-74 ans	1,8	2,4	1,4	2,4	1,4	2	1,2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,8	99	98,5	99	98,5	0	0	
	55-59 ans	98,1	98,3	97,7	98,3	97,7	100	0	
	60-64 ans	97,9	97,2	99	97,1	99	100	100	
	65-69 ans	95,2	94,4	96,5	94,3	96,5	100	0	
	70-74 ans	94,6	93,5	95,9	94,9	95,7	0	100	
	50-74 ans	96,8	96,3	97,4	96,6	97,4	71,4	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,3	91,7	90,8	91,7	90,8	0	0	
	55-59 ans	91,1	89,7	92,9	89,7	92,9	100	0	
	60-64 ans	92,4	92	93,1	91,9	93	100	100	
	65-69 ans	89,5	89,8	89	89,7	89	100	0	
	70-74 ans	91,9	91,5	92,3	91,5	92,9	0	80	
	50-74 ans	91,3	91	91,8	90,9	91,9	100	83,3	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	82,3	81,8	83,1	81,8	83,1	0	0	
	55-59 ans	84,8	82,9	87,3	82,7	87,3	100	0	
	60-64 ans	87,3	86,5	88,3	87,1	88,2	50	100	
	65-69 ans	87,2	87,7	86,3	88,5	86,3	50	0	
	70-74 ans	88,1	85,7	90,7	85,7	90,4	0	100	
	50-74 ans	86,2	85,1	87,7	85,3	87,5	60	100	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	1	1	
	55-59 ans	2	2	2	2	2	1	1	
	60-64 ans	2	2	2	2	2	1	1	
	65-69 ans	3	3	3	3	3	1	1	
	70-74 ans	3	2	3	3	3	1	1	
	50-74 ans	2	2	2	2	2	1	1	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	83	86	78	86	78	0	0	
	55-59 ans	80	88	70	88	70	50	0	
	60-64 ans	78	85	69	85	70	32	23	
	65-69 ans	69	73	63	72	63	105	0	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	68	71	64	71	65	0	46
	50-74 ans	75	80	68	80	69	65	41
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,7	8,2	4,5	8,2	4,5	0	0
	55-59 ans	5,8	5,9	5,7	5,9	5,7	0	0
	60-64 ans	4,5	5,7	2,9	5,8	3	0	0
	65-69 ans	8,1	8	8,2	8,1	8,2	0	0
	70-74 ans	4,6	5	4,1	5,1	3,4	0	20
	50-74 ans	5,8	6,4	5	6,5	4,8	0	16,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	98,9	100	98,9	100	0	0
	55-59 ans	99,5	100	98,7	100	98,7	100	0
	60-64 ans	99,5	99,2	100	99,2	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	0
	70-74 ans	100	100	100	100	100	0	100
	50-74 ans	99,7	99,6	99,8	99,6	99,8	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43,6	31,8	60,7	31,8	60,7	0	0
	55-59 ans	43	33	56,3	33,3	56,3	0	0
	60-64 ans	37,1	29,1	47,9	29,6	47,3	0	100
	65-69 ans	33,5	23,6	47,9	24	47,9	0	0
	70-74 ans	29,7	21,7	38,5	21	39	100	25
	50-74 ans	36,8	27,6	48,9	27,7	49	16,7	40
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,1	13,6	4,9	13,6	4,9	0	0
	55-59 ans	5,9	5,7	6,3	5,7	6,3	0	0
	60-64 ans	5,4	5,5	5,3	5,6	5,4	0	0
	65-69 ans	3,9	2,8	5,5	2,9	5,5	0	0
	70-74 ans	3,5	1,7	5,5	1,7	4,8	0	25
	50-74 ans	5,5	5,5	5,5	5,5	5,3	0	20
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2	0	4,9	0	4,9	0	0
	55-59 ans	2,2	0,9	3,8	1	3,8	0	0
	60-64 ans	1,4	1,6	1,1	0,8	1,1	50	0
	65-69 ans	1,1	0,9	1,4	1	1,4	0	0
	70-74 ans	1,7	2,5	0,9	2,5	0	0	25
	50-74 ans	1,7	1,3	2,2	1,1	1,9	16,7	20
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,4	13,6	13,1	13,6	13,1	0	0
	55-59 ans	16,1	19,8	11,3	19	11,3	100	0
	60-64 ans	14,5	16,5	11,7	16,8	11,8	0	0
	65-69 ans	14	16	11	16,3	11	0	0
	70-74 ans	13,1	17,5	8,3	17,6	8,6	0	0
	50-74 ans	14,2	16,8	10,8	16,8	10,9	16,7	0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20,8	27,3	11,5	27,3	11,5	0	0
	55-59 ans	22,6	30,2	12,5	30,5	12,5	0	0
	60-64 ans	29,9	33,1	25,5	33,6	25,8	0	0
	65-69 ans	33,5	39,6	24,7	39,4	24,7	50	0
	70-74 ans	33,6	39,2	27,5	39,5	27,6	0	25
	50-74 ans	28,6	34,2	21,3	34,4	21,4	16,7	20
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,7	5,7	3,3	5,7	3,3	0	0
	55-59 ans	6,5	7,5	5	7,6	5	0	0
	60-64 ans	9	10,2	7,4	10,4	7,5	0	0
	65-69 ans	10,6	13,2	6,8	12,5	6,8	50	0
	70-74 ans	15,3	15	15,6	15,1	16,2	0	0
	50-74 ans	9,6	10,6	8,4	10,5	8,5	16,7	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,7	3,4	1,6	3,4	1,6	0	0
	55-59 ans	1,6	0,9	2,5	1	2,5	0	0
	60-64 ans	1,4	1,6	1,1	1,6	1,1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2,2	1,7	2,8	1,7	2,9	0	0
	50-74 ans	1,6	1,5	1,7	1,5	1,7	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	3,4	0	3,4	0	0	0
	55-59 ans	1,6	1,9	1,3	1,9	1,3	0	0
	60-64 ans	0,9	1,6	0	0,8	0	50	0
	65-69 ans	3,4	3,8	2,7	3,8	2,7	0	0
	70-74 ans	0,9	0,8	0,9	0,8	1	0	0
	50-74 ans	1,7	2,2	1	2	1	16,7	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,7	1,1	0	1,1	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0	1,3	0	1,3	0	0
	60-64 ans	0,5	0,8	0	0,8	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,4	0,2	0,4	0,2	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,4	6,8	2,4	6,8	2,4	0	0
	55-59 ans	5,4	9,4	2,5	9,2	2,5	23,3	0
	60-64 ans	7,1	10,6	4,5	10,8	4,5	0	0
	65-69 ans	8,2	13,2	4,4	13,2	4,5	13,2	0
	70-74 ans	9,6	14,2	6,1	14,6	6,1	0	5,5
	50-74 ans	6,8	10,7	3,9	10,7	4	5,6	2
	50-74 ans **	6,8	10,2	3,7
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	4,5	1,1	4,6	1,1	0	0
	55-59 ans	3,2	5,6	1,3	5,7	1,3	0	0
	60-64 ans	4,8	7,1	3,1	7,2	3,1	0	0
	65-69 ans	5,8	9,4	3	9,4	3,1	13,2	0
	70-74 ans	6,9	9,8	4,7	10,1	4,7	0	5,5
	50-74 ans	4,6	7,2	2,6	7,2	2,6	2,8	2
	50-74 ans **	4,5	6,8	2,4
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,9	0,3	0,9	0,3	0	0
	55-59 ans	0,9	1,4	0,5	1,4	0,5	0	0
	60-64 ans	1,4	2,2	0,9	2,2	0,9	0	0
	65-69 ans	1,8	3,1	0,8	3	0,9	13,2	0
	70-74 ans	3,1	3,8	2,7	3,9	2,7	0	0
	50-74 ans	1,5	2,2	1	2,2	1	2,8	0
	50-74 ans **	1,5	2	0,9
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	14,3	20	0	20	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	21,1	16,7	28,6	16,7	28,6	0	0
	65-69 ans	35,3	25	60	27,3	60	0	0
	70-74 ans	12,9	20	6,3	20	6,3	0	0
	50-74 ans	17,6	17,6	17,6	18	17,6	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des