

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4634	1991	2643	1962	2599	29	44
	55-59 ans	3948	1735	2213	1694	2133	41	80
	60-64 ans	5208	2294	2914	2208	2763	86	151
	65-69 ans	3274	1420	1854	1384	1762	36	92
	70-74 ans	3985	1665	2320	1586	2193	79	127
	50-74 ans	21049	9105	11944	8834	11450	271	494
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	65	26	39	25	38	1	1
	55-59 ans	50	18	32	18	30	0	2
	60-64 ans	64	28	36	27	32	1	4
	65-69 ans	59	28	31	28	30	0	1
	70-74 ans	89	35	54	35	54	0	0
	50-74 ans	327	135	192	133	184	2	8
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	35	14	21	13	21	1	0
	55-59 ans	27	11	16	11	14	0	2
	60-64 ans	34	15	19	14	18	1	1
	65-69 ans	35	17	18	17	18	0	0
	70-74 ans	46	20	26	20	26	0	0
	50-74 ans	177	77	100	75	97	2	3
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	30	12	18	12	17	0	1
	55-59 ans	23	7	16	7	16	0	0
	60-64 ans	30	13	17	13	14	0	3
	65-69 ans	24	11	13	11	12	0	1
	70-74 ans	43	15	28	15	28	0	0
	50-74 ans	150	58	92	58	87	0	5
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4604	1979	2625	1950	2582	29	43
	55-59 ans	3925	1728	2197	1687	2117	41	80
	60-64 ans	5178	2281	2897	2195	2749	86	148
	65-69 ans	3250	1409	1841	1373	1750	36	91
	70-74 ans	3942	1650	2292	1571	2165	79	127
	50-74 ans	20899	9047	11852	8776	11363	271	489
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	60	30	30	30	30	0	0
	55-59 ans	55	37	18	36	17	1	1
	60-64 ans	107	65	42	65	41	0	1
	65-69 ans	70	47	23	46	23	1	0
	70-74 ans	79	34	45	32	41	2	4
	50-74 ans	371	213	158	209	152	4	6
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	60	30	30	30	30	0	0
	55-59 ans	55	37	18	36	17	1	1
	60-64 ans	107	65	42	65	41	0	1
	65-69 ans	70	47	23	46	23	1	0
	70-74 ans	79	34	45	32	41	2	4
	50-74 ans	371	213	158	209	152	4	6
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	49	24	25	24	25	0	0
	55-59 ans	49	32	17	31	16	1	1
	60-64 ans	80	49	31	49	30	0	1
	65-69 ans	60	40	20	39	20	1	0
	70-74 ans	70	31	39	29	36	2	3
	50-74 ans	308	176	132	172	127	4	5
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	45	22	23	22	23	0	0
	55-59 ans	47	32	15	31	14	1	1
	60-64 ans	74	45	29	45	28	0	1
	65-69 ans	56	37	19	36	19	1	0
	70-74 ans	59	28	31	26	29	2	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	281	164	117	160	113	4	4
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	49	24	25	24	25	0	0
	55-59 ans	49	32	17	31	16	1	1
	60-64 ans	79	48	31	48	30	0	1
	65-69 ans	59	40	19	39	19	1	0
	70-74 ans	68	31	37	29	34	2	3
	50-74 ans	304	175	129	171	124	4	5
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	50-74 ans	4	1	3	1	3	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	48	24	24	24	24	0	0
	55-59 ans	49	32	17	31	16	1	1
	60-64 ans	80	49	31	49	30	0	1
	65-69 ans	59	39	20	38	20	1	0
	70-74 ans	69	31	38	29	35	2	3
	50-74 ans	305	175	130	171	125	4	5
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	49	24	25	24	25	0	0
	55-59 ans	49	32	17	31	16	1	1
	60-64 ans	80	49	31	49	30	0	1
	65-69 ans	60	40	20	39	20	1	0
	70-74 ans	70	31	39	29	36	2	3
	50-74 ans	308	176	132	172	127	4	5
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	26	12	14	12	14	0	0
	55-59 ans	19	10	9	10	9	0	0
	60-64 ans	29	16	13	16	12	0	1
	65-69 ans	20	11	9	11	9	0	0
	70-74 ans	29	7	22	7	20	0	2
	50-74 ans	123	56	67	56	64	0	3
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
	50-74 ans	10	7	3	6	2	1	1
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	0	3	0	3	0	0
	50-74 ans	4	1	3	1	3	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9	4	5	4	5	0	0
	55-59 ans	10	8	2	8	2	0	0
	60-64 ans	13	8	5	8	5	0	0
	65-69 ans	12	5	7	5	7	0	0
	70-74 ans	14	7	7	6	7	1	0
	50-74 ans	58	32	26	31	26	1	0
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	8	6	2	6	2	0	0
	55-59 ans	15	11	4	11	3	0	1
	60-64 ans	24	14	10	14	10	0	0
	65-69 ans	12	10	2	9	2	1	0
	70-74 ans	17	13	4	12	4	1	0
	50-74 ans	76	54	22	52	21	2	1
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	12	9	3	9	3	0	0
	65-69 ans	13	11	2	11	2	0	0
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	50-74 ans	31	24	7	24	7	0	0
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	17	10	7	10	7	0	0
	55-59 ans	25	19	6	19	5	0	1
	60-64 ans	37	22	15	22	15	0	0
	65-69 ans	24	15	9	14	9	1	0
	70-74 ans	31	20	11	18	11	2	0
	50-74 ans	134	86	48	83	47	3	1
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	8	6	2	6	2	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	15	11	4	11	3	0	1
	60-64 ans	24	14	10	14	10	0	0
	65-69 ans	12	10	2	9	2	1	0
	70-74 ans	17	13	4	12	4	1	0
	50-74 ans	76	54	22	52	21	2	1
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	12	9	3	9	3	0	0
	65-69 ans	13	11	2	11	2	0	0
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	50-74 ans	31	24	7	24	7	0	0
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	11	8	3	8	3	0	0
	65-69 ans	12	10	2	10	2	0	0
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	50-74 ans	29	22	7	22	7	0	0
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	6	4	2	4	2	0	0
	65-69 ans	6	4	2	4	2	0	0
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	50-74 ans	17	12	5	12	5	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	5	4	1	4	1	0	0
	65-69 ans	6	6	0	6	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	12	10	2	10	2	0	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	4	4	0	4	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	7	1	7	1	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	3	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
	60-64 ans	7	6	1	6	1	0	0	0
	65-69 ans	11	9	2	9	2	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	50-74 ans	22	17	5	17	5	0	0	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	9	5	4	5	4	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0	0
	60-64 ans	17	11	6	11	6	0	0	0
	65-69 ans	6	5	1	5	1	0	0	0
	70-74 ans	4	2	2	2	2	0	0	0
	50-74 ans	39	26	13	26	13	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	1,4	1,3	1,5	1,3	1,5	3,4	2,3	
	55-59 ans	1,3	1	1,4	1,1	1,4	0	2,5	
	60-64 ans	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	2,6	
	65-69 ans	1,8	2	1,7	2	1,7	0	1,1	
	70-74 ans	2,2	2,1	2,3	2,2	2,5	0	0	
	50-74 ans	1,6	1,5	1,6	1,5	1,6	0,7	1,6	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7	0	2,3	
	55-59 ans	0,6	0,4	0,7	0,4	0,8	0	0	
	60-64 ans	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0	2	
	65-69 ans	0,7	0,8	0,7	0,8	0,7	0	1,1	
	70-74 ans	1,1	0,9	1,2	0,9	1,3	0	0	
	50-74 ans	0,7	0,6	0,8	0,7	0,8	0	1	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	53,8	53,8	53,8	52	55,3	100	0	
	55-59 ans	54	61,1	50	61,1	46,7	0	100	
	60-64 ans	53,1	53,6	52,8	51,9	56,3	100	25	
	65-69 ans	59,3	60,7	58,1	60,7	60	0	0	
	70-74 ans	51,7	57,1	48,1	57,1	48,1	0	0	
	50-74 ans	54,1	57	52,1	56,4	52,7	100	37,5	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,3	1,5	1,1	1,5	1,2	0	0	
	55-59 ans	1,4	2,1	0,8	2,1	0,8	2,4	1,3	
	60-64 ans	2,1	2,8	1,4	3	1,5	0	0,7	
	65-69 ans	2,2	3,3	1,2	3,4	1,3	2,8	0	
	70-74 ans	2	2,1	2	2	1,9	2,5	3,1	
	50-74 ans	1,8	2,4	1,3	2,4	1,3	1,5	1,2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0	
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	60-64 ans	100	100	100	100	100	0	100	
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	0	
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	81,7	80	83,3	80	83,3	0	0	
	55-59 ans	89,1	86,5	94,4	86,1	94,1	100	100	
	60-64 ans	74,8	75,4	73,8	75,4	73,2	0	100	
	65-69 ans	85,7	85,1	87	84,8	87	100	0	
	70-74 ans	88,6	91,2	86,7	90,6	87,8	100	75	
	50-74 ans	83	82,6	83,5	82,3	83,6	100	83,3	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	91,8	91,7	92	91,7	92	0	0	
	55-59 ans	95,9	100	88,2	100	87,5	100	100	
	60-64 ans	92,5	91,8	93,5	91,8	93,3	0	100	
	65-69 ans	93,3	92,5	95	92,3	95	100	0	
	70-74 ans	84,3	90,3	79,5	89,7	80,6	100	66,7	
	50-74 ans	91,2	93,2	88,6	93	89	100	80	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	0	2	
	55-59 ans	1	1	1	1	1	0	1	
	60-64 ans	1	1	1	1	1	0	1	
	65-69 ans	1	1	1	1	1	10	1	
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	50-74 ans	1	1	1	1	1	2	1	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	110	101	119	101	119	0	0	
	55-59 ans	105	115	88	117	91	64	37	
	60-64 ans	125	151	85	151	84	0	116	
	65-69 ans	74	72	77	73	77	63	0	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	130	132	128	126	134	229	54
	50-74 ans	111	117	103	116	105	146	63
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	15	16,7	13,3	16,7	13,3	0	0
	55-59 ans	5,5	8,1	0	8,3	0	0	0
	60-64 ans	15,9	16,9	14,3	16,9	14,6	0	0
	65-69 ans	8,6	10,6	4,3	10,9	4,3	0	0
	70-74 ans	5,1	5,9	4,4	6,3	4,9	0	0
	50-74 ans	10,5	12,2	8,2	12,4	8,6	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98	100	96	100	96	0	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	0	100
	65-69 ans	98,3	97,5	100	97,4	100	100	0
	70-74 ans	98,6	100	97,4	100	97,2	100	100
	50-74 ans	99	99,4	98,5	99,4	98,4	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53,1	50	56	50	56	0	0
	55-59 ans	38,8	31,3	52,9	32,3	56,3	0	0
	60-64 ans	36,3	32,7	41,9	32,7	40	0	100
	65-69 ans	33,3	27,5	45	28,2	45	0	0
	70-74 ans	41,4	22,6	56,4	24,1	55,6	0	66,7
	50-74 ans	39,9	31,8	50,8	32,6	50,4	0	60
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,1	4,2	4	4,2	4	0	0
	55-59 ans	2	3,1	0	0	0	100	0
	60-64 ans	2,5	4,1	0	4,1	0	0	0
	65-69 ans	3,3	5	0	5,1	0	0	0
	70-74 ans	4,3	3,2	5,1	3,4	2,8	0	33,3
	50-74 ans	3,2	4	2,3	3,5	1,6	25	20
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	3,1	0	3,2	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4,3	0	7,7	0	8,3	0	0
	50-74 ans	1,3	0,6	2,3	0,6	2,4	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,4	16,7	20	16,7	20	0	0
	55-59 ans	20,4	25	11,8	25,8	12,5	0	0
	60-64 ans	16,3	16,3	16,1	16,3	16,7	0	0
	65-69 ans	20	12,5	35	12,8	35	0	0
	70-74 ans	20	22,6	17,9	20,7	19,4	50	0
	50-74 ans	18,8	18,2	19,7	18	20,5	25	0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,3	25	8	25	8	0	0
	55-59 ans	30,6	34,4	23,5	35,5	18,8	0	100
	60-64 ans	30	28,6	32,3	28,6	33,3	0	0
	65-69 ans	20	25	10	23,1	10	100	0
	70-74 ans	24,3	41,9	10,3	41,4	11,1	50	0
	50-74 ans	24,7	30,7	16,7	30,2	16,5	50	20
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2	0	4	0	4	0	0
	55-59 ans	4,1	3,1	5,9	3,2	6,3	0	0
	60-64 ans	15	18,4	9,7	18,4	10	0	0
	65-69 ans	21,7	27,5	10	28,2	10	0	0
	70-74 ans	4,3	9,7	0	10,3	0	0	0
	50-74 ans	10,1	13,6	5,3	14	5,5	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	5,9	0	6,3	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0	0,8	0	0,8	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,1	4,2	4	4,2	4	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,6	0,8	0,6	0,8	0	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	0	4	0	4	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,7	2,5	0	2,6	0	0	0	0
	70-74 ans	1,4	0	2,6	0	2,8	0	0	0
	50-74 ans	1	0,6	1,5	0,6	1,6	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,7	5,1	2,7	5,1	2,7	0	0	0
	55-59 ans	6,4	11	2,7	11,3	2,4	0	12,5	0
	60-64 ans	7,1	9,6	5,2	10	5,5	0	0	0
	65-69 ans	7,4	10,6	4,9	10,2	5,1	27,8	0	0
	70-74 ans	7,9	12,1	4,8	11,5	5,1	25,3	0	0
	50-74 ans	6,4	9,5	4	9,5	4,1	11,1	2	0
	50-74 ans **	6,5	9,3	3,9
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	3	0,8	3,1	0,8	0	0	0
	55-59 ans	3,8	6,4	1,8	6,5	1,4	0	12,5	0
	60-64 ans	4,6	6,1	3,5	6,4	3,6	0	0	0
	65-69 ans	3,7	7,1	1,1	6,6	1,1	27,8	0	0
	70-74 ans	4,3	7,9	1,7	7,6	1,8	12,7	0	0
	50-74 ans	3,6	6	1,9	5,9	1,8	7,4	2	0
	50-74 ans **	3,7	5,8	1,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,2	0	0,4	0	0,4	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0	0	0
	60-64 ans	2,3	3,9	1	4,1	1,1	0	0	0
	65-69 ans	4	7,8	1,1	8	1,1	0	0	0
	70-74 ans	0,8	1,8	0	1,9	0	0	0	0
	50-74 ans	1,5	2,7	0,6	2,7	0,6	0	0	0
	50-74 ans **	1,5	2,4	0,6
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	0	100	0	100	0	0	0
	55-59 ans	50	100	0	100	0	0	0	0
	60-64 ans	54,5	50	66,7	50	66,7	0	0	0
	65-69 ans	50	40	100	40	100	0	0	0
	70-74 ans	100	100	0	100	0	0	0	0
	50-74 ans	58,6	54,5	71,4	54,5	71,4	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des