

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5873	2639	3234	2627	3214	12	20	
	55-59 ans	12135	5264	6871	5228	6818	36	53	
	60-64 ans	17008	7673	9335	7599	9255	74	80	
	65-69 ans	12763	5975	6788	5913	6730	62	58	
	70-74 ans	10902	4923	5979	4863	5920	60	59	
	50-74 ans	58681	26474	32207	26230	31937	244	270	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	196	88	108	87	108	1	0	
	55-59 ans	425	169	256	168	255	1	1	
	60-64 ans	572	243	329	239	328	4	1	
	65-69 ans	501	205	296	205	295	0	1	
	70-74 ans	513	201	312	199	309	2	3	
	50-74 ans	2207	906	1301	898	1295	8	6	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	149	71	78	70	78	1	0	
	55-59 ans	300	114	186	113	185	1	1	
	60-64 ans	415	175	240	171	240	4	0	
	65-69 ans	376	145	231	145	230	0	1	
	70-74 ans	385	148	237	146	235	2	2	
	50-74 ans	1625	653	972	645	968	8	4	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	47	17	30	17	30	0	0	
	55-59 ans	125	55	70	55	70	0	0	
	60-64 ans	157	68	89	68	88	0	1	
	65-69 ans	125	60	65	60	65	0	0	
	70-74 ans	128	53	75	53	74	0	1	
	50-74 ans	582	253	329	253	327	0	2	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	5826	2622	3204	2610	3184	12	20	
	55-59 ans	12010	5209	6801	5173	6748	36	53	
	60-64 ans	16851	7605	9246	7531	9167	74	79	
	65-69 ans	12638	5915	6723	5853	6665	62	58	
	70-74 ans	10774	4870	5904	4810	5846	60	58	
	50-74 ans	58099	26221	31878	25977	31610	244	268	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	176	88	88	86	88	2	0	
	55-59 ans	315	157	158	157	155	0	3	
	60-64 ans	521	257	264	253	261	4	3	
	65-69 ans	417	232	185	227	179	5	6	
	70-74 ans	393	202	191	197	187	5	4	
	50-74 ans	1822	936	886	920	870	16	16	
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	175	87	88	85	88	2	0	
	55-59 ans	310	154	156	154	153	0	3	
	60-64 ans	509	249	260	245	257	4	3	
	65-69 ans	411	228	183	223	177	5	6	
	70-74 ans	381	194	187	190	183	4	4	
	50-74 ans	1786	912	874	897	858	15	16	
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	156	75	81	73	81	2	0	
	55-59 ans	272	137	135	137	132	0	3	
	60-64 ans	450	221	229	219	227	2	2	
	65-69 ans	374	208	166	203	161	5	5	
	70-74 ans	340	171	169	167	167	4	2	
	50-74 ans	1592	812	780	799	768	13	12	
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	135	61	74	59	74	2	0	
	55-59 ans	229	115	114	115	111	0	3	
	60-64 ans	377	195	182	194	181	1	1	
	65-69 ans	321	180	141	175	137	5	4	
	70-74 ans	281	139	142	135	140	4	2	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	1343	690	653	678	643	12	10
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	3	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	8	6	2	6	1	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	154	74	80	72	80	2	0
	55-59 ans	271	136	135	136	132	0	3
	60-64 ans	443	220	223	218	221	2	2
	65-69 ans	369	207	162	202	157	5	5
	70-74 ans	338	170	168	166	166	4	2
	50-74 ans	1575	807	768	794	756	13	12
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	7	1	6	1	6	0	0
	65-69 ans	5	1	4	1	4	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	17	5	12	5	12	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	3	2	3	1	0	1
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
	50-74 ans	10	6	4	6	3	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	154	73	81	71	81	2	0
	55-59 ans	271	136	135	136	132	0	3
	60-64 ans	440	217	223	215	221	2	2
	65-69 ans	369	206	163	201	158	5	5
	70-74 ans	336	169	167	165	165	4	2
	50-74 ans	1570	801	769	788	757	13	12
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	156	75	81	73	81	2	0
	55-59 ans	272	137	135	137	132	0	3
	60-64 ans	455	224	231	222	228	2	3
	65-69 ans	376	210	166	205	161	5	5
	70-74 ans	343	172	171	168	169	4	2
	50-74 ans	1602	818	784	805	771	13	13
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	74	27	47	26	47	1	0
	55-59 ans	125	47	78	47	76	0	2
	60-64 ans	202	83	119	83	118	0	1
	65-69 ans	125	57	68	56	65	1	3
	70-74 ans	116	46	70	43	69	3	1
	50-74 ans	642	260	382	255	375	5	7
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	13	5	8	5	8	0	0
	55-59 ans	17	8	9	8	8	0	1
	60-64 ans	26	15	11	15	11	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	20	13	7	13	7	0	0
	70-74 ans	20	10	10	10	9	0	1
	50-74 ans	96	51	45	51	43	0	2
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	5	3	2	3	2	0	0
	60-64 ans	6	6	0	6	0	0	0
	65-69 ans	12	6	6	6	6	0	0
	70-74 ans	4	2	2	2	2	0	0
	50-74 ans	33	19	14	19	14	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10	8	2	8	2	0	0
	55-59 ans	27	15	12	15	12	0	0
	60-64 ans	46	29	17	29	17	0	0
	65-69 ans	29	17	12	14	12	3	0
	70-74 ans	26	12	14	12	14	0	0
	50-74 ans	138	81	57	78	57	3	0
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	29	16	13	16	13	0	0
	55-59 ans	52	38	14	38	14	0	0
	60-64 ans	103	61	42	59	41	2	1
	65-69 ans	98	59	39	59	38	0	1
	70-74 ans	88	57	31	57	31	0	0
	50-74 ans	370	231	139	229	137	2	2
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	19	11	8	11	8	0	0
	60-64 ans	22	9	13	9	13	0	0
	65-69 ans	45	34	11	33	11	1	0
	70-74 ans	41	26	15	26	15	0	0
	50-74 ans	133	85	48	84	48	1	0
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	4	1	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7	6	1	6	1	0	0
	55-59 ans	19	11	8	11	8	0	0
	60-64 ans	14	7	7	7	7	0	0
	65-69 ans	25	14	11	14	11	0	0
	70-74 ans	22	11	11	10	11	1	0
	50-74 ans	87	49	38	48	38	1	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	11	6	5	5	5	1	0
	55-59 ans	8	4	4	4	4	0	0
	60-64 ans	33	11	22	11	21	0	1
	65-69 ans	20	9	11	9	10	0	1
	70-74 ans	26	8	18	8	18	0	0
	50-74 ans	98	38	60	37	58	1	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	39	24	15	24	15	0	0
	55-59 ans	79	53	26	53	26	0	0
	60-64 ans	149	90	59	88	58	2	1
	65-69 ans	127	76	51	73	50	3	1
	70-74 ans	114	69	45	69	45	0	0
	50-74 ans	508	312	196	307	194	5	2
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	29	16	13	16	13	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	52	38	14	38	14	0	0
	60-64 ans	103	61	42	59	41	2	1
	65-69 ans	98	59	39	59	38	0	1
	70-74 ans	88	57	31	57	31	0	0
	50-74 ans	370	231	139	229	137	2	2
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	19	11	8	11	8	0	0
	60-64 ans	22	9	13	9	13	0	0
	65-69 ans	45	34	11	33	11	1	0
	70-74 ans	41	26	15	26	15	0	0
	50-74 ans	133	85	48	84	48	1	0
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	19	11	8	11	8	0	0
	60-64 ans	20	8	12	8	12	0	0
	65-69 ans	42	31	11	30	11	1	0
	70-74 ans	39	25	14	25	14	0	0
	50-74 ans	126	80	46	79	46	1	0
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	15	8	7	8	7	0	0
	60-64 ans	17	7	10	7	10	0	0
	65-69 ans	34	26	8	25	8	1	0
	70-74 ans	34	20	14	20	14	0	0
	50-74 ans	106	66	40	65	40	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	8	5	3	5	3	0	0
	70-74 ans	5	5	0	5	0	0	0
	50-74 ans	20	14	6	14	6	0	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	4	1	3	1	3	0	0
	70-74 ans	4	4	0	4	0	0	0
	50-74 ans	13	8	5	8	5	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	4	4	0	4	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	7	6	1	6	1	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	3	2	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	2	2	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	4	0	4	0	4	0	0
	65-69 ans	9	6	3	6	3	0	0
	70-74 ans	6	5	1	5	1	0	0
	50-74 ans	23	14	9	14	9	0	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	8	4	4	4	4	0	0
	55-59 ans	23	11	12	11	12	0	0
	60-64 ans	31	20	11	18	11	2	0
	65-69 ans	21	12	9	12	8	0	1
	70-74 ans	23	12	11	12	10	0	1
	50-74 ans	106	59	47	57	45	2	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,3	3,3	3,3	3,3	3,4	8,3	0	
	55-59 ans	3,5	3,2	3,7	3,2	3,7	2,8	1,9	
	60-64 ans	3,4	3,2	3,5	3,1	3,5	5,4	1,3	
	65-69 ans	3,9	3,4	4,4	3,5	4,4	0	1,7	
	70-74 ans	4,7	4,1	5,2	4,1	5,2	3,3	5,1	
	50-74 ans	3,8	3,4	4	3,4	4,1	3,3	2,2	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,8	0,6	0,9	0,6	0,9	0	0	
	55-59 ans	1	1	1	1,1	1	0	0	
	60-64 ans	0,9	0,9	1	0,9	1	0	1,3	
	65-69 ans	1	1	1	1	1	0	0	
	70-74 ans	1,2	1,1	1,3	1,1	1,3	0	1,7	
	50-74 ans	1	1	1	1	1	0	0,7	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	76	80,7	72,2	80,5	72,2	100	0	
	55-59 ans	70,6	67,5	72,7	67,3	72,5	100	100	
	60-64 ans	72,6	72	72,9	71,5	73,2	100	0	
	65-69 ans	75	70,7	78	70,7	78	0	100	
	70-74 ans	75	73,6	76	73,4	76,1	100	66,7	
	50-74 ans	73,6	72,1	74,7	71,8	74,7	100	66,7	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3	3,4	2,7	3,3	2,8	16,7	0	
	55-59 ans	2,6	3	2,3	3	2,3	0	5,7	
	60-64 ans	3,1	3,4	2,9	3,4	2,8	5,4	3,8	
	65-69 ans	3,3	3,9	2,8	3,9	2,7	8,1	10,3	
	70-74 ans	3,6	4,1	3,2	4,1	3,2	8,3	6,9	
	50-74 ans	3,1	3,6	2,8	3,5	2,8	6,6	6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	98,9	100	98,8	100	100	0	
	55-59 ans	98,4	98,1	98,7	98,1	98,7	0	100	
	60-64 ans	97,7	96,9	98,5	96,8	98,5	100	100	
	65-69 ans	98,6	98,3	98,9	98,2	98,9	100	100	
	70-74 ans	96,9	96	97,9	96,4	97,9	80	100	
	50-74 ans	98	97,4	98,6	97,5	98,6	93,8	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,1	86,2	92	85,9	92	100	0	
	55-59 ans	87,7	89	86,5	89	86,3	0	100	
	60-64 ans	88,4	88,8	88,1	89,4	88,3	50	66,7	
	65-69 ans	91	91,2	90,7	91	91	100	83,3	
	70-74 ans	89,2	88,1	90,4	87,9	91,3	100	50	
	50-74 ans	89,1	89	89,2	89,1	89,5	86,7	75	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	86,5	81,3	91,4	80,8	91,4	100	0	
	55-59 ans	84,2	83,9	84,4	83,9	84,1	0	100	
	60-64 ans	83,8	88,2	79,5	88,6	79,7	50	50	
	65-69 ans	85,8	86,5	84,9	86,2	85,1	100	80	
	70-74 ans	82,6	81,3	84	80,8	83,8	100	100	
	50-74 ans	84,4	85	83,7	84,9	83,7	92,3	83,3	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	1	
	55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2	
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	1	
	65-69 ans	2	2	2	2	2	2	2	
	70-74 ans	1	1	1	1	1	2	2	
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	73	77	70	77	70	51	0	
	55-59 ans	64	60	68	60	68	0	60	
	60-64 ans	71	74	68	74	68	51	19	
	65-69 ans	71	71	70	72	70	38	67	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	71	70	72	70	73	73	46
	50-74 ans	70	70	70	71	70	53	54
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,5	4,5	4,5	4,7	4,5	0	0
	55-59 ans	7,3	7	7,6	7	7,7	0	0
	60-64 ans	6	7,8	4,2	7,1	4,2	50	0
	65-69 ans	5	5,2	4,9	5,3	4,5	0	16,7
	70-74 ans	5,9	5,9	5,8	6,1	5,3	0	25
	50-74 ans	5,8	6,3	5,3	6,2	5,2	12,5	12,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,7	97,3	100	97,3	100	100	0
	55-59 ans	99,6	99,3	100	99,3	100	0	100
	60-64 ans	97,8	98,2	97,4	98,2	97,4	100	100
	65-69 ans	98,7	99	98,2	99	98,1	100	100
	70-74 ans	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	100	100
	50-74 ans	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	47,4	36	58	35,6	58	50	0
	55-59 ans	46	34,3	57,8	34,3	57,6	0	66,7
	60-64 ans	44,4	37,1	51,5	37,4	51,8	0	33,3
	65-69 ans	33,2	27,1	41	27,3	40,4	20	60
	70-74 ans	33,8	26,7	40,9	25,6	40,8	75	50
	50-74 ans	40,1	31,8	48,7	31,7	48,6	38,5	53,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,3	6,7	9,9	6,8	9,9	0	0
	55-59 ans	6,3	5,8	6,7	5,8	6,1	0	33,3
	60-64 ans	5,7	6,7	4,8	6,8	4,8	0	0
	65-69 ans	5,3	6,2	4,2	6,3	4,3	0	0
	70-74 ans	5,8	5,8	5,8	6	5,3	0	50
	50-74 ans	6	6,2	5,7	6,3	5,6	0	15,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	3,8	2,7	4,9	2,7	4,9	0	0
	55-59 ans	1,8	2,2	1,5	2,2	1,5	0	0
	60-64 ans	1,3	2,7	0	2,7	0	0	0
	65-69 ans	3,2	2,9	3,6	2,9	3,7	0	0
	70-74 ans	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0	0
	50-74 ans	2,1	2,3	1,8	2,4	1,8	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	6,4	10,7	2,5	11	2,5	0	0
	55-59 ans	9,9	10,9	8,9	10,9	9,1	0	0
	60-64 ans	10,1	12,9	7,4	13,1	7,5	0	0
	65-69 ans	7,7	8,1	7,2	6,8	7,5	60	0
	70-74 ans	7,6	7	8,2	7,1	8,3	0	0
	50-74 ans	8,6	9,9	7,3	9,7	7,4	23,1	0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,6	21,3	16	21,9	16	0	0
	55-59 ans	19,1	27,7	10,4	27,7	10,6	0	0
	60-64 ans	22,6	27,2	18,2	26,6	18	100	33,3
	65-69 ans	26,1	28,1	23,5	28,8	23,6	0	20
	70-74 ans	25,7	33,1	18,1	33,9	18,3	0	0
	50-74 ans	23,1	28,2	17,7	28,4	17,8	15,4	15,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,8	6,7	1,2	6,8	1,2	0	0
	55-59 ans	7	8	5,9	8	6,1	0	0
	60-64 ans	4,8	4	5,6	4,1	5,7	0	0
	65-69 ans	12	16,2	6,6	16,1	6,8	20	0
	70-74 ans	12	15,1	8,8	15,5	8,9	0	0
	50-74 ans	8,3	10,4	6,1	10,4	6,2	7,7	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,7	1,3	0	1,4	0	0	0
	65-69 ans	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,5	0,1	0,5	0,1	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,5	8	1,2	8,2	1,2	0	0
	55-59 ans	7	8	5,9	8	6,1	0	0
	60-64 ans	3,1	3,1	3	3,2	3,1	0	0
	65-69 ans	6,6	6,7	6,6	6,8	6,8	0	0
	70-74 ans	6,4	6,4	6,4	6	6,5	25	0
	50-74 ans	5,4	6	4,8	6	4,9	7,7	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	7,1	8	6,2	6,8	6,2	50	0
	55-59 ans	2,9	2,9	3	2,9	3	0	0
	60-64 ans	7,3	4,9	9,5	5	9,2	0	33,3
	65-69 ans	5,3	4,3	6,6	4,4	6,2	0	20
	70-74 ans	7,6	4,7	10,5	4,8	10,7	0	0
	50-74 ans	6,1	4,6	7,7	4,6	7,5	7,7	15,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,7	9,2	4,7	9,2	4,7	0	0
	55-59 ans	6,6	10,2	3,8	10,2	3,9	0	0
	60-64 ans	8,8	11,8	6,4	11,7	6,3	27	12,7
	65-69 ans	10	12,8	7,6	12,5	7,5	48,4	17,2
	70-74 ans	10,6	14,2	7,6	14,3	7,7	0	0
	50-74 ans	8,7	11,9	6,1	11,8	6,1	20,5	7,5
	50-74 ans **	8,3	11,2	5,7
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5	6,1	4,1	6,1	4,1	0	0
	55-59 ans	4,3	7,3	2,1	7,3	2,1	0	0
	60-64 ans	6,1	8	4,5	7,8	4,5	27	12,7
	65-69 ans	7,8	10	5,8	10,1	5,7	0	17,2
	70-74 ans	8,2	11,7	5,3	11,9	5,3	0	0
	50-74 ans	6,4	8,8	4,4	8,8	4,3	8,2	7,5
	50-74 ans **	6	8,1	4,1
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	1,9	0,3	1,9	0,3	0	0
	55-59 ans	1,6	2,1	1,2	2,1	1,2	0	0
	60-64 ans	1,3	1,2	1,4	1,2	1,4	0	0
	65-69 ans	3,6	5,7	1,6	5,6	1,7	16,1	0
	70-74 ans	3,8	5,3	2,5	5,4	2,6	0	0
	50-74 ans	2,3	3,2	1,5	3,2	1,5	4,1	0
	50-74 ans **	2	2,8	1,3
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0
	55-59 ans	78,9	72,7	87,5	72,7	87,5	0	0
	60-64 ans	85	87,5	83,3	87,5	83,3	0	0
	65-69 ans	81	83,9	72,7	83,3	72,7	100	0
	70-74 ans	87,2	80	100	80	100	0	0
	50-74 ans	84,1	82,5	87	82,3	87	100	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des