

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

		Effectifs sur la période 2009-2010		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5674	2563	3111	2419	2885	144	226	
	55-59 ans	3850	1742	2108	1525	1795	217	313	
	60-64 ans	5685	2653	3032	2218	2504	435	528	
	65-69 ans	2581	1164	1417	958	1141	206	276	
	70-74 ans	3484	1554	1930	1275	1584	279	346	
	50-74 ans	21274	9676	11598	8395	9909	1281	1689	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	309	141	168	134	157	7	11	
	55-59 ans	207	104	103	85	94	19	9	
	60-64 ans	346	173	173	151	140	22	33	
	65-69 ans	185	88	97	69	79	19	18	
	70-74 ans	262	120	142	102	121	18	21	
	50-74 ans	1309	626	683	541	591	85	92	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	201	91	110	85	101	6	9	
	55-59 ans	143	74	69	61	64	13	5	
	60-64 ans	258	132	126	119	105	13	21	
	65-69 ans	141	68	73	54	58	14	15	
	70-74 ans	204	95	109	80	94	15	15	
	50-74 ans	947	460	487	399	422	61	65	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	108	50	58	49	56	1	2	
	55-59 ans	64	30	34	24	30	6	4	
	60-64 ans	88	41	47	32	35	9	12	
	65-69 ans	44	20	24	15	21	5	3	
	70-74 ans	58	25	33	22	27	3	6	
	50-74 ans	362	166	196	142	169	24	27	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	5566	2513	3053	2370	2829	143	224	
	55-59 ans	3786	1712	2074	1501	1765	211	309	
	60-64 ans	5597	2612	2985	2186	2469	426	516	
	65-69 ans	2537	1144	1393	943	1120	201	273	
	70-74 ans	3426	1529	1897	1253	1557	276	340	
	50-74 ans	20912	9510	11402	8253	9740	1257	1662	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	157	76	81	74	72	2	9	
	55-59 ans	120	63	57	61	48	2	9	
	60-64 ans	188	105	83	94	72	11	11	
	65-69 ans	89	51	38	45	34	6	4	
	70-74 ans	137	70	67	62	50	8	17	
	50-74 ans	691	365	326	336	276	29	50	
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	157	76	81	74	72	2	9	
	55-59 ans	120	63	57	61	48	2	9	
	60-64 ans	188	105	83	94	72	11	11	
	65-69 ans	89	51	38	45	34	6	4	
	70-74 ans	137	70	67	62	50	8	17	
	50-74 ans	691	365	326	336	276	29	50	
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	134	63	71	61	63	2	8	
	55-59 ans	101	52	49	50	41	2	8	
	60-64 ans	171	98	73	87	63	11	10	
	65-69 ans	81	46	35	40	32	6	3	
	70-74 ans	109	55	54	49	41	6	13	
	50-74 ans	596	314	282	287	240	27	42	
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	130	60	70	58	62	2	8	
	55-59 ans	99	51	48	49	40	2	8	
	60-64 ans	164	94	70	83	60	11	10	
	65-69 ans	80	46	34	40	31	6	3	
	70-74 ans	106	53	53	47	40	6	13	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	579	304	275	277	233	27	42
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	134	63	71	61	63	2	8
	55-59 ans	101	52	49	50	41	2	8
	60-64 ans	171	98	73	87	63	11	10
	65-69 ans	81	46	35	40	32	6	3
	70-74 ans	107	53	54	47	41	6	13
	50-74 ans	594	312	282	285	240	27	42
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	134	63	71	61	63	2	8
	55-59 ans	101	52	49	50	41	2	8
	60-64 ans	171	98	73	87	63	11	10
	65-69 ans	81	46	35	40	32	6	3
	70-74 ans	107	53	54	47	41	6	13
	50-74 ans	594	312	282	285	240	27	42
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	134	63	71	61	63	2	8
	55-59 ans	101	52	49	50	41	2	8
	60-64 ans	171	98	73	87	63	11	10
	65-69 ans	81	46	35	40	32	6	3
	70-74 ans	112	56	56	50	42	6	14
	50-74 ans	599	315	284	288	241	27	43
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	79	26	53	25	48	1	5
	55-59 ans	62	28	34	26	30	2	4
	60-64 ans	94	43	51	39	45	4	6
	65-69 ans	38	21	17	17	15	4	2
	70-74 ans	51	21	30	20	22	1	8
	50-74 ans	324	139	185	127	160	12	25
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	11	5	6	4	4	1	2
	55-59 ans	5	1	4	1	4	0	0
	60-64 ans	12	9	3	7	3	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	9	3	6	3	6	0	0
	70-74 ans	6	2	4	1	3	1	1
	50-74 ans	43	20	23	16	20	4	3
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	5	5	0	5	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	8	6	2	6	2	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14	8	6	8	5	0	1
	55-59 ans	11	7	4	7	1	0	3
	60-64 ans	15	8	7	7	5	1	2
	65-69 ans	8	3	5	3	5	0	0
	70-74 ans	19	10	9	8	8	2	1
	50-74 ans	67	36	31	33	24	3	7
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20	15	5	15	5	0	0
	55-59 ans	16	11	5	11	4	0	1
	60-64 ans	22	19	3	16	2	3	1
	65-69 ans	13	9	4	9	3	0	1
	70-74 ans	24	14	10	13	7	1	3
	50-74 ans	95	68	27	64	21	4	6
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	6	4	2	4	2	0	0
	60-64 ans	22	17	5	16	5	1	0
	65-69 ans	12	9	3	7	3	2	0
	70-74 ans	11	9	2	8	1	1	1
	50-74 ans	56	43	13	39	12	4	1
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	2	0	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	3	2	0	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	34	23	11	23	10	0	1
	55-59 ans	27	18	9	18	5	0	4
	60-64 ans	37	27	10	23	7	4	3
	65-69 ans	21	12	9	12	8	0	1
	70-74 ans	43	24	19	21	15	3	4
	50-74 ans	162	104	58	97	45	7	13
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	20	15	5	15	5	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	16	11	5	11	4	0	1
	60-64 ans	22	19	3	16	2	3	1
	65-69 ans	13	9	4	9	3	0	1
	70-74 ans	24	14	10	13	7	1	3
	50-74 ans	95	68	27	64	21	4	6
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	6	4	2	4	2	0	0
	60-64 ans	22	17	5	16	5	1	0
	65-69 ans	12	9	3	7	3	2	0
	70-74 ans	11	9	2	8	1	1	1
	50-74 ans	57	44	13	40	12	4	1
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	6	4	2	4	2	0	0
	60-64 ans	21	16	5	15	5	1	0
	65-69 ans	10	9	1	7	1	2	0
	70-74 ans	11	9	2	8	1	1	1
	50-74 ans	54	43	11	39	10	4	1
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	4	3	1	2	1	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	6	4	2	3	2	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	6	4	2	4	2	0	0
	60-64 ans	20	16	4	15	4	1	0
	65-69 ans	6	6	0	5	0	1	0
	70-74 ans	10	8	2	7	1	1	1
	50-74 ans	48	39	9	36	8	3	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	7	6	1	6	1	0	0
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	6	4	2	4	1	0	1
	50-74 ans	21	16	5	15	4	1	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	13	10	3	9	3	1	0
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0
	70-74 ans	4	4	0	3	0	1	0
	50-74 ans	27	23	4	21	4	2	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	50-74 ans	9	9	0	8	0	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	6	4	2	4	2	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	0	1
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0	0
	55-59 ans	6	4	2	4	2	0	0	0
	60-64 ans	21	16	5	15	5	1	0	0
	65-69 ans	10	9	1	7	1	2	0	0
	70-74 ans	11	9	2	8	1	1	1	1
	50-74 ans	54	43	11	39	10	4	1	1
A40- Perdus de vue	50-54 ans	20	12	8	12	8	0	0	0
	55-59 ans	14	7	7	7	7	0	0	0
	60-64 ans	16	7	9	7	9	0	0	0
	65-69 ans	4	4	0	4	0	0	0	0
	70-74 ans	20	13	7	12	7	1	0	0
	50-74 ans	74	43	31	42	31	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,4	5,5	5,4	5,5	5,4	4,9	4,9	
	55-59 ans	5,4	6	4,9	5,6	5,2	8,8	2,9	
	60-64 ans	6,1	6,5	5,7	6,8	5,6	5,1	6,3	
	65-69 ans	7,2	7,6	6,8	7,2	6,9	9,2	6,5	
	70-74 ans	7,5	7,7	7,4	8	7,6	6,5	6,1	
	50-74 ans	6,2	6,5	5,9	6,4	6	6,6	5,4	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	2	1,9	2	1,9	0,7	0,9	
	55-59 ans	1,7	1,7	1,6	1,6	1,7	2,8	1,3	
	60-64 ans	1,5	1,5	1,6	1,4	1,4	2,1	2,3	
	65-69 ans	1,7	1,7	1,7	1,6	1,8	2,4	1,1	
	70-74 ans	1,7	1,6	1,7	1,7	1,7	1,1	1,7	
	50-74 ans	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,9	1,6	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	65	64,5	65,5	63,4	64,3	85,7	81,8	
	55-59 ans	69,1	71,2	67	71,8	68,1	68,4	55,6	
	60-64 ans	74,6	76,3	72,8	78,8	75	59,1	63,6	
	65-69 ans	76,2	77,3	75,3	78,3	73,4	73,7	83,3	
	70-74 ans	77,9	79,2	76,8	78,4	77,7	83,3	71,4	
	50-74 ans	72,3	73,5	71,3	73,8	71,4	71,8	70,7	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,8	3	2,7	3,1	2,5	1,4	4	
	55-59 ans	3,2	3,7	2,7	4,1	2,7	0,9	2,9	
	60-64 ans	3,4	4	2,8	4,3	2,9	2,6	2,1	
	65-69 ans	3,5	4,5	2,7	4,8	3	3	1,5	
	70-74 ans	4	4,6	3,5	4,9	3,2	2,9	5	
	50-74 ans	3,3	3,8	2,9	4,1	2,8	2,3	3	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,4	82,9	87,7	82,4	87,5	100	88,9	
	55-59 ans	84,2	82,5	86	82	85,4	100	88,9	
	60-64 ans	91	93,3	88	92,6	87,5	100	90,9	
	65-69 ans	91	90,2	92,1	88,9	94,1	100	75	
	70-74 ans	79,6	78,6	80,6	79	82	75	76,5	
	50-74 ans	86,3	86	86,5	85,4	87	93,1	84	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97	95,2	98,6	95,1	98,4	100	100	
	55-59 ans	98	98,1	98	98	97,6	100	100	
	60-64 ans	95,9	95,9	95,9	95,4	95,2	100	100	
	65-69 ans	98,8	100	97,1	100	96,9	100	100	
	70-74 ans	97,2	96,4	98,1	95,9	97,6	100	100	
	50-74 ans	97,1	96,8	97,5	96,5	97,1	100	100	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	1	2	
	55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2	
	60-64 ans	2	2	2	1	2	2	2	
	65-69 ans	2	2	2	2	1	3	2	
	70-74 ans	2	2	2	1	1	2	2	
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	103	101	104	102	106	74	86	
	55-59 ans	98	92	105	94	105	44	101	
	60-64 ans	92	86	100	85	101	89	91	
	65-69 ans	85	91	79	97	78	46	81	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	87	92	81	94	86	75	64
	50-74 ans	93	92	95	94	98	72	83
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	12,7	15,8	9,9	16,2	11,1	0	0
	55-59 ans	11,7	11,1	12,3	11,5	14,6	0	0
	60-64 ans	8,5	6,7	10,8	7,4	12,5	0	0
	65-69 ans	4,5	7,8	0	8,9	0	0	0
	70-74 ans	14,6	18,6	10,4	19,4	14	12,5	0
	50-74 ans	10,7	11,8	9,5	12,5	11,2	3,4	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,2	96,4	100	95,9	100	100	100
	50-74 ans	99,7	99,4	100	99,3	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	59	41,3	74,6	41	76,2	50	62,5
	55-59 ans	61,4	53,8	69,4	52	73,2	100	50
	60-64 ans	55	43,9	69,9	44,8	71,4	36,4	60
	65-69 ans	46,9	45,7	48,6	42,5	46,9	66,7	66,7
	70-74 ans	45,5	37,5	53,6	40	52,4	16,7	57,1
	50-74 ans	54,1	44,1	65,1	44,1	66,4	44,4	58,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,2	7,9	8,5	6,6	6,3	50	25
	55-59 ans	5	1,9	8,2	2	9,8	0	0
	60-64 ans	7	9,2	4,1	8	4,8	18,2	0
	65-69 ans	11,1	6,5	17,1	7,5	18,8	0	0
	70-74 ans	5,4	3,6	7,1	2	7,1	16,7	7,1
	50-74 ans	7,2	6,3	8,1	5,6	8,3	14,8	7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	3,7	7,9	0	8,2	0	0	0
	55-59 ans	1	1,9	0	2	0	0	0
	60-64 ans	0,6	0	1,4	0	1,6	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,9	0	1,8	0	2,4	0	0
	50-74 ans	1,3	1,9	0,7	2,1	0,8	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,4	12,7	8,5	13,1	7,9	0	12,5
	55-59 ans	10,9	13,5	8,2	14	2,4	0	37,5
	60-64 ans	8,8	8,2	9,6	8	7,9	9,1	20
	65-69 ans	9,9	6,5	14,3	7,5	15,6	0	0
	70-74 ans	17	17,9	16,1	16	19	33,3	7,1
	50-74 ans	11,2	11,4	10,9	11,5	10	11,1	16,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,9	23,8	7	24,6	7,9	0	0
	55-59 ans	15,8	21,2	10,2	22	9,8	0	12,5
	60-64 ans	12,9	19,4	4,1	18,4	3,2	27,3	10
	65-69 ans	16	19,6	11,4	22,5	9,4	0	33,3
	70-74 ans	21,4	25	17,9	26	16,7	16,7	21,4
	50-74 ans	15,9	21,6	9,5	22,2	8,7	14,8	14
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,7	6,3	1,4	6,6	1,6	0	0
	55-59 ans	5,9	7,7	4,1	8	4,9	0	0
	60-64 ans	12,9	17,3	6,8	18,4	7,9	9,1	0
	65-69 ans	14,8	19,6	8,6	17,5	9,4	33,3	0
	70-74 ans	9,8	16,1	3,6	16	2,4	16,7	7,1
	50-74 ans	9,3	13,7	4,6	13,5	5	14,8	2,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,9	2	4,1	2,3	3,2	0	10	
	65-69 ans	1,2	2,2	0	2,5	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	1,1	1	0,8	0	2,3	
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,1	9,2	3,6	9,7	3,5	0	4,5	
	55-59 ans	7,1	10,5	4,3	12	2,8	0	12,9	
	60-64 ans	6,6	10,3	3,4	10,5	2,8	9,4	5,8	
	65-69 ans	8,3	10,5	6,5	12,7	7,1	0	3,7	
	70-74 ans	12,6	15,7	10	16,8	9,6	10,9	11,8	
	50-74 ans	7,7	10,9	5,1	11,8	4,6	5,6	7,8	
	50-74 ans **	7,9	10,8	5,1	
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,6	6	1,6	6,3	1,8	0	0	
	55-59 ans	4,2	6,4	2,4	7,3	2,3	0	3,2	
	60-64 ans	3,9	7,3	1	7,3	0,8	7	1,9	
	65-69 ans	5,1	7,9	2,9	9,5	2,7	0	3,7	
	70-74 ans	7	9,2	5,3	10,4	4,5	3,6	8,8	
	50-74 ans	4,5	7,2	2,4	7,8	2,2	3,2	3,6	
	50-74 ans **	4,7	7,1	2,4	
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	2	0,3	2,1	0,4	0	0	
	55-59 ans	1,6	2,3	1	2,7	1,1	0	0	
	60-64 ans	3,9	6,5	1,7	7,3	2	2,3	0	
	65-69 ans	4,7	7,9	2,2	7,4	2,7	10	0	
	70-74 ans	3,2	5,9	1,1	6,4	0,6	3,6	2,9	
	50-74 ans	2,7	4,6	1,1	4,8	1,2	3,2	0,6	
	50-74 ans **	2,7	4,4	1,2	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	4,8	0	20	0	20	0	0	
	65-69 ans	40	33,3	100	28,6	100	50	0	
	70-74 ans	9,1	11,1	0	12,5	0	0	0	
	50-74 ans	11,1	9,3	18,2	7,7	20	25	0	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des