

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6095	2747	3348	2670	3255	77	93
	55-59 ans	5403	2393	3010	2260	2858	133	152
	60-64 ans	6778	2990	3788	2762	3452	228	336
	65-69 ans	3972	1826	2146	1636	1948	190	198
	70-74 ans	4864	2083	2781	1848	2510	235	271
	50-74 ans	27112	12039	15073	11176	14023	863	1050
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	192	84	108	75	102	9	6
	55-59 ans	156	53	103	43	96	10	7
	60-64 ans	226	103	123	92	100	11	23
	65-69 ans	162	78	84	72	78	6	6
	70-74 ans	206	92	114	77	104	15	10
	50-74 ans	942	410	532	359	480	51	52
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	101	42	59	42	54	0	5
	55-59 ans	96	32	64	28	61	4	3
	60-64 ans	135	65	70	55	60	10	10
	65-69 ans	103	41	62	36	58	5	4
	70-74 ans	137	63	74	52	67	11	7
	50-74 ans	572	243	329	213	300	30	29
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	91	42	49	33	48	9	1
	55-59 ans	60	21	39	15	35	6	4
	60-64 ans	91	38	53	37	40	1	13
	65-69 ans	59	37	22	36	20	1	2
	70-74 ans	69	29	40	25	37	4	3
	50-74 ans	370	167	203	146	180	21	23
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6004	2705	3299	2637	3207	68	92
	55-59 ans	5343	2372	2971	2245	2823	127	148
	60-64 ans	6687	2952	3735	2725	3412	227	323
	65-69 ans	3913	1789	2124	1600	1928	189	196
	70-74 ans	4795	2054	2741	1823	2473	231	268
	50-74 ans	26742	11872	14870	11030	13843	842	1027
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	151	73	78	73	76	0	2
	55-59 ans	175	99	76	94	72	5	4
	60-64 ans	237	113	124	105	113	8	11
	65-69 ans	125	71	54	62	50	9	4
	70-74 ans	186	88	98	79	85	9	13
	50-74 ans	874	444	430	413	396	31	34
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	150	72	78	72	76	0	2
	55-59 ans	175	99	76	94	72	5	4
	60-64 ans	237	113	124	105	113	8	11
	65-69 ans	124	71	53	62	49	9	4
	70-74 ans	182	86	96	78	84	8	12
	50-74 ans	868	441	427	411	394	30	33
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	136	63	73	63	72	0	1
	55-59 ans	158	88	70	83	66	5	4
	60-64 ans	222	104	118	96	108	8	10
	65-69 ans	113	63	50	54	46	9	4
	70-74 ans	164	81	83	74	71	7	12
	50-74 ans	793	399	394	370	363	29	31
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	135	63	72	63	71	0	1
	55-59 ans	154	87	67	82	63	5	4
	60-64 ans	222	104	118	96	108	8	10
	65-69 ans	111	62	49	54	45	8	4
	70-74 ans	158	76	82	70	70	6	12

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	780	392	388	365	357	27	31
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	136	63	73	63	72	0	1
	55-59 ans	158	88	70	83	66	5	4
	60-64 ans	222	104	118	96	108	8	10
	65-69 ans	113	63	50	54	46	9	4
	70-74 ans	162	80	82	73	70	7	12
	50-74 ans	791	398	393	369	362	29	31
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	5	3	2	2	2	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	135	63	72	63	71	0	1
	55-59 ans	157	88	69	83	65	5	4
	60-64 ans	222	104	118	96	108	8	10
	65-69 ans	112	62	50	54	46	8	4
	70-74 ans	164	81	83	74	71	7	12
	50-74 ans	790	398	392	370	361	28	31
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	136	63	73	63	72	0	1
	55-59 ans	159	89	70	84	66	5	4
	60-64 ans	222	104	118	96	108	8	10
	65-69 ans	114	63	51	54	47	9	4
	70-74 ans	167	83	84	75	72	8	12
	50-74 ans	798	402	396	372	365	30	31
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	78	33	45	33	44	0	1
	55-59 ans	81	41	40	37	38	4	2
	60-64 ans	111	41	70	37	64	4	6
	65-69 ans	49	25	24	21	22	4	2
	70-74 ans	75	30	45	25	39	5	6
	50-74 ans	394	170	224	153	207	17	17
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	10	4	6	4	6	0	0
	55-59 ans	10	4	6	4	6	0	0
	60-64 ans	14	6	8	5	8	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	5	2	3	1	1	1	2
	70-74 ans	12	6	6	6	6	0	0
	50-74 ans	51	22	29	20	27	2	2
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	3	0	0
	60-64 ans	4	4	0	4	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	13	6	7	6	6	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17	10	7	10	7	0	0
	55-59 ans	21	16	5	15	5	1	0
	60-64 ans	31	19	12	16	11	3	1
	65-69 ans	12	9	3	9	3	0	0
	70-74 ans	29	17	12	15	10	2	2
	50-74 ans	110	71	39	65	36	6	3
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17	9	8	9	8	0	0
	55-59 ans	27	19	8	19	6	0	2
	60-64 ans	37	22	15	22	15	0	0
	65-69 ans	31	16	15	13	15	3	0
	70-74 ans	28	16	12	16	10	0	2
	50-74 ans	140	82	58	79	54	3	4
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	7	5	2	5	2	0	0
	60-64 ans	15	7	8	7	6	0	2
	65-69 ans	9	6	3	6	3	0	0
	70-74 ans	15	12	3	11	3	1	0
	50-74 ans	50	31	19	30	17	1	2
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	4	2	2	2	2	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	11	6	5	6	5	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	7	4	3	4	3	0	0
	60-64 ans	6	3	3	3	2	0	1
	65-69 ans	5	3	2	3	2	0	0
	70-74 ans	4	1	3	1	2	0	1
	50-74 ans	26	13	13	13	11	0	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	2	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	34	19	15	19	15	0	0
	55-59 ans	48	35	13	34	11	1	2
	60-64 ans	68	41	27	38	26	3	1
	65-69 ans	43	25	18	22	18	3	0
	70-74 ans	57	33	24	31	20	2	4
	50-74 ans	250	153	97	144	90	9	7
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	17	9	8	9	8	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	27	19	8	19	6	0	2
	60-64 ans	37	22	15	22	15	0	0
	65-69 ans	31	16	15	13	15	3	0
	70-74 ans	28	16	12	16	10	0	2
	50-74 ans	140	82	58	79	54	3	4
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	7	5	2	5	2	0	0
	60-64 ans	15	7	8	7	6	0	2
	65-69 ans	9	6	3	6	3	0	0
	70-74 ans	15	12	3	11	3	1	0
	50-74 ans	50	31	19	30	17	1	2
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	6	4	2	4	2	0	0
	60-64 ans	13	6	7	6	5	0	2
	65-69 ans	9	6	3	6	3	0	0
	70-74 ans	14	11	3	10	3	1	0
	50-74 ans	45	27	18	26	16	1	2
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	6	4	2	4	2	0	0
	60-64 ans	13	6	7	6	5	0	2
	65-69 ans	9	6	3	6	3	0	0
	70-74 ans	14	11	3	10	3	1	0
	50-74 ans	45	27	18	26	16	1	2
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	9	3	6	3	4	0	2
	65-69 ans	4	2	2	2	2	0	0
	70-74 ans	10	8	2	7	2	1	0
	50-74 ans	29	15	14	14	12	1	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	5	4	1	4	1	0	0
	70-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
	50-74 ans	16	12	4	12	4	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	6	2	4	2	3	0	1
	65-69 ans	3	1	2	1	2	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	13	5	8	5	7	0	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	50-74 ans	6	5	1	5	1	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	2	1	0	0
	50-74 ans	5	1	4	0	3	1	1	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	4	1	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	6	4	2	4	2	0	0	0
	60-64 ans	13	6	7	6	5	0	2	2
	65-69 ans	9	6	3	6	3	0	0	0
	70-74 ans	14	11	3	10	3	1	0	0
	50-74 ans	45	27	18	26	16	1	2	2
A40- Perdus de vue	50-54 ans	13	9	4	9	3	0	1	1
	55-59 ans	15	9	6	9	6	0	0	0
	60-64 ans	13	8	5	8	4	0	1	1
	65-69 ans	11	8	3	8	3	0	0	0
	70-74 ans	17	5	12	4	12	1	0	0
	50-74 ans	69	39	30	38	28	1	2	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,2	3,1	3,2	2,8	3,1	11,7	6,5
	55-59 ans	2,9	2,2	3,4	1,9	3,4	7,5	4,6
	60-64 ans	3,3	3,4	3,2	3,3	2,9	4,8	6,8
	65-69 ans	4,1	4,3	3,9	4,4	4	3,2	3
	70-74 ans	4,2	4,4	4,1	4,2	4,1	6,4	3,7
	50-74 ans	3,5	3,4	3,5	3,2	3,4	5,9	5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,5	1,5	1,2	1,5	11,7	1,1
	55-59 ans	1,1	0,9	1,3	0,7	1,2	4,5	2,6
	60-64 ans	1,3	1,3	1,4	1,3	1,2	0,4	3,9
	65-69 ans	1,5	2	1	2,2	1	0,5	1
	70-74 ans	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,7	1,1
	50-74 ans	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	2,4	2,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	52,6	50	54,6	56	52,9	0	83,3
	55-59 ans	61,5	60,4	62,1	65,1	63,5	40	42,9
	60-64 ans	59,7	63,1	56,9	59,8	60	90,9	43,5
	65-69 ans	63,6	52,6	73,8	50	74,4	83,3	66,7
	70-74 ans	66,5	68,5	64,9	67,5	64,4	73,3	70
	50-74 ans	60,7	59,3	61,8	59,3	62,5	58,8	55,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,5	2,7	2,4	2,8	2,4	0	2,2
	55-59 ans	3,3	4,2	2,6	4,2	2,6	3,9	2,7
	60-64 ans	3,5	3,8	3,3	3,9	3,3	3,5	3,4
	65-69 ans	3,2	4	2,5	3,9	2,6	4,8	2
	70-74 ans	3,9	4,3	3,6	4,3	3,4	3,9	4,9
	50-74 ans	3,3	3,7	2,9	3,7	2,9	3,7	3,3
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-74 ans **	3,2	3,7	2,8
	50-54 ans	99,3	98,6	100	98,6	100	0	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,2	100	98,1	100	98	100	100
	70-74 ans	97,8	97,7	98	98,7	98,8	88,9	92,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-74 ans	99,3	99,3	99,3	99,5	99,5	96,8	97,1
	50-54 ans	90,7	87,5	93,6	87,5	94,7	0	50
	55-59 ans	90,3	88,9	92,1	88,3	91,7	100	100
	60-64 ans	93,7	92	95,2	91,4	95,6	100	90,9
	65-69 ans	91,1	88,7	94,3	87,1	93,9	100	100
	70-74 ans	90,1	94,2	86,5	94,9	84,5	87,5	100
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-74 ans	91,4	90,5	92,3	90	92,1	96,7	93,9
	50-54 ans	99,3	100	98,6	100	98,6	0	100
	55-59 ans	97,5	98,9	95,7	98,8	95,5	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	98,2	98,4	98	100	97,8	88,9	100
	70-74 ans	96,3	93,8	98,8	94,6	98,6	85,7	100
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-74 ans	98,4	98,2	98,5	98,6	98,3	93,1	100
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-54 ans	80	81	79	81	78	0	98
	55-59 ans	79	85	71	88	72	49	57
	60-64 ans	64	64	63	65	65	43	46
	65-69 ans	78	80	74	81	71	75	115

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	65	67	64	67	62	62	73
	50-74 ans	72	74	69	76	69	59	68
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,6	12,3	5,1	12,3	3,9	0	50
	55-59 ans	8,6	9,1	7,9	9,6	8,3	0	0
	60-64 ans	5,5	7,1	4	7,6	3,5	0	9,1
	65-69 ans	8,8	11,3	5,6	12,9	6	0	0
	70-74 ans	9,1	5,7	12,2	5,1	14,1	11,1	0
	50-74 ans	7,9	8,8	7	9,2	7,1	3,2	5,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	100	98,6	100	98,6	0	100
	55-59 ans	99,4	100	98,6	100	98,5	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,1	98,4	100	100	100	88,9	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,6	99,7	99,5	100	99,4	96,6	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57,4	52,4	61,6	52,4	61,1	0	100
	55-59 ans	50,9	46,1	57,1	44	57,6	80	50
	60-64 ans	50	39,4	59,3	38,5	59,3	50	60
	65-69 ans	43	39,7	47,1	38,9	46,8	44,4	50
	70-74 ans	44,9	36,1	53,6	33,3	54,2	62,5	50
	50-74 ans	49,4	42,3	56,6	41,1	56,7	56,7	54,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,4	6,3	8,2	6,3	8,3	0	0
	55-59 ans	6,3	4,5	8,6	4,8	9,1	0	0
	60-64 ans	6,3	5,8	6,8	5,2	7,4	12,5	0
	65-69 ans	4,4	3,2	5,9	1,9	2,1	11,1	50
	70-74 ans	7,2	7,2	7,1	8	8,3	0	0
	50-74 ans	6,4	5,5	7,3	5,4	7,4	6,7	6,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,2	3,2	1,4	3,2	1,4	0	0
	55-59 ans	1,9	0	4,3	0	4,5	0	0
	60-64 ans	1,8	3,8	0	4,2	0	0	0
	65-69 ans	0,9	0	2	0	2,1	0	0
	70-74 ans	1,2	0	2,4	0	1,4	0	8,3
	50-74 ans	1,6	1,5	1,8	1,6	1,6	0	3,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,5	15,9	9,6	15,9	9,7	0	0
	55-59 ans	13,2	18	7,1	17,9	7,6	20	0
	60-64 ans	14	18,3	10,2	16,7	10,2	37,5	10
	65-69 ans	10,5	14,3	5,9	16,7	6,4	0	0
	70-74 ans	17,4	20,5	14,3	20	13,9	25	16,7
	50-74 ans	13,8	17,7	9,8	17,5	9,9	20	9,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12,5	14,3	11	14,3	11,1	0	0
	55-59 ans	17	21,3	11,4	22,6	9,1	0	50
	60-64 ans	16,7	21,2	12,7	22,9	13,9	0	0
	65-69 ans	27,2	25,4	29,4	24,1	31,9	33,3	0
	70-74 ans	16,8	19,3	14,3	21,3	13,9	0	16,7
	50-74 ans	17,5	20,4	14,6	21,2	14,8	10	12,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,9	1,6	4,1	1,6	4,2	0	0
	55-59 ans	4,4	5,6	2,9	6	3	0	0
	60-64 ans	6,8	6,7	6,8	7,3	5,6	0	20
	65-69 ans	7,9	9,5	5,9	11,1	6,4	0	0
	70-74 ans	9	14,5	3,6	14,7	4,2	12,5	0
	50-74 ans	6,3	7,7	4,8	8,1	4,7	3,3	6,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 19 - Corrèze

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,5	3,2	0	3,2	0	0	0
	55-59 ans	1,3	0	2,9	0	3	0	0
	60-64 ans	1,8	1,9	1,7	2,1	1,9	0	0
	65-69 ans	0,9	1,6	0	1,9	0	0	0
	70-74 ans	1,2	1,2	1,2	1,3	1,4	0	0
	50-74 ans	1,4	1,5	1,3	1,6	1,4	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,9	3,2	2,7	3,2	2,8	0	0
	55-59 ans	4,4	4,5	4,3	4,8	4,5	0	0
	60-64 ans	2,7	2,9	2,5	3,1	1,9	0	10
	65-69 ans	4,4	4,8	3,9	5,6	4,3	0	0
	70-74 ans	2,4	1,2	3,6	1,3	2,8	0	8,3
	50-74 ans	3,3	3,2	3,3	3,5	3	0	6,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,7	0	1,4	0	1,4	0	0
	55-59 ans	0,6	0	1,4	0	1,5	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,9	1,6	0	0	0	11,1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,2	0,5	0	0,5	3,3	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,7	7	4,5	7,2	4,7	0	0
	55-59 ans	9	14,8	4,4	15,1	3,9	7,9	13,5
	60-64 ans	10,2	13,9	7,2	13,9	7,6	13,2	3,1
	65-69 ans	11	14	8,5	13,8	9,3	15,9	0
	70-74 ans	11,9	16,1	8,8	17	8,1	8,7	14,9
	50-74 ans	9,3	12,9	6,5	13,1	6,5	10,7	6,8
	50-74 ans **	9,4	12,7	6,3
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	3,3	2,4	3,4	2,5	0	0
	55-59 ans	5,1	8	2,7	8,5	2,1	0	13,5
	60-64 ans	5,5	7,5	4	8,1	4,4	0	0
	65-69 ans	7,9	8,9	7,1	8,1	7,8	15,9	0
	70-74 ans	5,8	7,8	4,4	8,8	4	0	7,5
	50-74 ans	5,2	6,9	3,9	7,2	3,9	3,6	3,9
	50-74 ans **	5,3	6,8	3,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,4	0,9	0,4	0,9	0	0
	55-59 ans	1,3	2,1	0,7	2,2	0,7	0	0
	60-64 ans	2,2	2,4	2,1	2,6	1,8	0	6,2
	65-69 ans	2,3	3,4	1,4	3,8	1,6	0	0
	70-74 ans	3,1	5,8	1,1	6	1,2	4,3	0
	50-74 ans	1,9	2,6	1,3	2,7	1,2	1,2	1,9
	50-74 ans **	1,8	2,4	1,2
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des