

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

**Effectifs sur la période 2009-2010**

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4144	1768	2376	1746	2340	22	36
	55-59 ans	4040	1858	2182	1783	2090	75	92
	60-64 ans	5033	2296	2737	2162	2593	134	144
	65-69 ans	3245	1512	1733	1423	1614	89	119
	70-74 ans	3488	1632	1856	1531	1739	101	117
	<b>50-74 ans</b>	<b>19950</b>	<b>9066</b>	<b>10884</b>	<b>8645</b>	<b>10376</b>	<b>421</b>	<b>508</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	83	31	52	31	50	0	2
	55-59 ans	68	37	31	35	29	2	2
	60-64 ans	81	36	45	33	45	3	0
	65-69 ans	75	32	43	30	41	2	2
	70-74 ans	96	30	66	27	62	3	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>403</b>	<b>166</b>	<b>237</b>	<b>156</b>	<b>227</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	52	20	32	20	31	0	1
	55-59 ans	41	20	21	18	19	2	2
	60-64 ans	54	23	31	20	31	3	0
	65-69 ans	56	25	31	23	29	2	2
	70-74 ans	63	20	43	17	39	3	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>266</b>	<b>108</b>	<b>158</b>	<b>98</b>	<b>149</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	33	12	21	12	20	0	1
	55-59 ans	29	17	12	17	12	0	0
	60-64 ans	29	15	14	15	14	0	0
	65-69 ans	19	7	12	7	12	0	0
	70-74 ans	33	10	23	10	23	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>143</b>	<b>61</b>	<b>82</b>	<b>61</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4111	1756	2355	1734	2320	22	35
	55-59 ans	4011	1841	2170	1766	2078	75	92
	60-64 ans	5004	2281	2723	2147	2579	134	144
	65-69 ans	3226	1505	1721	1416	1602	89	119
	70-74 ans	3455	1622	1833	1521	1716	101	117
	<b>50-74 ans</b>	<b>19807</b>	<b>9005</b>	<b>10802</b>	<b>8584</b>	<b>10295</b>	<b>421</b>	<b>507</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	76	39	37	39	36	0	1
	55-59 ans	78	38	40	35	39	3	1
	60-64 ans	133	78	55	75	51	3	4
	65-69 ans	76	36	40	31	35	5	5
	70-74 ans	101	60	41	58	39	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>464</b>	<b>251</b>	<b>213</b>	<b>238</b>	<b>200</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	74	37	37	37	36	0	1
	55-59 ans	78	38	40	35	39	3	1
	60-64 ans	129	75	54	72	50	3	4
	65-69 ans	75	36	39	31	34	5	5
	70-74 ans	98	60	38	58	36	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>454</b>	<b>246</b>	<b>208</b>	<b>233</b>	<b>195</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	65	34	31	34	30	0	1
	55-59 ans	71	34	37	31	36	3	1
	60-64 ans	119	68	51	65	47	3	4
	65-69 ans	72	33	39	28	34	5	5
	70-74 ans	90	56	34	54	33	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>417</b>	<b>225</b>	<b>192</b>	<b>212</b>	<b>180</b>	<b>13</b>	<b>12</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	65	34	31	34	30	0	1
	55-59 ans	68	31	37	28	36	3	1
	60-64 ans	117	66	51	63	47	3	4
	65-69 ans	70	32	38	27	33	5	5
	70-74 ans	88	55	33	53	32	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	<b>50-74 ans</b>	<b>408</b>	<b>218</b>	<b>190</b>	<b>205</b>	<b>178</b>	<b>13</b>	<b>12</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	4	4	0	4	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	65	34	31	34	30	0	1
	55-59 ans	69	32	37	29	36	3	1
	60-64 ans	119	68	51	65	47	3	4
	65-69 ans	70	32	38	27	33	5	5
	70-74 ans	88	54	34	53	33	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>411</b>	<b>220</b>	<b>191</b>	<b>208</b>	<b>179</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	65	34	31	34	30	0	1
	55-59 ans	71	34	37	31	36	3	1
	60-64 ans	119	68	51	65	47	3	4
	65-69 ans	72	33	39	28	34	5	5
	70-74 ans	90	56	34	54	33	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>417</b>	<b>225</b>	<b>192</b>	<b>212</b>	<b>180</b>	<b>13</b>	<b>12</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	65	34	31	34	30	0	1
	55-59 ans	71	34	37	31	36	3	1
	60-64 ans	119	68	51	65	47	3	4
	65-69 ans	72	33	39	28	34	5	5
	70-74 ans	90	56	34	54	33	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>417</b>	<b>225</b>	<b>192</b>	<b>212</b>	<b>180</b>	<b>13</b>	<b>12</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	37	16	21	16	20	0	1
	55-59 ans	36	14	22	13	21	1	1
	60-64 ans	32	10	22	9	20	1	2
	65-69 ans	22	6	16	6	15	0	1
	70-74 ans	28	10	18	10	18	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>155</b>	<b>56</b>	<b>99</b>	<b>54</b>	<b>94</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	9	5	4	5	4	0	0
	55-59 ans	11	7	4	6	4	1	0
	60-64 ans	13	6	7	6	6	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	11	5	6	3	4	2	2
	70-74 ans	4	2	2	2	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	4	4	4	4	0	0	0
	55-59 ans	5	1	0	0	4	1	0
	60-64 ans	15	10	5	9	4	1	1
	65-69 ans	9	5	4	4	4	1	0
	70-74 ans	12	8	4	8	4	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>45</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10	5	5	5	5	0	0
	55-59 ans	17	11	6	11	6	0	0
	60-64 ans	37	28	9	27	9	1	0
	65-69 ans	19	10	9	8	7	2	2
	70-74 ans	29	22	7	20	6	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>112</b>	<b>76</b>	<b>36</b>	<b>71</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	16	13	3	13	3	0	0
	65-69 ans	8	6	2	6	2	0	0
	70-74 ans	15	12	3	12	3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	14	9	5	9	5	0	0
	55-59 ans	22	12	10	11	10	1	0
	60-64 ans	52	38	14	36	13	2	1
	65-69 ans	28	15	13	12	11	3	2
	70-74 ans	41	30	11	28	10	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>157</b>	<b>104</b>	<b>53</b>	<b>96</b>	<b>49</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	10	5	5	5	5	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	17	11	6	11	6	0	0
	60-64 ans	37	28	9	27	9	1	0
	65-69 ans	19	10	9	8	7	2	2
	70-74 ans	29	22	7	20	6	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>112</b>	<b>76</b>	<b>36</b>	<b>71</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	16	13	3	13	3	0	0
	65-69 ans	8	6	2	6	2	0	0
	70-74 ans	15	12	3	12	3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	16	13	3	13	3	0	0
	65-69 ans	7	6	1	6	1	0	0
	70-74 ans	15	12	3	12	3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	14	12	2	12	2	0	0
	65-69 ans	7	6	1	6	1	0	0
	70-74 ans	14	11	3	11	3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>39</b>	<b>32</b>	<b>7</b>	<b>32</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	5	4	1	4	1	0	0
	65-69 ans	5	4	1	4	1	0	0
	70-74 ans	8	7	1	7	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	9	8	1	8	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	6	4	2	4	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	4	0	4	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0
	70-74 ans	4	4	0	4	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
	60-64 ans	16	13	3	13	3	0	0	0
	65-69 ans	7	6	1	6	1	0	0	0
	70-74 ans	14	11	3	11	3	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>33</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	7	3	4	3	4	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0	0
	60-64 ans	5	4	1	4	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	70-74 ans	4	3	1	3	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	2	1,8	2,2	1,8	2,1	0	5,6	
	55-59 ans	1,7	2	1,4	2	1,4	2,7	2,2	
	60-64 ans	1,6	1,6	1,6	1,5	1,7	2,2	0	
	65-69 ans	2,3	2,1	2,5	2,1	2,5	2,2	1,7	
	70-74 ans	2,8	1,8	3,6	1,8	3,6	3	3,4	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>2</b>	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,8	0,7	0,9	0,7	0,9	0	2,8	
	55-59 ans	0,7	0,9	0,5	1	0,6	0	0	
	60-64 ans	0,6	0,7	0,5	0,7	0,5	0	0	
	65-69 ans	0,6	0,5	0,7	0,5	0,7	0	0	
	70-74 ans	0,9	0,6	1,2	0,7	1,3	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	62,7	64,5	61,5	64,5	62	0	50	
	55-59 ans	60,3	54,1	67,7	51,4	65,5	100	100	
	60-64 ans	66,7	63,9	68,9	60,6	68,9	100	0	
	65-69 ans	74,7	78,1	72,1	76,7	70,7	100	100	
	70-74 ans	65,6	66,7	65,2	63	62,9	100	100	
	<b>50-74 ans</b>	<b>66</b>	<b>65,1</b>	<b>66,7</b>	<b>62,8</b>	<b>65,6</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,2	1,6	2,2	1,6	0	2,9	
	55-59 ans	1,9	2,1	1,8	2	1,9	4	1,1	
	60-64 ans	2,7	3,4	2	3,5	2	2,2	2,8	
	65-69 ans	2,4	2,4	2,3	2,2	2,2	5,6	4,2	
	70-74 ans	2,9	3,7	2,2	3,8	2,3	2	1,7	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,3</b>	<b>2,8</b>	<b>2</b>	<b>2,8</b>	<b>1,9</b>	<b>3,1</b>	<b>2,6</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,4	94,9	100	94,9	100	0	100	
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	60-64 ans	97	96,2	98,2	96	98	100	100	
	65-69 ans	98,7	100	97,5	100	97,1	100	100	
	70-74 ans	97	100	92,7	100	92,3	100	100	
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,8</b>	<b>98</b>	<b>97,7</b>	<b>97,9</b>	<b>97,5</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,8	91,9	83,8	91,9	83,3	0	100	
	55-59 ans	91	89,5	92,5	88,6	92,3	100	100	
	60-64 ans	92,2	90,7	94,4	90,3	94	100	100	
	65-69 ans	96	91,7	100	90,3	100	100	100	
	70-74 ans	91,8	93,3	89,5	93,1	91,7	100	50	
	<b>50-74 ans</b>	<b>91,9</b>	<b>91,5</b>	<b>92,3</b>	<b>91</b>	<b>92,3</b>	<b>100</b>	<b>92,3</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	100	
	55-59 ans	95,8	91,2	100	90,3	100	100	100	
	60-64 ans	98,3	97,1	100	96,9	100	100	100	
	65-69 ans	97,2	97	97,4	96,4	97,1	100	100	
	70-74 ans	97,8	98,2	97,1	98,1	97	100	100	
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,8</b>	<b>96,9</b>	<b>99</b>	<b>96,7</b>	<b>98,9</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	1	1	
	55-59 ans	1	2	1	2	1	2	1	
	60-64 ans	2	2	2	2	2	1	1	
	65-69 ans	1	1	1	1	1	2	1	
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	75	81	69	81	69	0	51	
	55-59 ans	80	81	79	82	79	67	88	
	60-64 ans	62	62	61	62	62	70	49	
	65-69 ans	79	80	78	71	65	132	167	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	69	73	62	73	62	73	63
	<b>50-74 ans</b>	<b>71</b>	<b>73</b>	<b>69</b>	<b>72</b>	<b>67</b>	<b>93</b>	<b>103</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,2	7,7	10,8	7,7	11,1	0	0
	55-59 ans	3,8	2,6	5	2,9	5,1	0	0
	60-64 ans	3,8	5,1	1,8	5,3	2	0	0
	65-69 ans	1,3	2,8	0	3,2	0	0	0
	70-74 ans	4	5	2,4	5,2	2,6	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,3</b>	<b>4,8</b>	<b>3,8</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>						
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	56,9	47,1	67,7	47,1	66,7	0	100
	55-59 ans	50,7	41,2	59,5	41,9	58,3	33,3	100
	60-64 ans	26,9	14,7	43,1	13,8	42,6	33,3	50
	65-69 ans	30,6	18,2	41	21,4	44,1	0	20
	70-74 ans	31,1	17,9	52,9	18,5	54,5	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>37,2</b>	<b>24,9</b>	<b>51,6</b>	<b>25,5</b>	<b>52,2</b>	<b>15,4</b>	<b>41,7</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	13,8	14,7	12,9	14,7	13,3	0	0
	55-59 ans	15,5	20,6	10,8	19,4	11,1	33,3	0
	60-64 ans	10,9	8,8	13,7	9,2	12,8	0	25
	65-69 ans	15,3	15,2	15,4	10,7	11,8	40	40
	70-74 ans	4,4	3,6	5,9	3,7	6,1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,5</b>	<b>11,1</b>	<b>12</b>	<b>10,4</b>	<b>11,1</b>	<b>23,1</b>	<b>25</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,5	1,5	3,9	1,5	4,3	0	0
	65-69 ans	1,4	0	2,6	0	2,9	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0,4</b>	<b>1,6</b>	<b>0,5</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	6,2	11,8	0	11,8	0	0	0
	55-59 ans	7	2,9	10,8	0	11,1	33,3	0
	60-64 ans	12,6	14,7	9,8	13,8	8,5	33,3	25
	65-69 ans	12,5	15,2	10,3	14,3	11,8	20	0
	70-74 ans	13,3	14,3	11,8	14,8	12,1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,8</b>	<b>12,4</b>	<b>8,9</b>	<b>11,8</b>	<b>8,9</b>	<b>23,1</b>	<b>8,3</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,4	14,7	16,1	14,7	16,7	0	0
	55-59 ans	23,9	32,4	16,2	35,5	16,7	0	0
	60-64 ans	31,1	41,2	17,6	41,5	19,1	33,3	0
	65-69 ans	26,4	30,3	23,1	28,6	20,6	40	40
	70-74 ans	32,2	39,3	20,6	37	18,2	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>26,9</b>	<b>33,8</b>	<b>18,8</b>	<b>33,5</b>	<b>18,3</b>	<b>38,5</b>	<b>25</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,1	5,9	0	5,9	0	0	0
	55-59 ans	2,8	2,9	2,7	3,2	2,8	0	0
	60-64 ans	13,4	19,1	5,9	20	6,4	0	0
	65-69 ans	11,1	18,2	5,1	21,4	5,9	0	0
	70-74 ans	16,7	21,4	8,8	22,2	9,1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,3</b>	<b>15,1</b>	<b>4,7</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,8	0	2	0	2,1	0	0	0
	65-69 ans	2,8	3	2,6	3,6	2,9	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,6	5,9	3,2	5,9	3,3	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,7	0	3,9	0	4,3	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,1	1,8	0	1,9	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,1	1,8	0	1,9	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,4	5,1	2,1	5,2	2,2	0	0	0
	55-59 ans	5,5	6,5	4,6	6,2	4,8	13,3	0	0
	60-64 ans	10,4	16,7	5,1	16,8	5	14,9	6,9	6,9
	65-69 ans	8,7	10	7,6	8,5	6,9	33,7	16,8	16,8
	70-74 ans	11,9	18,5	6	18,4	5,8	19,8	8,5	8,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,9</b>	<b>11,5</b>	<b>4,9</b>	<b>11,2</b>	<b>4,8</b>	<b>19</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,5</b>	<b>10,5</b>	<b>4,8</b>	.	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	2,8	2,1	2,9	2,2	0	0	0
	55-59 ans	4,2	6	2,8	6,2	2,9	0	0	0
	60-64 ans	7,4	12,3	3,3	12,6	3,5	7,5	0	0
	65-69 ans	5,9	6,6	5,2	5,6	4,4	22,5	16,8	16,8
	70-74 ans	8,4	13,6	3,8	13,1	3,5	19,8	8,5	8,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,7</b>	<b>8,4</b>	<b>3,3</b>	<b>8,3</b>	<b>3,2</b>	<b>11,9</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,4</b>	<b>7,7</b>	<b>3,3</b>	.	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	1,1	0	1,2	0	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0	0	0
	60-64 ans	3,2	5,7	1,1	6,1	1,2	0	0	0
	65-69 ans	2,5	4	1,2	4,2	1,2	0	0	0
	70-74 ans	4,3	7,4	1,6	7,9	1,7	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>3,8</b>	<b>0,8</b>	<b>4</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,9</b>	<b>3,2</b>	<b>0,8</b>	.	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	12,5	7,7	33,3	7,7	33,3	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	6,7	8,3	0	8,3	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,1</b>	<b>5,9</b>	<b>12,5</b>	<b>5,9</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des