

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

**Effectifs sur la période 2009-2010**

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	12774	5701	7073	5327	6463	374	610
	55-59 ans	12090	5262	6828	4434	5598	828	1230
	60-64 ans	12093	5440	6653	4341	5134	1099	1519
	65-69 ans	8185	3698	4487	2780	3286	918	1201
	70-74 ans	8249	3568	4681	2631	3442	937	1239
	<b>50-74 ans</b>	<b>53391</b>	<b>23669</b>	<b>29722</b>	<b>19513</b>	<b>23923</b>	<b>4156</b>	<b>5799</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	361	161	200	151	182	10	18
	55-59 ans	335	149	186	121	153	28	33
	60-64 ans	359	159	200	123	147	36	53
	65-69 ans	339	144	195	102	145	42	50
	70-74 ans	339	121	218	83	163	38	55
	<b>50-74 ans</b>	<b>1733</b>	<b>734</b>	<b>999</b>	<b>580</b>	<b>790</b>	<b>154</b>	<b>209</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	221	101	120	96	106	5	14
	55-59 ans	234	104	130	83	101	21	29
	60-64 ans	264	116	148	83	105	33	43
	65-69 ans	243	103	140	72	102	31	38
	70-74 ans	250	91	159	59	117	32	42
	<b>50-74 ans</b>	<b>1212</b>	<b>515</b>	<b>697</b>	<b>393</b>	<b>531</b>	<b>122</b>	<b>166</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	140	60	80	55	76	5	4
	55-59 ans	101	45	56	38	52	7	4
	60-64 ans	95	43	52	40	42	3	10
	65-69 ans	96	41	55	30	43	11	12
	70-74 ans	89	30	59	24	46	6	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>521</b>	<b>219</b>	<b>302</b>	<b>187</b>	<b>259</b>	<b>32</b>	<b>43</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12634	5641	6993	5272	6387	369	606
	55-59 ans	11989	5217	6772	4396	5546	821	1226
	60-64 ans	11998	5397	6601	4301	5092	1096	1509
	65-69 ans	8089	3657	4432	2750	3243	907	1189
	70-74 ans	8160	3538	4622	2607	3396	931	1226
	<b>50-74 ans</b>	<b>52870</b>	<b>23450</b>	<b>29420</b>	<b>19326</b>	<b>23664</b>	<b>4124</b>	<b>5756</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	349	172	177	166	156	6	21
	55-59 ans	376	196	180	167	143	29	37
	60-64 ans	419	225	194	189	150	36	44
	65-69 ans	292	163	129	124	103	39	26
	70-74 ans	294	161	133	128	101	33	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>1730</b>	<b>917</b>	<b>813</b>	<b>774</b>	<b>653</b>	<b>143</b>	<b>160</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	345	170	175	164	154	6	21
	55-59 ans	369	190	179	163	142	27	37
	60-64 ans	411	220	191	187	149	33	42
	65-69 ans	285	159	126	121	100	38	26
	70-74 ans	281	154	127	121	96	33	31
	<b>50-74 ans</b>	<b>1691</b>	<b>893</b>	<b>798</b>	<b>756</b>	<b>641</b>	<b>137</b>	<b>157</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	320	154	166	149	145	5	21
	55-59 ans	346	179	167	154	132	25	35
	60-64 ans	395	209	186	179	145	30	41
	65-69 ans	266	152	114	115	90	37	24
	70-74 ans	268	144	124	112	94	32	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>1595</b>	<b>838</b>	<b>757</b>	<b>709</b>	<b>606</b>	<b>129</b>	<b>151</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	313	152	161	147	141	5	20
	55-59 ans	335	170	165	145	130	25	35
	60-64 ans	385	203	182	173	142	30	40
	65-69 ans	261	150	111	113	87	37	24
	70-74 ans	255	134	121	102	91	32	30

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	<b>50-74 ans</b>	<b>1549</b>	<b>809</b>	<b>740</b>	<b>680</b>	<b>591</b>	<b>129</b>	<b>149</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	319	154	165	149	145	5	20
	55-59 ans	345	178	167	153	132	25	35
	60-64 ans	395	209	186	179	145	30	41
	65-69 ans	266	152	114	115	90	37	24
	70-74 ans	265	143	122	111	92	32	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>1590</b>	<b>836</b>	<b>754</b>	<b>707</b>	<b>604</b>	<b>129</b>	<b>150</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	319	153	166	148	145	5	21
	55-59 ans	345	179	166	154	131	25	35
	60-64 ans	394	208	186	178	145	30	41
	65-69 ans	266	152	114	115	90	37	24
	70-74 ans	267	143	124	111	94	32	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>1591</b>	<b>835</b>	<b>756</b>	<b>706</b>	<b>605</b>	<b>129</b>	<b>151</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	321	155	166	150	145	5	21
	55-59 ans	348	181	167	155	132	26	35
	60-64 ans	395	209	186	179	145	30	41
	65-69 ans	266	152	114	115	90	37	24
	70-74 ans	269	144	125	112	95	32	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>1599</b>	<b>841</b>	<b>758</b>	<b>711</b>	<b>607</b>	<b>130</b>	<b>151</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	192	82	110	79	94	3	16
	55-59 ans	173	73	100	65	75	8	25
	60-64 ans	170	65	105	52	85	13	20
	65-69 ans	108	50	58	38	45	12	13
	70-74 ans	109	44	65	34	51	10	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>752</b>	<b>314</b>	<b>438</b>	<b>268</b>	<b>350</b>	<b>46</b>	<b>88</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	25	14	11	14	11	0	0
	55-59 ans	36	22	14	21	12	1	2
	60-64 ans	35	19	16	17	14	2	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	16	9	7	8	6	1	1
	70-74 ans	11	10	1	7	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>123</b>	<b>74</b>	<b>49</b>	<b>67</b>	<b>43</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	5	1	4	1	3	0	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	37	20	17	19	14	1	3
	55-59 ans	42	27	15	17	13	10	2
	60-64 ans	61	38	23	34	14	4	9
	65-69 ans	40	18	22	10	16	8	6
	70-74 ans	38	18	20	15	12	3	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>218</b>	<b>121</b>	<b>97</b>	<b>95</b>	<b>69</b>	<b>26</b>	<b>28</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	44	27	17	26	15	1	2
	55-59 ans	67	40	27	37	23	3	4
	60-64 ans	89	59	30	53	25	6	5
	65-69 ans	72	48	24	36	20	12	4
	70-74 ans	67	42	25	33	19	9	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>339</b>	<b>216</b>	<b>123</b>	<b>185</b>	<b>102</b>	<b>31</b>	<b>21</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	10	3	7	3	7	0	0
	55-59 ans	19	15	4	12	3	3	1
	60-64 ans	28	20	8	16	5	4	3
	65-69 ans	24	22	2	20	2	2	0
	70-74 ans	35	25	10	18	9	7	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>116</b>	<b>85</b>	<b>31</b>	<b>69</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>5</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	4	2	2	2	1	0	1
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	4	0	4	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	5	4	1	4	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	81	47	34	45	29	2	5
	55-59 ans	109	67	42	54	36	13	6
	60-64 ans	150	97	53	87	39	10	14
	65-69 ans	112	66	46	46	36	20	10
	70-74 ans	105	60	45	48	31	12	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>557</b>	<b>337</b>	<b>220</b>	<b>280</b>	<b>171</b>	<b>57</b>	<b>49</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	44	27	17	26	15	1	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	67	40	27	37	23	3	4
	60-64 ans	89	59	30	53	25	6	5
	65-69 ans	72	48	24	36	20	12	4
	70-74 ans	67	42	25	33	19	9	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>339</b>	<b>216</b>	<b>123</b>	<b>185</b>	<b>102</b>	<b>31</b>	<b>21</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	10	3	7	3	7	0	0
	55-59 ans	19	15	4	12	3	3	1
	60-64 ans	28	20	8	16	5	4	3
	65-69 ans	24	22	2	20	2	2	0
	70-74 ans	35	25	10	18	9	7	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>116</b>	<b>85</b>	<b>31</b>	<b>69</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>5</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	10	3	7	3	7	0	0
	55-59 ans	17	13	4	10	3	3	1
	60-64 ans	26	19	7	15	5	4	2
	65-69 ans	22	20	2	18	2	2	0
	70-74 ans	32	22	10	16	9	6	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>107</b>	<b>77</b>	<b>30</b>	<b>62</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>4</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	3	6	3	6	0	0
	55-59 ans	17	13	4	10	3	3	1
	60-64 ans	26	19	7	15	5	4	2
	65-69 ans	22	20	2	18	2	2	0
	70-74 ans	32	22	10	16	9	6	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>106</b>	<b>77</b>	<b>29</b>	<b>62</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>4</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	10	8	2	7	1	1	1
	60-64 ans	20	15	5	12	4	3	1
	65-69 ans	18	17	1	15	1	2	0
	70-74 ans	25	18	7	13	6	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>78</b>	<b>61</b>	<b>17</b>	<b>50</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>3</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	0	4	0	4	0	0
	55-59 ans	7	5	2	3	2	2	0
	60-64 ans	6	4	2	3	1	1	1
	65-69 ans	4	3	1	3	1	0	0
	70-74 ans	7	4	3	3	3	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	9	7	2	6	1	1	1
	65-69 ans	8	8	0	8	0	0	0
	70-74 ans	12	7	5	5	4	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	6	3	3	2	3	1	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	6	4	2	3	2	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	4	4	0	3	0	1	0
	65-69 ans	4	3	1	3	1	0	0
	70-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0
	70-74 ans	4	4	0	3	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	10	3	7	3	7	0	0
	55-59 ans	17	13	4	10	3	3	1
	60-64 ans	26	19	7	15	5	4	2
	65-69 ans	22	20	2	18	2	2	0
	70-74 ans	31	21	10	16	9	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>106</b>	<b>76</b>	<b>30</b>	<b>62</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>4</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	16	9	7	8	7	1	0
	55-59 ans	8	5	3	4	3	1	0
	60-64 ans	6	4	2	3	1	1	1
	65-69 ans	8	4	4	3	3	1	1
	70-74 ans	6	6	0	6	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	3
	55-59 ans	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	3,4	2,7
	60-64 ans	3	2,9	3	2,8	2,9	2,9	3,3	3,5
	65-69 ans	4,1	3,9	4,3	3,7	4,4	4,4	4,6	4,2
	70-74 ans	4,1	3,4	4,7	3,2	4,7	4,1	4,4	4,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>3,4</b>	<b>3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,1	1,1	1,1	1	1,2	1,3	0,7	0,7
	55-59 ans	0,8	0,9	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8	0,3
	60-64 ans	0,8	0,8	0,8	0,9	0,8	0,3	0,7	0,7
	65-69 ans	1,2	1,1	1,2	1,1	1,3	1,2	1	1
	70-74 ans	1,1	0,8	1,3	0,9	1,3	0,6	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0,9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	61,2	62,7	60	63,6	58,2	50	77,8	77,8
	55-59 ans	69,9	69,8	69,9	68,6	66	75	87,9	87,9
	60-64 ans	73,5	73	74	67,5	71,4	91,7	81,1	81,1
	65-69 ans	71,7	71,5	71,8	70,6	70,3	73,8	76	76
	70-74 ans	73,7	75,2	72,9	71,1	71,8	84,2	76,4	76,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>69,9</b>	<b>70,2</b>	<b>69,8</b>	<b>67,8</b>	<b>67,2</b>	<b>79,2</b>	<b>79,4</b>	<b>79,4</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,8	3	2,5	3,1	2,4	1,6	3,5	3,5
	55-59 ans	3,1	3,8	2,7	3,8	2,6	3,5	3	3
	60-64 ans	3,5	4,2	2,9	4,4	2,9	3,3	2,9	2,9
	65-69 ans	3,6	4,5	2,9	4,5	3,2	4,3	2,2	2,2
	70-74 ans	3,6	4,6	2,9	4,9	3	3,5	2,6	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,3</b>	<b>3,9</b>	<b>2,8</b>	<b>4</b>	<b>2,8</b>	<b>3,5</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,9	98,8	98,9	98,8	98,7	100	100	100
	55-59 ans	98,1	96,9	99,4	97,6	99,3	93,1	100	100
	60-64 ans	98,1	97,8	98,5	98,9	99,3	91,7	95,5	95,5
	65-69 ans	97,6	97,5	97,7	97,6	97,1	97,4	100	100
	70-74 ans	95,6	95,7	95,5	94,5	95	100	96,9	96,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,7</b>	<b>97,4</b>	<b>98,2</b>	<b>97,7</b>	<b>98,2</b>	<b>95,8</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,8	90,6	94,9	90,9	94,2	83,3	100	100
	55-59 ans	93,8	94,2	93,3	94,5	93	92,6	94,6	94,6
	60-64 ans	96,1	95	97,4	95,7	97,3	90,9	97,6	97,6
	65-69 ans	93,3	95,6	90,5	95	90	97,4	92,3	92,3
	70-74 ans	95,4	93,5	97,6	92,6	97,9	97	96,8	96,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>94,3</b>	<b>93,8</b>	<b>94,9</b>	<b>93,8</b>	<b>94,5</b>	<b>94,2</b>	<b>96,2</b>	<b>96,2</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,8	98,7	97	98,7	97,2	100	95,2	95,2
	55-59 ans	96,8	95	98,8	94,2	98,5	100	100	100
	60-64 ans	97,5	97,1	97,8	96,6	97,9	100	97,6	97,6
	65-69 ans	98,1	98,7	97,4	98,3	96,7	100	100	100
	70-74 ans	95,1	93,1	97,6	91,1	96,8	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,1</b>	<b>96,5</b>	<b>97,8</b>	<b>95,9</b>	<b>97,5</b>	<b>100</b>	<b>98,7</b>	<b>98,7</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	82	83	82	83	84	72	67	67
	55-59 ans	87	90	84	92	84	76	84	84
	60-64 ans	89	92	84	91	84	100	85	85
	65-69 ans	85	84	86	86	91	76	68	68

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	84	87	80	91	80	71	81
	<b>50-74 ans</b>	<b>85</b>	<b>87</b>	<b>83</b>	<b>89</b>	<b>84</b>	<b>80</b>	<b>79</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,6	5,2	4	4,8	4,5	16,7	0
	55-59 ans	2,1	2,6	1,7	2,4	2,1	3,4	0
	60-64 ans	1,4	1,8	1	1,6	0,7	2,8	2,3
	65-69 ans	2,7	2,5	3,1	2,4	2,9	2,6	3,8
	70-74 ans	2	3,7	0	4,7	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>3,1</b>	<b>2</b>	<b>3,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,8</b>	<b>1,3</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,7	99,4	100	99,3	100	100	100
	55-59 ans	99,7	100	99,4	100	99,2	100	100
	60-64 ans	99,7	99,5	100	99,4	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,6	99,3	100	99,1	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,7</b>	<b>99,6</b>	<b>99,9</b>	<b>99,6</b>	<b>99,8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	59,8	52,9	66,3	52,7	64,8	60	76,2
	55-59 ans	49,7	40,3	59,9	41,9	56,8	30,8	71,4
	60-64 ans	43	31,1	56,5	29,1	58,6	43,3	48,8
	65-69 ans	40,6	32,9	50,9	33	50	32,4	54,2
	70-74 ans	40,5	30,6	52	30,4	53,7	31,3	46,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>47</b>	<b>37,3</b>	<b>57,8</b>	<b>37,7</b>	<b>57,7</b>	<b>35,4</b>	<b>58,3</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,8	9	6,6	9,3	7,6	0	0
	55-59 ans	10,3	12,2	8,4	13,5	9,1	3,8	5,7
	60-64 ans	8,9	9,1	8,6	9,5	9,7	6,7	4,9
	65-69 ans	6	5,9	6,1	7	6,7	2,7	4,2
	70-74 ans	4,1	6,9	0,8	6,3	0	9,4	3,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>8,8</b>	<b>6,5</b>	<b>9,4</b>	<b>7,1</b>	<b>5,4</b>	<b>4</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,2	0,6	1,8	0,7	2,1	0	0
	55-59 ans	1,4	0,6	2,4	0,6	2,3	0	2,9
	60-64 ans	0,5	1	0	0,6	0	3,3	0
	65-69 ans	1,1	1,3	0,9	0	1,1	5,4	0
	70-74 ans	0,7	0	1,6	0	2,1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>	<b>0,4</b>	<b>1,5</b>	<b>2,3</b>	<b>0,7</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,5	12,9	10,2	12,7	9,7	20	14,3
	55-59 ans	12,1	14,9	9	11	9,8	38,5	5,7
	60-64 ans	15,4	18,2	12,4	19	9,7	13,3	22
	65-69 ans	15	11,8	19,3	8,7	17,8	21,6	25
	70-74 ans	14,1	12,5	16	13,4	12,6	9,4	26,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,6</b>	<b>14,4</b>	<b>12,8</b>	<b>13,4</b>	<b>11,4</b>	<b>20</b>	<b>18,5</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,7	17,4	10,2	17,3	10,3	20	9,5
	55-59 ans	19,3	22,1	16,2	23,9	17,4	11,5	11,4
	60-64 ans	22,5	28,2	16,1	29,6	17,2	20	12,2
	65-69 ans	27,1	31,6	21,1	31,3	22,2	32,4	16,7
	70-74 ans	24,9	29,2	20	29,5	20	28,1	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>21,2</b>	<b>25,7</b>	<b>16,2</b>	<b>26</b>	<b>16,8</b>	<b>23,8</b>	<b>13,9</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,1	1,9	4,2	2	4,8	0	0
	55-59 ans	5,5	8,3	2,4	7,7	2,3	11,5	2,9
	60-64 ans	7,1	9,6	4,3	8,9	3,4	13,3	7,3
	65-69 ans	9	14,5	1,8	17,4	2,2	5,4	0
	70-74 ans	13	17,4	8	16,1	9,5	21,9	3,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,3</b>	<b>10,1</b>	<b>4,1</b>	<b>9,7</b>	<b>4,3</b>	<b>12,3</b>	<b>3,3</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,9	1,3	0,6	1,3	0,7	0	0
	55-59 ans	0,9	0,6	1,2	0,6	1,5	0	0
	60-64 ans	1	1	1,1	1,1	0,7	0	2,4
	65-69 ans	0,8	1,3	0	1,7	0	0	0
	70-74 ans	0,4	0	0,8	0	1,1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>1</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,2	2,6	0	2,7	0	0	0
	55-59 ans	0,3	0,6	0	0	0	3,8	0
	60-64 ans	1	1,4	0,5	1,7	0,7	0	0
	65-69 ans	0,4	0,7	0	0,9	0	0	0
	70-74 ans	1,9	2,8	0,8	3,6	1,1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>1,5</b>	<b>0,3</b>	<b>1,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	1,3	0	1,3	0	0	0
	55-59 ans	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0	0
	60-64 ans	0,5	0,5	0,5	0,6	0	0	2,4
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,4	0,7	0	0,9	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,4	8,3	4,9	8,5	4,5	5,4	8,3
	55-59 ans	9,1	12,8	6,2	12,3	6,5	15,8	4,9
	60-64 ans	12,5	18	8	20,2	7,7	9,1	9,3
	65-69 ans	13,8	18	10,4	16,7	11,1	22,1	8,4
	70-74 ans	12,9	17	9,7	18,4	9,1	12,9	11,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,5</b>	<b>14,4</b>	<b>7,5</b>	<b>14,5</b>	<b>7,2</b>	<b>13,8</b>	<b>8,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,6</b>	<b>14,1</b>	<b>7,4</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	4,8	2,4	4,9	2,3	2,7	3,3
	55-59 ans	5,6	7,7	4	8,4	4,1	3,7	3,3
	60-64 ans	7,4	10,9	4,5	12,3	4,9	5,5	3,3
	65-69 ans	8,9	13,1	5,4	13,1	6,2	13,2	3,4
	70-74 ans	8,2	11,9	5,4	12,7	5,6	9,7	4,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,4</b>	<b>9,2</b>	<b>4,2</b>	<b>9,6</b>	<b>4,3</b>	<b>7,5</b>	<b>3,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>6,5</b>	<b>9</b>	<b>4,2</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	0,5	1	0,6	1,1	0	0
	55-59 ans	1,6	2,9	0,6	2,7	0,5	3,7	0,8
	60-64 ans	2,3	3,7	1,2	3,7	1	3,6	2
	65-69 ans	3	6	0,5	7,3	0,6	2,2	0
	70-74 ans	4,3	7,1	2,2	6,9	2,7	7,5	0,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>3,6</b>	<b>1,1</b>	<b>3,6</b>	<b>1,1</b>	<b>3,9</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,2</b>	<b>3,5</b>	<b>1</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	10	0	14,3	0	14,3	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>3,3</b>	<b>0</b>	<b>3,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des