

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

		Effectifs sur la période 2009-2010		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1921	828	1093	824	1086	4	7	
	55-59 ans	2202	960	1242	955	1231	5	11	
	60-64 ans	2601	1095	1506	1071	1490	24	16	
	65-69 ans	1811	763	1048	745	1028	18	20	
	70-74 ans	2178	921	1257	905	1234	16	23	
	<b>50-74 ans</b>	<b>10713</b>	<b>4567</b>	<b>6146</b>	<b>4500</b>	<b>6069</b>	<b>67</b>	<b>77</b>	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	77	35	42	35	42	0	0	
	55-59 ans	90	45	45	45	43	0	2	
	60-64 ans	97	48	49	48	49	0	0	
	65-69 ans	76	36	40	34	39	2	1	
	70-74 ans	96	33	63	33	61	0	2	
	<b>50-74 ans</b>	<b>436</b>	<b>197</b>	<b>239</b>	<b>195</b>	<b>234</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	55	25	30	25	30	0	0	
	55-59 ans	61	29	32	29	31	0	1	
	60-64 ans	77	37	40	37	40	0	0	
	65-69 ans	55	26	29	26	29	0	0	
	70-74 ans	62	24	38	24	37	0	1	
	<b>50-74 ans</b>	<b>310</b>	<b>141</b>	<b>169</b>	<b>141</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	22	10	12	10	12	0	0	
	55-59 ans	29	16	13	16	12	0	1	
	60-64 ans	20	11	9	11	9	0	0	
	65-69 ans	21	10	11	8	10	2	1	
	70-74 ans	34	9	25	9	24	0	1	
	<b>50-74 ans</b>	<b>126</b>	<b>56</b>	<b>70</b>	<b>54</b>	<b>67</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1899	818	1081	814	1074	4	7	
	55-59 ans	2173	944	1229	939	1219	5	10	
	60-64 ans	2581	1084	1497	1060	1481	24	16	
	65-69 ans	1790	753	1037	737	1018	16	19	
	70-74 ans	2144	912	1232	896	1210	16	22	
	<b>50-74 ans</b>	<b>10587</b>	<b>4511</b>	<b>6076</b>	<b>4446</b>	<b>6002</b>	<b>65</b>	<b>74</b>	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	44	22	22	22	22	0	0	
	55-59 ans	47	28	19	28	19	0	0	
	60-64 ans	69	31	38	30	35	1	3	
	65-69 ans	53	25	28	24	27	1	1	
	70-74 ans	70	38	32	38	32	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>283</b>	<b>144</b>	<b>139</b>	<b>142</b>	<b>135</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	43	22	21	22	21	0	0	
	55-59 ans	46	28	18	28	18	0	0	
	60-64 ans	68	30	38	29	35	1	3	
	65-69 ans	53	25	28	24	27	1	1	
	70-74 ans	69	37	32	37	32	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>279</b>	<b>142</b>	<b>137</b>	<b>140</b>	<b>133</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	39	20	19	20	19	0	0	
	55-59 ans	43	25	18	25	18	0	0	
	60-64 ans	61	29	32	28	29	1	3	
	65-69 ans	49	22	27	21	26	1	1	
	70-74 ans	65	33	32	33	32	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>257</b>	<b>129</b>	<b>128</b>	<b>127</b>	<b>124</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	38	19	19	19	19	0	0	
	55-59 ans	40	23	17	23	17	0	0	
	60-64 ans	61	29	32	28	29	1	3	
	65-69 ans	48	21	27	20	26	1	1	
	70-74 ans	63	32	31	32	31	0	0	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	<b>50-74 ans</b>	<b>250</b>	<b>124</b>	<b>126</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	39	20	19	20	19	0	0
	55-59 ans	43	25	18	25	18	0	0
	60-64 ans	61	29	32	28	29	1	3
	65-69 ans	49	22	27	21	26	1	1
	70-74 ans	65	33	32	33	32	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>257</b>	<b>129</b>	<b>128</b>	<b>127</b>	<b>124</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	39	20	19	20	19	0	0
	55-59 ans	43	25	18	25	18	0	0
	60-64 ans	61	29	32	28	29	1	3
	65-69 ans	49	22	27	21	26	1	1
	70-74 ans	65	33	32	33	32	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>257</b>	<b>129</b>	<b>128</b>	<b>127</b>	<b>124</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	39	20	19	20	19	0	0
	55-59 ans	43	25	18	25	18	0	0
	60-64 ans	61	29	32	28	29	1	3
	65-69 ans	49	22	27	21	26	1	1
	70-74 ans	65	33	32	33	32	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>257</b>	<b>129</b>	<b>128</b>	<b>127</b>	<b>124</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	24	12	12	12	12	0	0
	55-59 ans	21	10	11	10	11	0	0
	60-64 ans	27	8	19	7	16	1	3
	65-69 ans	19	3	16	3	15	0	1
	70-74 ans	24	8	16	8	16	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>115</b>	<b>41</b>	<b>74</b>	<b>40</b>	<b>70</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	3	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	2	0	0
	70-74 ans	3	0	3	0	3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	10	8	2	8	2	0	0
	60-64 ans	11	8	3	8	3	0	0
	65-69 ans	8	5	3	4	3	1	0
	70-74 ans	12	5	7	5	7	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	5	4	1	4	1	0	0
	60-64 ans	7	3	4	3	4	0	0
	65-69 ans	8	5	3	5	3	0	0
	70-74 ans	19	14	5	14	5	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	9	7	2	7	2	0	0
	65-69 ans	8	5	3	5	3	0	0
	70-74 ans	6	5	1	5	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	11	6	5	6	5	0	0
	55-59 ans	15	12	3	12	3	0	0
	60-64 ans	18	11	7	11	7	0	0
	65-69 ans	16	10	6	9	6	1	0
	70-74 ans	31	19	12	19	12	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>91</b>	<b>58</b>	<b>33</b>	<b>57</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	5	4	1	4	1	0	0
	60-64 ans	7	3	4	3	4	0	0
	65-69 ans	8	5	3	5	3	0	0
	70-74 ans	19	14	5	14	5	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	9	7	2	7	2	0	0
	65-69 ans	8	5	3	5	3	0	0
	70-74 ans	6	5	1	5	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	9	7	2	7	2	0	0
	65-69 ans	8	5	3	5	3	0	0
	70-74 ans	5	5	0	5	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	4	2	2	2	2	0	0
	65-69 ans	5	4	1	4	1	0	0
	70-74 ans	4	4	0	4	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	5	5	0	5	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	2	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
	60-64 ans	9	7	2	7	2	0	0	0
	65-69 ans	7	4	3	4	3	0	0	0
	70-74 ans	4	4	0	4	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4	4,2	3,8	4,2	3,9	0	0	
	55-59 ans	4,1	4,7	3,6	4,7	3,5	0	18,2	
	60-64 ans	3,7	4,4	3,3	4,5	3,3	0	0	
	65-69 ans	4,2	4,7	3,8	4,6	3,8	11,1	5	
	70-74 ans	4,4	3,6	5	3,6	4,9	0	8,7	
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>4,3</b>	<b>3,9</b>	<b>4,3</b>	<b>3,9</b>	<b>3</b>	<b>6,5</b>	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,1	1,2	1,1	1,2	1,1	0	0	
	55-59 ans	1,3	1,7	1	1,7	1	0	9,1	
	60-64 ans	0,8	1	0,6	1	0,6	0	0	
	65-69 ans	1,2	1,3	1	1,1	1	11,1	5	
	70-74 ans	1,6	1	2	1	1,9	0	4,3	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>3</b>	<b>3,9</b>	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4	0	0	
	55-59 ans	67,8	64,4	71,1	64,4	72,1	0	50	
	60-64 ans	79,4	77,1	81,6	77,1	81,6	0	0	
	65-69 ans	72,4	72,2	72,5	76,5	74,4	0	0	
	70-74 ans	64,6	72,7	60,3	72,7	60,7	0	50	
	<b>50-74 ans</b>	<b>71,1</b>	<b>71,6</b>	<b>70,7</b>	<b>72,3</b>	<b>71,4</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,3	2,7	2	2,7	2	0	0	
	55-59 ans	2,2	3	1,5	3	1,6	0	0	
	60-64 ans	2,7	2,9	2,5	2,8	2,4	4,2	18,8	
	65-69 ans	3	3,3	2,7	3,3	2,7	6,3	5,3	
	70-74 ans	3,3	4,2	2,6	4,2	2,6	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>3,2</b>	<b>2,3</b>	<b>3,2</b>	<b>2,2</b>	<b>3,1</b>	<b>5,4</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,7	100	95,5	100	95,5	0	0	
	55-59 ans	97,9	100	94,7	100	94,7	0	0	
	60-64 ans	98,6	96,8	100	96,7	100	100	100	
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	70-74 ans	98,6	97,4	100	97,4	100	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,6</b>	<b>98,6</b>	<b>98,6</b>	<b>98,6</b>	<b>98,5</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,7	90,9	90,5	90,9	90,5	0	0	
	55-59 ans	93,5	89,3	100	89,3	100	0	0	
	60-64 ans	89,7	96,7	84,2	96,6	82,9	100	100	
	65-69 ans	92,5	88	96,4	87,5	96,3	100	100	
	70-74 ans	94,2	89,2	100	89,2	100	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>92,1</b>	<b>90,8</b>	<b>93,4</b>	<b>90,7</b>	<b>93,2</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,4	95	100	95	100	0	0	
	55-59 ans	93	92	94,4	92	94,4	0	0	
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	65-69 ans	98	95,5	100	95,2	100	100	100	
	70-74 ans	96,9	97	96,9	97	96,9	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,3</b>	<b>96,1</b>	<b>98,4</b>	<b>96,1</b>	<b>98,4</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	5	
	55-59 ans	0	1	0	1	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	1	1	1	1	1	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	59	57	61	57	61	0	0	
	55-59 ans	60	67	51	67	51	0	0	
	60-64 ans	46	47	45	47	44	49	51	
	65-69 ans	56	65	48	67	49	21	42	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	61	62	60	62	60	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>56</b>	<b>59</b>	<b>53</b>	<b>60</b>	<b>53</b>	<b>35</b>	<b>49</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,9	4	0	4,2	0	0	0
	70-74 ans	1,4	2,6	0	2,6	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	0	0
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61,5	60	63,2	60	63,2	0	0
	55-59 ans	48,8	40	61,1	40	61,1	0	0
	60-64 ans	44,3	27,6	59,4	25	55,2	100	100
	65-69 ans	38,8	13,6	59,3	14,3	57,7	0	100
	70-74 ans	36,9	24,2	50	24,2	50	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>44,7</b>	<b>31,8</b>	<b>57,8</b>	<b>31,5</b>	<b>56,5</b>	<b>50</b>	<b>100</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2,3	0	5,6	0	5,6	0	0
	60-64 ans	3,3	3,4	3,1	3,6	3,4	0	0
	65-69 ans	2	4,5	0	4,8	0	0	0
	70-74 ans	1,5	3	0	3	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,9</b>	<b>2,3</b>	<b>1,6</b>	<b>2,4</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	7,7	5	10,5	5	10,5	0	0
	55-59 ans	4,7	4	5,6	4	5,6	0	0
	60-64 ans	8,2	6,9	9,4	7,1	10,3	0	0
	65-69 ans	6,1	4,5	7,4	4,8	7,7	0	0
	70-74 ans	4,6	0	9,4	0	9,4	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,2</b>	<b>3,9</b>	<b>8,6</b>	<b>3,9</b>	<b>8,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,4	15	15,8	15	15,8	0	0
	55-59 ans	23,3	32	11,1	32	11,1	0	0
	60-64 ans	18	27,6	9,4	28,6	10,3	0	0
	65-69 ans	16,3	22,7	11,1	19	11,5	100	0
	70-74 ans	18,5	15,2	21,9	15,2	21,9	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,3</b>	<b>22,5</b>	<b>14,1</b>	<b>22</b>	<b>14,5</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12,8	15	10,5	15	10,5	0	0
	55-59 ans	11,6	16	5,6	16	5,6	0	0
	60-64 ans	11,5	10,3	12,5	10,7	13,8	0	0
	65-69 ans	16,3	22,7	11,1	23,8	11,5	0	0
	70-74 ans	29,2	42,4	15,6	42,4	15,6	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,1</b>	<b>22,5</b>	<b>11,7</b>	<b>22,8</b>	<b>12,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	7	8	5,6	8	5,6	0	0
	60-64 ans	14,8	24,1	6,3	25	6,9	0	0
	65-69 ans	16,3	22,7	11,1	23,8	11,5	0	0
	70-74 ans	9,2	15,2	3,1	15,2	3,1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,1</b>	<b>14,7</b>	<b>5,5</b>	<b>15</b>	<b>5,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2,3	0	5,6	0	5,6	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,6	5	0	5	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4,1	9,1	0	9,5	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>2,3</b>	<b>0</b>	<b>2,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,8	7,3	4,6	7,4	4,7	0	0
	55-59 ans	6,9	12,7	2,4	12,8	2,5	0	0
	60-64 ans	7	10,1	4,7	10,4	4,7	0	0
	65-69 ans	8,9	13,3	5,8	12,2	5,9	62,5	0
	70-74 ans	14,5	20,8	9,7	21,2	9,9	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,6</b>	<b>12,9</b>	<b>5,4</b>	<b>12,8</b>	<b>5,5</b>	<b>15,4</b>	<b>0</b>
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,4</b>	<b>12</b>	<b>5,1</b>	.	.	.	.
	50-54 ans	2,6	3,7	1,9	3,7	1,9	0	0
	55-59 ans	2,3	4,2	0,8	4,3	0,8	0	0
	60-64 ans	2,7	2,8	2,7	2,8	2,7	0	0
	65-69 ans	4,5	6,6	2,9	6,8	2,9	0	0
	70-74 ans	8,9	15,4	4,1	15,6	4,1	0	0
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,2</b>	<b>6,4</b>	<b>2,5</b>	<b>6,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,4	2,1	0,8	2,1	0,8	0	0
	60-64 ans	3,5	6,5	1,3	6,6	1,4	0	0
	65-69 ans	4,5	6,6	2,9	6,8	2,9	0	0
	70-74 ans	2,8	5,5	0,8	5,6	0,8	0	0
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,5</b>	<b>4,2</b>	<b>1,2</b>	<b>4,3</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	66,7	50	100	50	100	0	0
	60-64 ans	44,4	28,6	100	28,6	100	0	0
	65-69 ans	62,5	80	33,3	80	33,3	0	0
	70-74 ans	80	80	0	80	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>60</b>	<b>57,9</b>	<b>66,7</b>	<b>57,9</b>	<b>66,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des