

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

**Effectifs sur la période 2009-2010**

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	12073	5322	6751	5134	6505	188	246
	55-59 ans	11111	4981	6130	4673	5745	308	385
	60-64 ans	12154	5636	6518	5065	5930	571	588
	65-69 ans	7553	3530	4023	3206	3673	324	350
	70-74 ans	7304	3336	3968	2904	3474	432	494
	<b>50-74 ans</b>	<b>50195</b>	<b>22805</b>	<b>27390</b>	<b>20982</b>	<b>25327</b>	<b>1823</b>	<b>2063</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	356	156	200	149	194	7	6
	55-59 ans	344	155	189	151	178	4	11
	60-64 ans	342	174	168	160	159	14	9
	65-69 ans	225	134	91	127	84	7	7
	70-74 ans	245	108	137	98	128	10	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1512</b>	<b>727</b>	<b>785</b>	<b>685</b>	<b>743</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	254	113	141	107	136	6	5
	55-59 ans	257	113	144	110	134	3	10
	60-64 ans	256	129	127	116	119	13	8
	65-69 ans	161	97	64	90	58	7	6
	70-74 ans	185	82	103	72	94	10	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1113</b>	<b>534</b>	<b>579</b>	<b>495</b>	<b>541</b>	<b>39</b>	<b>38</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	102	43	59	42	58	1	1
	55-59 ans	87	42	45	41	44	1	1
	60-64 ans	86	45	41	44	40	1	1
	65-69 ans	64	37	27	37	26	0	1
	70-74 ans	60	26	34	26	34	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>399</b>	<b>193</b>	<b>206</b>	<b>190</b>	<b>202</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11971	5279	6692	5092	6447	187	245
	55-59 ans	11024	4939	6085	4632	5701	307	384
	60-64 ans	12068	5591	6477	5021	5890	570	587
	65-69 ans	7489	3493	3996	3169	3647	324	349
	70-74 ans	7244	3310	3934	2878	3440	432	494
	<b>50-74 ans</b>	<b>49796</b>	<b>22612</b>	<b>27184</b>	<b>20792</b>	<b>25125</b>	<b>1820</b>	<b>2059</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	297	160	137	150	131	10	6
	55-59 ans	309	176	133	164	125	12	8
	60-64 ans	338	186	152	174	131	12	21
	65-69 ans	225	121	104	108	91	13	13
	70-74 ans	272	158	114	131	98	27	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>1441</b>	<b>801</b>	<b>640</b>	<b>727</b>	<b>576</b>	<b>74</b>	<b>64</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	294	159	135	150	129	9	6
	55-59 ans	306	174	132	162	124	12	8
	60-64 ans	333	182	151	170	130	12	21
	65-69 ans	222	121	101	108	88	13	13
	70-74 ans	267	155	112	128	96	27	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>1422</b>	<b>791</b>	<b>631</b>	<b>718</b>	<b>567</b>	<b>73</b>	<b>64</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	249	134	115	126	110	8	5
	55-59 ans	257	141	116	130	108	11	8
	60-64 ans	292	155	137	143	119	12	18
	65-69 ans	198	106	92	93	80	13	12
	70-74 ans	232	136	96	112	81	24	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>1228</b>	<b>672</b>	<b>556</b>	<b>604</b>	<b>498</b>	<b>68</b>	<b>58</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	196	105	91	98	87	7	4
	55-59 ans	201	119	82	109	76	10	6
	60-64 ans	227	121	106	113	89	8	17
	65-69 ans	159	84	75	73	64	11	11
	70-74 ans	173	101	72	82	60	19	12

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	<b>50-74 ans</b>	<b>956</b>	<b>530</b>	<b>426</b>	<b>475</b>	<b>376</b>	<b>55</b>	<b>50</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	247	133	114	125	109	8	5
	55-59 ans	255	140	115	130	107	10	8
	60-64 ans	289	154	135	142	117	12	18
	65-69 ans	198	106	92	93	80	13	12
	70-74 ans	230	135	95	112	80	23	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>1219</b>	<b>668</b>	<b>551</b>	<b>602</b>	<b>493</b>	<b>66</b>	<b>58</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	247	132	115	124	110	8	5
	55-59 ans	256	141	115	130	107	11	8
	60-64 ans	289	152	137	141	119	11	18
	65-69 ans	198	106	92	93	80	13	12
	70-74 ans	231	136	95	112	80	24	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>1221</b>	<b>667</b>	<b>554</b>	<b>600</b>	<b>496</b>	<b>67</b>	<b>58</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	250	134	116	126	111	8	5
	55-59 ans	258	142	116	131	108	11	8
	60-64 ans	292	155	137	143	119	12	18
	65-69 ans	199	106	93	93	81	13	12
	70-74 ans	233	137	96	113	81	24	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>1232</b>	<b>674</b>	<b>558</b>	<b>606</b>	<b>500</b>	<b>68</b>	<b>58</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	146	61	85	56	83	5	2
	55-59 ans	121	55	66	52	60	3	6
	60-64 ans	136	60	76	55	69	5	7
	65-69 ans	86	34	52	29	42	5	10
	70-74 ans	87	35	52	28	41	7	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>576</b>	<b>245</b>	<b>331</b>	<b>220</b>	<b>295</b>	<b>25</b>	<b>36</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	5	5	0	5	0	0	0
	55-59 ans	15	6	9	6	8	0	1
	60-64 ans	14	6	8	5	6	1	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	5	1	4	1	3	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	18	16	2	16	2	0	0	0
	55-59 ans	10	9	1	7	1	2	0	0
	60-64 ans	20	13	7	13	6	0	1	1
	65-69 ans	13	4	9	4	8	0	1	1
	70-74 ans	8	5	3	4	3	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>69</b>	<b>47</b>	<b>22</b>	<b>44</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	28	21	7	20	6	1	1	1
	55-59 ans	23	10	13	8	12	2	1	1
	60-64 ans	33	19	14	16	12	3	2	2
	65-69 ans	24	18	6	15	6	3	0	0
	70-74 ans	23	16	7	12	7	4	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>131</b>	<b>84</b>	<b>47</b>	<b>71</b>	<b>43</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	37	20	17	19	15	1	2	2
	55-59 ans	58	46	12	42	12	4	0	0
	60-64 ans	58	34	24	34	18	0	6	6
	65-69 ans	47	33	14	30	13	3	1	1
	70-74 ans	54	42	12	37	11	5	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>254</b>	<b>175</b>	<b>79</b>	<b>162</b>	<b>69</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	11	6	5	6	5	0	0	0
	55-59 ans	28	15	13	15	13	0	0	0
	60-64 ans	27	19	8	17	8	2	0	0
	65-69 ans	25	16	9	14	9	2	0	0
	70-74 ans	51	35	16	29	15	6	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>142</b>	<b>91</b>	<b>51</b>	<b>81</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	4	0	3	0	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	65	41	24	39	21	2	3	3
	55-59 ans	81	56	25	50	24	6	1	1
	60-64 ans	91	53	38	50	30	3	8	8
	65-69 ans	71	51	20	45	19	6	1	1
	70-74 ans	77	58	19	49	18	9	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>385</b>	<b>259</b>	<b>126</b>	<b>233</b>	<b>112</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	37	20	17	19	15	1	2	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	58	46	12	42	12	4	0
	60-64 ans	58	34	24	34	18	0	6
	65-69 ans	47	33	14	30	13	3	1
	70-74 ans	54	42	12	37	11	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>254</b>	<b>175</b>	<b>79</b>	<b>162</b>	<b>69</b>	<b>13</b>	<b>10</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	6	5	6	5	0	0
	55-59 ans	28	15	13	15	13	0	0
	60-64 ans	27	19	8	17	8	2	0
	65-69 ans	25	16	9	14	9	2	0
	70-74 ans	51	35	16	29	15	6	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>142</b>	<b>91</b>	<b>51</b>	<b>81</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	6	5	6	5	0	0
	55-59 ans	28	15	13	15	13	0	0
	60-64 ans	27	19	8	17	8	2	0
	65-69 ans	25	16	9	14	9	2	0
	70-74 ans	50	34	16	29	15	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>141</b>	<b>90</b>	<b>51</b>	<b>81</b>	<b>50</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	8	5	3	5	3	0	0
	55-59 ans	18	9	9	9	9	0	0
	60-64 ans	16	12	4	11	4	1	0
	65-69 ans	20	11	9	10	9	1	0
	70-74 ans	32	21	11	21	10	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>94</b>	<b>58</b>	<b>36</b>	<b>56</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	10	6	4	6	4	0	0
	60-64 ans	11	7	4	6	4	1	0
	65-69 ans	5	5	0	4	0	1	0
	70-74 ans	18	13	5	8	5	5	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>47</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans							
	55-59 ans							
	60-64 ans							
	65-69 ans							
	70-74 ans							
	<b>50-74 ans</b>							
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans							
	55-59 ans							
	60-64 ans							
	65-69 ans							
	70-74 ans							
	<b>50-74 ans</b>							
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans							
	55-59 ans							
	60-64 ans							
	65-69 ans							
	70-74 ans							
	<b>50-74 ans</b>							
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans							
	55-59 ans							
	60-64 ans							
	65-69 ans							
	70-74 ans							
	<b>50-74 ans</b>							
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans							

Données non disponibles

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans							
	60-64 ans							
	65-69 ans							
	70-74 ans							
	<b>50-74 ans</b>							
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans							
	55-59 ans							
	60-64 ans							
	65-69 ans							
	70-74 ans							
	<b>50-74 ans</b>							
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	10	6	4	6	4	0	0
	60-64 ans	13	8	5	7	5	1	0
	65-69 ans	6	5	1	4	1	1	0
	70-74 ans	26	19	7	14	6	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>59</b>	<b>39</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	21	14	7	13	7	1	0
	55-59 ans	27	17	10	17	10	0	0
	60-64 ans	24	16	8	16	8	0	0
	65-69 ans	14	8	6	8	6	0	0
	70-74 ans	21	10	11	10	11	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>107</b>	<b>65</b>	<b>42</b>	<b>64</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	2,9	2,9	2,9	3	2,9	3	3,7	2,4
	55-59 ans	3,1	3,1	3,1	3,1	3,2	3,1	1,3	2,9
	60-64 ans	2,8	3,1	2,6	3,2	2,7	2,5	1,5	1,5
	65-69 ans	3	3,8	2,3	4	2,3	2,2	2	2
	70-74 ans	3,4	3,2	3,5	3,4	3,7	2,3	1,8	1,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3,2</b>	<b>2,9</b>	<b>3,3</b>	<b>2,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,8	0,8	0,9	0,8	0,9	0,5	0,4	0,4
	55-59 ans	0,8	0,8	0,7	0,9	0,8	0,3	0,3	0,3
	60-64 ans	0,7	0,8	0,6	0,9	0,7	0,2	0,2	0,2
	65-69 ans	0,8	1	0,7	1,2	0,7	0	0,3	0,3
	70-74 ans	0,8	0,8	0,9	0,9	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,3	72,4	70,5	71,8	70,1	85,7	83,3	83,3
	55-59 ans	74,7	72,9	76,2	72,8	75,3	75	90,9	90,9
	60-64 ans	74,9	74,1	75,6	72,5	74,8	92,9	88,9	88,9
	65-69 ans	71,6	72,4	70,3	70,9	69	100	85,7	85,7
	70-74 ans	75,5	75,9	75,2	73,5	73,4	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>73,6</b>	<b>73,5</b>	<b>73,8</b>	<b>72,3</b>	<b>72,8</b>	<b>92,9</b>	<b>90,5</b>	<b>90,5</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,5	3	2	2,9	2	5,3	2,4	2,4
	55-59 ans	2,8	3,6	2,2	3,5	2,2	3,9	2,1	2,1
	60-64 ans	2,8	3,3	2,3	3,5	2,2	2,1	3,6	3,6
	65-69 ans	3	3,5	2,6	3,4	2,5	4	3,7	3,7
	70-74 ans	3,8	4,8	2,9	4,6	2,8	6,3	3,2	3,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>3,5</b>	<b>2,4</b>	<b>3,5</b>	<b>2,3</b>	<b>4,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99	99,4	98,5	100	98,5	100	100	100
	55-59 ans	99	98,9	99,2	98,8	99,2	100	100	100
	60-64 ans	98,5	97,8	99,3	97,7	99,2	100	100	100
	65-69 ans	98,7	100	97,1	100	96,7	100	100	100
	70-74 ans	98,2	98,1	98,2	97,7	98	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,7</b>	<b>98,8</b>	<b>98,6</b>	<b>98,8</b>	<b>98,4</b>	<b>98,6</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,7	84,3	85,2	84	85,3	88,9	83,3	83,3
	55-59 ans	84	81	87,9	80,2	87,1	91,7	100	100
	60-64 ans	87,7	85,2	90,7	84,1	91,5	100	85,7	85,7
	65-69 ans	89,2	87,6	91,1	86,1	90,9	100	92,3	92,3
	70-74 ans	86,9	87,7	85,7	87,5	84,4	88,9	93,8	93,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>86,4</b>	<b>85</b>	<b>88,1</b>	<b>84,1</b>	<b>87,8</b>	<b>93,2</b>	<b>90,6</b>	<b>90,6</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	78,7	78,4	79,1	77,8	79,1	87,5	80	80
	55-59 ans	78,2	84,4	70,7	83,8	70,4	90,9	75	75
	60-64 ans	77,7	78,1	77,4	79	74,8	66,7	94,4	94,4
	65-69 ans	80,3	79,2	81,5	78,5	80	84,6	91,7	91,7
	70-74 ans	74,6	74,3	75	73,2	74,1	79,2	80	80
	<b>50-74 ans</b>	<b>77,9</b>	<b>78,9</b>	<b>76,6</b>	<b>78,6</b>	<b>75,5</b>	<b>80,9</b>	<b>86,2</b>	<b>86,2</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	1	1	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	1	1	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	1	1	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	1	1	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	83	86	79	86	77	97	134	134
	55-59 ans	76	87	62	89	64	59	39	39
	60-64 ans	77	86	67	89	70	51	50	50
	65-69 ans	86	93	77	97	79	65	64	64

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	83	88	76	91	79	76	59
	<b>50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>88</b>	<b>72</b>	<b>90</b>	<b>73</b>	<b>70</b>	<b>61</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,1	8,8	5,1	8,7	5,3	10	0
	55-59 ans	8,7	9,7	7,5	10,4	8	0	0
	60-64 ans	7,1	8,6	5,3	9,2	6,1	0	0
	65-69 ans	6,2	6,6	5,8	7,4	6,6	0	0
	70-74 ans	7,7	6,3	9,6	7,6	11,2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,4</b>	<b>8,1</b>	<b>6,6</b>	<b>8,8</b>	<b>7,3</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,2	98,5	100	98,4	100	100	100
	55-59 ans	99,6	100	99,1	100	99,1	100	100
	60-64 ans	99	98,1	100	98,6	100	91,7	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,6	100	99	100	98,8	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,4</b>	<b>99,3</b>	<b>99,6</b>	<b>99,3</b>	<b>99,6</b>	<b>98,5</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	58,4	45,5	73,3	44,4	74,8	62,5	40
	55-59 ans	46,9	38,7	56,9	39,7	55,6	27,3	75
	60-64 ans	46,6	38,7	55,5	38,5	58	41,7	38,9
	65-69 ans	43,2	32,1	55,9	31,2	51,9	38,5	83,3
	70-74 ans	37,3	25,5	54,2	24,8	50,6	29,2	73,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>46,8</b>	<b>36,4</b>	<b>59,3</b>	<b>36,3</b>	<b>59</b>	<b>36,8</b>	<b>62,1</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2	3,7	0	4	0	0	0
	55-59 ans	5,8	4,2	7,8	4,6	7,4	0	12,5
	60-64 ans	4,8	3,9	5,8	3,5	5	8,3	11,1
	65-69 ans	1	0	2,2	0	2,5	0	0
	70-74 ans	2,1	0,7	4,2	0,9	3,7	0	6,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,3</b>	<b>2,7</b>	<b>4,1</b>	<b>2,8</b>	<b>3,8</b>	<b>1,5</b>	<b>6,9</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	7,2	11,9	1,7	12,7	1,8	0	0
	55-59 ans	3,9	6,3	0,9	5,3	0,9	18,2	0
	60-64 ans	6,8	8,4	5,1	9,1	5	0	5,6
	65-69 ans	6,5	3,8	9,7	4,3	9,9	0	8,3
	70-74 ans	3,4	3,6	3,1	3,5	3,7	4,2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,6</b>	<b>7</b>	<b>3,9</b>	<b>7,3</b>	<b>4</b>	<b>4,4</b>	<b>3,4</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,2	15,7	6	15,9	5,4	12,5	20
	55-59 ans	8,9	7	11,2	6,1	11,1	18,2	12,5
	60-64 ans	11,3	12,3	10,2	11,2	10,1	25	11,1
	65-69 ans	12,1	17	6,5	16,1	7,4	23,1	0
	70-74 ans	9,9	11,7	7,3	10,6	8,6	16,7	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,6</b>	<b>12,5</b>	<b>8,4</b>	<b>11,7</b>	<b>8,6</b>	<b>19,1</b>	<b>6,9</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,8	14,9	14,7	15,1	13,5	12,5	40
	55-59 ans	22,5	32,4	10,3	32,1	11,1	36,4	0
	60-64 ans	19,9	21,9	17,5	23,8	15,1	0	33,3
	65-69 ans	23,6	31,1	15,1	32,3	16	23,1	8,3
	70-74 ans	23,2	30,7	12,5	32,7	13,6	20,8	6,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,6</b>	<b>26</b>	<b>14,2</b>	<b>26,7</b>	<b>13,8</b>	<b>19,1</b>	<b>17,2</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,4	4,5	4,3	4,8	4,5	0	0
	55-59 ans	10,9	10,6	11,2	11,5	12	0	0
	60-64 ans	9,2	12,3	5,8	11,9	6,7	16,7	0
	65-69 ans	12,6	15,1	9,7	15,1	11,1	15,4	0
	70-74 ans	21,9	25,5	16,7	25,7	18,5	25	6,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,5</b>	<b>13,5</b>	<b>9,1</b>	<b>13,4</b>	<b>10</b>	<b>14,7</b>	<b>1,7</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,2	2,2	0	1,6	0	12,5	0
	55-59 ans	0,8	0,7	0,9	0,8	0,9	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,7	2,2	1	1,8	0	4,2	6,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>2,9</b>	<b>1,7</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,8	1,5	0	1,6	0	0	0
	55-59 ans	0,4	0	0,9	0	0,9	0	0
	60-64 ans	1,4	2,6	0	2,1	0	8,3	0
	65-69 ans	1	0,9	1,1	1,1	1,2	0	0
	70-74 ans	0,4	0	1	0	1,2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>0,6</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,4	7,8	3,6	7,7	3,3	10,7	12,2
	55-59 ans	7,3	11,3	4,1	10,8	4,2	19,5	2,6
	60-64 ans	7,5	9,5	5,9	10	5,1	5,3	13,6
	65-69 ans	9,5	14,6	5	14,2	5,2	18,5	2,9
	70-74 ans	10,6	17,5	4,8	17	5,2	20,8	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>11,5</b>	<b>4,6</b>	<b>11,2</b>	<b>4,5</b>	<b>14,3</b>	<b>6,8</b>
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,8</b>	<b>11,4</b>	<b>4,6</b>	.	.	.	.
	50-54 ans	3,1	3,8	2,5	3,7	2,3	5,3	8,2
	55-59 ans	5,3	9,3	2	9,1	2,1	13	0
	60-64 ans	4,8	6,1	3,7	6,8	3,1	0	10,2
	65-69 ans	6,3	9,4	3,5	9,5	3,6	9,3	2,9
	70-74 ans	7,5	12,7	3,1	12,9	3,2	11,6	2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	<b>50-74 ans</b>	<b>5,1</b>	<b>7,7</b>	<b>2,9</b>	<b>7,8</b>	<b>2,7</b>	<b>7,1</b>	<b>4,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,2</b>	<b>7,7</b>	<b>2,9</b>	.	.	.	.
	50-54 ans	0,9	1,1	0,7	1,2	0,8	0	0
	55-59 ans	2,5	3	2,1	3,2	2,3	0	0
	60-64 ans	2,2	3,4	1,2	3,4	1,4	3,5	0
	65-69 ans	3,3	4,6	2,3	4,4	2,5	6,2	0
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	70-74 ans	7	10,6	4,1	10,1	4,4	13,9	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>4</b>	<b>1,9</b>	<b>3,9</b>	<b>2</b>	<b>5,5</b>	<b>0,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,9</b>	<b>3,9</b>	<b>1,9</b>	.	.	.	.
	50-54 ans	72,7	83,3	60	83,3	60	0	0
	55-59 ans	64,3	60	69,2	60	69,2	0	0
	60-64 ans	59,3	63,2	50	64,7	50	50	0
65-69 ans	80	68,8	100	71,4	100	50	0	
70-74 ans	64	61,8	68,8	72,4	66,7	0	100	
<b>50-74 ans</b>	<b>66,7</b>	<b>64,4</b>	<b>70,6</b>	<b>69,1</b>	<b>70</b>	<b>22,2</b>	<b>100</b>	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des