

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 72 - Sarthe

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11 549	5 355	6 194	3 140	3 430	2 215	2 764
	55-59 ans	10 472	4 861	5 611	757	750	4 104	4 861
	60-64 ans	10 868	4 774	6 094	655	666	4 119	5 428
	65-69 ans	11 029	4 888	6 141	486	447	4 402	5 694
	70-74 ans	8 881	4 066	4 815	297	282	3 769	4 533
	50-74 ans	52 799	23 944	28 855	5 335	5 575	18 609	23 280
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	758	366	392	276	273	90	119
	55-59 ans	622	310	312	101	88	209	224
	60-64 ans	576	246	330	51	64	195	266
	65-69 ans	559	250	309	49	36	201	273
	70-74 ans	413	199	214	26	18	173	196
	50-74 ans	2 928	1 371	1 557	503	479	868	1 078
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	567	269	298	199	197	70	101
	55-59 ans	482	246	236	70	66	176	170
	60-64 ans	446	191	255	35	45	156	210
	65-69 ans	442	204	238	39	20	165	218
	70-74 ans	323	157	166	17	11	140	155
	50-74 ans	2 260	1 067	1 193	360	339	707	854
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	191	97	94	77	76	20	18
	55-59 ans	140	64	76	31	22	33	54
	60-64 ans	130	55	75	16	19	39	56
	65-69 ans	117	46	71	10	16	36	55
	70-74 ans	90	42	48	9	7	33	41
	50-74 ans	668	304	364	143	140	161	224
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11 358	5 258	6 100	3 063	3 354	2 195	2 746
	55-59 ans	10 332	4 797	5 535	726	728	4 071	4 807
	60-64 ans	10 738	4 719	6 019	639	647	4 080	5 372
	65-69 ans	10 912	4 842	6 070	476	431	4 366	5 639
	70-74 ans	8 791	4 024	4 767	288	275	3 736	4 492
	50-74 ans	52 131	23 640	28 491	5 192	5 435	18 448	23 056
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	375	203	172	135	108	68	64
	55-59 ans	350	203	147	42	31	161	116
	60-64 ans	401	238	163	45	35	193	128
	65-69 ans	423	249	174	39	20	210	154
	70-74 ans	364	203	161	20	17	183	144

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 72 - Sarthe

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 913	1 096	817	281	211	815	606
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	373	203	170	135	107	68	63
	55-59 ans	350	203	147	42	31	161	116
	60-64 ans	398	238	160	45	35	193	125
	65-69 ans	418	246	172	38	20	208	152
	70-74 ans	360	199	161	20	17	179	144
	50-74 ans	1 899	1 089	810	280	210	809	600
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	334	181	153	118	98	63	55
	55-59 ans	314	182	132	38	30	144	102
	60-64 ans	367	217	150	37	32	180	118
	65-69 ans	382	227	155	32	19	195	136
	70-74 ans	323	181	142	18	16	163	126
	50-74 ans	1 720	988	732	243	195	745	537
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	327	177	150	115	96	62	54
	55-59 ans	309	180	129	37	29	143	100
	60-64 ans	353	208	145	33	32	175	113
	65-69 ans	376	225	151	32	19	193	132
	70-74 ans	315	176	139	17	16	159	123
	50-74 ans	1 680	966	714	234	192	732	522
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	5	5	0	2	0	3	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	333	180	153	118	98	62	55

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 72 - Sarthe

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	313	182	131	38	30	144	101
	60-64 ans	364	216	148	37	32	179	116
	65-69 ans	381	226	155	32	19	194	136
	70-74 ans	322	181	141	18	16	163	125
	50-74 ans	1 713	985	728	243	195	742	533
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	5	5	0	1	0	4	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	332	181	151	118	97	63	54
	55-59 ans	312	182	130	38	30	144	100
	60-64 ans	366	217	149	37	32	180	117
	65-69 ans	380	226	154	32	19	194	135
	70-74 ans	320	180	140	18	16	162	124
	50-74 ans	1 710	986	724	243	194	743	530
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	334	181	153	118	98	63	55
	55-59 ans	314	182	132	38	30	144	102
	60-64 ans	368	218	150	38	32	180	118
	65-69 ans	384	229	155	32	19	197	136
	70-74 ans	325	183	142	18	16	165	126
	50-74 ans	1 725	993	732	244	195	749	537
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	104	41	63	20	38	21	25
	55-59 ans	87	39	48	7	13	32	35
	60-64 ans	97	47	50	7	8	40	42
	65-69 ans	90	30	60	2	6	28	54
	70-74 ans	75	37	38	4	5	33	33

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 72 - Sarthe

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	453	194	259	40	70	154	189
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	39	18	21	9	15	9	6
	55-59 ans	27	15	12	1	1	14	11
	60-64 ans	35	21	14	0	3	21	11
	65-69 ans	32	19	13	6	1	13	12
	70-74 ans	26	13	13	1	0	12	13
	50-74 ans	159	86	73	17	20	69	53
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	4	1	1	0	3	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	5	1	4	0	1	1	3
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	17	9	8	2	1	7	7
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	61	43	18	26	10	17	8
	55-59 ans	72	49	23	10	3	39	20
	60-64 ans	84	51	33	4	7	47	26
	65-69 ans	89	58	31	5	7	53	24
	70-74 ans	93	51	42	4	5	47	37
	50-74 ans	399	252	147	49	32	203	115
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	98	62	36	50	24	12	12
	55-59 ans	92	62	30	15	7	47	23
	60-64 ans	114	76	38	20	12	56	26
	65-69 ans	132	97	35	16	1	81	34
	70-74 ans	94	60	34	7	5	53	29
	50-74 ans	530	357	173	108	49	249	124
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	17	9	8	7	7	2	1
	55-59 ans	23	12	11	4	4	8	7
	60-64 ans	26	18	8	7	1	11	7
	65-69 ans	20	14	6	2	2	12	4
	70-74 ans	22	15	7	2	0	13	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 72 - Sarthe

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	108	68	40	22	14	46	26
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	5	2	3	1	1	1	2
	55-59 ans	5	0	5	0	2	0	3
	60-64 ans	6	3	3	0	1	3	2
	65-69 ans	7	5	2	1	1	4	1
	70-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
	50-74 ans	29	12	17	2	6	10	11
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	7	5	2	4	2	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	7	4	3	0	0	4	3
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	20	13	7	4	2	9	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	9	2	7	0	1	2	6
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	160	105	55	76	35	29	20
	55-59 ans	164	111	53	25	10	86	43
	60-64 ans	198	127	71	24	19	103	52
	65-69 ans	221	155	66	21	8	134	58
	70-74 ans	187	111	76	11	10	100	66
	50-74 ans	930	609	321	157	82	452	239
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	98	62	36	50	24	12	12
	55-59 ans	92	62	30	15	7	47	23
	60-64 ans	114	76	38	20	12	56	26
	65-69 ans	132	97	35	16	1	81	34
	70-74 ans	94	60	34	7	5	53	29
	50-74 ans	530	357	173	108	49	249	124

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 72 - Sarthe

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	86	55	31	44	22	11	9
	55-59 ans	84	58	26	15	7	43	19
	60-64 ans	108	71	37	18	12	53	25
	65-69 ans	117	85	32	15	0	70	32
	70-74 ans	85	54	31	7	4	47	27
	50-74 ans	480	323	157	99	45	224	112
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	99	64	35	50	24	14	11
	55-59 ans	100	74	26	20	7	54	19
	60-64 ans	124	85	39	20	13	65	26
	65-69 ans	139	106	33	17	1	89	32
	70-74 ans	109	69	40	9	7	60	33
	50-74 ans	571	398	173	116	52	282	121
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	17	9	8	7	7	2	1
	55-59 ans	25	12	13	4	4	8	9
	60-64 ans	26	18	8	7	1	11	7
	65-69 ans	21	15	6	3	2	12	4
	70-74 ans	22	15	7	2	0	13	7
	50-74 ans	111	69	42	23	14	46	28
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	15	8	7	6	6	2	1
	55-59 ans	23	11	12	4	3	7	9
	60-64 ans	20	12	8	5	1	7	7
	65-69 ans	19	13	6	3	2	10	4
	70-74 ans	21	15	6	2	0	13	6
	50-74 ans	98	59	39	20	12	39	27
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	15	8	7	6	6	2	1
	55-59 ans	23	11	12	4	3	7	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 72 - Sarthe

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	18	10	8	5	1	5	7
	65-69 ans	18	12	6	3	2	9	4
	70-74 ans	21	15	6	2	0	13	6
	50-74 ans	95	56	39	20	12	36	27
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	12	6	6	4	6	2	0
	55-59 ans	16	8	8	2	3	6	5
	60-64 ans	14	9	5	5	1	4	4
	65-69 ans	17	11	6	3	2	8	4
	70-74 ans	16	11	5	1	0	10	5
	50-74 ans	75	45	30	15	12	30	18
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	7	3	4	2	0	1	4
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	20	11	9	5	0	6	9
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	6	3	3	0	1	3	2
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	5	2	3	1	1	1	2
	70-74 ans	9	7	2	0	0	7	2
	50-74 ans	29	16	13	3	5	13	8
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	4	3	1	2	1	1	0
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	13	8	5	4	4	4	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	4	3	1	2	0	1	1
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	20	12	8	4	2	8	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 72 - Sarthe

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	13	9	4	4	1	5	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	15	8	7	6	6	2	1
	55-59 ans	23	11	12	4	3	7	9
	60-64 ans	19	11	8	5	1	6	7
	65-69 ans	18	12	6	3	2	9	4
	70-74 ans	20	14	6	2	0	12	6
	50-74 ans	95	56	39	20	12	36	27
A40- Perdus de vue	50-54 ans	30	16	14	12	6	4	8
	55-59 ans	26	16	10	3	0	13	10
	60-64 ans	24	17	7	5	2	12	5
	65-69 ans	26	12	14	2	1	10	13
	70-74 ans	24	10	14	0	1	10	13
	50-74 ans	130	71	59	22	10	49	49

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 72 - Sarthe

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,6	6,8	6,3	8,8	8,0	4,1	4,3
	55-59 ans	5,9	6,4	5,6	13,3	11,7	5,1	4,6
	60-64 ans	5,3	5,2	5,4	7,8	9,6	4,7	4,9
	65-69 ans	5,1	5,1	5,0	10,1	8,1	4,6	4,8
	70-74 ans	4,7	4,9	4,4	8,8	6,4	4,6	4,3
	50-74 ans	5,5	5,7	5,4	9,4	8,6	4,7	4,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,8	1,5	2,5	2,2	0,9	0,7
	55-59 ans	1,3	1,3	1,4	4,1	2,9	0,8	1,1
	60-64 ans	1,2	1,2	1,2	2,4	2,9	0,9	1,0
	65-69 ans	1,1	0,9	1,2	2,1	3,6	0,8	1,0
	70-74 ans	1,0	1,0	1,0	3,0	2,5	0,9	0,9
	50-74 ans	1,3	1,3	1,3	2,7	2,5	0,9	1,0
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74,8	73,5	76,0	72,1	72,2	77,8	84,9
	55-59 ans	77,5	79,4	75,6	69,3	75,0	84,2	75,9
	60-64 ans	77,4	77,6	77,3	68,6	70,3	80,0	78,9
	65-69 ans	79,1	81,6	77,0	79,6	55,6	82,1	79,9
	70-74 ans	78,2	78,9	77,6	65,4	61,1	80,9	79,1
	50-74 ans	77,2	77,8	76,6	71,6	70,8	81,5	79,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	3,9	2,8	4,4	3,2	3,1	2,3
	55-59 ans	3,4	4,2	2,7	5,8	4,3	4,0	2,4
	60-64 ans	3,7	5,0	2,7	7,0	5,4	4,7	2,4
	65-69 ans	3,9	5,1	2,9	8,2	4,6	4,8	2,7
	70-74 ans	4,1	5,0	3,4	6,9	6,2	4,9	3,2
	50-74 ans	3,7	4,6	2,9	5,4	3,9	4,4	2,6
50-74 ans **	3,7	4,6	2,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	100,0	98,8	100,0	99,1	100,0	98,4
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,3	100,0	98,2	100,0	100,0	100,0	97,7
	65-69 ans	98,8	98,8	98,9	97,4	100,0	99,0	98,7
	70-74 ans	98,9	98,0	100,0	100,0	100,0	97,8	100,0
	50-74 ans	99,3	99,4	99,1	99,6	99,5	99,3	99,0
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,5	89,2	90,0	87,4	91,6	92,6	87,3
	55-59 ans	89,7	89,7	89,8	90,5	96,8	89,4	87,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 72 - Sarthe

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	92,2	91,2	93,8	82,2	91,4	93,3	94,4
	65-69 ans	91,4	92,3	90,1	84,2	95,0	93,8	89,5
	70-74 ans	89,7	91,0	88,2	90,0	94,1	91,1	87,5
	50-74 ans	90,6	90,7	90,4	86,8	92,9	92,1	89,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,9	97,8	98,0	97,5	98,0	98,4	98,2
	55-59 ans	98,4	98,9	97,7	97,4	96,7	99,3	98,0
	60-64 ans	96,2	95,9	96,7	89,2	100,0	97,2	95,8
	65-69 ans	98,4	99,1	97,4	100,0	100,0	99,0	97,1
	70-74 ans	97,5	97,2	97,9	94,4	100,0	97,5	97,6
	50-74 ans	97,7	97,8	97,5	96,3	98,5	98,3	97,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	5	4	4	4	5	4
	55-59 ans	5	5	4	5	5	5	4
	60-64 ans	4	5	4	5	5	5	4
	65-69 ans	4	4	4	5	5	4	4
	70-74 ans	5	5	5	5	5	4	4
	50-74 ans	4	5	4	5	4	5	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-4)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	114	110	120	106	127	117	106
	55-59 ans	108	112	103	140	107	105	102
	60-64 ans	98	97	98	94	105	98	96
	65-69 ans	107	112	101	109	80	112	104
	70-74 ans	98	97	99	113	91	95	100
	50-74 ans	105	106	104	111	113	104	101
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	83 (63-127)	83 (63-121)	86 (63-132)	79 (60-119)	86 (63-131)	88 (71-125)	87 (63-138)
	55-59 ans	83,5 (62-117)	83,5 (62-123)	83,5 (62-116)	78,5 (63-128)	73 (56-114)	84 (61-121,5)	85 (65-117)
	60-64 ans	81 (58-105)	81 (61-105)	81,5 (55-105)	86 (66-104)	79,5 (48-100,5)	80,5 (60-105)	81,5 (56-107)
	65-69 ans	83 (57-118)	84 (56-125)	83 (57-105)	83,5 (68-111)	60 (43-98)	84 (56-126)	84 (61-108,5)
	70-74 ans	81 (60-110)	79 (58-105)	85,5 (63-117)	100 (68-130)	101,5 (63,5-106)	78 (57-104)	84 (63-118)
	50-74 ans	83 (61-115)	82 (61-114)	83 (60,5-116)	83 (63-118)	83 (57-116)	82 (60-114)	84 (61-116)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 72 - Sarthe

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,0	7,9	8,1	8,9	5,6	5,9	12,5
	55-59 ans	7,4	7,9	6,8	7,1	0,0	8,1	8,6
	60-64 ans	6,0	7,1	4,3	11,1	5,7	6,2	3,9
	65-69 ans	6,1	4,8	8,0	5,1	5,0	4,8	8,4
	70-74 ans	6,6	4,9	8,7	0,0	5,9	5,5	9,0
	50-74 ans	6,8	6,5	7,2	7,8	4,7	6,0	8,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,4	100,0	98,7	100,0	99,0	100,0	98,2
	55-59 ans	99,4	100,0	98,5	100,0	100,0	100,0	98,0
	60-64 ans	99,7	100,0	99,3	100,0	100,0	100,0	99,2
	65-69 ans	99,5	99,6	99,4	100,0	100,0	99,5	99,3
	70-74 ans	99,1	99,4	98,6	100,0	100,0	99,4	98,4
	50-74 ans	99,4	99,8	98,9	100,0	99,5	99,7	98,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	31,1	22,7	41,2	16,9	38,8	33,3	45,5
	55-59 ans	27,7	21,4	36,4	18,4	43,3	22,2	34,3
	60-64 ans	26,4	21,6	33,3	18,4	25,0	22,2	35,6
	65-69 ans	23,4	13,1	38,7	6,3	31,6	14,2	39,7
	70-74 ans	23,1	20,2	26,8	22,2	31,3	20,0	26,2
	50-74 ans	26,3	19,5	35,4	16,4	35,9	20,6	35,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	11,7	9,9	13,7	7,6	15,3	14,3	10,9
	55-59 ans	8,6	8,2	9,1	2,6	3,3	9,7	10,8
	60-64 ans	9,5	9,6	9,3	0,0	9,4	11,7	9,3
	65-69 ans	8,3	8,3	8,4	18,8	5,3	6,6	8,8
	70-74 ans	8,0	7,1	9,2	5,6	0,0	7,3	10,3
	50-74 ans	9,2	8,7	10,0	7,0	10,3	9,2	9,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0,6	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,6	2,2	0,8	2,6	0,0	2,1	1,0
	60-64 ans	0,8	0,5	1,3	0,0	0,0	0,6	1,7
	65-69 ans	1,3	0,4	2,6	0,0	5,3	0,5	2,2
	70-74 ans	0,9	1,1	0,7	0,0	0,0	1,2	0,8
	50-74 ans	1,0	0,9	1,1	0,8	0,5	0,9	1,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,3	23,8	11,8	22,0	10,2	27,0	14,5
	55-59 ans	22,9	26,9	17,4	26,3	10,0	27,1	19,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 72 - Sarthe

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	22,8	23,4	22,0	10,5	21,9	26,1	22,0
	65-69 ans	23,2	25,3	20,0	15,6	36,8	26,9	17,6
	70-74 ans	28,6	27,9	29,6	22,2	31,3	28,5	29,4
	50-74 ans	23,1	25,4	20,1	20,1	16,4	27,1	21,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	29,3	34,3	23,5	42,4	24,5	19,0	21,8
	55-59 ans	29,3	34,1	22,7	39,5	23,3	32,6	22,5
	60-64 ans	31,0	34,9	25,3	52,6	37,5	31,1	22,0
	65-69 ans	34,4	42,4	22,6	50,0	5,3	41,1	25,0
	70-74 ans	28,9	32,8	23,9	38,9	31,3	32,1	23,0
	50-74 ans	30,7	36,0	23,6	44,3	25,1	33,2	23,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,1	5,0	5,2	5,9	7,1	3,2	1,8
	55-59 ans	7,3	6,6	8,3	10,5	13,3	5,6	6,9
	60-64 ans	7,1	8,3	5,3	18,4	3,1	6,1	5,9
	65-69 ans	5,2	6,1	3,9	6,3	10,5	6,1	2,9
	70-74 ans	6,8	8,2	4,9	11,1	0,0	7,9	5,6
	50-74 ans	6,3	6,8	5,5	9,0	7,2	6,1	4,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,5	1,1	2,0	0,8	1,0	1,6	3,6
	55-59 ans	1,6	0,0	3,8	0,0	6,7	0,0	2,9
	60-64 ans	1,6	1,4	2,0	0,0	3,1	1,7	1,7
	65-69 ans	1,8	2,2	1,3	3,1	5,3	2,0	0,7
	70-74 ans	1,8	1,1	2,8	0,0	6,3	1,2	2,4
	50-74 ans	1,7	1,2	2,3	0,8	3,1	1,3	2,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,1	2,8	1,3	3,4	2,0	1,6	0,0
	55-59 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	60-64 ans	0,5	0,5	0,7	0,0	0,0	0,6	0,8
	65-69 ans	1,8	1,7	1,9	0,0	0,0	2,0	2,2
	70-74 ans	0,9	1,1	0,7	0,0	0,0	1,2	0,8
	50-74 ans	1,2	1,3	1,0	1,6	1,0	1,2	0,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	0,0	1,3	0,0	1,0	0,0	1,8
	55-59 ans	0,6	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	2,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 72 - Sarthe

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,5	0,4	0,6	0,0	0,0	0,5	0,7
	70-74 ans	0,9	0,5	1,4	0,0	0,0	0,6	1,6
	50-74 ans	0,5	0,2	1,0	0,0	0,5	0,3	1,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	14,1	20,0	9,0	24,8	10,4	13,2	7,3
	55-59 ans	15,9	23,1	9,6	34,4	13,7	21,1	8,9
	60-64 ans	18,4	26,9	11,8	37,6	29,4	25,2	9,7
	65-69 ans	20,3	32,0	10,9	44,1	18,6	30,7	10,3
	70-74 ans	21,3	27,6	15,9	38,2	36,4	26,8	14,7
	50-74 ans	17,8	25,8	11,3	30,2	15,1	24,5	10,4
	50-74 ans **	17,8	25,1	11,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,6	11,8	5,9	16,3	7,2	5,5	4,4
	55-59 ans	8,9	12,9	5,4	20,7	9,6	11,5	4,8
	60-64 ans	10,6	16,1	6,3	31,3	18,5	13,7	4,8
	65-69 ans	12,1	20,0	5,8	33,6	2,3	18,6	6,0
	70-74 ans	10,7	14,9	7,1	24,3	18,2	14,2	6,5
	50-74 ans	10,2	15,1	6,1	20,8	9,0	13,5	5,4
	50-74 ans **	10,2	14,6	6,0	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,6	10,5	5,1	14,4	6,6	5,0	3,3
	55-59 ans	8,1	12,1	4,7	20,7	9,6	10,6	4,0
	60-64 ans	10,1	15,0	6,1	28,2	18,5	13,0	4,7
	65-69 ans	10,7	17,6	5,3	31,5	0,0	16,0	5,7
	70-74 ans	9,7	13,4	6,5	24,3	14,5	12,6	6,0
	50-74 ans	9,2	13,7	5,5	19,1	8,3	12,1	4,9
	50-74 ans **	9,2	13,3	5,5	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,7	12,2	5,7	16,3	7,2	6,4	4,0
	55-59 ans	9,7	15,4	4,7	27,5	9,6	13,3	4,0
	60-64 ans	11,5	18,0	6,5	31,3	20,1	15,9	4,8
	65-69 ans	12,7	21,9	5,4	35,7	2,3	20,4	5,7
	70-74 ans	12,4	17,1	8,4	31,3	25,5	16,1	7,3
	50-74 ans	11,0	16,8	6,1	22,3	9,6	15,3	5,2
	50-74 ans **	11,0	16,3	6,0	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 72 - Sarthe

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	1,7	1,3	2,3	2,1	0,9	0,4
	55-59 ans	2,4	2,5	2,3	5,5	5,5	2,0	1,9
	60-64 ans	2,4	3,8	1,3	11,0	1,5	2,7	1,3
	65-69 ans	1,9	3,1	1,0	6,3	4,6	2,7	0,7
	70-74 ans	2,5	3,7	1,5	6,9	0,0	3,5	1,6
	50-74 ans	2,1	2,9	1,5	4,4	2,6	2,5	1,2
	50-74 ans **	2,2	2,8	1,5	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	5,0	8,3	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0
	65-69 ans	5,3	7,7	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	2,0	3,4	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)